

CAT[®]

LET'S DO THE WORK.™

**ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΑΝΤΑΞΙΑ ΤΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΟΣ**




**ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΧΕΙΜΩΝΑΣ-ΑΝΟΙΞΗ 2024**

ΚΟΙΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



Κυψέλη ισχύος νέας γενιάς

Περισσότερη δύναμη

Περισσότερο Συμπαγής



40% πιο ισχυρή ώστε να προσφέρει καλύτερη απόδοση στη σκληρή δουλειά

25% μικρότερο βάρος και 10% πιο συμπαγής σχεδιασμός


* TES: Αποθήκευση θερμικής ενέργειας, το υλικό TES μπορεί να απορροφήσει και να αποθηκεύσει τη θερμότητα της μπαταρίας, να απελευθερώσει τη θερμότητα όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία της

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ ΚΟΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Έλεγχος Ψύξης



Ο αποκλειστικός σχεδιασμός του πλαισίου ψύξης διατηρεί την κυψέλη δροσερή κάτω από μεγάλο φορτίο, προσφέρει **15%** μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας.



Προηγμένο σύστημα ελέγχου BMS


Το σύστημα φόρτισης TES* βελτιστοποιεί τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας ελέγχοντας ενεργά το ρεύμα, την τάση και τη θερμοκρασία.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ GRAPHENE ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΦΤΑΣΕ



GRAPHENE
BATTERY™

18V



ΜΠΑΤΑΡΙΑ 18V 2.0Ah DXB2



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση: 18V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 2.0Ah Li-ion
- Βάρος μπαταρίας: 0,37Kg

49.90€



05-7366

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 18V 4.0Ah DXB4



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση: 18V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 4.0Ah Li-ion
- Βάρος μπαταρίας: 0,65Kg

79.90€



05-7367

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 18V 8.0Ah DXB8HP



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση: 18V
- Ρεύμα εξόδου: 8.0Ah
- Έλεγχος θερμοκρασίας και τάσης
- Βάρος μπαταρίας: 1,03Kg

179.90€



05-8232

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 18V 5.0Ah GRAPHENE GXB5



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- Τάση: 18V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 5.0Ah Li-ion Graphene
- Ώρα φόρτισης: με DXC15: 20mins
- με DXC4: 120mins
- Βάρος μπαταρίας: 1,0Kg

199.90€



05-7397

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 18V 4Ah DXC4



4Ah



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση: 100-240V - 50/60 Hz
- Χρόνοι φόρτισης: 2Ah: 30'
- Χρόνοι φόρτισης: 4Ah: 30'
- Ρεύμα εξόδου: 4Ah
- Ισχύς εισόδου: 95W
- Βάρος: 0,40kg

49.90€



05-7368

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 18V 15Ah DXC15



15Ah



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση: 100-240V - 50/60 Hz
- Χρόνοι φόρτισης: 2Ah: 30'
- Χρόνοι φόρτισης: 4Ah: 30'
- Χρόνοι φόρτισης: 5Ah Grafine: 20'
- Σύστημα ψύξης Aircool: με ανεμιστήρα
- Ισχύς εισόδου: 380W
- Βάρος: 1,18kg

114.90€



05-7400

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

SOLO ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ Li-ion 18V DX12B



VARIABLE SPEED

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-500/0-2000/min
- Μέγιστη ροπή: 65N.m
- Κρουστική συχνότητα: 0-8000/0-32000bpm
- Μεταλλικό τσοκ αυτόματο
- Βάρος μηχανήματος: 1.97Kg

129.90€



05-8469

SOLO ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΠΑΛΜΙΚΟ Li-ion 18V DX71B



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγεθος τσοκ: 1/4" Hex
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1300/2100/3200/min
- Ρυθμός κρούσης: 0-1600/2900/3600bpm
- Μέγιστη ροπή: 215N.m
- Βάρος μηχανήματος: 1.52Kg

129.90€



05-8468

SOLO ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ Li-ion 18V DX72B



TORQUE LOGIC™

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγιστη ροπή: 350N.m
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1300/2100/3200rpm
- Ρυθμός κρούσης: 0-1300/2900/3600bpm
- Μέγεθος τσοκ: 1/2"
- Βάρος μηχανήματος: 1.81Kg

114.90€



05-8506

SOLO ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 2,2J Li-ion 18V DX21B



VARIABLE SPEED

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κρουστική ενέργεια: 2.2J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1210/min
- Κρουστική συχνότητα: 0-5400bpm
- 5 λειτουργίες: Τρυπάνι, τρυπάνι με κρούση, κατσαβίδι, καλέμι, καλέμι με περιστροφή
- Βάρος μηχανήματος: 3.25Kg

244.90€



05-8505

SOLO ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ 125MM 18V DX42B



VARIABLE SPEED

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγεθος βάσης: 125mm (για λείανση)
- Μέγεθος βάσης: 150mm (για γυάλισμα)
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 3000-11000/min
- Βάρος: 1.4Kg

99.90€



05-7387

SOLO ΠΛΑΝΗ 82X2MM 18V DX81B



VARIABLE SPEED

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγιστο βάθος κοπής: 2mm
- Μέγιστο βάθος πατούρας: 8mm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 15500/min
- Πλάτος κοπής: 82mm

194.90€



05-7358

SOLO ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125MM 18V DX314B



BRUSHLESS™
MOTOR 2.0

VARIABLE
SPEED

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διάμετρος δίσκου: 125mm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 8500/min
- Βάρος μηχανήματος: 1.9kg

159.90€



05-7354

SOLO ΣΕΓΑ 18V DX51B



BRUSHLESS™
MOTOR 2.0

VARIABLE
SPEED

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-3500/min
- Μήκος ταλάντωσης: 26mm
- Βάρος μηχανήματος: 1.9kg

169.90€



05-7356

SOLO ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 18V DX52B



BRUSHLESS™
MOTOR 2.0

VARIABLE
SPEED

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μήκος ταλάντωσης: 29mm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-3000/min
- Μέγιστη δυνατότητα κοπής: Ξύλο 300mm
- Μέγιστη δυνατότητα κοπής: Χάλυβας 12mm
- Βάρος μηχανήματος: 2.5kg

184.00€



05-7357

SOLO ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 185MM 18V DX53B



BRUSHLESS™
MOTOR 2.0

VARIABLE
SPEED

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγεθος δίσκου: 185mm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 5500/min
- Φως LED
- Βάρος μηχανήματος: 3.7kg

215.00€



05-7359

SOLO ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ SDS 18V ΜΕ 14 ΛΑΜΕΣ DX41B



BRUSHLESS™
MOTOR 2.0

VARIABLE
SPEED

INTERCHANGEABLE BIT SYSTEM



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Λεπτό σχέδιο σώματος
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 8.000-19000/min
- Βάρος μηχανήματος: 2.5kg

169.90€



05-7355

SOLO ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 18V DX91B



VARIABLE
SPEED

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ταχύτητα ροής αέρα: 179MPH/80m/s
- Αξεσουάρ για πολλαπλές χρήσεις
- Λειτουργία και ως απορροφητήρας
- Βάρος μηχανήματος: 1.3kg

84.90€



05-7365

COMBO 1

Από
~~519.50€~~

ΜΟΝΟ
394.90€



Το Σειτ περιέχει:

- ⊙ SOLO ΔΡΑΓΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ Li-ion 18V DX12B
- ⊙ SOLO ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm BRUSHLESS 18V DX314B
- ⊙ 2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 18V 4.0Ah DXB4
- ⊙ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 18V 4Ah DXC4



COMBO 2

Από
~~489.50€~~

ΜΟΝΟ
369.90€



Το Σειτ περιέχει:

- ⊙ SOLO ΔΡΑΓΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ Li-ion 18V DX12B
- ⊙ SOLO ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΠΑΛΜΙΚΟ Li-ion 18V DX71B
- ⊙ 2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 18V 4.0Ah DXB4
- ⊙ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 18V 4Ah DXC4



ΣΕΤ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ Li-ion 12V 2x1,5Ah DX15



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση: 12V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-400/0-1500/min
- Μέγιστος αριθμός κρούσεων: 0-5800/0-22500bpm
- Μέγιστη ροπή: 30N.m
- Βάρος μηχανήματος: 1.07Kg

96.80€



05-7293

ΣΕΤ ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ Li-ion 18V 1x2Ah DX155



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-400/0-1600/min
- Μέγιστη ροπή: 50N.m
- Κρουστική συχνότητα: 0-6800/0-27200bpm
- Βάρος μηχανήματος: 1.37Kg
- 1τεμ 2.0Ah Li-ion μπαταρία
- 1τεμ 4A Φορτιστής

107.60€



05-7363

ΣΕΤ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ Li-ion 18V 2x2Ah DX12



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-500/0-2000/min
- Μέγιστη ροπή: 65N.m
- Κρουστική συχνότητα: 0-8000/0-32000bpm
- Μεταλλικό τσοκ αυτόματο
- Βάρος μηχανήματος: 1.97Kg
- 2τεμ 2.0Ah Li-ion μπαταρία
- 1τεμ 4A Φορτιστής

249.90€



05-7348

ΣΕΤ ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 2,2J Li-ion 18V 2x4Ah DX21



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κρουστική ενέργεια: 2.2J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1210/min
- Κρουστική συχνότητα: 0-5400bpm
- 5 λειτουργίες: Τρυπάνι, τρυπάνι με κρούση, κατασβίδι, καλέμι, καλέμι με περιστροφή
- Βάρος μηχανήματος: 3.25Kg
- 2τεμ 4.0Ah Li-ion μπαταρίες & 1τεμ 4A φορτιστής

429.70€



05-7353

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΠΑΛΜΙΚΟ Li-ion 18V 2x2Ah DX71



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγεθος τσοκ: 1/4" Hex
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1300/2100/3200/min
- Ρυθμός κρούσης: 0-1600/2900/3600bpm
- Μέγιστη ροπή: 215N.m
- Βάρος μηχανήματος: 1.52Kg
- 2τεμ 2.0Ah Li-ion Μπαταρίες
- 1τεμ 4A Φορτιστής

249.90€



05-7350

ΣΕΤ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ Li-ion 18V 2x4Ah DX72



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγιστη ροπή: 350N.m
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1300/2100/3200rpm
- Ρυθμός κρούσης: 0-1300/2900/3600bpm
- Μέγεθος τσοκ: 1/2"
- Βάρος μηχανήματος: 1.81Kg
- 2τεμ 4Ah μπαταρίες
- 1τεμ 4A φορτιστής

284.90€



05-7351

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΣΕΤ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Li-ion 18V 4Ah DG231



BRUSHLESS™
MOTOR 2.0

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση: 18V
- Μήκος λάμας: 12cm
- Πάχος αλυσίδας: 1.1mm
- Ταχύτητα αλυσίδας: 10m/s
- Αυτόματη λίπανση αλυσίδας
- Βάρος: 1,10Kg

219.00€



05-8244

ΣΕΤ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Li-ion 18V 4.0Ah DG230



BRUSHLESS™
MOTOR 2.0

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση: 18V
- Μήκος λάμας: 30cm
- Ταχύτητα αλυσίδας: 7.9m/s
- Βάρος: 3,35Kg
- Φρένο: Αυτόματο
- Αλυσίδα: Τέντωμα χωρίς κλειδιά

264.90€



05-8230

ΣΕΤ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Li-ion 18V 4.0Ah DG250



BRUSHLESS™
MOTOR 2.0

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση: 18V
- Ροή αέρα: 765^l3/h
- Ταχύτητα αέρα: 161Km/h
- Δύναμη φυσητήρα: 10N
- Βάρος: 1,95Kg

229.90€



05-8229

ΣΕΤ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Li-ion 18V 4.0Ah DG220



BRUSHLESS™
MOTOR 2.0

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση: 18V
- Μήκος λεπίδας: 61cm
- Μέγιστη διάμετρος κοπής: 25mm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 3300srpm
- Βάρος: 2,75Kg

239.90€



05-8228

ΣΕΤ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Li-ion 18V 4.0Ah DG210



BRUSHLESS™
MOTOR 2.0

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση: 18V
- Διάμετρος κοπής: 33cm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 5000rpm
- Διάμετρος μεσινέζας: 2.0mm
- Μήκος εργαλείου: 2*2m
- Βάρος: 2,75Kg

229.90€



05-8227

ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Li-ion 18V 4.0Ah DG270



BRUSHLESS™
MOTOR 2.0

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση: 18V
- Διάμετρος κοπής: 34cm
- Μέγεθος τροχού: 150mm
- Θέσεις ύψους κοπής: 6 θέσεις
- Εύρος ύψους κοπής: 20-70mm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 300/min
- Χωρητικότητα συλλογής: 35L
- Πρωτηνώμενη έκταση: 200
- Βάρος: 11Kg

319.90€



05-8231

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125MM 750W DX373



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: 750W
- Τάση: 220-240V-50Hz
- Μέγεθος δίσκου: 125mm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 12000/min
- Λεπτό σχεδιασμό σώματος
- Βάρος μηχανήματος: 2.01kg

59.90€



05-7369

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125MM 1200W DX36



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: 1200W
- Τάση: 230-240V-50Hz
- Μέγεθος δίσκου: 125mm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 10000/min
- Βάρος μηχανήματος: 2.59kg

96.40€



05-7370

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 230MM 2350W DX35.1



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: 2350W
- Τάση: 230-240V-50Hz
- Μέγεθος δίσκου: 230mm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 6500/min
- Βάρος μηχανήματος: 5.7kg

128.90€



05-7371

ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ 180MM 1400W DX38



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ονομαστική ισχύς: 1400W
- Μέγεθος δίσκου: 180mm
- Ονομαστική ταχύτητα: 1000-3000/min
- Βάρος μηχανήματος: 3.27Kg

149.90€



05-7391

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ SDS 350W ΜΕ 14 ΛΑΜΕΣ DX49.1



UNIVERSAL BIT SYSTEM



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: 350W
- Τάση: 230-240V-50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 11000-20000/min
- Γωνία λοξής τομής: 3.2
- Βάρος μηχανήματος: 1.6kg

169.90€



05-7378

ΣΚΑΠΤΙΚΟ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ HEX 1750W DX29



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: 1750W
- Τάση: 220-240V-50Hz
- Ρυθμός κρούσης: 1620/min
- Ενέργεια κρούσης: 50J

599.90€



05-7377

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 750W DX17



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: 750W
- Τάση: 220-240V-50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-3000/min
- Ρυθμός κρούσης: 0-4800bpm
- Βάρος μηχανήματος: 1.8kg

55.50€



05-7372

ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 850W DX16



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: 850W
- Τάση: 230-240V-50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-3000/min
- Ρυθμός κρούσης: 0-4800bpm
- Βάρος μηχανήματος: 2.45kg

104.90€



05-7373

ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS+ 800W DX26



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: 800W
- Τάση: 230-240V-50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1200/min
- Ρυθμός κρούσης: 0-5300bpm
- Ενέργεια κρούσης: 3J
- Βάρος μηχανήματος: 3.2kg

129.00€



05-7374

ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS+ 1500W DX27



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: 1500W
- Τάση: 230-240V-50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-920/min
- Ρυθμός κρούσης: 0-3700bpm
- Ενέργεια κρούσης: 5J
- Βάρος μηχανήματος: 5.7kg

229.00€



05-7376

ΣΚΑΠΤΙΚΟ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ 1100W DX28



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: 1100W
- Τάση: 220-240V-50Hz
- Ρυθμός κρούσης: 3500/min
- Ενέργεια κρούσης: 10J
- Μέγεθος τσοκ: Hex 17mm
- Βάρος μηχανήματος: 4.9kg

258.40€



05-7394

ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS MAX 1100W DX25



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: 1100W
- Τάση: 220-240V-50Hz
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 580 /min
- Ρυθμός κρούσης: 3950bpm
- Ενέργεια κρούσης: 8.5J
- Βάρος μηχανήματος: 5.3kg

319.90€



05-7375

ΤΡΙΒΕΙΟ ΠΑΛΜΙΚΟ 240W DX45



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: 240W
- Τάση: 230-240V-50Hz
- Μέγεθος βάσης: 90*187mm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 6000-11000/min
- Βάρος μηχανήματος: 1.63Kg

88.80€



05-7385

ΤΡΙΒΕΙΟ ΠΑΛΜΙΚΟ 350W DX44



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: 350W
- Τάση: 230-240V-50Hz
- Μέγεθος βάσης: 113*230mm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 6000-11000/min
- Βάρος μηχανήματος: 2.15kg

109.90€



05-7386

ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ 400W DX46



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: 400W
- Τάση: 230-240V-50Hz
- Μέγεθος βάσης: Φ125mm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 5000-14000/min
- Βάρος μηχανήματος: 1.6kg

99.90€



05-7388

ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 950W DX48



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: 950W
- Τάση: 230-240V-50Hz
- Μέγεθος ιμάντα λείανσης: 76*533mm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 240-350/min
- Μέγεθος λείανσης: 76*130mm
- Βάρος μηχανήματος: 3.4kg

129.00€



05-7389

ΠΛΑΝΗ 900W 3MM DX86



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ονομαστική ισχύς: 900W
- Μέγιστο βάθος κοπής: 3mm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 16000/min
- Μεγιστή. Βάθος πλαναρίσματος: 16mm
- Βάρος μηχανήματος: 2.8Kg

119.90€



05-7390

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 355MM 2200W DX519



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: 2200W
- Τάση: 220-240V-50/60Hz
- Μέγεθος δίσκου: 355mm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 4300/min
- Βάρος μηχανήματος: 15.80kg

194.90€



05-7396

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΣΕΓΑ 750W DX54



VARIABLE
SPEED



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: 750W
- Τάση: 220-240V-50Hz
- Μήκος ταλάντωσης: 20mm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 800-3000/min
- Φως LED
- Βάρος μηχανήματος: 2.3kg

84.90€



05-7380

ΣΕΓΑ 750W DX57



VARIABLE
SPEED



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: 750W
- Τάση: 220-240V-50Hz
- Μήκος ταλάντωσης: 26mm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 800-3000/min
- 4 θέσεις ταλάντωσης
- Βάρος μηχανήματος: 3.1kg

134.90€



05-7380

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 1200W DX58



VARIABLE
SPEED

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: 1200W
- Τάση: 230-240V-50Hz
- Μήκος ταλάντωσης: 30mm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-2800/min
- Βάρος μηχανήματος: 3.7kg

135.90€



05-7381

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 185MM 1400W DX59



VARIABLE
SPEED



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: 1400W
- Τάση: 220-240V-50/60Hz
- Μέγεθος δίσκου: 185mm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 5800/min
- 1τεμ TCT δίσκος 24T
- Βάρος μηχανήματος: 4.06kg

115.90€



05-7382

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 186MM 1800W DX56



VARIABLE
SPEED



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: 1800W
- Τάση: 230-240V-50Hz
- Μέγεθος δίσκου: 185mm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 6000/min
- 1τεμ δίσκος 185mm 24T
- Βάρος μηχανήματος: 4.3kg

189.00€



05-7383

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 110M 1400W DX55



VARIABLE
SPEED



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: 1400W
- Τάση: 220-240V-50Hz
- Μέγεθος δίσκου: 110mm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 13800/min
- Μέγ. Βάθος κοπής: 45° 19.5mm - 90° 33.0mm
- Βάρος μηχανήματος: 2.9kg


85.90€



05-7395



ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 2000W DX87



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς: 2000W
- Τάση: 230-240V-50Hz
- Όγκος ροής αέρα: I 300L/min II 500L/min
- Εύρος θερμοκρασίας: 50-600°C
- Φως LED
- Βάρος μηχανήματος: 0.91Kg

85.90€



05-7392

ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER 160A (max) TIG/ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ(MMA) DZ161

MADE IN
ITALY



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ρεύμα συγκόλλησης(A) 15-160
- Διάμετρος ηλεκτροδίου (mm) 1,6-4,0
- Είδη κόλλησης MMA TIG LIFT
- Σύνδεση με γεννήτρια 7,5kW
- Βάρος: 4,2 Kg
- Αξεσουάρ: Σώμα γείωσης, τσιμπίδα ηλεκτροδίου

299.50€



05-8290

ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER 200A (max) TIG/ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ(MMA) DZ201

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ρεύμα συγκόλλησης(A) 15-200
- Διάμετρος ηλεκτροδίου (mm) 1,6-5,0
- Είδη κόλλησης MMA TIG LIFT
- Σύνδεση με γεννήτρια 10kW
- Βάρος: 5,2 Kg
- Αξεσουάρ: Σώμα γείωσης, τσιμπίδα ηλεκτροδίου

389.90€



05-8291

ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER 200A (max) TIG/ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ(MMA) DZ221



Πλήρης γκάμα
αναλωσίμων



MADE IN
ITALY



*Για extra Επαγγελματική χρήση σε ηλεκτρόδια λόγω ενισχυμένου συστήματος αερισμού και ψύξης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ρεύμα συγκόλλησης(A) 10-200
- Διάμετρος ηλεκτροδίου (mm) 1,6-5,0
- Είδη κόλλησης MMA TIG LIFT
- Σύνδεση με γεννήτρια 10kW
- Βάρος: 4,2 Kg
- Αξεσουάρ: Σώμα γείωσης, τσιμπίδα ηλεκτροδίου

479.90€



05-8292

ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER 200A (max) TIG/ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ(MMA) DZ251ST



*Για extra Επαγγελματική χρήση
MIG λόγω λειτουργίας HF - για κόλληση
με τόξο συνεχόμενη η με έντολή του χρήστη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ρεύμα συγκόλλησης(A) 10-200
- Διάμετρος ηλεκτροδίου (mm) 1,6-5,0
- Είδη κόλλησης MMA TIG HF
- Σύνδεση με γεννήτρια 10,5kW
- Επιλογές: 2T 4T
- Βάρος: 6,9 Kg
- Αξεσουάρ: Σώμα γείωσης, Τιμπίδα ηλεκτροδίου, Τιμπίδα TIG

649.90€



05-8293

ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER 200A (max) MIG/ TIG/ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ(MMA) DZ261PFCMIG



*Λειτουργίες 3 σε 1 για extra επαγγελματική
χρήση και λειτουργία Synergy για αυτόματη
ρύθμιση σε κάθε υλικό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ρεύμα συγκόλλησης(A) 25-140, 10-140, 10-100, 25-200, 10-200
- Σύνδεση με γεννήτρια 11kW
- Είδη κόλλησης MMA TIG LIFT
- SYN
- 5 PFC 90-250V
- Βάρος: 4,2 Kg

1250.00€



05-8294

ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER 200A (AC TIG) – 170A (DC TIG) ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ(MMA) DZ281AC/DCPULSE



Με λειτουργία Pulse για κορυφαία κόλληση
σε κάθε υλικό ακόμα και αλουμίνιο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ρεύμα συγκόλλησης(A) 10-200(AC TIG), 10-170
- Σύνδεση με γεννήτρια 8,5kW
- Είδη κόλλησης MMA TIG LIFT
- AC/DC
- Pulse
- Βάρος: 8,6 Kg

1290.00€



05-8295



ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΞΕΡΕΙΣ. ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΣΟΥ.



ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ
GREEK TRADING CENTER

Εισαγωγική εταιρία εργαλείων
www.gtc-hardware.gr



www.catpowertools.com
©2024 Caterpillar. CAT, CATERPILLAR, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission. Positec Group Limited, a licensee of Caterpillar Inc

- ✓ Εγγύηση
- ✓ 3 χρόνια στα ηλεκτρικά εργαλεία
- ✓ 6 μήνες στις μπαταρίες



Δείτε όλη την γκάμα εδώ:

73

ΧΡΟΝΙΑ
ΣΧΕΣΕΙΣ
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ