

A man in a grey shirt and dark pants is using a chainsaw to cut logs in front of a red wooden house with a grass roof. The house has white window frames and a small square window. There are large stacks of cut logs in the foreground and background. The scene is outdoors with trees and a clear sky.

**STIHL**

# ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2024

—

GR



# ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

Να διευκολύνουμε την εργασία στη φύση – αυτός είναι ο στόχος που επιδιώκουμε σε καθημερινή βάση. Στην επιδίωξή μας αυτή, αντιμετωπίζουμε τις μικρές και μεγάλες προκλήσεις των πελατών μας. Με το πρώτο βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο, το 1929, κάναμε επανάσταση στις δασικές εργασίες, ενώ με την ανάπτυξη του φρένου αλυσίδας Quick-Stop ή του αντιδονητικού συστήματος, αυξήσαμε αισθητά το επίπεδο ασφάλειας. Τέλος, με το MS 500i, το πρώτο αλυσοπρίονο στον κόσμο με ηλεκτρονικά ελεγχόμενη έγχυση καυσίμου, φέρνουμε στο δάσος μια εξαιρετική αναλογία ισχύος προς βάρος.


Ήδη αντιμετωπίζουμε τις επόμενες προκλήσεις: Η παγκόσμια κλιματική αλλαγή, τα νέα νομικά πλαίσια και οι μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών μας, ήδη μας απασχολούν εδώ και πολύ καιρό. Γι' αυτό και οι περισσότεροι από 900 ειδικοί μας στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της STIHL αναπτύσσουν ιδέες για το μέλλον, προωθούν νέες τεχνολογίες και αξιοποιούν στο έπακρο τα υπάρχοντα και νέα προϊόντα. Αυτό το υπογραμμίζουμε, μεταξύ άλλων, με το MSA 300, το ισχυρότερο σήμερα επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο που υπάρχει στην αγορά.

Έτσι η STIHL στοχεύει σε τίποτα λιγότερο από την τεχνολογική πρωτοπορία, τόσο στα βενζινοκίνητα όσο και στα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα. Συνεχίζουμε να χιζουμε πάνω στα θεμέλια που έθεσε ο παππούς μας: Κατανοούμε τις απαιτήσεις της καθημερινότητας, εξερευνούμε νέες ιδέες και αναπτύσσουμε λύσεις που διευκολύνουν όλους τους χρήστες που εργάζονται στη φύση. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε προϊόν και κάθε λεπτομέρεια φέρει το χαρακτηριστικό σήμα της καινοτόμου δύναμής μας – με την οποία θα θέλαμε να συνεχίσουμε να εμπνέουμε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο για πολλές γενιές ακόμη.

Η δική σας οικογένεια Stihl



Karen Tebar  
Αντιπρόεδρος Συμβουλευτικής  
Επιτροπής



Dr. Nikolas Stihl  
Πρόεδρος Συμβουλευτικής  
Επιτροπής



Selina Stihl  
Αντιπρόεδρος Συμβουλευτικής  
Επιτροπής







Για περισσότερες πληροφορίες καθώς επίσης και για τις προτεινόμενες τιμές των προϊόντων STIHL συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα [stihl.gr](http://stihl.gr)

# ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΕΞΩ

## ΙΣΧΥΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Σύστημα με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για επαγγελματίες Στη σελίδα 14

Συστήματα με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για ιδιώτες Στη σελίδα 42

## ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ

Αλυσοπρίονα, κονταροπρίονα και εξαρτήματα κοπής Στη σελίδα 66

Ψαλίδια μπορντούρας και φραχτοκόπτες Στη σελίδα 130

Σύστημα Kombi και σύστημα Multi Στη σελίδα 148

Κόφτης δομικών υλικών και αρμοκόφτες Στη σελίδα 162

## ΚΟΠΗ, ΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

Χλοοκοπτικά ρομπότ, μηχανές κοπής γραζόν, χλοοκοπτικά τρακτέρ και εξαερωτήρες γραζόν Στη σελίδα 180

Χορτοκοπτικά και κοπτικά μηχανήματα Στη σελίδα 222

Σκαπτικά μηχανήματα Στη σελίδα 258

Γεωτρύπανα Στη σελίδα 264

Αντλίες νερού Στη σελίδα 272

Ψεκαστήρες και ραντιστήρια Στη σελίδα 278

Ραβδιστικά μηχανήματα Στη σελίδα 288

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

Φυσητήρες, αναρροφητήρες, πλυστικά υψηλής πίεσης, σκούπες υγρών/στερεών Στη σελίδα 298

Τεμαχιστές κήπου Στη σελίδα 350

## ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Έξυπνες λύσεις Στη σελίδα 360

Καύσιμα και λιπαντικά Στη σελίδα 364

Εξοπλισμός ατομικής προστασίας Στη σελίδα 392

Εργαλεία χειρός και παρελκόμενα δασικών εργασιών Στη σελίδα 422

## ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στη σελίδα 434

## ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στη σελίδα 494





# ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

## ΙΣΧΥΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

### Σύστημα AP

Επαναφορτιζόμενο κονταροπρίοιο HTA 150	20
Επαναφορτιζόμενο κονταροπρίοιο HTA 160	20
Επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό FSA 120	21
Επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό FSA 200	21
Επαναφορτιζόμενος κινητήρας Kombi KMA 120 R	24
Επαναφορτιζόμενο χλοοκοπτικό RMA 448 PV	25
Επαναφορτιζόμενο χλοοκοπτικό RMA 453 PV	25
Επαναφορτιζόμενο ελαιοραβδιστικό SPA 130	29
Επαναφορτιζόμενο ελαιοραβδιστικό SPA 140	29
Αρθρωτό σύστημα αορτήρα ADVANCE X-Flex	32
Προσαρμογέας διπλής υποδοχής μπαταριών ADA 1000	34
Βάση στήριξης για KMA 80 R και KMA 120 R	35
Τσάντα για αλυσοπρίοιο «TIMBERSPORTS® Edition»	36

### Σύστημα AK

Επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό FSA 80	48
Επαναφορτιζόμενος κινητήρας Kombi KMA 80 R	51
Επαναφορτιζόμενη μηχανή κοπής γκαζόν RMA 235	52
Επαναφορτιζόμενη μηχανή κοπής γκαζόν RMA 239 C	52
Επαναφορτιζόμενη μηχανή κοπής γκαζόν RMA 248 T / RMA 248	52
Επαναφορτιζόμενη μηχανή κοπής γκαζόν RMA 253 T / RMA 253	52
Επαναφορτιζόμενη μηχανή κοπής γκαζόν RMA 448 V	53
Μπαταρία AK 30 S	55

### Σύστημα AS

Επέκταση για GTA 26	58
Επαναφορτιζόμενο ψαλίδι μπορντούρας HSA 40	59
Επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό μπορντούρας FSA 30	60

## ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ

### Αλυσοπρίοια, κονταροπρίοια και εξαρτήματα κοπής

Αλυσοπρίοιο με αλυσίδα σκληρού μετάλλου MS 162	70
Αλυσοπρίοιο με αλυσίδα σκληρού μετάλλου MS 172	70
Αλυσοπρίοιο με αλυσίδα σκληρού μετάλλου MS 182	71
Αλυσοπρίοιο με αλυσίδα σκληρού μετάλλου MS 212	71
Σετ δασοκόμου Basic ADVANCE X-Flex	92
Σετ δασοκόμου Pro ADVANCE X-Flex	92
Αορτήρας δασικών εργασιών ADVANCE X-TREEm HT	100

### Κόφτης δομικών υλικών και αρμοκόφτες

Βενζινοκίνητος αρμοκόφτης TS 710i	170
Βενζινοκίνητος αρμοκόφτης TS 910i	170
Προφυλακτήρας φθοράς για TS 710i και TS 910i	174
Προφυλακτήρας φθοράς	174

## ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗ

### Χλοοκοπτικά ρομπότ, μηχανές κοπής γκαζόν, χλοοκοπτικά τρακτέρ και εξαερωτήρες γκαζόν

Βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό RM 248 T / RM 248	195
Βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό RM 253 T / RM 253	195
Βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό RM 448 V / RM 448 T	196
Βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό RM 453 V	196

### Χορτοκοπτικά και κοπτικά μηχανήματα

Ζώνη ADVANCE X-Flex για χειριστές χορτοκοπτικών	242
FS Set ADVANCE X-Flex	242
Κεφαλή κοπής PolyCut 18-2	250
Σετ πλαστικών μαχαιριών για PolyCut 6-2 και 18-2	253
Προστασία για κεφαλές κοπής χορδών και PolyCut	257

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

### Συστήματα καθαρισμού

Περιστρεφόμενη κυλινδρική βούρτσα	329
-----------------------------------	-----

## ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

### Εξοπλισμός ατομικής προστασίας

Γυαλιά προστασίας TIMBERSPORTS® Edition	418
---	-----

### Εργαλεία χειρός και παρελκόμενα δασικών εργασιών

Θήκη και στήριγμα ADVANCE X-Flex	428
----------------------------------	-----

## ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

STIHL COLLECTION	436
TIMBERSPORTS®	482



# ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ HIGHLIGHTS

## HTA 150 / HTA 160

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ "ΥΨΗΛΩΝ" ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ισχυρά επαναφορτιζόμενα κονταροπρίονα STIHL για επαγγελματική χρήση στην περιποίηση δέντρων, στην οπωροκαλλιέργεια, στη γεωργία και στη δασοκομία. Αθόρυβα και με χαμηλές δονήσεις. Ελαφρύ σύστημα κίνησης από κράμα μαγνησίου, στιβαρός γάντζος για απλή απομάκρυνση του κομμένου υλικού από το δέντρο. Άκαμπτος επαγγελματικός τηλεσκοπικός σωλήνας με σύστημα ταχείας ρύθμισης, για ακριβή τοποθέτηση και ακριβείς τομές, εργονομική λαβή χειρισμού με ενδεικτική λυχνία LED.



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ **20**

## SPA 130 / SPA 140

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ

Μοναδικά επαναφορτιζόμενα ελαιοραβδιστικά για αποτελεσματική, άνετη και γρήγορη συγκομιδή ελιών. Εξαιρετικά αποτελέσματα και στην συγκομιδή καρπών όπως αμύγδαλα. Καλώδιο σύνδεσης που εξασφαλίζει τον μέγιστο βαθμό ελευθερίας για τον χρήστη, άκαμπτος σωλήνας για ακριβείς κινήσεις στην κώμη του δέντρου. Χτένι με οκτώ δόντια από ανθρακόνες που κινούνται συγχρονισμένα για μεγαλύτερη απόδοση στη συγκομιδή. Ρύθμιση στροφών σε τρεις βαθμίδες, ανάλογα με την ωριμότητα των καρπών. Το περίβλημα κινητήρα από ελαφρύ κράμα μαγνησίου εξασφαλίζει μικρό βάρος και, επομένως, άνετη εργασία.



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ **29**

## HSA 40

ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΙ ΑΝΕΤΟ ΜΕ ΠΟΛΛΗ ΙΣΧΥ

Το ελαφρύ επαναφορτιζόμενο μπορντουροψάλιδο HSA 40 εντυπωσιάζει με την αυξημένη απόδοση και το μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας σε σύγκριση με τα άλλα μοντέλα του συστήματος AS. Επιπλέον, δύο συμπαγείς μπαταρίες από το σύστημα AS περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό, έτσι ώστε να σας προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια κατά το κόψιμο των φραχτών. Η υψηλή εργονομία και η καθαρή απόδοση κοπής με μήκος κοπής 50 cm είναι εντυπωσιακές.



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ **59**

## KMA 80 R

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΟΜΒΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΚ

Ο ελαφρύς επαναφορτιζόμενος κινητήρας KMA 80 R του συστήματος ΑΚ μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους ως πολυλειτουργικό εργαλείο. Εντυπωσιάζει με την υψηλή εργονομία και τη βέλτιστη ισορροπία. Χάρη στη μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων ΚΟΜΒΙ της STIHL, ο KMA 80 R είναι πολύ ευέλικτος και κατάλληλος για μια μεγάλη ποικιλία εργασιών. Τα εξαρτήματα συνδυάζονται εξαιρετικά εύκολα και γρήγορα.



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ **51**

## MS 162 / MS 172 / MS 182 / MS 212

Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΑΣ!

Μια σειρά νέων αλυσοπρίονων STIHL έρχεται για να σας εντυπωσιάσει! Το MS 162, MS 172, MS 182 και MS 212 θα γίνουν τα νέα best seller αλυσοπρίονα της STIHL. Εξοπλισμένα με κινητήρα STIHL 2-MIX, αντικραδασμικό σύστημα STIHL και λειτουργία με ένα μοχλό. Όλα τα μοντέλα προσφέρουν τον βέλτιστο συνδυασμό απόδοσης, αξιοπιστίας και αβίαστης χρήσης.



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ **70**



# ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ HIGHLIGHTS

## ΑΡΘΡΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΟΡΤΗΡΑ ADVANCE X-FLEX



ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το αρθρωτό σύστημα αορτήρα ADVANCE X-Flex της STIHL επιτρέπει σε επαγγελματίες να εργάζονται άριστα εξοπλισμένοι στο δάσος, σε δημοτικές υπηρεσίες, αλλά και στην κηπουρική και στη συντήρηση χώρων πρασίνου. Ο συνδυασμός από ζώνες, θήκες και στηρίγματα, που μπορεί να προσαρμοστεί χωριστά σε κάθε εργασία, προσφέρει μέγιστη ευελιξία και άριστη εργονομία.

**Ζώνη γοφού:** Το κεντρικό στοιχείο του συστήματος εφοδιάζεται απλά και γρήγορα με τις θήκες και τα στηρίγματα που χρειάζονται για την εργασία, με ένα εύχρηστο σύστημα συνδετήρων. Ανάλογα με την εργασία, ο εξοπλισμός συμπληρώνεται με αορτήρα ώμου, αορτήρα FS ή αορτήρα δασικών εργασιών ADVANCE X-TREE<sub>m</sub> HT.

➔ Μπορείτε να βρείτε τον ιδανικό εξοπλισμό για κάθε εργασία με εργαζόμενα μηχανήματα στη σελίδα 32

➔ Μπορείτε να βρείτε τον ιδανικό εξοπλισμό για εργασίες στο δάσος στη σελίδα 92

➔ Μπορείτε να βρείτε εξοπλισμό για μέγιστη άνεση κατά την εργασία με το κονταροπρίονο HTA 150 στη σελίδα 96

➔ Μπορείτε να βρείτε εξοπλισμό για μέγιστη άνεση κατά την εργασία με χορτοκοπτικά στη σελίδα 242

### ΘΗΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



### ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΘΗΚΗ ΚΙΜΩΛΙΑΣ



### ΘΗΚΗ ΣΦΗΝΑΣ ΚΟΠΗΣ



### ΘΗΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



### ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ



**ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΟΡΤΗΡΑ ADVANCE X-FLEX**

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 428

### ΑΟΡΤΗΡΑΣ ΩΜΟΥ ADVANCE X-FLEX

Συμπληρώνει τη ζώνη γοφού, ειδικά για μεγάλα φορτία.



### ΖΩΝΗ ΓΟΦΟΥ ADVANCE X-FLEX

Επενδυμένη ζώνη γοφού με κρίκους ανάρτησης για αορτήρα ώμου και ζώνη FS για χειριστές χορτοκοπτικών. Με λωρίδα ανάρτησης για τη στερέωση θηκών και στηριγμάτων με το σύστημα συνδετήρων STIHL.



### ΖΩΝΗ ADVANCE X-FLEX

Λεπτή ζώνη για τη μεταφορά μικρών φορτίων και για χρήση σε υψηλές θερμοκρασίες. Με κρίκους για αορτήρα ώμου και λωρίδα ανάρτησης για τη στερέωση θηκών και στηριγμάτων με το σύστημα συνδετήρων STIHL. Ακατάλληλο για εργασίες με χορτοκοπτικά ή κοπτικά μηχανήματα.



Διευκολύνει την εργασία με χορτοκοπτικά και κοπτικά μηχανήματα.

### Τα κατάλληλα παρελκόμενα για κάθε εργασία

Με το πρωτοποριακό σύστημα συνδετήρων που σχεδιάστηκε ειδικά για τη STIHL, μπορείτε να στερεώσετε μια πληθώρα από θήκες και στηρίγματα στη ζώνη σας, απλά και χωρίς κίνδυνο απώλειας. Έτσι το σύστημα αορτήρα μπορεί να προσαρμοστεί εύελεκτα στις απαιτήσεις της κάθε εργασίας, ώστε να έχετε πάντα μαζί σας τα απαραίτητα εξοπλισμό.





# ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

**APIII**  
SYSTEM

**AKIII**  
SYSTEM

**ASIII**  
SYSTEM

**AI III**



## ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ. ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ. ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΟΥΝ ΟΛΑ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ  
ΑΘΟΥΡΥΒΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ  
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ - ΤΟ  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΛ AP.

**AP**  
SYSTEM





# ΣΥΣΤΗΜΑ AP

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΕΙΘΕΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΞΑΝΑ.



Το σύστημα STIHL AP εντυπωσιάζει με μεγάλη ισχύ, μεγάλους χρόνους λειτουργίας, αθόρυβη λειτουργία και ισχυρές μπαταρίες ιόντων λιθίου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με ευελιξία. Με λίγα λόγια: το σύστημα AP προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να εκτελείτε αποτελεσματικά και χωρίς καυσαέρια τις εργασίες περιποίησης χώρων πρασίνου, κήπων και δέντρων.



AP 200

## MSA 160 C-B

36 V • 1,5 kW<sup>ⓐ</sup> • 3,1<sup>ⓑ</sup> / 3,5 kg<sup>ⓐ</sup>



Στιβαρό επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο για ποικίλες εργασίες με ξύλο με ιδιαίτερη ευαισθησία στον θόρυβο. Εύκολος και άνετος χειρισμός. Αλυσίδα 1/4"-PM3 για υψηλή απόδοση κοπής και ακρίβεια στις τομές, εργονομική λαβή χειρισμού με λειτουργία ποτενσιόμετρου για αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών, ταχυτεντωτήρας αλυσίδας STIHL, διαφανές δοχείο λαδιού με τάπα που ανοίγει χωρίς εργαλεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 102.

MSA 160 C-B χωρίς μπαταρία και φορτιστή<sup>ⓐ</sup>

Μήκος κοπής **30 cm**  
Κωδικός **MA03 200 0005** **399,00 €**



AP 300 S

## MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW<sup>ⓐ</sup> • 3,1<sup>ⓑ</sup> / 3,5 kg<sup>ⓐ</sup>



Δυνατό επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο με απόδοση κοπής αυξημένη κατά 20% σε σύγκριση με το MSA 160 C-B. Ιδανικό για ποικίλες εργασίες με ξύλο σε χώρους με ευαισθησία σε θόρυβο. Αλυσίδα 1/4"-PM3 για γρήγορη πρόοδο της εργασίας και καθαρές τομές, εργονομικός μοχλός χειρισμού με λειτουργία ποτενσιόμετρου για αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών, ταχυτεντωτήρας αλυσίδας STIHL και διαφανές δοχείο λαδιού με τάπα που ανοίγει χωρίς εργαλεία. Μεταλλικά νύχια στήριξης για σταθερή και ακριβή καθοδήγηση του αλυσοπρίονου στο ξύλο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 102.

MSA 200 C-B χωρίς μπαταρία και φορτιστή<sup>ⓐ</sup>

Μήκος κοπής **35 cm**  
Κωδικός **MA03 200 0013** **489,00 €**



AP 300 S

## MSA 220 C-B

36 V • 2,1 kW<sup>ⓐ</sup> • 3,1<sup>ⓑ</sup> / 3,6 kg<sup>ⓐ</sup>



Στιβαρό και ισχυρό επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο για πολύπλευρες χρήσεις όπως ρίψη, αποκλάδωση, τεμαχισμός κορμών, ξύλινες κατασκευές και περιποίηση νεαρών δενδροφυτειών. Με αλυσίδα STIHL 3/8"-PS3 Pro για βελτιστοποιημένη ενεργειακή απόδοση και επιδόσεις κοπής αυξημένες κατά 20% σε σύγκριση με την αλυσίδα STIHL 3/8" PS. Απλός και άνετος χειρισμός, εργονομικός μοχλός χειρισμού με λειτουργία ποτενσιόμετρου για αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών, ταχυτεντωτήρας αλυσίδας STIHL και διαφανές δοχείο λαδιού με τάπα που ανοίγει χωρίς εργαλεία. Μεταλλικά νύχια στήριξης για σταθερή και ακριβή καθοδήγηση του αλυσοπρίονου στο ξύλο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 102.

MSA 220 C-B χωρίς μπαταρία και φορτιστή<sup>ⓐ</sup>

Μήκος κοπής **40 cm**  
Κωδικός **MA03 200 0023** **554,00 €**



AP 500 S

## MSA 300 C-O

36 V • 3,0 kW<sup>ⓐ</sup> • 4,5<sup>ⓑ</sup> / 5,4 kg<sup>ⓐ</sup>



Το πρώτο επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο της STIHL για επαγγελματική χρήση. Υψηλή αξιοπιστία και επιλογή ανάμεσα σε τρεις διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας για άριστα αποτελέσματα στις πιο ποικίλες εφαρμογές. Με αλυσίδα STIHL .325"-RS Pro και λάμα Light O4 για εξαιρετικά υψηλή απόδοση κοπής. Εύκολος και άνετος χειρισμός χάρη στα διαισθητικά χειριστήρια με οθόνη μηνυμάτων LED καθώς και στη λαβή χειρισμού με λειτουργία ποτενσιόμετρου για τη αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών. Αντιδονητικό σύστημα STIHL, ενσωματωμένο φίλτρο αέρα ψύξης και αισθητήρας λαδιού με λυχνία χαμηλής στάθμης. Υποδοχή για STIHL Smart Connector 2 A στο περίβλημα του μηχανήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 104.

MSA 300 C-O χωρίς μπαταρία και φορτιστή<sup>ⓐ</sup>

Μήκος κοπής **35 cm**  
Κωδικός **MA02 200 0031** **899,00 €**

Μήκος κοπής **40 cm**  
Κωδικός **MA02 200 0034** **899,00 €**

**ⓘ Σημείωση:** Η πλήρης γκάμα λειτουργιών του MSA 300 μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την μπαταρία STIHL AP 500 S. Η χρήση άλλων μπαταριών STIHL δεν εγγυάται την μέγιστη δυνατή απόδοση κοπής.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

B = STIHL Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας  
C = Εξοπλισμός άνεσης  
O = Αισθητήρας λαδιού

ⓐ Περισσότερες τιμές σύγκρισης για βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 102  
ⓑ Βάρος χωρίς μπαταρία, λάμα και αλυσίδα

ⓐ Βάρος χωρίς μπαταρία. Με λάμα και αλυσίδα  
ⓑ Με λάμα και αλυσίδα  
ⓐ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 494







AP 200

**MSA 161 T**

36 V • 1,25 kW<sup>Ⓢ</sup> • 2,1<sup>Ⓢ</sup> / 2,5 kg<sup>Ⓢ</sup>



Ελαφρύ επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο για την επαγγελματική περιποίηση δέντρων<sup>Ⓢ</sup>, για χρήση σε περιοχές με ευαισθησία στον θόρυβο. Με αλυσίδα 1/4"-PM3 για λεπτή τομή και υψηλή απόδοση κοπής, παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι της καμπίνας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 104.

MSA 161 T χωρίς μπαταρία και φορτιστή<sup>Ⓢ</sup>  
 Μήκος κοπής 30 cm  
 Κωδικός 1252 200 0068

**479,00 €**



AP 300 S

**MSA 220 TC-O**

36 V • 2,1 kW<sup>Ⓢ</sup> • 2,7<sup>Ⓢ</sup> / 3,3 kg<sup>Ⓢ</sup>



Ισχυρό επαγγελματικό επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο περιποίησης δέντρων για αφαίρεση κορμοτεμαχίων, διορθωτικά μέτρα σε κορυφές δέντρων και απομάκρυνση νεκρού ξύλου. Με αλυσίδα STIHL 3/8"-PS3 για εξαιρετικά υψηλή απόδοση κοπής. Εύκολος χειρισμός χάρη στο ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού με πλήκτρο απασφάλισης για απλή ενεργοποίηση του πριονιού. Χειριστήριο με λυχνία 180° που δίνει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση λειτουργίας του αλυσοπρίονου και για την ενεργοποίηση του φρένου αλυσίδας. Αισθητήρας λαδιού και ενδεικτική λυχνία που προειδοποιεί τον χειριστή σε περίπτωση χαμηλής στάθμης λαδιού. Φίλτρο αέρα που καθαρίζεται εύκολα και εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και άριστη ψύξη του κινητήρα, πλευρικός τενωτήρας αλυσίδας, τάπα δοχείου λαδιού που ανοίγει χωρίς εργαλεία και παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι της καμπίνας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 104.

MSA 220 TC-O χωρίς μπαταρία και φορτιστή<sup>Ⓢ</sup>  
 Μήκος κοπής 30 cm<sup>Ⓢ</sup>  
 Κωδικός MA01 200 0009

**769,00 €**

Μήκος κοπής 35 cm<sup>Ⓢ</sup>  
 Κωδικός MA01 200 0004

**779,00 €**

ΣΕΛΙΔΑ **370**  
**ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ BIORPLUS**  
 Λάδι φυτικής βάσης, εξαιρετικά φιλικό για το περιβάλλον, για άριστη λίπανση και μεγάλη διάρκεια ζωής της αλυσίδας και της λάμας.



ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ <sup>Ⓢ</sup>	187 Wh	281 Wh	337 Wh	
<b>MSA 160 C-B</b>	-	42 min 210 τομές	62 min 310 τομές	74 min 370 τομές
<b>MSA 161 T</b>	-	42 min 200 τομές	62 min 300 τομές	74 min 360 τομές
<b>MSA 200 C-B</b>	Κοπή δοκαριού (10 x 10 cm): έως ... τομές	42 min 160 τομές	50 min 270 τομές	60 min 320 τομές
<b>MSA 220 C-B</b>	-	32 min 150 τομές	37 min 300 τομές	44 min 350 τομές
<b>MSA 220 TC-O</b>	-	16 min 150 τομές	29 min 290 τομές	34 min 340 τομές
<b>MSA 300 C-O</b>	-	-	-	20 - 44 min <sup>Ⓢ</sup> 320 τομές

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
 C = Εξοπλισμός άνεσης  
 O = Αισθητήρας λαδιού  
 T = Torhandle (λαβή στο πάνω μέρος)

Ⓢ Περισσότερες τιμές σύγκρισης για βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 104  
 Ⓢ Βάρος χωρίς μπαταρία, λάμα και αλυσίδα  
 Ⓢ Βάρος χωρίς μπαταρία, Με λάμα και αλυσίδα  
 Ⓢ Με λάμα και αλυσίδα

Ⓢ Τα αλυσοπρίονα αυτής της κατηγορίας είναι σχεδιασμένα ειδικά για χειριστές που αναρριχώνται πάνω στα δέντρα και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την περιποίηση δέντρων από εξειδικευμένους χρήστες  
 Ⓢ Με λάμα ελαφριάς κατασκευής  
 Ⓢ Περισσότερες τιμές σύγκρισης για βενζινοκίνητα κονταροπρίονα μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 106  
 Ⓢ Βάρος χωρίς μπαταρία, λάμα, αλυσίδα και βάση στήριξης

**HTA 66**

36 V • 1,1 kW<sup>Ⓢ</sup> • 3,3 kg<sup>Ⓢ</sup>



Εξαιρετικά ελαφρύ και αθόρυβο, αλλά δυνατό επαναφορτιζόμενο κονταροπρίονο για την περιποίηση δέντρων σε κτήματα, κήπους και οπωρώνες. Με αλυσίδα 1/4"-PM3, ελαφριά κεφαλή κίνησης με γάντζο και άκαμπτο σωλήνα. Συνολικό μήκος 240 cm. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 106.



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:  
**ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Βλέπε σελίδα 35

HTA 66 χωρίς μπαταρία και φορτιστή<sup>Ⓢ</sup>  
 Κωδικός LA03 200 0001

**569,00 €**

**HTA 86**

36 V • 1,1 kW<sup>Ⓢ</sup> • 4,6 kg<sup>Ⓢ</sup>



Ισχυρό επαναφορτιζόμενο τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο για χρήση στη φροντίδα δέντρων, την καλλιέργεια φρούτων και στις κοινωτικές υπηρεσίες. Αθόρυβη και χαμηλή δόνηση. Για επαγγελματική χρήση στην περιποίηση δέντρων, στην καλλιέργεια οπωροφόρων και στις κοινωτικές υπηρεσίες. Για την αποκλάδωση δέντρων, την απομάκρυνση νεκρού ξύλου και πεσμένων κλαδιών και για το κλάδεμα οπωροφόρων δέντρων. Αλυσίδα 1/4"-PM3, ελαφριά κεφαλή κίνησης μικρών διαστάσεων με στιβαρό γάντζο για απλή απομάκρυνση του κομμένου υλικού από το δέντρο. Εξαιρετικά σταθερός επαγγελματικός τηλεσκοπικός σωλήνας με σύστημα ταχείας ρύθμισης για υψηλή ακρίβεια στη στόχευση και στην κοπή. Συνολικό μήκος 270 - 390 cm. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 106.



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:  
**ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Βλέπε σελίδα 35

HTA 86 χωρίς μπαταρία και φορτιστή<sup>Ⓢ</sup>  
 Κωδικός LA03 200 0005

**685,00 €**

**HTA 135**

36 V • 1,5 kW<sup>Ⓢ</sup> • 6,8 kg<sup>Ⓢ</sup>



Ισχυρό επαναφορτιζόμενο τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο STIHL. Αθόρυβο και με χαμηλές δονήσεις. Για επαγγελματική χρήση στην περιποίηση δέντρων, στην οπωροκαλλιέργεια και στις δημοτικές υπηρεσίες. Για την αποκλάδωση δέντρων, την απομάκρυνση νεκρού ξύλου και πεσμένων κλαδιών και για το κλάδεμα οπωροφόρων δέντρων. Αλυσίδα 1/4"-PM3, ελαφρύ σύστημα κίνησης από κράμα μαγνησίου, στιβαρός γάντζος για απλή απομάκρυνση του κομμένου υλικού από το δέντρο. Εξαιρετικά σταθερό επαγγελματικό τηλεσκοπικό κοντάρι με σύστημα ταχείας ρύθμισης για υψηλή ακρίβεια στη στόχευση και στην κοπή. Συνολικό μήκος 285 - 405 cm. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 106.



**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ**

HTA 135 χωρίς μπαταρία και φορτιστή<sup>Ⓢ</sup>  
 Κωδικός LA01 200 0002

**879,00 €**

Ⓢ Με λάμα, αλυσίδα και βάση στήριξης  
 Ⓢ Ενεργειακό περιεχόμενο μπαταρίας σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή των στοιχείων. Προκειμένου να αυξηθεί η διάρκεια ζωής, το ενεργειακό περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο κατά τη χρήση είναι μικρότερο  
 Ⓢ Οι τιμές είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το υλικό που κόβεται

Ⓢ Οι αναφερόμενοι χρόνοι λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας και οι επιφάνειες είναι ενδεικτικές τιμές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο χρήσης και το υλικό που κόβεται  
 Ⓢ Ο χρόνος εργασίας ανά φόρτιση μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας  
 Ⓢ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 494  
 Ⓢ Επεξήγηση των σημείων πιστοποίησης στη σελίδα 507







## ΣΕΛΙΔΑ 100

### ΑΟΡΤΗΡΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ADVANCE X-TREEM HT

Διευκολύνετε τις επαγγελματικές εργασίες περιποίησης στο δάσος με το HTA 150 συνδυάζοντάς το με τον νέο μας αορτήρα δασικών εργασιών ADVANCE X-TREEM HT και το Flexband HT.



### NEO HTA 150

36 V · 1,8 kW<sup>Ⓞ</sup> ·  
4,7 kg<sup>Ⓞ</sup>



AP 300 S

#### ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Εξαιρετικά ισχυρό επαναφορτιζόμενο κονταροπρίονο STIHL για επαγγελματικές εργασίες περιποίησης, ειδικά ως αλυσοπρίονο δασοκομίας για την περιποίηση νεαρών δενδροφυτειών. Αθόρυβο και με χαμηλές δονήσεις. Αλυσίδα 1/4" P-PM3, κοντός και άκαμπτος σωλήνας για τομές υψηλής ακριβείας, εργονομική λαβή χειρισμού με λυχνία LED, ελαφρύ αλλά στιβαρό σύστημα μετάδοσης από μαγνήσιο, αφαιρούμενος γάντζος για εύκολη μετακίνηση κομμένων κλαδιών. Κυκλική λαβή και Flexband HT. Προαιρετικά διατίθεται με αορτήρα δασικών εργασιών STIHL ADVANCE X-TREEM HT για εξαιρετικά εργονομική και αποτελεσματική εργασίες σε νεαρές δενδροφυτείες. Συνολικό μήκος 196 cm. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 106.



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ  
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

HTA 150 σε έκδοση περιποίησης δέντρων  
χωρίς μπαταρία και φορτιστή<sup>Ⓞ</sup>  
Κωδικός LA01 200 0021

729,00 €

### NEO HTA 160

36 V · 1,8 kW<sup>Ⓞ</sup> ·  
6,9 kg<sup>Ⓞ</sup>



AP 300 S

Ισχυρό επαναφορτιζόμενο κονταροπρίονο STIHL για επαγγελματική χρήση στην περιποίηση δέντρων, στην οπωροκαλλιέργεια, στη γεωργία και στη δασοκομία. Αθόρυβο και με χαμηλές δονήσεις. Αλυσίδα 1/4" P-PM3, ελαφρύ σύστημα κίνησης από κράμα μαγνησίου, στιβαρός γάντζος για απλή απομάκρυνση του κομμένου υλικού από το δέντρο. Άκαμπτος επαγγελματικός τηλεσκοπικός σωλήνας με σύστημα ταχείας ρύθμισης, για ακριβή τοποθέτηση και ακριβείς τομές, εργονομική λαβή χειρισμού με ενδεικτική λυχνία LED. Συνολικό μήκος 285 - 405 cm. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 106.



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ  
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

HTA 160 χωρίς μπαταρία και φορτιστή<sup>Ⓞ</sup>  
Κωδικός LA01 200 0015

899,00 €

### FSA 135

36 V · 1,2 kW<sup>Ⓞ</sup> ·  
4,9 kg<sup>Ⓞ</sup>



AP 300 S

Στιβαρό και ισχυρό επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό με υποδοχή μπαταρίας AP. Για κοπή χόρτου και χαμόκλαδων σε χώρους με ευαισθησία στον θόρυβο. Διάμετρος κύκλου κοπής 260 mm με χλοοκόπτη, μέγιστη διάμετρος κύκλου 420 mm με κεφαλή μεσινέζας. Εργονομική λαβή ενός χεριού με έλεγχο ταχύτητας και οθόνη LED, λαβή ποδηλάτου, διπλός αορτήρας ώμου, φίλτρο αέρα για μεγάλη διάρκεια ζωής. Ευέλικτο στη χρήση χάρη σε μια μεγάλη γκάμα εργαλείων κοπτικών εργαλείων STIHL. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 246.



FSA 135 χωρίς μπαταρία και φορτιστή<sup>Ⓞ</sup>  
Κωδικός FA01 200 0001

639,00 €

### NEO


### FSA 200

36 V · 2,0 kW<sup>Ⓞ</sup> ·  
5,7 kg<sup>Ⓞ</sup>



AP 500 S

Το πιο ισχυρό επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό της STIHL για επαγγελματική χρήση σε χώρους με ευαισθησία στον θόρυβο. Για το κούρεμα γκαζόν και την κοπή χαμόκλαδων. Μεγάλος κύκλος κοπής έως 450 mm (με μεσινέζα). Λαβή πολλαπλών λειτουργιών με ρυθμιστή στροφών, ενδεικτική λυχνία LED, επαγγελματικό αντιδονητικό σύστημα για χαμηλά επίπεδα κραδασμών, εργονομική λαβή ποδηλάτου ρυθμιζόμενη χωρίς εργαλεία. Διπλός αορτήρας ώμου, μεταλλικό φίλτρο αέρα με μεγάλη διάρκεια ζωής. Με χλοοκόπτη GSB 250-3. Μεγάλη επιλογή σε κοπτικά εξαρτήματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 246.



FSA 200 χωρίς μπαταρία και φορτιστή<sup>Ⓞ</sup>  
Κωδικός FA03 200 0013

709,00 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Ⓞ Περισσότερες τιμές σύγκρισης για βενζινοκίνητα κονταροπρίονα μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 106  
Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία, λάμα, αλυσίδα και βάση στήριξης  
Ⓞ Με λάμα, αλυσίδα και βάση στήριξης

Ⓞ Περισσότερες τιμές σύγκρισης για βενζινοκίνητα χορτοκοπτικά μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 246  
Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία, κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα

Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα  
Ⓞ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 494  
Ⓞ Επεξήγηση των σημάτων πιστοποίησης στη σελίδα 507

### NEO

### FSA 120

36 V · 1,0 kW<sup>Ⓞ</sup> ·  
5,2 kg<sup>Ⓞ</sup>



AP 300 S

Ισχυρό επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό με εξαιρετική απόδοση κοπής για το κούρεμα σκληρού χόρτου. Κινητήρας EC χωρίς ψήκτρες, ρυθμιστής στροφών και δύο επίπεδα απόδοσης (Eco και Max), άριστη ισορροπία, αναγνώριση εξαρτήματος κοπής, εργονομική λαβή ποδηλάτου ρυθμιζόμενη σε ύψος χωρίς εργαλεία. Με χλοοκόπτη GSB 230-2. Μεγάλη επιλογή σε κοπτικά εξαρτήματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 246.



FSA 120 χωρίς μπαταρία και φορτιστή<sup>Ⓞ</sup>  
Κωδικός FA08 200 0000

459,00 €







### HSA 100

36 V • 3,7 kg<sup>①</sup>



Δυνατό ψαλίδι μορνούρας γενικής χρήσης για εργασίες σε χώρους που είναι ευαίσθητοι στον θόρυβο. Αμφίπλευρα τροχισμένο μαχαίρι που διατηρεί την αιχμηρότητά του για πολύ χρόνο, με αποστάσεις δοντιών 34 mm για εξαιρετική απόδοση κοπής και γρήγορη πρόοδο της εργασίας. Εργονομική και ξεκούραστη εργασία, ακόμα και σε πολύωρη χρήση, χάρη στην άριστη ισορροπία του μηχανήματος, περιστρεφόμενη λαβή πολλαπλών λειτουργιών, τοξωτή λαβή με εσωτερικό διακόπτη και αντιδονητικό σύστημα STIHL. Αντιφρακτικό σύστημα για απλή αναστροφή της φοράς περιστροφής του μαχαιριού σε περίπτωση φρακαρίσματος. Κινητήρας EC για σταθερή ισχύ και μεγάλη διάρκεια ζωής. Βιδωτός προφυλακτήρας, προστατευτικό οδηγού για εργασία κοντά στο έδαφος και δίπλα σε τοίχους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 140.

HSA 100 χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Μήκος κοπής **60 cm**  
Κωδικός **HA07 011 3534**

**380,00 €**



### HSA 130 R

36 V • 4,4 kg<sup>①</sup>



Εξαιρετικά ισχυρό και στιβαρό επαναφορτιζόμενο ψαλίδι μορνούρας επαγγελματικών προδιαγραφών με μαχαίρια αμφίπλευρης κοπής, σε έκδοση για κλάδεμα. Χαμηλή ταχύτητα μαχαιριών για δυνατή κοπή. Κινητήρας EC για σταθερή ισχύ και μεγάλη διάρκεια ζωής. Στρεφόμενη λαβή πολλαπλών λειτουργιών με ρυθμιστή στροφών τριών θέσεων, εργονομική τοξωτή λαβή με εσωτερικό διακόπτη, μαχαίρια ελάχιστης τριβής, βιδωτός προφυλακτήρας χεριών και προστατευτικό οδηγού. Τροφοδοτείται με μπαταρίες σε θήκη ζώνης AP με καλώδιο σύνδεσης και σύστημα μεταφοράς ή επινώτια μπαταρία AR L (βλέπε σελίδα 37). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 140.

HSA 130 R χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Μήκος κοπής **75 cm**  
Κωδικός **4869 011 3565**

**669,00 €**

### HLA 66

36 V • 3,8 kg<sup>①</sup>



Ελαφρύς επαναφορτιζόμενος φραχτοκόπτης για το κούρεμα φραχτών και θάμνων και την κοπή φυτών κοντά στο έδαφος. Μαχαίρια ρυθμιζόμενα κατά 115° χωρίς εργαλεία, για κοπή από πάνω, από το πλάι και κοντά στο έδαφος. Μαχαίρια αμφίπλευρα τροχισμένα για καθαρή κοπή. Σταθερή διαδρομή μαχαιριών και πρόοδος εργασίας υπό φορτίο. Κυκλική λαβή, αδιαβάθμητος ρυθμιστής στροφών και διαισθητική λαβή χειρισμού. Μήκος μεταφοράς με αναδιπλωμένα μαχαίρια 125 cm, συνολικό μήκος 205 cm. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 146.



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:  
**ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Βλέπε σελίδα 35

HLA 66 χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Μήκος κοπής **50 cm**  
Κωδικός **4859 011 2913**

**459,00 €**

### HLA 86

36 V • 4,8 kg<sup>①</sup>



Επαναφορτιζόμενος φραχτοκόπτης με μεγάλη εμβέλεια για επαγγελματική χρήση. Εξαιρετικά κατάλληλος για κούρεμα υψηλών φραχτών και θάμνων και για την κοπή φυτών κοντά στο έδαφος. Εργονομική εργασία χάρη στον συμπαγή τηλεσκοπικό σωλήνα τετράγωνης διατομής. Το μήκος του σωλήνα και η γωνία των μαχαιριών ρυθμίζονται χωρίς εργαλεία. Μαχαίρια ρυθμιζόμενα κατά 115°, για κοπή από πάνω, από το πλάι και κοντά στο έδαφος. Μαχαίρια αμφίπλευρα τροχισμένα για καθαρή κοπή, αδιαβάθμητος ρυθμιστής στροφών, διαισθητική λαβή χειρισμού. Μήκος μεταφοράς με αναδιπλωμένα μαχαίρια 180 cm, συνολικό μήκος 260 - 330 cm. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 146.



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:  
**ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Βλέπε σελίδα 35

HLA 86 χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Μήκος κοπής **50 cm**  
Κωδικός **4859 011 2933**

**569,00 €**

### HLA 135

36 V • 5,4 kg<sup>①</sup>



Εξαιρετικά ισχυρός επαναφορτιζόμενος φραχτοκόπτης STIHL για επαγγελματική χρήση σε χώρους με ευαισθησία στον θόρυβο. Για την κοπή θάμνων και φραχτών αλλά και φυτών κοντά στο έδαφος, για όλες τις εργασίες από χοντρικό κλάδεμα μέχρι λεπτομερή κοπή. Μαχαίρια ρυθμιζόμενα κατά 145° χωρίς εργαλεία, για κοπή από πάνω, από το πλάι και κοντά στο έδαφος. Μαχαίρια αμφίπλευρα τροχισμένα για καθαρή κοπή. Διαισθητική λαβή χειρισμού με ενδεικτική λυχνία. Συνολικό μήκος 249 cm. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 146.



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:  
**ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Βλέπε σελίδα 35

HLA 135 χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Μήκος κοπής **60 cm**  
Κωδικός **HA04 200 0000**

**639,00 €**



ΣΕΛΙΔΑ **373**  
**SUPERCLEAN**

Διαλύει τη ρητίνη και τη βρωμιά από τα μαχαίρια κοπής φρακτών και ταυτόχρονα χρησιμεύει ως αντιδιαβρωτική προστασία και λιπαντικό. Διατίθεται ως δοχείο ψεκασμού 50 ml και 300 ml.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

R = Μοντέλο για κλάδεμα

① Βάρος χωρίς μπαταρία

② Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 494





ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:  
NEO ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Βλέπε σελίδα 35

**NEO**  
**KMA 120 R**  
36 V • 1,0 kW<sup>Ⓞ</sup> • 3,5 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ισχυρός και ελαφρύς επαναφορτιζόμενος κινητήρας Kombi με υψηλή ροπή στρέψης για αποδοτική, αθόρυβη εργασία. Πολύπλευρες δυνατότητες χρήσης χάρη στη μεγάλη επιλογή σε εξαρτήματα STIHL Kombi. Υποδοχή μπαταρίας AP στο μηχανήμα, επαγωγικός κινητήρας χωρίς ψήκτρες, ρυθμιστής στροφών και δύο επίπεδα απόδοσης (Eco και Max), κυκλική λαβή ρυθμιζόμενη χωρίς εργαλεία. Περιοριστής βήματος (μπάρα) που τοποθετείται και αφαιρείται εύκολα. Πλευρική ασφάλεια σκανδάλης, στρεφόμενος κρίκος ανάρτησης. Το KMA 120 R δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με χορτοκοπτικό FSB-KM. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 154.

KMA 120 R χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός **FA08 011 6820****369,00 €**ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:  
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Βλέπε σελίδα 35

**KMA 135 R**  
36 V • 1,2 kW<sup>Ⓞ</sup> • 3,4 kg<sup>Ⓞ</sup>

Στιβαρός και ισχυρός επαναφορτιζόμενος κινητήρας Kombi με υποδοχή μπαταρίας AP. Για εργασίες σε χώρους με ευαισθησία στον θόρυβο. Πολύπλευρες δυνατότητες χρήσης χάρη στη πλούσια γκάμα εργαλείων STIHL Kombi. Λαβή πολλαπλών λειτουργιών με ρυθμιστή στροφών και οθόνη LED, κυκλική λαβή με περιοριστή βήματος, φίλτρο αέρα για μεγάλη διάρκεια ζωής. Το KMA 135 R δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με χορτοκοπτικό FSB-KM. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 154.

KMA 135 R χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός **FA02 011 6800****469,00 €****ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  
KOMBI ΓΙΑ KMA 135 R:**FS-KM  
ΜΕΣΙΝΕΖΑHT-KM  
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ  
ΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟFS-KM  
ΧΛΟΟΚΟΠΤΗΣBG-KM  
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣHL-KM 145°  
ΦΡΑΧΤΟΚΟΠΤΗΣRG-KM  
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ  
ΚΟΠΗΣ

Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των χρόνων φόρτισης της μπαταρίας, των χρόνων εργασίας ανά φόρτιση μπαταρίας και του εύρους μπαταρίας στις **σελίδες 38 και 39** και **stihl.gr** και **stihl.com.cy** Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες STIHL-Συχνές ερωτήσεις - Χρόνοι εργασίας ανά μπαταρία.



Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο **stihl.gr**

**ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ KOMBI**ΒΛΕΠΕ **ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 155**

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.

R = Μοντέλο για κλάδεμα  
P = Performance  
V = Σύστημα μετάδοσης κίνησης Vario

**KGA 770**36 V • Χωρητικότητα δοχείου 40 L • Πλάτος σάρωσης 77 cm • 17,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Επαναφορτιζόμενο σάρωθρο κατάλληλο για μεγάλους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Σύστημα σάρωσης STIHL MultiClean PLUS με το οποίο οι κυκλικές βούρτσες περιστρέφονται πάντα με την βέλτιστη ταχύτητα για εξαιρετικό καθαρισμό. Άμεση μετάδοση της ισχύος και εύκολη προώθηση. Κεντρική ρύθμιση ύψους 8 σημείων, λαβή μεταφοράς, αποθήκευση σε όρθια θέση για εξοικονόμηση χώρου, εργονομική λαβή ρυθμιζόμενη καθ' ύψος σε 2 σημεία. 4 χρόνια εγγύηση αντοχής στην βούρτσα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 320.

KGA 770 χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός **4860 011 4706****849,00 €\***NEO - ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ  
ΤΟΥ 2024**RMA 453 PV**36 V • 29,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Μεγάλο και ισχυρό επαναφορτιζόμενο χλοοκοπτικό με πλάτος κοπής 51 cm, λειτουργία 4-σε-1, εξαγωγή στο πλάι, κλαπέτο αλεστικού συστήματος και πολυμάχαιρο για μεσαία γκαζόν. Πλαστικό περίβλημα με λωρίδες προστασίας από πλαστικό, κεντρικός ρυθμιστής ύψους κοπής και αναδιπλούμενη λαβή υψηλής άνεσης με δυνατότητα ρύθμισης σε 2 θέσεις. Με αεροδυναμικά μαχαίρια και αυτόματη ρύθμιση στροφών για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Ηλεκτρικό σύστημα κίνησης Vario και ψηφιακό χειριστήριο HMI για άνετη εργασία. Δύο ενεργές υποδοχές μπαταριών για διαδοχική χρήση δύο μπαταριών. Παραδίδεται με πτυσσόμενο χορτοσυλλέκτη 65 λίτρων με ένδειξη πληρότητας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 208.

RMA 453 PV χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός **WA42 011 1405****784,00 €\***

Ⓞ Για περισσότερες τιμές σύγκρισης για βενζινοκίνητους κινητήρες Kombi, βλέπε σελίδα 154  
Ⓜ Βάρος χωρίς μπαταρία και εργαλείο Kombi  
Ⓝ Βάρος χωρίς μπαταρία  
Ⓞ Κατά τη χρήση του φυσητήρα BG-KM απαιτούνται ωτασπίδες

NEO - ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ  
ΤΟΥ 2024**RMA 448 PV**36 V • 27,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ισχυρό επαναφορτιζόμενο χλοοκοπτικό με πλάτος κοπής 46 cm, λειτουργία 4-σε-1, εξαγωγή στο πλάι, κλαπέτο αλεστικού συστήματος και πολυμάχαιρο για μεσαία γκαζόν. Πλαστικό περίβλημα με λωρίδες προστασίας από πλαστικό, κεντρικός ρυθμιστής ύψους κοπής και αναδιπλούμενη λαβή υψηλής άνεσης με δυνατότητα ρύθμισης σε 2 θέσεις. Με αεροδυναμικά μαχαίρια και αυτόματη ρύθμιση στροφών για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Ηλεκτρικό σύστημα κίνησης Vario και ψηφιακό χειριστήριο HMI για άνετη εργασία. Δύο ενεργές υποδοχές μπαταριών για διαδοχική χρήση δύο μπαταριών. Παραδίδεται με πτυσσόμενο χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων με ένδειξη πληρότητας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 208.

RMA 448 PV χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός **WA41 011 1425****694,00 €\***ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:  
NEO  
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ  
ΔΙΠΛΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ  
ADA 1000

Βλέπε σελίδα 34

**RMA 765 V**36 V • 44,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Στιβαρό επαγγελματικό επαναφορτιζόμενο χλοοκοπτικό για τακτική συντήρηση χλοοτάπητα σε περιοχές ιδιαίτερα ευαίσθητες στον θόρυβο όπως: σε συγκροτήματα κατοικιών, σχολεία ή κήπους νοσοκομείων. Πλάτος κοπής 63 cm, χλοοκοπτικό 2 λεπίδων βελτιστοποιημένης ροής, ρύθμιση ύψους κοπής τροχό-τροχού, ηλεκτρική κίνηση στους τροχούς Vario και ρυθμιζόμενα καθ' ύψος και αναδιπλούμενα άνετα τιμόνια. Χορτοσυλλέκτης 80 λίτρων με ένδειξη στάθμης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 208.

RMA 765 V χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός **6392 011 1400****2.389,00 €**

Ⓞ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 494





ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:  
ΖΩΝΗ ΓΟΦΟΥ ΜΕ  
ΘΗΚΗ

Βλέπε σελίδα 35



AP 200

### SGA 85

36 V • 17,0 l • 6,2 kg<sup>①</sup>

Εύχρηστος επαναφορτιζόμενος ραντιστήρας για την εφαρμογή υγρών προϊόντων φυτοπροστασίας και λιπασμάτων στην κηποτεχνία και αρχιτεκτονική τοπίων, στην οπωροκαλλιέργεια και στην καλλιέργεια κηπευτικών προϊόντων. Εξαιρετικά ισχυρός χάρη στη δυνατή αντλία μεμβράνης με πίεση λειτουργίας 6 bar. Ρυθμιζόμενο μπεκ κοίλου κώνου, αδιαβάθμητη ρύθμιση της πίεσης με περιστροφικό ρυθμιστή κατά τη διάρκεια της εργασίας, μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης για απλό γέμισμα του δοχείου, βάση για ασφαλή φύλαξη του κονταριού σε διαλείμματα εργασίας. Εργονομικό σύστημα μεταφοράς με ρυθμιζόμενη ζώνη θώρακα για υψηλή άνεση στην εργασία. Ως παρελκόμενα διατίθεται πρόσθετη ζώνη γοφού και διάφορα μπεκ για ποικίλες εφαρμογές και δυνατότητες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 286.

SGA 85 χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός 4854 011 7004

455,00 €\*



AP 300 S

### BGA 86

36 V • 15 N<sup>②</sup> • 2,8 kg<sup>③</sup>

Εργονομικός και εξαιρετικά ισχυρός επαναφορτιζόμενος φυσητήρας για επαγγελματική χρήση ειδικά σε αστικά κέντρα, σε χώρους όπως παιδικές χαρές και χώροι στάθμευσης. Για την απομάκρυνση φύλλων, φυτικών αποκομμάτων και απορριμμάτων. Στρογγυλό μπεκ, μαλακή λαβή, ρυθμιζόμενος σωλήνας αέρα τριών θέσεων, ρυθμιστής δύναμης αέρα. Διατίθεται προαιρετικό επίπεδο μπεκ για αυξημένη ταχύτητα του αέρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 312.

BGA 86 χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός ΒΑ02 011 5903

300,00 €\*



AR 3000 L

### BGA 100

36 V • 17 N<sup>②</sup> • 2,5 kg<sup>③</sup>

Αθόρυβος, ελαφρύς και πολύ ισχυρός επαναφορτιζόμενος φυσητήρας για επαγγελματική χρήση, ιδικά σε αστικά κέντρα και σε περιοχές με υψηλή ευαισθησία στον θόρυβο. Στρογγυλό μπεκ, μαλακή λαβή, τέσσερις βαθμίδες απόδοσης με λειτουργία υπερενίσχυσης, σωλήνας αέρα ρυθμιζόμενος σε τρία μήκη, κρίκος ανάρτησης για μαξιλάρι (παρελκόμενα). Διατίθεται προαιρετικό επίπεδο μπεκ για αυξημένη ταχύτητα του αέρα. Τροφοδοτείται με καλώδιο σύνδεσης, ζώνη μπαταριών, σύστημα μεταφοράς AP ή επινώτια μπαταρία AR (βλέπε σελίδα 37). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 312.

BGA 100 χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός 4866 011 5905

410,00 €\*



AR 3000 L

### BGA 200

36 V • 21 N<sup>②</sup> • 3,2 kg<sup>③</sup>

Εξαιρετικά ισχυρός επαναφορτιζόμενος φυσητήρας για επαγγελματική χρήση σε αστικά κέντρα και χώρους με ευαισθησία στον θόρυβο. Ως ευέλικτο μηχάνημα 2-σε-1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στο χέρι για στενές δυσπρόσιτες περιοχές, όσο και αναρτημένο με το ειδικά σχεδιασμένο σύστημα μεταφοράς υψηλής άνεσης για μεγάλες επιφάνειες και μεγάλους χρόνους εργασίας. Εναλλαγή ανάμεσα στους δύο τρόπους χρήσης μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή με λίγες γρήγορες και απλές κινήσεις. Το κυρτό σχήμα του BGA 200 μειώνει την αντίδραση περιστροφής και ανάκρουσης του δυνατού ρεύματος αέρα, ώστε να μειώνεται η καταπόνηση του καρπού. Η δεύτερη λαβή και το κλειδώμα της σκανδάλης εξασφαλίζουν πρόσθετη άνεση στον χειρισμό. Το μήκος του σωλήνα αέρα μπορεί να προσαρμοστεί στις διάφορες απαιτήσεις καθαρισμού (π.χ. καθάρισμα γωνιών) με ένα απλό πάτημα του κουμπιού. Το σύστημα μεταφοράς υψηλής άνεσης, που περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, στερεώνεται στη ζώνη γοφού της επινώτιας μπαταρίας AR. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 312.

BGA 200 χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός ΒΑ01 200 0000

509,00 €\*

i

### ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ STIHL

Οι ενοχλητικές συχνότητες και οι κορυφές θορύβου στην είσοδο του στροβίλου μειώνονται σε τέτοιο βαθμό, που επιτυγχάνεται μια ομοιόμορφη μείωση θορύβου προς κάθε κατεύθυνση - άρα σε ακτίνα 360 μοιρών - αποτέλεσμα ένας πιο ευχάριστος συνολικός ήχος για τους περιοίκους και του περαστικούς.

### BGA 300

#### ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΙΣΧΥΣ. ΛΙΓΟΤΕΡΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ.

Ισχυρός επαναφορτιζόμενος φυσητήρας της STIHL για επαγγελματική χρήση σε χώρους με ευαισθησία στον θόρυβο. Υψηλή ταχύτητα αέρα για γρήγορη απομάκρυνση υγρών, βαριών φύλλων. Εξαιρετικά αθόρυβος χάρη στο μοναδικό σύστημα STIHL Noise Reduction System. Ρυθμιζόμενη δύναμη αέρα με τρεις σκάλες και λειτουργία υπερενίσχυσης. Σύστημα ταχείας ρύθμισης για το μήκος του σωλήνα αέρα και τη θέση της λαβής. Εργονομικό σύστημα μεταφοράς με ζώνη γοφού. Κατάλληλος για χρήση με επινώτιες μπαταρίες AR L και τον νέο προσαρμογέα διπλής υποδοχής μπαταρίας ADA 1000 που δίνει θέση σε δύο μπαταρίες AP. Η επινώτια μπαταρία AR L, ο προσαρμογέας ADA 1000 και οι μπαταρίες AP δεν περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 312.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:  
ΝΕΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ  
ΔΙΠΛΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ADA 1000



Βλέπε σελίδα 34

26 N  
σχύς δέσμης αέρα<sup>①</sup>

86 m/s  
Ταχύτητα αέρα



36 V • 26 N<sup>②</sup> • 7,4 kg<sup>③</sup>

BGA 300 χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός ΒΑ03 011 5914

664,00 €\*

MAX. 94 dB(A)  
Στάθμη θορύβου<sup>④</sup>



Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.

① Βάρος χωρίς μπαταρία και υγρό ψεκασμού  
② Στοιχεία δύναμης σε Newton (N) για σύγκριση ισχύος σε φυσητήρες  
③ Βάρος χωρίς μπαταρία

④ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2.0 dB(A)  
⑤ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 494



**NEO**  
**SPA 130**36 V • 2,6 kg<sup>①</sup>

Ελαφρύ και ισχυρό επαναφορτιζόμενο ελαιοραβδιστικό για την επαγγελματική συγκομιδή ελιών, αλλά κατάλληλο επίσης για αμύγδαλα και άλλους ξηρούς καρπούς. Καλώδιο σύνδεσης που εξασφαλίζει τον μέγιστο βαθμό ελευθερίας για τον χρήστη, κοντός άκαμπτος σωλήνας για ακριβείς κινήσεις στην κόμη του δέντρου. Χτένι με οκτώ δόντια από ανθρακοίνες που κινούνται συγχρονισμένα για μεγαλύτερη απόδοση στη συγκομιδή. Ρύθμιση στροφών σε τρεις βαθμίδες, ανάλογα με την ωριμότητα των καρπών. Το περίβλημα κινητήρα από ελαφρύ κράμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 293

**SPA 130** χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός **VA02 011 0700**

**819,00 €\*****NEO**  
**SPA 140**36 V • 3,2 kg<sup>①</sup>

Ισχυρό επαναφορτιζόμενο ελαιοραβδιστικό για την επαγγελματική συγκομιδή ελιών, αμυγδάλων και άλλων ξηρών καρπών. Καλώδιο σύνδεσης που εξασφαλίζει τον μέγιστο βαθμό ελευθερίας για τον χρήστη, τηλεσκοπικός σωλήνας επαγγελματικών προδιαγραφών για ακριβείς κινήσεις στην κόμη του δέντρου, ακόμα και ανάμεσα σε πυκνά κλαδιά. Χτένι με οκτώ δόντια από ανθρακοίνες που κινούνται συγχρονισμένα για μεγαλύτερη απόδοση στη συγκομιδή. Ρύθμιση στροφών σε τρεις βαθμίδες, ανάλογα με την ωριμότητα των καρπών. Το περίβλημα κινητήρα από ελαφρύ κράμα μαγνησίου εξασφαλίζει μικρό βάρος και, επομένως, άνετη εργασία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 293.

**SPA 140** χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός **VA02 011 0701**

**914,00 €\***

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.

① Βάρος χωρίς μπαταρία  
② Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 494



## ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AP ΚΑΙ AR L

### ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ ΣΕ ΙΣΧΥ

#### Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ: AP 500 S

Η μπαταρία AP 500 S θέτει νέα πρότυπα για μπαταρίες, ανεβάζοντας τον χρόνο λειτουργίας όλων των μηχανημάτων του συστήματος STIHL AP σε νέα επίπεδα, χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία Power-Laminat. Τα μοναδικά και εξαιρετικά στοιχεία αυτής της μπαταρίας εξασφαλίζουν αισθητά μεγαλύτερη απόδοση ισχύος και χωρητικότητα, με διπλάσια διάρκεια ζωής και αριθμό κύκλων φόρτισης σε σύγκριση με όλες τις άλλες μπαταρίες της STIHL. Έτσι μπορείτε να εμπιστευτείτε, ακόμα περισσότερο από πριν, τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα STIHL στην εργασία σας.

- ✓ Διπλάσια διάρκεια ζωής / αριθμός κύκλων φόρτισης (έως 2.500) σε σύγκριση με την μπαταρία AP 300 S
- ✓ Αύξηση του χρόνου λειτουργίας κατά 20% σε σύγκριση με την μπαταρία AP 300 S
- ✓ Βάρος μόλις 2,0 kg για ενεργειακό περιεχόμενο 337 Wh και ισχύ απόδοσης 3,0 kW



**AP 500 S**



**AP 100**

**AP 200**

**AP 300 S**



#### ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AP

- ✓ Ισχυρες μπαταριες ιοντων λιθιου
- ✓ Ένδειξη κατάστασης φόρτισης με 4 πράσινες λυχνίες
- ✓ Μικρό βάρος
- ✓ Δυνατότητα χρήσης στη βροχή

Κατάλληλη για όλα τα μηχανήματα με υποδοχή μπαταρίας και για επαναφορτιζόμενα μηχανήματα με υποδοχή καλώδιου σε συνδυασμό με τη θήκη ζώνης AP με καλώδιο σύνδεσης, με ζώνη μπαταριών με αορτήρα, ή με σύστημα μεταφοράς AP. Με πιστοποίηση IPX4.

<b>AP 100</b> Κωδικός	Ενέργεια μπαταρίας 94 Wh <sup>Ⓢ</sup> , 0,9 kg <b>4850 400 6550</b>	<b>189,00 €</b>
<b>AP 200</b> Κωδικός	Ενέργεια μπαταρίας 187 Wh <sup>Ⓢ</sup> , 1,3 kg <b>4850 400 6560</b>	<b>249,00 €</b>
<b>AP 300 S</b> Κωδικός	Ενέργεια μπαταρίας 281 Wh <sup>Ⓢ</sup> , 1,8 kg <b>4850 400 6588</b>	<b>399,00 €</b>
<b>AP 500 S</b> Κωδικός	Ενέργεια μπαταρίας 337 Wh <sup>Ⓢ</sup> , 2,0 kg <b>EA01 400 6503</b>	<b>499,00 €</b>

Ⓢ Ενεργειακό περιεχόμενο μπαταρίας σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή των στοιχείων. Προκειμένου να αυξηθεί η διάρκεια ζωής, το ενεργειακό περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο κατά τη χρήση είναι μικρότερο  
Ⓢ Βάρος χωρίς σύστημα μεταφοράς



#### ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AR L



- ✓ Στιβαρές μπαταρίες ιόντων λιθίου με πολύ υψηλό ενεργειακό περιεχόμενο για μεγάλους χρόνους εργασίας
- ✓ Ένδειξη κατάστασης φόρτισης με 6 πράσινες λυχνίες
- ✓ Δυνατότητα χρήσης στη βροχή<sup>Ⓢ</sup>
- ✓ Άνετο σύστημα μεταφοράς ως πρόσθετος εξοπλισμός

Δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με BGA 300. Επιπλέον είναι κατάλληλες για επαναφορτιζόμενα μηχανήματα με υποδοχή καλώδιου (σε συνδυασμό με το σύστημα μεταφοράς AR L και το καλώδιο σύνδεσης AR L) καθώς και για μηχανήματα με υποδοχή μπαταρίας (σε συνδυασμό με τον προσαρμογέα AP). Με πιστοποίηση IPX4.

#### AR 2000 L

Ενέργεια μπαταρίας 1.015 Wh<sup>Ⓢ</sup>, 7,4 kg<sup>Ⓢ</sup>  
Κωδικός **4871 400 6513** **1.255,00 €**

#### ΣΕΤ AR 2000 L + ΚΑΛΩΔΙΟ + ΑΝΤΑΠΤΩΡΑΣ + ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Ενέργεια μπαταρίας 1.015 Wh<sup>Ⓢ</sup>  
Κωδικός **7007 200 0018** **1.595,00 €**

#### AR 3000 L

Ενέργεια μπαταρίας 1.520 Wh<sup>Ⓢ</sup>, 9,5 kg<sup>Ⓢ</sup>  
Κωδικός **4871 400 6520** **1.539,00 €**

#### ΣΕΤ AR 3000 L + ΚΑΛΩΔΙΟ + ΑΝΤΑΠΤΩΡΑΣ + ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Ενέργεια μπαταρίας 1.520 Wh<sup>Ⓢ</sup>  
Κωδικός **7007 200 0017** **1.949,00 €**



Οι μπαταρίες STIHL με αυτό το σύμβολο διαθέτουν επίσης πιστοποίηση προστασίας IPX4. Το πρότυπο επιβεβαιώνει την προστασία των προϊόντων από πιτσιλίσματα νερού από όλες τις πλευρές, κάτι που έχει ήδη αποδειχθεί σε εσωτερικές δοκιμές.



#### ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ AL

230 V. Για πιο γρήγορη φόρτιση των μπαταριών AK, AP και AR της STIHL. Δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο, δυνατότητα τυλίγματος καλώδιου, με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας (λυχνία LED) και ενεργό ψύξη μπαταρίας.

<b>AL 301</b> Κωδικός	<b>EA09 430 5500</b>	<b>109,00 €</b>
<b>AL 500</b> Κωδικός	<b>4850 430 5700</b>	<b>195,00 €</b>



#### ΠΟΛΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ AL 301-4

230 V. Πολυφορτιστής για φόρτιση έως 4 μπαταριών AP ή τριών μπαταριών AP και μίας επινώτιας μπαταρίας AL στη διάρκεια της νύχτας. Οι μπαταρίες φορτίζονται διαδοχικά. Πολυφορτιστής για τη διαδοχική φόρτιση έως τεσσάρων μπαταριών AP ή μίας μπαταρίας AR, με καλώδιο σύνδεσης προσαρμογέα AP. Ο πολυφορτιστής μπορεί να στερεωθεί στον τοίχο ή στο ράφι, αλλά και να εγκατασταθεί σε όχημα. Τροφοδοτείται από εξωτερικό δίκτυο ρεύματος. Με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας και ενεργό ψύξη μπαταρίας. Το καλώδιο σύνδεσης AR και ο προσαρμογέας AP για τη φόρτιση των επινώτιων μπαταριών AR δεν περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό.

Κωδικός	<b>EA04 430 5500</b>	<b>429,00 €</b>
---------	----------------------	-----------------

Ⓢ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 494  
Ⓢ Χρήση βροχής, π.χ. με BGA 300 ή άλλα προϊόντα εγκεκριμένα για χρήση στη βροχή.





# ΑΡΘΡΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΟΡΤΗΡΑ ADVANCE X-FLEX



## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Με το αρθρωτό σύστημα μεταφοράς ADVANCE X-Flex, εσείς διαλέγετε τον συνδυασμό από αορτήρα, οδηγό καλωδίου και θήκη για την άνετη μεταφορά μπαταριών STIHL. Παράλληλα, το σύστημα αυτό διευκολύνει την εργασία ειδικά με επαναφορτιζόμενα ψαλίδια μπορντούρας ή επαναφορτιζόμενες φυσιήρες, που τροφοδοτούνται με ρεύμα με μια απλή σύνδεση του καλωδίου. Για τον σκοπό αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προαιρετική θήκη μπαταρίας με καλώδιο σύνδεσης και οδηγό καλωδίου. Ωστόσο, το αρθρωτό σύστημα αορτήρα προσφέρει πλεονεκτήματα και κατά τη χρήση μηχανημάτων με υποδοχή μπαταρίας και προσαρμογέα, μειώνοντας το βάρος του μηχανήματος κατά την εργασία. Σ' αυτή την περίπτωση, η μπαταρία στερεώνεται στη ζώνη.



### NEO - ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2024 ΖΩΝΗ ΓΟΦΩΝ ADVANCE X-FLEX

Επενδυμένη ζώνη γοφού με κρίκους ανάρτησης για αορτήρα ώμου και ζώνη FS για χειριστές χορτοκοπτικών. Με λωρίδα ανάρτησης για τη στερέωση θηκών και στηριγμάτων με το σύστημα συνδετήρων STIHL. Στιβαρό κάλυμμα πόρπης από αλουμίνιο. Προαιρετικό μαξιλάρι κοιλιάς για ακόμα μεγαλύτερη άνεση.

Μέγεθος	Περιφέρεια μέσης	Κωδικός
S	78 - 127 cm	0000 710 9102
M	89 - 143 cm	0000 710 9103
L	98 - 177 cm	0000 710 9104

**68,00 € / νούμερο**



### NEO ΖΩΝΗ ADVANCE X-FLEX

Λεπτή ζώνη για τη μεταφορά μικρών φορτίων και για χρήση σε υψηλές θερμοκρασίες. Με κρίκους για αορτήρα ώμου και λωρίδα ανάρτησης για τη στερέωση θηκών και στηριγμάτων με το σύστημα συνδετήρων STIHL.

Μέγεθος	Περιφέρεια μέσης	Κωδικός
S	78 - 127 cm	0000 798 2400
M	89 - 143 cm	0000 798 2401
L	98 - 177 cm	0000 798 2402

**36,10 € / νούμερο**



### NEO ΑΟΡΤΗΡΑΣ ΩΜΟΥ ADVANCE X-FLEX

Συμπληρώνει τη ζώνη γοφού και τη ζώνη για βαριά φορτία. Μεγάλη άνεση χάρη στη μαλακή επένδυση και το ρυθμιζόμενο μήκος της ζώνης. Απλή τοποθέτηση θηκών και στηριγμάτων με το ειδικό σύστημα συνδετήρων. Υψηλή διακρίσιμότητα χάρη στη μεγάλη πορτοκαλί προειδοποιητική επιφάνεια.

Κωδικός  
0000 790 5801 **45,20 €**

### NEO - ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2024 ΣΕΤ ΖΩΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ADVANCE X-FLEX

- ✓ Περιέχει ζώνη γοφού ADVANCE X-Flex σε μέγεθος M (περιφέρεια μέσης 89 - 143 cm), αορτήρα ώμου ADVANCE X-Flex και οδηγό καλωδίου
- ✓ Ζώνες διατίθενται χωριστά

Κωδικός 0000 007 4803

ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ **9,90 €** <sup>Ⓢ</sup>  
**118,00 €**



### ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΤ ADVANCE X-FLEX FS

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΒΛΕΠΕ **ΣΕΛΙΔΑ 242**

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

- Ⓢ Αργυρό μέταλλο καινοτομίας demopark 2023
- Ⓢ Κατά τη χρήση μπαταριών AR με καλώδιο σύνδεσης ή μπαταρίας AP στη θήκη ζώνης, υπάρχει περιορισμός της μέγιστης ισχύος σε πολλά μηχανήματα. Η αυτονομία παραμένει ίδια
- Ⓢ Πλεονέκτημα τιμής κατά την αγορά ενός σετ σε σύγκριση με την αγορά των μεμονωμένων εξαρτημάτων



## ΘΗΚΕΣ ADVANCE X-FLEX

Εμπλουτίστε το σύστημα αορτήρας με πρακτικές θήκες και εργονομικά παρελκόμενα. Χάρη στο σύστημα συνδετήρων της STIHL, όλα στερεώνονται και αφαιρούνται απλά από τη ζώνη γοφού και τη ζώνη μέσης.

### NEO ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

Κωδικός  
0000 491 1000

**9,90 €**



### NEO ΘΗΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

Κωδικός  
0000 882 6600

**22,60 €**



### NEO ΘΗΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Κωδικός  
0000 491 0300

**29,50 €**



### NEO ΘΗΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός  
0000 882 6100

**11,50 €**



### NEO ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΟΙΛΙΑΣ

1 Ζευγάρι  
Κωδικός  
0000 490 1800

**12,50 €**



### NEO ΘΗΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ<sup>Ⓢ</sup>

Κωδικός  
0000 440 5100

**145,00 €**



### NEO ΘΗΚΗ ΚΙΝΗΤΟΥ

Κωδικός  
0000 882 6700


**26,10 €**



### NEO ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

2 τεμάχια  
Κωδικός  
0000 740 8800

**9,90 €**



## ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ STIHL CLIP

Όλες οι θήκες και τα στηρίγματα του αρθρωτού συστήματος αορτήρα ADVANCE X-Flex στερεώνονται απλά και γρήγορα στις ζώνες, χάρη στο πρωτοποριακό σύστημα Clip-System με μεταλλικούς συνδετήρες, το οποίο σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τη STIHL. Οι θήκες και τα στηρίγματα είναι ήδη εφοδιασμένα με συνδετήρες, αλλά μπορείτε να τους αγοράσετε και χωριστά. Έτσι μπορείτε να εφοδιάσετε και άλλες θήκες που ήδη διαθέτετε, για να τις συνδέσετε στη ζώνη σας.





**NEO**  
**ADA 1000**

Προσαρμογέας διπλής υποδοχής για τη χρήση δύο μπαταριών AP. Αυτόματη εναλλαγή μεταξύ των μπαταριών μόλις εκφορτιστεί η πρώτη. Οι μπαταρίες AP δεν περιλαμβάνονται.



Για BGA 300<sup>Ⓞ</sup> και RMA 765 V  
Κωδικός 6909 400 4300

**249,00 €****ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ AR L**

Σύστημα μεταφοράς για τη στερέωση των AR 2000 L και AR 3000 L χωρίς εργαλεία. Με τριπλή ρυθμιζόμενη ζώνη ώμου για προσαρμογή στο ανάστημα του χειριστή και κινητή ζώνη γοφών για εργονομική εργασία. Η μεταφορά της ενέργειας γίνεται σε συνδυασμό με καλώδιο σύνδεσης και κατ' επιλογήν με τον προσαρμογέα AP.



Κωδικός 4871 490 0400

**214,00 €****ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ AP**

Σύστημα άνετης και εύκολης μεταφοράς για μία ή δύο μπαταρίες AP. Μπορεί να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με θήκη ζώνης AP με καλώδιο σύνδεσης, σαν εναλλακτική λύση για τις επινώτιες μπαταρίες AR. Κατάλληλο για μηχανήματα με υποδοχή καλωδίου και για μηχανήματα με υποδοχή μπαταρίας.



Κωδικός 4850 490 0400

**71,50 €****ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AR L**

Για τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση μπαταριών AR L και όταν χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενα μηχανήματα. Μήκος καλωδίου: 180 cm.



Κωδικός 4871 440 2000

**120,00 €****ΘΗΚΗ ΖΩΝΗΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ AP ME ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ<sup>Ⓞ</sup>**

Επιτρέπει μεταφορά ενέργειας ανάμεσα στη μπαταρία STIHL AP και ένα μηχανήμα με υποδοχή καλωδίου. Συνδυάζεται με σύστημα μεταφοράς και ζώνη μπαταριών με αορτήρα. Δεν είναι συμβατός με το αρθρωτό σύστημα αορτήρα ADVANCE X-Flex. Μήκος καλωδίου 120 cm. Με ηχητικά σήματα και ενσωματωμένο ηλεκτρονικό κύκλωμα για διακοπή της τροφοδοσίας σε περίπτωση υπερφόρτωσης.



Κωδικός 4850 440 5101

**178,00 €****ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΕΣΗΣ ΓΙΑ BGA 200**

Χάρη στο σύστημα μεταφοράς υψηλής άνεσης, το BGA 200 μπορεί να χρησιμοποιείται με διάφορους τρόπους, είτε στο χέρι είτε κρεμασμένο στην υποδοχή που βρίσκεται στο πλάι του σώματος. Η εναλλαγή γίνεται εύκολα και γρήγορα, προσφέροντας τεράστια διευκόλυνση της εργασίας, ειδικά σε περίπτωση πολύωρης χρήσης. Το σύστημα μεταφοράς υψηλής άνεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με σύστημα μεταφοράς για επινώτιες μπαταρία AR. Δεν είναι κατάλληλο για ζώνη μπαταριών ή σύστημα μεταφοράς AP. Οι μπαταρίες AR και το σύστημα μεταφοράς για μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό.

Για BGA 200  
Κωδικός BA01 490 0400**76,50 €****ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AP**

Κλείνει την υποδοχή της μπαταρίας σε επαναφορτιζόμενα μηχανήματα της σειράς STIHL AP. Προστατεύει από τη σκόνη και άλλες ακαθαρσίες σε μεγάλα διαστήματα φύλαξης.



Κωδικός 4850 602 0900

**5,60 €****ΖΩΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ME ΑΟΡΤΗΡΑ**

Στιβαρή και εργονομική ζώνη με άνετο αορτήρα για την κατανομή του βάρους σε γοφούς και ώμους. Μειωμένο συνολικό βάρος στο χέρι, επειδή η μπαταρία μεταφέρεται στη θήκη ζώνης AP με καλώδιο σύνδεσης. Η μεταφορά της ενέργειας γίνεται σε συνδυασμό με άλλα παρελκόμενα, όπως π.χ. μέσω της θήκης ζώνης AP με καλώδιο σύνδεσης για μηχανήματα με υποδοχή καλωδίου, και επιπλέον με προσαρμογέα AP για μηχανήματα με υποδοχή μπαταρίας. Όχι κατάλληλο για σύστημα μεταφοράς υψηλής άνεσης BGA 200.

Κωδικός 4850 490 0500

**71,50 €****ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ: ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΖΩΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ**

Για εύκολη μεταφορά μιας επιπλέον μπαταρίας AP ή παρελκομένων όπως γυαλιά προστασίας, γάντια και διαλυτικό σπρέι ρητίνης. Στερεώνεται στη ζώνη μπαταριών. Δεν είναι συμβατός με το αρθρωτό σύστημα αορτήρα ADVANCE X-Flex.



Κωδικός 4850 491 0101

**30,10 €****ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ AP**

Για τη μετάδοση ενέργειας ανάμεσα σε μπαταρία STIHL AP σε συνδυασμό με θήκη ζώνης AP με καλώδιο σύνδεσης για μπαταρία STIHL AR και μηχανήμα με υποδοχή μπαταρίας, και για φόρτιση σε συνδυασμό με τον AL 301, AL 500 τον AL 301-4.



Κωδικός 4850 440 0505

**73,50 €****ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΑΡΙΑΔΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ AP**

Στερεώνονται στον προσαρμογέα AP για καλύτερη ισορροπία του μηχανήματος (π.χ. FSA 90). Βάρος περίπου 500 g.



Κωδικός 4850 007 1001

**18,00 €****ΖΩΝΗ ΓΟΦΟΥ ME ΘΗΚΗ**

Διευκολύνει τη μεταφορά του γεμάτου επαναφορτιζόμενου ραντιστήρα SGA 85. Σε διαλείμματα εργασίας, το κοντάρι του SGA 85 μπορεί να στερεωθεί στη θήκη της ζώνης γοφού.

Για SGA 85  
Κωδικός 4854 710 9101**48,80 €****ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ**

Μαξιλαράκι με προσαρμογέα ζώνης που επιτρέπει τη στερέωσή του στη ζώνη μπαταριών με αορτήρα, στο σύστημα μεταφοράς AP ή στο σύστημα μεταφοράς AR. Δεν είναι κατάλληλο για συνδυασμό με το αρθρωτό σύστημα αορτήρα.

Για BGA 100, FSA 120, FSA 120 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R και RGA 140  
Κωδικός 0000 007 1045**33,60 €****ΝΥΧΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ MSA 220 TC-O**

Μεγάλα νύχια στήριξης από μέταλλο, για κορμούς με χονδρό φλοιό.

Για MSA 220 T και MSA 220 TC-O  
Κωδικός MA01 664 0500**2,80 €****ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Για προστασία του μηχανήματος και της μπαταρίας από την άμεση επαφή με το έδαφος.

Για HTA 66, HTA 86, HLA 66 και HLA 86  
Κωδικός 4857 007 1001**30,40 €**

Για προστασία του μηχανήματος και της μπαταρίας από την άμεση επαφή με το έδαφος.

**NEO** Για KMA 80 R και KMA 120 R  
Κωδικός FA08 007 1001**30,40 €**

Για προστασία του μηχανήματος και της μπαταρίας από την άμεση επαφή με το έδαφος. Περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό του HTA 135.

Για HLA 135, HTA 135 και KMA 135 R  
Κωδικός LA01 007 1002**30,40 €**



**ΚΟΥΤΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ**

Για τη μεταφορά μπαταριών και φορτιστή, με εξοικονόμηση χώρου. Συμβατά με τα συστήματα Sortimo L-BOXXen και Sortimo Globelyst για μεταφορά στο αυτοκίνητο.

**Μέγεθος S**

Με ένθετο. Για τέσσερις μπαταρίες, ή δύο μπαταρίες AP με φορτιστή AL 300 ή AL 500.

Κωδικός 0000 882 9700

**85,00 €****Μέγεθος L**

Με αντιολισθητικό πατάκι. Π.χ. για μπαταρίες AP ή AR και φορτιστές

Κωδικός 0000 882 9702

**109,00 €****ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ**

Για την εύκολη και πρακτική μεταφορά έως και έξι μπαταριών AP. Δεν περιλαμβάνονται μπαταρίες AP.



Κωδικός 4850 490 0600

**42,30 €****NEO****ΤΣΑΝΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ «TIMBERSPORTS® EDITION»**

Εύκαμπτη και ανθεκτική τσάντα από υδραπωθητικό υλικό με σχέδιο TIMBERSPORTS®, για καθαρή φύλαξη και μεταφορά αλυσοπριόνων και παρελκομένων. Κατάλληλη για λάμες με μήκος έως 50 cm, πλάκα στον πάτο για μεγαλύτερη σταθερότητα, πρακτικές εσωτερικές θήκες για παρελκόμενα όπως μπαταρίες, φορτιστή, αλυσίδες, σπρέι επισήμανσης και άλλα. Το εικονιζόμενο περιεχόμενο δεν περιλαμβάνεται στην τσάντα.



Κωδικός 0000 900 4300

**69,00 €****ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**

Ελαφριά και ανθεκτική τσάντα για απλή μεταφορά και καθαρή φύλαξη των παρελκομένων για τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα STIHL, π.χ. 2 μπαταρίες μαζί με μαζί με έναν φορτιστή.



Κωδικός 0000 881 0520

**31,00 €****ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ****ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ**

HSA 130 R



BGA 100



BGA 200

**ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

AP 200  
AP 300 S  
AP 500 S



AR 2000 L  
AR 3000 L

**Για τη φόρτιση της μπαταρίας**

AR 2000 L  
AR 3000 L



Καλώδιο σύνδεσης για μπαταρίες AR L



Καλώδιο σύνδεσης για μπαταρίες AR L

Προσαρμογέας AP

Θήκη μπαταρίας AP με καλώδιο σύνδεσης ADVANCE X-Flex®

Θήκη ζώνης για μπαταρία AP με καλώδιο τροφοδοσίας

**ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ**

Αρθρωτό σύστημα αορτήρα ADVANCE X-Flex



Ζώνη μεταφοράς μπαταριών με αορτήρα ή σύστημα μεταφοράς®



Σύστημα μεταφοράς για AR L

**ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ**

Μαξιλαράκι για BGA 100, FSA και RGA 140



Μαξιλαράκι για BGA 100, FSA και RGA 140



Σύστημα μεταφοράς υψηλής άνεσης για BGA 200®

Τσάντες και θήκες για το αρθρωτό σύστημα ζωνών ADVANCE X-Flex, δείτε τη σελίδα 428

® Το σύστημα μεταφοράς υψηλής άνεσης για το BGA 200 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με σύστημα μεταφοράς για μπαταρίες AR L. Δεν μπορεί να συνδυαστεί με τη ζώνη μπαταρίας AP ή το σύστημα μεταφοράς AP.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Ⓢ Κατά τη χρήση μπαταριών AR με καλώδιο σύνδεσης ή μπαταρίας AP στη θήκη ζώνης, υπάρχει περιορισμός της μέγιστης ισχύος σε πολλά μηχανήματα. Η αυτονομία παραμένει ίδια.





ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ <sup>Ⓢ</sup> (Wh)	94	187	281	337	1.015	1.520
<b>ΧΡΟΝΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: 80% / 100% (min)</b>						
<b>AL 101</b>	75/100	150/200	230/300	280/355	-	-
<b>AL 301</b>	30/45	40/55	55/80	70/90	220/290	330/430
<b>AL 301-4</b>	30/45	40/55	55/80	70/90	220/290	330/430
<b>ΧΡΟΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ<sup>Ⓢ</sup> (έως ...λεπτά)</b>						
<b>MSA 160 C-B</b>	-	42	62	74	195	300
<b>MSA 200 C-B</b>	-	42	50	60	175	260
<b>MSA 220 C-B</b>	-	32	37	44	220	310
<b>MSA 300 C-O</b>	-	-	-	20 - 44 <sup>Ⓢ</sup>	-	-
<b>MSA 161 T</b>	-	42	62	74	195	300
<b>MSA 220 TC-O</b>	-	16	29	34	109	174
<b>HTA 66</b>	18	42	68	82	210	300
<b>HTA 86</b>	18	42	68	82	210	300
<b>HTA 135</b>	10	22	70	54	160	240
<b>HTA 150</b> εργασίες περιποίησης	<b>NEO</b>	30	60	68	222	333
<b>HTA 160</b>	<b>NEO</b>	36	70	80	262	393
<b>FSA 90</b> με χλοοκόπτη	18	36	56	67	195	290
<b>FSA 120</b> με χλοοκόπτη	<b>NEO</b> <sup>Ⓢ</sup>	30 - 20	60 - 40 <sup>Ⓢ</sup>	100 - 60 <sup>Ⓢ</sup>	130 - 70 <sup>Ⓢ</sup>	380 - 200 <sup>Ⓢ</sup>
<b>FSA 135</b> με χλοοκόπτη	25 - 16 <sup>Ⓢ</sup>	50 - 30 <sup>Ⓢ</sup>	100 - 50 <sup>Ⓢ</sup>	120 - 60 <sup>Ⓢ</sup>	310 - 160 <sup>Ⓢ</sup>	430 - 240 <sup>Ⓢ</sup>
<b>FSA 200</b> με χλοοκόπτη	<b>NEO</b> <sup>Ⓢ</sup>	32 - 16 <sup>Ⓢ</sup>	60 - 30 <sup>Ⓢ</sup>	70 - 35 <sup>Ⓢ</sup>	210 - 105 <sup>Ⓢ</sup>	315 - 150 <sup>Ⓢ</sup>
<b>HSA 100</b>	75	150	225	270	1.135	1.700
<b>HSA 130 R</b>	54 - 42 <sup>Ⓢ</sup>	108 - 84 <sup>Ⓢ</sup>	167 - 130 <sup>Ⓢ</sup>	200 - 155 <sup>Ⓢ</sup>	690 - 565 <sup>Ⓢ</sup>	985 - 800 <sup>Ⓢ</sup>
<b>HLA 66</b>	72	144	223	268	715	1.040
<b>HLA 86</b>	72	144	223	268	715	1.040
<b>KMA 120 R</b> με FS-KM, κεφαλή κοπής με μεσινέζα <sup>Ⓢ</sup>	<b>NEO</b> <sup>Ⓢ</sup>	30 - 15 <sup>Ⓢ</sup>	50 - 25 <sup>Ⓢ</sup>	60 - 30 <sup>Ⓢ</sup>	180 - 90 <sup>Ⓢ</sup>	270 - 130 <sup>Ⓢ</sup>
<b>KMA 120 R</b> με FS-KM, χλοοκόπτη <sup>Ⓢ</sup>	<b>NEO</b> <sup>Ⓢ</sup>	-	60 - 35 <sup>Ⓢ</sup>	100 - 55 <sup>Ⓢ</sup>	360 - 180 <sup>Ⓢ</sup>	490 - 260 <sup>Ⓢ</sup>
<b>KMA 135 R</b> με FS-KM, κεφαλή κοπής με μεσινέζα <sup>Ⓢ</sup>	14 - 7 <sup>Ⓢ</sup>	28 - 14 <sup>Ⓢ</sup>	45 - 22 <sup>Ⓢ</sup>	54 - 26 <sup>Ⓢ</sup>	160 - 80 <sup>Ⓢ</sup>	200 - 115 <sup>Ⓢ</sup>
<b>KMA 135 R</b> με FS-KM, χλοοκόπτης <sup>Ⓢ</sup>	25 - 16 <sup>Ⓢ</sup>	50 - 30 <sup>Ⓢ</sup>	100 - 50 <sup>Ⓢ</sup>	120 - 60 <sup>Ⓢ</sup>	310 - 160 <sup>Ⓢ</sup>	430 - 240 <sup>Ⓢ</sup>

■ Συνιστώμενη μπαταρία  
■ Μειωμένη απόδοση μηχανήματος  
- Δεν συνιστάται

Ⓢ Ενεργειακό περιεχόμενο μπαταρίας σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή των στοιχείων. Προκειμένου να αυξηθεί η διάρκεια ζωής, το ενεργειακό περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο κατά τη χρήση είναι μικρότερο  
Ⓢ Οι αναφερόμενοι χρόνοι λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας και οι επιφάνειες είναι ενδεικτικές τιμές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο χρήσης και το υλικό που κόβεται

Ⓢ Για τους χρόνους εργασίας σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία Kombi, βλέπε [www.stihl.gr/battery-life](http://www.stihl.gr/battery-life) και [stihl.com.cy/battery-life](http://stihl.com.cy/battery-life)  
Ⓢ Βαθμίδα 1 - Βαθμίδα 3/4

Ⓢ Ο χρόνος εργασίας ανά φόρτιση μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας  
Ⓢ Διατίθεται από την άνοιξη του 2024

**ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 80% ΚΑΙ 100%;**

Η μπαταρία φτάνει σχετικά εύκολα στο 80% της χωρητικότητάς της, λόγω της αυξανόμενης τάσης με σταθερό ρεύμα φόρτισης. Στη συνέχεια όμως, το ρεύμα μειώνεται και η τάση δεν αυξάνεται άλλο, προστατεύοντας τα στοιχεία της μπαταρίας. Για τον λόγο αυτό, το τελευταίο 20% επιτυγχάνεται πολύ αργά. Έτσι όμως η απόδοση της μπαταρίας παραμένει σταθερή σε πολλούς κύκλους φόρτισης και αυξάνεται η διάρκεια ζωής της.







	AP 100	AP 200	AP 300 S	AP 500 S	AR 2000 L	AR 3000 L
<b>ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ<sup>Ⓢ</sup> (Wh)</b>	94	187	281	337	1.015	1.520
<b>ΧΡΟΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ<sup>Ⓢ</sup> (έως ... λεπτά)</b>						
<b>KGA 770</b>	84	168	260	312	-	-
<b>SGA 85</b>	510	1.000	-	-	-	-
<b>BGA 86</b>	11	17	26	31	90	140
<b>BGA 100</b>	32 - 8 <sup>Ⓢ</sup>	66, 28, 17, 12 <sup>Ⓢ</sup>	103, 44, 26, 20 <sup>Ⓢ</sup>	123, 52, 31, 24 <sup>Ⓢ</sup>	375, 160, 100, 75 <sup>Ⓢ</sup>	555, 225, 140, 105 <sup>Ⓢ</sup>
<b>BGA 200</b>	24 - 6 <sup>Ⓢ</sup>	49, 21, 11, 7 <sup>Ⓢ</sup>	95, 38, 20, 14 <sup>Ⓢ</sup>	114, 45, 24, 17 <sup>Ⓢ</sup>	315, 146, 76, 53 <sup>Ⓢ</sup>	500, 220, 117, 85 <sup>Ⓢ</sup>
<b>BGA 300</b>	-	16, 13, 13, 13	25, 18, 14, 10	29, 21, 17, 12	97, 72, 57, 48 <sup>Ⓢ</sup>	140, 105, 83, 61 <sup>Ⓢ</sup>
<b>SPA 65</b>	50	100	190	228	755	1.055
<b>SPA 130</b>	<b>NEO</b>	50	100	150	180	545
<b>SPA 140</b>	<b>NEO</b>	50	100	150	180	545
<b>ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ<sup>Ⓢ</sup> (έως ... m<sup>2</sup>)</b>						
<b>RMA 253</b>	125	250	370	450	-	-
<b>RMA 448 PV</b>	<b>NEO<sup>Ⓢ</sup></b>	170	340	510	610	-
<b>RMA 453 PV</b>	<b>NEO<sup>Ⓢ</sup></b>	150	300	450	540	-



■ Συνιστώμενη μπαταρία  
 ■ Μειωμένη απόδοση μηχανήματος  
 - Δεν συνιστάται

Ⓢ Ενεργειακό περιεχόμενο μπαταρίας σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή των στοιχείων. Προκειμένου να αυξηθεί η διάρκεια ζωής, το ενεργειακό περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο κατά τη χρήση είναι μικρότερο  
 Ⓢ Οι αναφερόμενοι χρόνοι λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας και οι επιφάνειες είναι ενδεικτικές τιμές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο χρήσης και το υλικό που κόβεται

Ⓢ Βαθμίδα 1 - Βαθμίδα 3 / Boost  
 Ⓢ Διατίθεται από την άνοιξη του 2024







## ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ. ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΤΕ ΚΑΘΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΜΕ ΤΑ  
ΙΣΧΥΡΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΑΣ.

ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ  
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ  
ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

### ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεγάλη γκάμα μηχανημάτων για ποικίλες απαιτητικές  
εργασίες στον κήπο.

ΣΥΣΤΗΜΑ AK SYSTEM 

➔ ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ **44**

### ΜΙΚΡΟ. ΕΥΧΡΗΣΤΟ. ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟ.

Συμπαγή μηχανήματα για λεπτομερείς εργασίες και  
περιστασιακή περιποίηση του κήπου.

ΣΥΣΤΗΜΑ AS SYSTEM 

➔ ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ **58**

### ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ

Εύχρηστα μηχανήματα για αυθόρμητες μικρές  
εργασίες.

ΣΕΙΡΑ AI 

➔ ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ **62**



## ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚ

ΑΨΟΓΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  
ΦΙΛΟΔΟΞΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Το σύστημα ΑΚ πείθει με την υψηλή του απόδοση και την αντοχή. Με το ευρύ φάσμα εξοπλισμού, είστε έτοιμοι για οποιαδήποτε εργασία στον κήπο. Όλες οι μπαταρίες ΑΚ μπορούν να συνδυαστούν με τους φορτιστές AL 101 και AL 301 καθώς και με οποιαδήποτε μηχανήμα του συστήματος ΑΚ.



AK 20

## MSA 60 C-B

36 V • 0,9 kW<sup>Ⓞ</sup> • 2,5<sup>Ⓞ</sup> / 2,9 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ελαφρύ και εύχρηστο επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο για την περιστασιακή περιποίηση του κτήματος και απλές χειρωνακτικές εργασίες. Αλυσίδα 1/4"-PM3 για υψηλή απόδοση κοπής και καθαρές τομές, εργονομική λαβή χειρισμού με λειτουργία ποτενσιόμετρου για αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών, ταχυτεντωτήρας αλυσίδας STIHL για τέντωμα της αλυσίδας χωρίς εργαλεία, διαφανές δοχείο λαδιού για εύκολο έλεγχο της στάθμης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 102.

MSA 60 C-B χωρίς μπαταρία και φορτιστή<sup>Ⓞ</sup>

Μήκος κοπής **30 cm**  
Κωδικός **MA04 011 5804** **199,00 €**

Σετ MSA 60 C-B με AK 20 και AL 101<sup>Ⓞ</sup>

Μήκος κοπής **30 cm**  
Κωδικός **MA04 011 5814** **339,00 €**



AK 30

## MSA 70 C-B

36 V • 1,1 kW<sup>Ⓞ</sup> • 2,5<sup>Ⓞ</sup> / 2,9 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ελαφρύ και εύχρηστο επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο με απόδοση κοπής αυξημένη κατά 20% σε σύγκριση με το MSA 60 C-B. Ιδανικό για περιστασιακή περιποίηση του κτήματος, για κοπή ξαπλωμένων κορμών και για εύκολες χειρωνακτικές δραστηριότητες. Αλυσίδα 1/4"-PM3 για υψηλή απόδοση κοπής και καθαρές τομές, εργονομική λαβή χειρισμού με λειτουργία ποτενσιόμετρου για αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών, ταχυτεντωτήρας αλυσίδας STIHL για τέντωμα της αλυσίδας χωρίς εργαλεία, διαφανές δοχείο λαδιού για εύκολο έλεγχο της στάθμης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 102.

MSA 70 C-B χωρίς μπαταρία και φορτιστή<sup>Ⓞ</sup>

Μήκος κοπής **30 cm**  
Κωδικός **MA04 011 5820** **239,00 €**

Σετ MSA 70 C-B με AK 30 και AL 101<sup>Ⓞ</sup>

Μήκος κοπής **30 cm**  
Κωδικός **MA04 011 5830** **409,00 €**



AK 10

## HSA 50

36 V • 2,9 kg<sup>Ⓞ</sup>

Νέο και αθόρυβο ψαλίδι μπορντούρας για το κλάδεμα θάμνων, χαμόδεντρων και φραχτών μεσαίου μεγέθους. Σκληρυμένες λεπίδες που έχουν κοπεί με λέιζερ και λειανθεί με διαμάντι, με γεωμετρία λεπίδας σε κατοχυρωμένο σχήμα σταγόνας<sup>Ⓞ</sup> για τέλεια κοπή και έναν υγιή φράχτη. Άνετη και ξεκούραστη εργασία χάρη στην άριστη ισορροπία του μηχανήματος, εργονομικά διαμορφωμένη λαβή χειρισμού, τοξωτή λαβή με εσωτερικό διακόπτη και μικρό βάρος. Βιδωτός προφυλακτήρας μαχαιριού για εργασία κοντά στο έδαφος και δίπλα σε τοίχους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 140.

HSA 50 χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Μήκος κοπής **50 cm**  
Κωδικός **4521 011 3564** **169,00 €**

Σετ HSA 50 με AK 10 και AL 101

Μήκος κοπής **50 cm**  
Κωδικός **4521 011 3578** **269,00 €**



Περισσότερες πληροφορίες  
μπορείτε να βρείτε στο  
[stihl.gr](http://stihl.gr)





**HTA 50**36 V • 0,8 kW<sup>Ⓞ</sup> • 3,6 kg<sup>Ⓞ</sup>

AK 20

Ελαφρύ επαναφορτιζόμενο κονταροπρίονο με υψηλή απόδοση κοπής για εργασίες περιποίησης δέντρων κάθε είδους. Αλυσίδα 1/4"-PM3 και πλευρικός τενωτήρας αλυσίδας. Με γάντζο για εύκολη απομάκρυνση του κομμένου υλικού από το δέντρο, ημιδιαφανές δοχείο λαδιού, εργονομική μονάδα χειρισμού και διαιρούμενο σωλήνα για εύκολη μεταφορά και εξοικονόμηση χώρου κατά τη φύλαξη. Συνολικό μήκος 280 cm. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 106.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:

**ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ HTA****ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Βλέπε σελίδα 54

HTA 50 χωρίς μπαταρία και φορτιστή<sup>Ⓞ</sup>  
Κωδικός

LA02 011 6404

**319,00 €****Σετ HTA 50** με AK 20 και AL 101<sup>Ⓞ</sup>

LA02 200 0015

**459,00 €****HLA 56**36 V • 3,8 kg<sup>Ⓞ</sup>

AK 20

Ελαφρύς επαναφορτιζόμενος φραχτοκόπτης για κοπή υψηλών φραχτών και θάμνων στον κήπο του σπιτιού. Μαχαίρια μονόπλευρης κοπής με δόντια σε σχήμα σταγόνας, γωνία μαχαιριών ρυθμιζόμενη από -45° έως +90°, διαιρούμενος σωλήνας για εύκολη μεταφορά. Μήκος μεταφοράς 115 cm, συνολικό μήκος 210 cm. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 146.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:

**ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ HLA****ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Βλέπε σελίδα 54

**ΑΟΡΤΗΡΑΣ**

Βλέπε σελίδα 240

HLA 56 χωρίς μπαταρία και φορτιστή<sup>Ⓞ</sup>  
Κωδικός

HA01 011 2914

**249,00 €****Σετ HLA 56** με AK 20 και AL 101**389,00 €****FSA 57**36 V • 0,4 kW<sup>Ⓞ</sup> • 2,7 kg<sup>Ⓞ</sup>

AK 10

Πολύ ελαφρύ επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό για εύκολη περιποίηση γκαζόν και άκρων κοντά στο σπίτι. Διάμετρος κύκλου κοπής 280 mm, σωλήνας μεταβλητού μήκους που ρυθμίζεται με ένα πάτημα του κουμπιού, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία. Αποστάτης για κοπή γύρω από εμπόδια όπως δέντρα και θάμνοι. Μαλακή λαβή με βελτιστοποιημένη εργονομία. Κεφαλή μεσινέζας AutoCut C 3-2 που εφοδιάζεται χωρίς άνοιγμα και χωρίς εργαλεία. Εναλλακτικά, διατίθεται ως πρόσθετος εξοπλισμός η κεφαλή κοπής PolyCut 3-2 με πλαστικά μαχαίρια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 246.

FSA 57 χωρίς μπαταρία και φορτιστή<sup>Ⓞ</sup>  
Κωδικός

4522 011 5734

**169,00 €****Σετ FSA 57** με AK 10 και AL 101


Κωδικός

4522 011 5748

**269,00 €****FSA 60 R**36 V • 0,65 kW<sup>Ⓞ</sup> • 3,1 kg<sup>Ⓞ</sup>

AK 20

Επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό με μοντέρνο σχεδιασμό για την περιποίηση γκαζόν και άκρων. Διάμετρος κύκλου κοπής 350 mm. Εργονομική λαβή χειρισμού. Έλεγχος ταχύτητας, κυκλική λαβή, στιβαρός άξονας αλουμινίου. Τόξο απόστασης για κοπή γύρω από εμπόδια όπως δέντρα και θάμνοι. Με κεφαλή μεσινέζας AutoCut C 6-2. Εναλλακτικά, διατίθεται ως πρόσθετος εξοπλισμός η κεφαλή κοπής PolyCut 6-2 με πλαστικά μαχαίρια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 246.



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:

**ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ**

Βλέπε σελίδα 240

FSA 60 R χωρίς μπαταρία και φορτιστή<sup>Ⓞ</sup>  
Κωδικός

FA04 011 5704

**199,00 €****Σετ FSA 60 R** με AK 20 και AL 101

Κωδικός

FA04 011 5748

**339,00 €****Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ POLYCUT**

ΒΛΕΠΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 250

**ΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ**

ΒΛΕΠΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 55

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ****ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ POLYCUT**

Ξέρατε ότι τα πλαστικά μαχαίρια PolyCut αποκτούν μεγαλύτερη αντοχή όταν φυλάσσονται μέσα στο νερό; Οι λεπίδες απορροφούν ένα μέρος της υγρασίας και γίνονται λιγότερο εύθραπτα, μειώνοντας τη φθορά κατά την επαφή με πασσάλους και σκληρές ακμές. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τις μεσινέζες κοπής μας. Για να αυξήσετε ακόμα περισσότερο την αντοχή των μαχαιριών PolyCut, αναποδογυρίστε τα απλά όταν η μία πλευρά έχει φθαρεί και συνεχίστε τη χρήση με την άλλη πλευρά.





## NEO FSA 80

### ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΙΣΧΥΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚ

Πανίσχυρο επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό του συστήματος STIHL AK με πολύ καλές επιδόσεις στο κούρεμα και στο καθάρισμα των άκρων του γκαζόν στον κήπο του σπιτιού. Επαγωγικός κινητήρας χωρίς ψήκτρες, ρυθμιστής στροφών και δύο επίπεδα απόδοσης (Eco και Max), λαβή ποδηλάτου, ρύθμιση της λαβής χωρίς εργαλεία, αναγνώριση εξαρτήματος κοπής, αορτήρας για ξεκούραστη εργασία χάρη στην καλή ισορροπία. Με χλοοκόπτη GSB 230-2. Μεγάλη επιλογή σε κοπτικά εξαρτήματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 246.



36 V • 1,0 kW<sup>Ⓢ</sup> • 4,9 kg<sup>Ⓢ</sup>



FSA 80 χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός **FA08 011 5700**

**359,00 €**

Σετ FSA 80 με AK 20 και AL 101  
Κωδικός

**529,00 €**

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.

AK 20



**BGA 57**

36 V • 2,3 kg<sup>Ⓢ</sup>



Αθόρυβος επαναφορτιζόμενος φυσστήρας. Για τη συγκέντρωση πεσμένων φύλλων, κομμένου γρασιδιού, χαρτιών και άλλων απορριμμάτων γύρω από το σπίτι. Στρογγυλό μπεκ, μαλακή λαβή, ρυθμιζόμενος σωλήνας αέρα τριών θέσεων. Διατίθεται προαιρετικό επίπεδο μπεκ για αυξημένη ταχύτητα του αέρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 312.

BGA 57 χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός **4523 011 5964**

**118,00 €\***

Σετ BGA 57 με AK 20 και AL 101  
Κωδικός **4523 011 5978**

**246,00 €\***

AK 30



**BGA 60**

36 V • 15 N<sup>Ⓢ</sup> • 2,3 kg<sup>Ⓢ</sup>



Ισχυρός επαναφορτιζόμενος φυσστήρας του συστήματος AK της STIHL. Ιδανικός για τη συγκέντρωση πεσμένων φύλλων, χαρτιών και άλλων απορριμμάτων γύρω από το σπίτι. Δυνατότητα ρύθμισης της δύναμης του αέρα με πρόσθετη λειτουργία υπερενίσχυσης που αυξάνει την απόδοση κατά 60% σε σύγκριση με το BGA 57. Ισχυρός και ανθεκτικός κινητήρας EC, στρογγυλό μπεκ, σωλήνας αέρα που ρυθμίζεται σε μήκος, με μεταλλικό δαχτυλίδι για προστασία από φθορές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 312.

BGA 60 χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός **BA04 011 5904**

**182,00 €\***

Σετ BGA 60 με AK 30 και AL 101  
Κωδικός **BA04 011 5948**

**337,50 €\***



Ⓢ Περισσότερες τιμές σύγκρισης για βενζινοκίνητα χορτοκοπτικά μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 246  
Ⓢ Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα

Ⓢ Στοιχεία δύναμης σε Newton (N) για σύγκριση ισχύος σε φυστήρες  
Ⓢ Βάρος χωρίς μπαταρία  
Ⓢ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 494



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:  
ΠΡΟΣΑΡΜΟ-  
ΖΟΜΕΝΟΣ  
ΣΑΚΟΣ  
ΣΥΛΛΟΓΗΣ



Βλέπε σελίδα 54

AK 20



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑ



### SHA 56

36 V • 4,2 kg<sup>①</sup>



Πρακτικό μηχάνημα 2-σε-1 για την αναρρόφηση φύλλων και αποκομμάτων από φράχτες, αλλά και για τη συγκέντρωση φύλλων ή χαρτιών. Μετατρέπεται από κοπτικό απορροφητήρα σε φυσητήρα εύκολα και χωρίς εργαλεία. Μετατρέπεται από κοπτικό απορροφητήρα σε φυσητήρα εύκολα, γρήγορα και χωρίς εργαλεία. Πολύ καλή εργονομία και στις δύο λειτουργίες, χάρη στην περιστρεφόμενη λαβή και τον ρυθμιστή στροφών. Ως κοπτικός απορροφητήρας με πρόσθετη μπροστινή χειρολαβή, μεταλλικό κοπτικό αστέρα και παραγεμισμένο αορτήρα. Χάρη στον ασύμμετρο σχεδιασμό του, ο σάκος συλλογής που στερεώνεται στον σωλήνα αναρρόφησης προσφέρει μέγιστη ελευθερία κίνησης των ποδιών. Διατίθεται επιπλέον σάκος συλλογής ως παρελκόμενο. Ως φυσητήρας με στρογγυλό μπεκ και ρυθμιζόμενο σωλήνα αέρα δύο θέσεων. Διατίθεται προαιρετικό επίπεδο μπεκ για αυξημένη ταχύτητα του αέρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 316.

SHA 56 χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός SA02 011 7104

**269,00 €**

Σετ SHA 56 με AK 20 και AL 101  
Κωδικός SA02 200 0006

**409,00 €**



Έναν συνοπτικό πίνακα με τους χρόνους φόρτισης των μπαταριών, τους χρόνους λειτουργίας ανά φόρτιση και τις αυτονομίες των μπαταριών μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 56 και 57 και στον ιστότοπο [www.stihl.gr/battery-life](http://www.stihl.gr/battery-life) και [stihl.com.cy/battery-life](http://stihl.com.cy/battery-life)



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΦΥΣΗΜΑΤΟΣ



### SHA 56 - ΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ, ΔΥΟ ΧΡΗΣΕΙΣ

Το SHA 56 είναι ένα πρακτικό μηχάνημα 2-σε-1 που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κοπτικός απορροφητήρας και ως φυσητήρας. Η μετατροπή από κοπτικό απορροφητήρα σε φυσητήρα - και αντίστροφα - γίνεται εύκολα και χωρίς εργαλεία. Η λαβή μπορεί να περιστραφεί κατά 180°, εξασφαλίζοντας εξαιρετική εργονομία και στους δύο τρόπους λειτουργίας. Ο σάκος συλλογής στερεώνεται γρήγορα και εύκολα στον σωλήνα αναρρόφησης, έτσι ώστε το SHA 56 να είναι έτοιμο προς λειτουργία σε ελάχιστο χρόνο.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:  
ΝΕΟ ΒΑΣΗ  
ΣΤΗΡΙΞΗΣ



Βλέπε σελίδα 54

AK 30



### NEO KMA 80 R

36 V • 1,0 kW<sup>②</sup> 3,1 kg<sup>③</sup>



Ελαφρύς επαναφορτιζόμενος κινητήρας Kombi με υψηλή ροπή στρέψης για αποδοτική, αθόρυβη εργασία. Πολύπλευρες δυνατότητες χρήσης χάρη στη μεγάλη επιλογή σε εργαλεία STIHL Kombi. Υποδοχή μπαταρίας ΑΚ στο μηχάνημα, επαγωγικός κινητήρας χωρίς ψήκτες, ρυθμιστής στροφών και δύο επίπεδα απόδοσης (Eco και Max), κυκλική λαβή ρυθμιζόμενη χωρίς εργαλεία. Περιοριστής βήματος (μπάρα) που τοποθετείται και αφαιρείται εύκολα. Πλευρική ασφάλεια σκανδάλης, στρεφόμενος κρίκος ανάρτησης. Το KMA 80 R δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με χορτοκοπτικό FSB-KM. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 154.

KMA 80 R χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός FA08 011 6800

**292,50 €\***

### ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ KOMBI:



### ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ KOMBI

ΒΛΕΠΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 155

② Κατά τη χρήση του φυσητήρα BG-KM απαιτούνται ωτασπίδες  
③ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 494

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.

R = Μοντέλο για κλάδεμα

① Βάρος χωρίς μπαταρία, έτοιμο για χρήση  
② Για περισσότερες τιμές σύγκρισης για βενζινοκίνητους κινητήρες Kombi, βλέπε σελίδα «?»  
③ Βάρος χωρίς μπαταρία και εργαλείο Kombi







AK 20

**NEO**  
**RMA 235**
36 V • 13,0 kg<sup>ⓐ</sup>

Ελαφριά, ευέλικτη επαναφορτιζόμενη μηχανή κοπής γκαζόν με πλάτος κοπής 33 cm για μικρές εκτάσεις. Με μαχαίρι βελτιστοποιημένης ροής, κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής, κεντρικό ρυθμιστή ύψους κοπής και διπλή πτυσσόμενη λαβή που ρυθμίζεται σε ύψος. Παραδίδεται με πτυσσόμενο χορτοσυλλέκτη 30 λίτρων με ένδειξη πληρότητας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 208.

**RMA 235** χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
 Κωδικός **6311 011 1416**
**182,00 €\***
**Σετ RMA 235** με AK 20 και AL 101  
 Κωδικός **6311 200 0049**
**310,00 €**

AK 20

**NEO**  
**RMA 239 C**
36 V • 15,0 kg<sup>ⓐ</sup>

Ελαφριά, ευέλικτη επαναφορτιζόμενη μηχανή γκαζόν με πλάτος κοπής 37 cm για μικρές έως μεσαίες εκτάσεις. Με λεπίδα βελτιστοποιημένης ροής, κεντρικός ρυθμιστής ύψους κοπής και πτυσσόμενη λαβή ρυθμιζόμενη σε ύψος σε δύο θέσεις. Παραδίδεται με πτυσσόμενο χορτοσυλλέκτη 40 λίτρων με ένδειξη πληρότητας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 208.

**RMA 239 C** χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
 Κωδικός **6320 011 1436**
**327,50 €\***
**Σετ RMA 239 C** με AK 20 και AL 101  
 Κωδικός **6320 011 1436**
**455,00 €**

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
 \* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.

C = Εξοπλισμός άνεσης  
 T = Σύστημα κίνησης μονής ταχύτητας  
 V = Σύστημα κίνησης τροχών Vario

ⓐ Βάρος χωρίς μπαταρία  
 ⓑ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 494



AK 30 S

**NEO - ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ**  
**ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ**  
**ΤΟΥ 2024**
**RMA 248 T**36 V • 29,0 kg<sup>ⓐ</sup>

Επαναφορτιζόμενο χλοοκοπτικό με πλάτος κοπής 46 cm, λειτουργία 4-σε-1, εξαγωγή στο πλάι, κλαπέτο αλεστικού συστήματος και πολυμάχαιρο για μεσαία γκαζόν σε περιοχές με ευαισθησία σε θόρυβο. Περιβλήμα από χάλυβα με επαγωγικό κινητήρα, πρόσθετη υποδοχή για μεταφορά μπαταρίας και μονοτάχτο σύστημα κίνησης για άνετη εργασία. Κεντρικός ρυθμιστής ύψους κοπής και πτυσσόμενη λαβή υψηλής άνεσης ρυθμιζόμενη σε ύψος. Παραδίδεται με πτυσσόμενο χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων με ένδειξη πληρότητας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 208.

**RMA 248 T** χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
 Κωδικός **WA21 011 1415**
**492,50 €\***

Άλλες εκδόσεις:

**RMA 248** χωρίς μπαταρία και φορτιστή **WA21 011 1405** **427,50€\***
**Σετ RMA 248** με AK 20 και AL 101 **554,00€**


AK 30 S

**NEO ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ**  
**ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ**  
**ΤΟΥ 2024**
**RMA 253 T**36 V • 30,0 kg<sup>ⓐ</sup>

Μεγάλο επαναφορτιζόμενο χλοοκοπτικό με πλάτος κοπής 51 cm, λειτουργία 4-σε-1, εξαγωγή στο πλάι, κλαπέτο αλεστικού συστήματος και πολυμάχαιρο για μεσαία γκαζόν σε περιοχές με ευαισθησία σε θόρυβο. Περιβλήμα από χάλυβα με επαγωγικό κινητήρα, πρόσθετη υποδοχή για μεταφορά μπαταρίας και μονοτάχτο σύστημα κίνησης για άνετη εργασία. Κεντρικός ρυθμιστής ύψους κοπής και πτυσσόμενη λαβή υψηλής άνεσης ρυθμιζόμενη σε ύψος. Παραδίδεται με πτυσσόμενο χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων με ένδειξη πληρότητας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 208.

**RMA 253 T** χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
 Κωδικός **WA22 011 1415**
**554,00 €\***

Άλλες εκδόσεις:

**RMA 253** χωρίς μπαταρία και φορτιστή **WA22 011 1405** **492,50€\***
**Σετ RMA 253** με AK 30 και AL 101 **649,00€**


AK 30 S

**NEO ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ**  
**ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ**  
**ΤΟΥ 2024**
**RMA 448 V**36 V • 27,0 kg<sup>ⓐ</sup>

Ισχυρό επαναφορτιζόμενο χλοοκοπτικό με πλάτος κοπής 46 cm, λειτουργία 4-σε-1, εξαγωγή στο πλάι, κλαπέτο αλεστικού συστήματος και πολυμάχαιρο για μεσαία γκαζόν. Πλαστικό περιβλήμα με λωρίδες προστασίας από πλαστικό, κεντρικός ρυθμιστής ύψους κοπής και αναδιπλούμενη λαβή υψηλής άνεσης με δυνατότητα ρύθμισης σε 2 θέσεις. Με αεροδυναμικά μαχαίρια και αυτόματη ρύθμιση στροφών για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Ηλεκτρικό σύστημα κίνησης Vario για άνετη εργασία. Παραδίδεται με πτυσσόμενο χορτοσυλλέκτη 52 λίτρων με ένδειξη πληρότητας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 208.

**RMA 448 V** χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
 Κωδικός **WA41 011 1405**
**629,00 €\***
**Σετ RMA 448 V** με AK 30 και AL 101
**784,00 €**

AK 30

**RLA 240**36 V • 15,0 kg<sup>ⓐ</sup>

Compact επαναφορτιζόμενος εξαιρωτήρας για την εξαιρωση και το χτένισμα γκαζόν μικρής έκτασης. Κεντρική ρύθμιση του βάθους εργασίας με περιστροφικό επιλογέα στο περιβλήμα, τιμόνι με 4 διαφορετικές θέσεις ύψους, πλάτος εργασίας 34 cm, 16 μαχαίρια. Με κύλινδρο εξαέρωσης και χορτοσυλλέκτη 50 λίτρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 220.

**RLA 240** χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
 Κωδικός **6291 011 6605**
**246,00 €\***
**Σετ RLA 240** με AK 30 και AL 101
**392,50 €**



## ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ

Απλή επέκταση της εμβέλειας κατά 50 cm. Από αλουμίνιο.



Για HLA 56, βάρος 500 g  
Κωδικός HA01 820 5000

49,80 €



Για HTA 50, βάρος 465 g  
Κωδικός LA02 820 5000

49,80 €

## ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Για προστασία του μηχανήματος και της μπαταρίας από την άμεση επαφή με το έδαφος.



Για HLA 56 και HTA 50  
Κωδικός HA01 007 1000

30,40 €



NEO Για KMA 80 R και KMA 120 R  
Κωδικός FA08 007 1001

30,40 €



## ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΣ ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

45 l. Μειώνει το βάρος του μηχανήματος, για ξεκούραστη εργασία. Προσαρμοζόμενο σετ, αποτελούμενο από σάκο συλλογής, γωνιακό σωλήνα και προσαρμογέα. Συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία.



Για SHA 56  
Κωδικός SA02 007 1000

79,00 €

## ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ελαφριά και ανθεκτική τσάντα για απλή μεταφορά και καθαρή φύλαξη των παρελκομένων για τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα STIHL, π.χ. 2 μπαταρίες μαζί με έναν φορτιστή.



Κωδικός 0000 881 0520

31,00 €

## ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΚ

Κλείνει την υποδοχή της μπαταρίας στα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα της σειράς STIHL AK (όχι για RMA 235, RMA 239, RMA 243, RMA 248, RMA 253, RMA 443, RMA 448 ή RLA 240). Προστατεύει από τη σκόνη και άλλες ακαθαρσίες σε μεγάλα διαστήματα φύλαξης.



Κωδικός 4520 602 0900

5,60 €

## NEO ΤΣΑΝΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ «TIMBERSPORTS® EDITION»

Εύκαμπτη και ανθεκτική τσάντα από υδραπωθητικό υλικό με σχέδιο TIMBERSPORTS®, για καθαρή φύλαξη και μεταφορά αλυσοπριόνων και παρελκομένων. Κατάλληλη για λάμες με μήκος έως 50 cm, πλάκα στον πάτο για μεγαλύτερη σταθερότητα, πρακτικές εσωτερικές θήκες για παρελκόμενα όπως μπαταρίες, φορτιστή, αλυσίδες, σπρέι επισήμανσης και άλλα. Το εικονιζόμενο περιεχόμενο δεν περιλαμβάνεται στην τσάντα.



Κωδικός 0000 900 4300

69,00 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

## ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΚ

Συμβατές με το σύστημα ΣΤΙΗΛ ΑΚ. Ελαφριές μπαταρίες ιόντων λιθίου με ένδειξη κατάστασης φόρτισης (τέσσερις λυχνίες LED). Διατίθενται σε διάφορες κλάσεις ενέργειας.



AK 10 Κωδικός	Ενέργεια μπαταρίας 72 Wh, 0,8 kg <sup>Ⓢ</sup> 4520 400 6530	99,00 €
AK 20 Κωδικός	Ενέργεια μπαταρίας 144 Wh, 1,2 kg <sup>Ⓢ</sup> 4520 400 6535	139,00 €
AK 30 Κωδικός	Ενέργεια μπαταρίας 180 Wh, 1,3 kg <sup>Ⓢ</sup> 4520 400 6540	179,00 €
NEO AK 30 S <sup>Ⓢ</sup> Κωδικός	Ενέργεια μπαταρίας 180 Wh, 1,3 kg <sup>Ⓢ</sup> 4520 400 6545	179,00 €

## ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ AL 101

230 V. Συμβατός με τις μπαταρίες ΑΚ και ΑΡ της ΣΤΙΗΛ. Δυνατότητα φόρτισης μπαταριών κατά τη διάρκεια της νύχτας με μία κοινή ηλεκτρική ασφάλεια. Με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας (LED). Τύλιγμα καλωδίου με ταινία βέλκρο. Δυνατότητα στερέωσης στον τοίχο.



Κωδικός 4850 430 2520

49,00 €

## ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ AL 301

230 V. Για πιο γρήγορη φόρτιση των μπαταριών ΑΚ, ΑΡ και ΑΡ L της ΣΤΙΗΛ. Διάταξη για στερέωση στον τοίχο και τύλιγμα του καλωδίου στη βάση του περιβλήματος. Με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας και ενεργό ψύξη μπαταρίας.



Κωδικός EA09 430 5500

109,00 €



## ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΙΗΛ

## ΑΠΟ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕΧΡΙ ΦΥΛΑΞΗ: Η ΣΩΣΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ!

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου μας φορτίζονται απλά και γρήγορα. Χρειάζεται μόνο να ακολουθήσουμε μερικούς απλούς κανόνες: Οι μπαταρίες, όπου δυνατόν, πρέπει να φορτίζονται σε θερμοκρασία δωματίου. Ζέσταμα στο καλοριφέρ όχι μόνο δεν χρειάζεται, αλλά μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μπαταρία. Αν θέλετε να φορτίσετε τη μπαταρία σας σε εξωτερικό χώρο, αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας στο άμεσο φως του ηλίου. Επίσης, κατά κανόνα αρκεί να φορτίσετε τη μπαταρία σας γύρω στο 80% της χωρητικότητας. Ειδικά όταν βιάζεστε, εξοικονομείτε με αυτό τον τρόπο πολύ χρόνο.

Και στη μεταφορά και αποθήκευση των μπαταριών πρέπει να προσέχετε τη σωστή θερμοκρασία. Ιδανικό είναι, αν επικρατεί μέτρια θερμοκρασία (ιδανικά γύρω στους 20°C). Πριν την αποθήκευση, συνιστούμε να φορτίσετε ή να εκφορτίσετε τη μπαταρία ώστε να ανábουν μόνο δύο λυχνίες. Αυτή η κατάσταση φόρτισης έχει αποδειχθεί ιδανική για τη φύλαξη των μπαταριών.



Σαρώστε τον κωδικό QR για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη φροντίδα των μπαταριών, τους χρόνους φόρτισης και αυτονομίας, και τα πλεονεκτήματα των μπαταριών ιόντων λιθίου.

AK 10	AK 20	AK 30 NEO AK 30 S <sup>Ⓢ</sup>
72 Wh	144 Wh	180 Wh

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ<sup>Ⓢ</sup>  
ΧΡΟΝΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: 80% / 100%

AL 101		70 / 95 min	135 / 180 min	160 / 205 min
AL 301		25 / 40 min	30 / 50 min	35 / 60 min

<sup>Ⓢ</sup> Αυξημένη μέγιστη λειτουργικότητα της μπαταρίας

<sup>Ⓢ</sup> Χωρητικότητα μπαταρίας σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή των στοιχείων. Προκειμένου να αυξηθεί η διάρκεια ζωής, η ποσότητα ενέργειας που είναι διαθέσιμη κατά την πραγματική χρήση είναι μικρότερη







ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ <sup>Ⓢ</sup> ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ) ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΕΩΣ ... ΛΕΠΤΑ) <sup>Ⓢ</sup>			AK 10	AK 20	AK 30 NEO AK 30 S
<b>MSA 60 C-B</b>	Κοπή δοκαριού (10 x10 cm): έως ... τομές		18 min 60 τομές	40 min 160 τομές	55 min 190 τομές
<b>MSA 70 C-B</b>	Κοπή δοκαριού (10 x10 cm): έως ... τομές		18 min 60 τομές	40 min 160 Τομές	45 min 210 Τομές
<b>HSA 50</b>	Φράχτης: έως ... m <sup>2</sup>		50 min 175 m <sup>2</sup>	100 min 350 m <sup>2</sup>	130 min 420 m <sup>2</sup>
<b>HLA 56</b>	Φράχτης: έως ... m <sup>2</sup>		50 min 190 m <sup>2</sup>	100 min 380 m <sup>2</sup>	120 min 460 m <sup>2</sup>
<b>HTA 50</b>	Κοπή δοκαριού (10 x10 cm): έως ... τομές		25 min 80 Τομές	45 min 170 Τομές	60 min 220 Τομές
<b>FSA 57</b> (με κεφαλή μεσινέζας)	Άκρες γκαζόν: έως ... m / Γκαζόν: έως ... m <sup>2</sup>		25 min 625 m / 125 m <sup>2</sup>	50 min 1.250 m / 250 m <sup>2</sup>	60 min 1.500 m / 300 m <sup>2</sup>
<b>FSA 60 R<sup>Ⓢ</sup></b> (με κεφαλή μεσινέζας)	Άκρες γκαζόν: έως ... m / Γκαζόν: έως ... m <sup>2</sup>		13 min 500 m / 100 m <sup>2</sup>	30 min 1.250 m / 250 m <sup>2</sup>	38 min 1.500 m / 300 m <sup>2</sup>
<b>FSA 80</b> <b>NEO</b>	Άκρες γκαζόν: έως ... m / Γκαζόν: έως ... m <sup>2</sup>		20 - 10 min <sup>Ⓢ</sup> 1.000 m / 200 m <sup>2</sup>	50 - 30 min <sup>Ⓢ</sup> 2.500 m / 500 m <sup>2</sup>	60 - 40 min <sup>Ⓢ</sup> 3.000 m / 600 m <sup>2</sup>
<b>BGA 57</b>	Στεγνά φύλλα πάνω σε ασφαλτό: έως ... m <sup>2</sup>		10 min 380 m <sup>2</sup>	22 min 760 m <sup>2</sup>	27 min 900 m <sup>2</sup>
<b>BGA 60</b>	Στεγνά φύλλα πάνω σε ασφαλτό: έως ... m <sup>2</sup>		9 min <sup>Ⓢ</sup> 380 m <sup>2</sup> <sup>Ⓢ</sup>	13 min <sup>Ⓢ</sup> 760 m <sup>2</sup> <sup>Ⓢ</sup>	16 min <sup>Ⓢ</sup> 900 m <sup>2</sup> <sup>Ⓢ</sup>
<b>SHA 56</b>	Στεγνά φύλλα πάνω σε ασφαλτό: έως ... m <sup>2</sup>		12 min 38 m <sup>2</sup> / 300 m <sup>2</sup>	25 min 75 m <sup>2</sup> / 600 m <sup>2</sup>	30 min 90 m <sup>2</sup> / 700 m <sup>2</sup>

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ <sup>Ⓢ</sup> ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ) ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΕΩΣ ... ΛΕΠΤΑ) <sup>Ⓢ</sup>			AK 10	AK 20	AK 30 NEO AK 30 S
<b>KMA 80 R</b> (με εξάρτημα FS-KM και λεπίδα κοπής χόρτου)	Άκρες γκαζόν: έως ... m / Γκαζόν: έως ... m <sup>2</sup>		20 - 10 min <sup>Ⓢ</sup> 1.000 m / 200 m <sup>2</sup>	40 - 20 min <sup>Ⓢ</sup> 2.500 m / 500 m <sup>2</sup>	50 - 30 min <sup>Ⓢ</sup> 3.000 m / 600 m <sup>2</sup>
<b>RMA 235</b> <b>NEO</b>	Εκτάσεις γκαζόν: έως ... m <sup>2</sup>		150 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>
<b>RMA 239 C</b> <b>NEO</b>	Εκτάσεις γκαζόν: έως ... m <sup>2</sup>		120 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	330 m <sup>2</sup>
<b>RMA 248<sup>Ⓢ</sup></b> <b>NEO<sup>Ⓢ</sup></b>	Εκτάσεις γκαζόν: έως ... m <sup>2</sup>		110 m <sup>2</sup>	220 m <sup>2</sup>	285 m <sup>2</sup>
<b>RMA 248 T<sup>Ⓢ</sup></b> <b>NEO<sup>Ⓢ</sup></b>	Εκτάσεις γκαζόν: έως ... m <sup>2</sup>		130 m <sup>2</sup>	260 m <sup>2</sup>	340 m <sup>2</sup>
<b>RMA 253<sup>Ⓢ</sup></b> <b>NEO<sup>Ⓢ</sup></b>	Εκτάσεις γκαζόν: έως ... m <sup>2</sup>		105 m <sup>2</sup>	210 m <sup>2</sup>	275 m <sup>2</sup>
<b>RMA 253 T<sup>Ⓢ</sup></b> <b>NEO<sup>Ⓢ</sup></b>	Εκτάσεις γκαζόν: έως ... m <sup>2</sup>		125 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	325 m <sup>2</sup>
<b>RMA 448 V<sup>Ⓢ</sup></b> <b>NEO<sup>Ⓢ</sup></b>	Εκτάσεις γκαζόν: έως ... m <sup>2</sup>		130 m <sup>2</sup>	260 m <sup>2</sup>	340 m <sup>2</sup>
<b>RLA 240</b>	Εκτάσεις γκαζόν: έως ... m <sup>2</sup>		96 m <sup>2</sup> <sup>Ⓢ</sup>	190 m <sup>2</sup> <sup>Ⓢ</sup>	250 m <sup>2</sup> <sup>Ⓢ</sup>

■ Συνιστώμενη μπαταρία  
■ Μειωμένη απόδοση μηχανήματος  
! Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων!  
<sup>Ⓢ</sup> Οι τιμές είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το υλικό που κόβεται ή αναρροφείται  
<sup>Ⓢ</sup> Οι αναφερόμενοι χρόνοι λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας και οι επιφάνειες είναι ενδεικτικές τιμές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο χρήσης και το υλικό που κόβεται ή αναρροφείται

<sup>Ⓢ</sup> Με μηχανήματα υψηλότερης ισχύος (π.χ. το FSA 60 R αντί για το FSA 57), η ίδια εργασία μπορεί να γίνει σε λιγότερο χρόνο.  
<sup>Ⓢ</sup> Βαθμίδα 1 - Βαθμίδα 2  
<sup>Ⓢ</sup> Στη λειτουργία υπερνίσχυσης  
<sup>Ⓢ</sup> Η πλήρης λειτουργικότητα επιτυγχάνεται μόνο με τη μπαταρία AK 30 S  
<sup>Ⓢ</sup> Κατά την επεξεργασία της επιφάνειας προς μία μόνο κατεύθυνση (χωρίς διέλευση)  
<sup>Ⓢ</sup> Διατίθεται από την άνοιξη του 2024





# ΣΥΣΤΗΜΑ AS

## Η ΑΝΕΤΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ

Με τις μικρές τους διαστάσεις, τα εύχρηστα μηχανήματα του συστήματος AS είναι ιδανικά για περιστασιακές εργασίες γύρω από το σπίτι και την περιποίηση του κήπου. Η ανταλλασσόμενη μπαταρία AS 2 δίνει την ενέργεια που χρειάζεστε.



### GTA 26

10,8 V • 1,2 kg<sup>ⓐ</sup>

Πολύπλευρο επαναφορτιζόμενο ξυλοκοπτικό. Για κλάδεμα δέντρων και θάμνων, τεμαχισμό υλικών κοπής και ξυλοκατασκευές. Με αλυσίδα 1/4"-PM3 για υψηλή απόδοση και δυνατή κοπή. Αντιολισθητική λαβή χειρισμού για πολύ υψηλή εργονομία. Αλλαγή αλυσίδας χωρίς εργαλεία, εύκαμπτο προστατευτικό κάλυμμα για ασφαλή εργασία, ένδειξη κατάστασης φόρτισης. Το GTA 26 διατίθεται ως σετ ή ως μεμονωμένο μηχανήμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 425.

#### Στο σετ περιλαμβάνονται:

- 1 × μπαταρία ιόντων λιθίου AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × φορτιστής AL 1
- 1 × λάμα Light, 10 cm
- 1 × αλυσίδα 1/4"-PM3, 10 cm
- 1 × Multioil Bio, 50 mL
- 1 × τσάντα μεταφοράς μαύρο/πορτοκαλί, με κρίκους για ανάρτηση σε τοίχο

#### GTA 26 Μεμονωμένο μηχανήμα

Χωρίς μπαταρία, φορτιστή και θήκη μεταφοράς, με Multioil Bio 50 mL

Μήκος κοπής **10 cm**  
Κωδικός **GA01 011 6900** **129,00 €**

#### Σετ GTA 26 με AS 2 και AL 1

Μήκος κοπής **10 cm**  
Κωδικός **GA01 011 6910** **169,00 €**



### NEO ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

Επέκταση εμβέλειας κατά 150 cm, εργονομική θέση λαβής και καθοδήγηση του GTA 26. Με ενσωματωμένο γάντζο που προσαρμόζεται στο GTA 26 χωρίς εργαλεία, από αλουμίνιο, βάρος 1,3 kg.

Για GTA 26  
Κωδικός  
**GA01 820 5000**

**70,00 €**



### ΘΗΚΗ

Για τη μεταφορά του GTA 26 στη ζώνη, ώστε να είναι πάντοτε άμεσα προσιτό κατά τη διάρκεια της εργασίας. Η ρυθμιζόμενη ζώνη μηρού σταθεροποιεί τη θήκη στο πόδι, εξασφαλίζοντας άνετη μεταφορά. Η πρόσθετη θηλιά κρατά το GTA 26 σταθερό μέσα στη θήκη.

Για GTA 26  
Κωδικός  
**GA01 490 1700**

**33,90 €**

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

<sup>ⓐ</sup> Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπτικό εξάρτημα  
<sup>ⓑ</sup> Βάρος χωρίς μπαταρία, με μαχαίρι θάμνων  
<sup>ⓒ</sup> Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 494



### HSA 26

10,8 V • 0,8 kg<sup>ⓐ</sup>

Συμπαγές, ελαφρύ και εύχρηστο επαναφορτιζόμενο ψαλίδι με μαχαίρι θάμνων, για κλάδεμα και περιποίηση μικρών, αειθαλών φραχτών και καλλωπιστικών θάμνων με μικρά φύλλα. Μαχαίρι θάμνων με βελτιστοποιημένη γεωμετρία μαχαιριών STIHL για εξαιρετικά αποτελέσματα κοπής. Εφοδιασμένο με μαχαίρι χόρτου, κατάλληλο επίσης για κοπή άκρων σε γκαζόν. Αντιολισθητική λαβή χειρισμού για τέλεια εργονομία, γρήγορη αλλαγή του μαχαιριού χωρίς εργαλεία, ένδειξη κατάστασης φόρτισης για να γνωρίζετε πάντα την υπόλοιπη χωρητικότητα της μπαταρίας. Η μπαταρία AS 2 προορίζεται αποκλειστικά για τα προϊόντα του συστήματος AS και δεν είναι συμβατή με το HSA 25. Το HSA 26 διατίθεται ως σετ ή ως μεμονωμένο μηχανήμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 140.

#### Στο σετ περιλαμβάνονται:

- 1 × μπαταρία ιόντων λιθίου AS 2, Wh, 10,8 V
- 1 × φορτιστής AL 1
- 1 × μαχαίρι θάμνων, μήκος κοπής 20 cm, με προστατευτική θήκη
- 1 × μαχαίρι χόρτου, πλάτος κοπής 12 cm, με προστατευτική θήκη
- 1 × τσάντα μεταφοράς μαύρο/πορτοκαλί, με κρίκους για ανάρτηση σε τοίχο

#### HSA 26 Μεμονωμένο μηχανήμα

Χωρίς μπαταρία, φορτιστή και θήκη μεταφοράς, με μαχαίρι θάμνων και χόρτου

Μήκος κοπής **20 cm**  
Κωδικός **HA03 011 3500** **99,00 €**

#### Σετ HSA 26 με AS 2 και AL 1

Μήκος κοπής **20 cm**  
Κωδικός **HA03 011 3506** **139,00 €**



### NEO HSA 40

10,8 V • 2,1 kg<sup>ⓐ</sup>

Πολύ ελαφρύ, εργονομικό επαναφορτιζόμενο ψαλίδι μπορντούρας με καλή απόδοση κοπής, για το κούρεμα θάμνων και φραχτών στους χώρους γύρω από το σπίτι. Μήκος κοπής 50 cm. Μαχαίρια κομμένα με λείζερ και τροχισμένα με αδάμαντα με απόσταση δοντιών 24 mm, ενσωματωμένος προφυλακτήρας για προστασία από κοψίματα, βιδωτό προστατευτικό οδηγού, ανταλλάξιμη μπαταρία ιόντων λιθίου AS 2 με ένδειξη κατάστασης φόρτισης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 140.

HSA 40 χωρίς χωρίς μπαταρία και φορτιστή, με μαχαίρι θάμνων

Μήκος κοπής **50 cm**  
Κωδικός **HA08 011 3521** **149,00 €**

#### Σετ HSA 40 με 2 × AS 2 και AL 1

Μήκος κοπής **50 cm**  
Κωδικός **HA08 011 3527** **209,00 €**



### ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ

Επιτρέπει εργονομική εργασία με το HSA 26 σε όρθια στάση. Απλή και γρήγορη σύνδεση με το HSA 26 και εύκολη αλλαγή της μπαταρίας AS 2 στη λαβή. Τηλεσκοπικός σωλήνας 95-110 cm χωρίς διαβαθμίσεις, γωνία εργασίας ρυθμιζόμενη κατά 125°, ρόδες χαμηλής αντίστασης, μαλακή λαβή. Ο τηλεσκοπικός σωλήνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το HSA 26 και δεν είναι συμβατός με το GTA 26 ή το HSA 25.

Για HSA 26  
Κωδικός  
**HA03 710 7100**

**53,00 €**







**NEO**  
**FSA 30**  
10,8 V · 0,24 kW<sup>ⓐ</sup> · 2,1 kg<sup>ⓑ</sup>

Το πρώτο χορτοκοπτικό μορπντούρας του συστήματος AS, για απλές εργασίες καθαρίσματος και αραίωσης σε χώρους γύρω από το σπίτι. Compact κατασκευή, ανταλλάξιμη μπαταρία ιόντων λιθίου AS 2 (28 Wh) με ένδειξη κατάστασης φόρτισης, τηλεσκοπικός σωλήνας και τοξωτή λαβή ρυθμιζόμενη χωρίς εργαλεία. Πτυσσόμενος αποστατήρας, ρυθμιζόμενη γωνία εργασίας της μονάδας κοπής, κεφαλή κοπής με δυνατότητα περιστροφής κατά 90° για κατακόρυφη κοπή άκρων. Απλή αλλαγή από PolyCut 3-2 και προαιρετική κεφαλή μεσινέζας, δυνατότητα μεταφοράς μέχρι 6 εφεδρικών μαχαιριών απευθείας στο μηχανήμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 246.

**FSA 30** χωρίς μπαταρία και φορτιστή,  
Κωδικός **FA10 011 5700**

**119,00 €**

**Σετ FSA 30** με AS 2 και AL 1  
Κωδικός **FA10 011 5710**

**159,00 €**



ΣΕΛΙΔΑ **250**

### ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ POLY-CUT 3-2

Η κεφαλή κοπής PolyCut 3-2 αποτελεί τη σωστή επιλογή για αποτελεσματική κοπή χόρτου μεσαίου ύψους και ακριβή περιποίηση των άκρων του γκαζόν. Το κοπτικό εξάρτημα είναι εφοδιασμένο με δύο στιβαρά, κινητά πλαστικά μαχαίρια που αλλάζουν εύκολα και χωρίς τη χρήση εργαλείων.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

- ⓐ Περισσότερες τιμές σύγκρισης για βενζινοκίνητα χορτοκοπτικά μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 246
- ⓑ Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα
- ⓒ Βάρος χωρίς μπαταρία και μπεκ
- ⓓ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 494



**SEA 20**  
10,8 V · 1,1 kg<sup>ⓑ</sup>

Πρακτικό επαναφορτιζόμενο σκουπάκι χειρός για το καθαρίσμα μικρών στεγνών επιφανειών στο γκαράζ, στο εργαστήριο ή στο αυτοκίνητο. Με αποσπώμενο δοχείο συλλογής για εύκολο άδειασμα και καθαρίσμα. Ρύγχος αρμών και μπεκ γενικής χρήσης με αποσπώμενη βούρτσα για ποικιλία εφαρμογών. Η δυνατότητα σταθεροποίησης της σκανδάλης επιτρέπει διαρκή λειτουργία χωρίς ο χρήστης να κρατά πατημένη τη σκανδάλη. Με αποτελεσματικό φίλτρο χάρη στο σύστημα φιλτραρίσματος δύο βαθμίδων. Μια λυχνία επιτρέπει στον χρήστη να ελέγξει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας AS 2 με ένα πάτημα του κουμπιού. Το SEA 20 διατίθεται ως σετ ή ως μεμονωμένο μηχανήμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 348.

#### Στο σετ περιλαμβάνονται:

- 1 × μπαταρία ιόντων λιθίου AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × φορτιστής AL 1
- 1 × ρύγχος αρμών
- 1 × μπεκ γενικής χρήσης με αποσπώμενη βούρτσα
- 1 × επέκταση σωλήνα, 49 cm 1 x εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
- 1 × θήκη μεταφοράς

**SEA 20** χωρίς μπαταρία και φορτιστή,  
με μπεκ και τσάντα μεταφοράς  
Κωδικός **SA03 011 7305**

**99,00 €**

**Set SEA 20** με μπαταρία AS 2 και φορτιστή AL 1  
Κωδικός **SA03 011 7315**

**139,00 €**



### ΣΕΤ ΜΙΝΙ ΜΠΕΚ

Σετ παρελκομένων για το επαναφορτιζόμενο σκουπάκι χειρός SEA 20, αποτελούμενο από τρεις σωλήνες και μπεκ το καθένα, που μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους. Για το καθαρίσμα ιδιαίτερα στενών και δυσπρόσιτων σημείων, όπως οι σχισμές θερμαντικών σωμάτων.

#### Στο σετ περιλαμβάνονται:

- 1 × προσαρμογέας
- 2 × επεκτάσεις σωλήνα
- 3 × μπεκ
- 1 × τσάντα φύλαξης

**Για SEA 20**  
Κωδικός **SA03 007 1000**

**16,90 €**



### ΜΠΑΤΑΡΙΑ AS 2

Ελαφριά, μικρή και ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου 10,8 V. Συμβατή με όλα τα μηχανήματα 10,8 V του συστήματος STIHL AS (όχι για HSA 25). Ενέργεια μπαταρίας: 28 Wh<sup>ⓐ</sup>, βάρος 0,22 kg. Με πιστοποίηση IPX4.

Κωδικός **EA02 400 6500**

**42,00 €**



### ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ AL 1

230 V. Συμβατός με τη μπαταρία STIHL AS 2, με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας (λυχνίες). Τύλιγμα καλωδίου με ταινία βέλκρο. Δυνατότητα στερέωσης στον τοίχο.

Κωδικός **EA03 430 2500**

**42,00 €**

AS 2

28 Wh

#### ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ<sup>ⓐ</sup>

**ΧΡΟΝΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: 80 % / 100 %**



60 min / 80 min

#### ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ<sup>ⓐ</sup> (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ)

**ΧΡΟΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ<sup>ⓐ</sup> (έως ... λεπτά)**

##### GTA 26



Μέγιστος αριθμός τομών (κλαδιά Ø 4 cm)



80 τομές

25 min

##### HSA 26



Κοπή καθαρισμού: έως ... σφαίρες πύξου



30 σφαίρες

110 min

##### NEO HSA 40



Κοπή φράχτη έως ...



80 m<sup>2</sup><sup>ⓐ</sup>

80 min<sup>ⓐ</sup>

##### NEO FSA 30



Άκρες γκαζόν έως... / Περιοχές γκαζόν έως...



200 m / 45 m<sup>2</sup>

19 min

##### SEA 20



14 min

- ⓐ Χωρητικότητα μπαταρίας σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή των κυψελών. Προκειμένου να αυξηθεί η διάρκεια ζωής, η ποσότητα ενέργειας που είναι διαθέσιμη κατά την πραγματική χρήση είναι μικρότερη
- ⓑ Οι τιμές είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το υλικό που κόβεται
- ⓒ Οι αναφερόμενοι χρόνοι λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας και οι επιφάνειες είναι ενδεικτικές τιμές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο χρήσης και το υλικό που κόβεται

ⓓ Αναφέρεται σε δύο μπαταρίες AS 2



ΑΜΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ

Χάρη στον γρήγορο και απλό χειρισμό τους, τα μηχανήματα του συστήματος AI προσφέρουν την καλύτερη λύση για να δημιουργήσετε τον κήπο των ονείρων σας. Για να φορτίσετε την ενσωματωμένη μπαταρία, δεν χρειάζεται παρά να συνδέσετε το μηχάνημα στην πρίζα.



**HSA 45**

18 V • 2,3 kg<sup>ⓐ</sup>



Πολύ ελαφρύ επαναφορτιζόμενο ψαλίδι μπορντούρας με καλή απόδοση κοπής, για το κούρεμα θάμνων και φραχτών στους χώρους γύρω από το σπίτι. Μαχαίρια μονόπλευρης κοπής με απόσταση δοντιών 24 mm, ενσωματωμένος προφυλακτήρας για προστασία από κοψίματα, βιδωτό προστατευτικό οδηγού, ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου (36 Wh) με ένδειξη κατάστασης φόρτισης. Χρόνος φόρτισης μπαταρίας 145/210 λεπτά (80% / 100% αντίστοιχα). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 140.

Μήκος κοπής **50 cm**  
Κωδικός **4511 011 3521**

**129,00 €**



**BGA 45**

18 V • 5 N<sup>ⓑ</sup> • 2,2 kg<sup>ⓐ</sup>



Εύχρηστος επαναφορτιζόμενος φυσητήρας για το καθάρισμα μικρών εκτάσεων κοντά στο σπίτι. Στρογγυλό μπεκ, μπαταρία ιόντων λιθίου (45 Wh) με ένδειξη κατάστασης φόρτισης. Χρόνος φόρτισης μπαταρίας 210/300 λεπτά (80% / 100% αντίστοιχα). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 312.

Κωδικός **4513 011 5901**

**118,00 €**



**FSA 45**

18 V • 0,24 kW<sup>ⓐ</sup> • 2,3 kg<sup>ⓐ</sup>



Επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό μικρών διαστάσεων για απλές εργασίες καθαρίσματος και αραίωσης σε χώρους γύρω από το σπίτι. Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου (36 Wh) με ένδειξη κατάστασης φόρτισης, σωλήνας και τοξωτή λαβή που ρυθμίζονται χωρίς εργαλεία, ρυθμιζόμενη γωνία εργασίας της μονάδας κοπής μεταξύ άλλων για κατακόρυφη κοπή άκρων, απλή εναλλαγή ανάμεσα σε μαχαίρια PolyCut και μεσινέζα χωρίς αλλαγή της κεφαλής, αποστατήρας. Χρόνος φόρτισης μπαταρίας 145/210 λεπτά (80% / 100% αντίστοιχα). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 246.

Κωδικός **4512 011 5701**

**129,00 €**



ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ <sup>ⓐ</sup> (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ)	ΧΡΟΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ <sup>ⓐ</sup> (έως ... λεπτά)
<b>HSA 45</b> Φράχτης: έως ... m <sup>2</sup> 80 m <sup>2</sup>	40 min
<b>BGA 45</b> Στεγνά φύλλα πάνω σε άσφαλτο: έως ... m <sup>2</sup> 200 m <sup>2</sup>	10 min
<b>FSA 45</b> Μπορντούρα γκαζόν: έως ... m / Γκαζόν: έως ... m <sup>2</sup> 250 m / 50 m <sup>2</sup>	20 min / 12 min

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
<sup>ⓐ</sup> Βάρος με μπαταρία  
<sup>ⓑ</sup> Στοιχεία δύναμης σε Newton (N) για σύγκριση ισχύος σε φυσητήρες  
<sup>ⓓ</sup> Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 494

<sup>ⓐ</sup> Περισσότερες τιμές σύγκρισης για βενζινοκίνητα χορτοκοπτικά μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 246  
<sup>ⓑ</sup> Οι τιμές είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το υλικό που κόβεται  
<sup>ⓓ</sup> Οι αναφερόμενοι χρόνοι λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας και οι επιφάνειες είναι ενδεικτικές τιμές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο χρήσης και το υλικό που κόβεται





# ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ



ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ



ΛΑΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΕΣ



ΨΑΛΙΔΙΑ  
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ



ΦΡΑΧΤΟΚΟΠΤΕΣ



ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΜΒΙ



ΣΥΣΤΗΜΑ MULTI



ΚΟΦΤΕΣ  
ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ



ΑΡΜΟΚΟΦΤΕΣ



## ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ.

Αλυσοπρίονα για ιδιώτες	<b>69</b>
Αλυσοπρίονα για τη γεωργία και την κηποτεχνία	<b>72</b>
Αλυσοπρίονα για τη δασοκομία	<b>75</b>
Αλυσοπρίονα με αλυσίδα σκληρού μετάλλου	<b>80</b>
Αλυσοπρίονα περιποίησης δέντρων	<b>82</b>
Αλυσοπρίονα ξυλογλυπτικής	<b>84</b>
Αλυσοπρίονο διάσωσης	<b>85</b>

Ηλεκτρικά αλυσοπρίονα	<b>86</b>
Παρελκόμενα και Service Kit για αλυσοπρίονα	<b>88</b>
Κονταροπρίονα τηλεσκοπικά κονταροπρίονα και παρελκόμενα	<b>94</b>
Αλυσίδες κοπής	<b>110</b>
Λάμες	<b>116</b>
Εργαλεία συντήρησης εξαρτημάτων κοπής	<b>126</b>



## ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



07 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΣΑΣ

08 ΑΠΛΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ

02 ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

01 ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

05 ΑΠΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

06 ΕΥΚΟΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

08 ΑΠΛΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ

09 ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

03 ΠΑΝΤΑ ΠΛΗΡΗΣ ΙΣΧΥΣ

10 ΑΠΛΟ ΤΕΝΤΩΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

04 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΛΑΔΙΟΥ

### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

- 01 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΚΥΚΛΩΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ**  
Εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερα διαστήματα αλλαγής του φίλτρου από τα συνηθισμένα φίλτρα αέρα.
- 02 ΦΙΛΤΡΟ HD2**  
Απομακρύνει ακόμα και τη λεπτή σκόνη από τον αέρα που τροφοδοτείται στον κινητήρα, εξασφαλίζοντας μια εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Καθαρίζεται με απλό πλύσιμο.
- 03 STIHL M-TRONIC**  
Πλέον για την εκκίνηση του κρύου κινητήρα, αρκεί μία μόνο θέση εκκίνησης στον μοχλό πολλαπλών λειτουργιών. Αμέσως μετά την εκκίνηση, το μηχανήμα είναι έτοιμο για φουλ γκάζι. Το σύστημα υπολογίζει την απαιτούμενη ποσότητα καυσίμου και τροφοδοτεί το ανάλογο μείγμα.
- 04 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ**  
Η ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού επιτρέπει στον χρήστη να ρυθμίσει την παροχή λαδιού με ακρίβεια, ανάλογα με τις απαιτήσεις.
- 05 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ STIHL**  
Το γράμμα «i» σημαίνει άριστη απόδοση ανά μονάδα βάρους, συμπαγή κατασκευή και υψηλή απόδοση του κινητήρα. Ο χειρισμός είναι πιο απλός παρά ποτέ. Δεν υπάρχει πλέον μοχλός πολλαπλών λειτουργιών - για το σβήσιμο του κινητήρα, απλά πατάτε το κουμπί «Stop».

### ΑΝΕΣΗ

- 06 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ**  
Μειώνει τη δύναμη που απαιτείται για το τράβηγμα του κορδονιού της μίζας και διευκολύνει έτσι την εκκίνηση του αλυσοπριόνου.
- 07 STIHL ELASTOSTART**  
Αυτή η ειδική λαβή εκκίνησης ομαλοποιεί τη διαδικασία εκκίνησης και εξαλείφει τα τραντάγματα.
- 08 ΤΑΠΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ**  
Επιτρέπει γρήγορο, απλό άνοιγμα και κλείσιμο του ρεζερβουάρ χωρίς εργαλεία.
- 09 STIHL ERGOSTART**  
Εξασφαλίζει άνετη και εύκολη εκκίνηση, χωρίς δυνατό τράβηγμα του κορδονιού. Ένα ελατήριο ανάμεσα στον τροφαλοφόρο άξονα και την τροχαλία της μίζας διευκολύνει την εκκίνηση του μηχανήματος.
- 10 ΤΑΧΥΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ STIHL**  
Με τον ταχυτεντωτήρα αλυσίδας της STIHL μπορείτε να τεντώσετε την αλυσίδα πολύ απλά, χωρίς εργαλεία και χωρίς να έρχεστε σε επαφή με την κοφτερή αλυσίδα. Απλά ξεσφίγγετε το καπάκι της καμπάνας και στρέψετε το ροδάκι ρύθμισης, μέχρι να επιτευχθεί το κατάλληλο τέντωμα.

## ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ



### MSA 60 C-B

36 V · 0,9 kW<sup>Ⓢ</sup> · 2,5<sup>Ⓢ</sup> / 2,9 kg<sup>Ⓢ</sup>



MSA 60 C-B χωρίς μπαταρία και φορτιστή<sup>Ⓢ</sup>

Μήκος κοπής **30 cm**  
Κωδικός **MA04 011 5804** **199,00 €**

Σετ MSA 60 C-B με AK 20 και AL 101<sup>Ⓢ</sup>

Μήκος κοπής **30 cm**  
Κωδικός **MA04 011 5814** **339,00 €**



### MSA 70 C-B

36 V · 1,1 kW<sup>Ⓢ</sup> · 2,5<sup>Ⓢ</sup> / 2,9 kg<sup>Ⓢ</sup>



MSA 70 C-B χωρίς μπαταρία και φορτιστή<sup>Ⓢ</sup>

Μήκος κοπής **30 cm**  
Κωδικός **MA04 011 5820** **239,00 €**

Σετ MSA 70 C-B με AK 30 και AL 101<sup>Ⓢ</sup>

Μήκος κοπής **30 cm**  
Κωδικός **MA04 011 5830** **409,00 €**



Περισσότερες πληροφορίες  
μπορείτε να βρείτε στο  
**stihl.gr**

- Για ιδιώτες και βιοτεχνίες
- Εξαιρετικά κατάλληλο για την κοπή καυσόξυλων
- Για την περιποίηση του κτήματος
- Για τη ρίψη μικρών δέντρων
- Για ξυλοκατασκευές



## ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΕΞΩ! ΜΕ ΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ STIHL.



Κοπή καυσόξυλων, περιποίηση του κτήματος ή ρίψη μικρών δέντρων – με τα entry-level μοντέλα μας MS 162, MS 172, MS 182 και MS 212 προσφέρουμε το κατάλληλο αλυσοπρίοιο για κάθε ανάγκη. Εξοπλισμένα με κινητήρα STIHL 2-MIX, αντιδονητικό σύστημα STIHL και μοχλό πολλαπλών λειτουργιών, όλα τα μοντέλα προσφέρουν τον βέλτιστο συνδυασμό υψηλής απόδοσης, αξιοπιστίας και ξεκούραστης χρήσης. Με τα MS 162 και MS 172 θα αποκτήσετε ένα μηχάνημα της δοκιμασμένης ποιότητας STIHL σε ελκυστική σχέση τιμής-απόδοσης. Τα MS 182 και MS 212 προσφέρουν μεγάλα διαστήματα συντήρησης και πολλά χαρακτηριστικά άνεσης.



### NEO MS 162

30,1 cm<sup>3</sup> • 1,2 kW / 1,6 HP • 4,5 kg<sup>Ⓞ</sup>

Μικρό μοντέλο για την κοπή καυσόξυλων και για μικρές εργασίες περιποίησης. Με ισχυρό κινητήρα 2-MIX της STIHL, πλευρικό τεντωτήρα αλυσίδας, αντιδονητικό σύστημα STIHL και μοχλό πολλαπλών λειτουργιών με διακόπτη για απλή επανεκκίνηση του ζεστού αλυσοπριονίου μετά από σύντομο διάλειμμα εργασίας. Χάρη στον μοχλό πολλαπλών λειτουργιών, όλες οι βασικές λειτουργίες του μηχανήματος, όπως εκκίνηση και σταμάτημα, ελέγχονται πολύ άνετα, με το ένα μόνο χέρι.

Μήκος λάμας **30 cm**  
Κωδικός **1148 200 0000**

**179,00 €**



### NEO MS 172

31,8 cm<sup>3</sup> • 1,4 kW / 1,9 HP • 4,5 kg<sup>Ⓞ</sup>

Μικρά αλυσοπρίοια για την περιποίηση του κτήματος. Με ισχυρό κινητήρα 2-MIX της STIHL και αλυσίδα 3/8" PM3 για πολύ καλή απόδοση κοπής και ακριβείς τομές. Αντιδονητικό σύστημα STIHL για ξεκούραστη εργασία, πλευρικός τεντωτήρας αλυσίδας για ασφαλές τέντωμα της αλυσίδας, μοχλός πολλαπλών λειτουργιών με διακόπτη για απλή επανεκκίνηση του ζεστού αλυσοπριονίου μετά από σύντομο διάλειμμα εργασίας. Άνετος χειρισμός με το ένα μόνο χέρι, χάρη στον μοχλό που συγκεντρώνει όλες τις βασικές λειτουργίες του μηχανήματος, όπως εκκίνηση και σταμάτημα.

Μήκος λάμας **35 cm**  
Κωδικός **1148 200 0241**

**269,00 €**



### NEO MS 182

35,8 cm<sup>3</sup> • 1,6 kW / 2,2 HP • 4,6 kg<sup>Ⓞ</sup>

Compact και πολύπλευρο αλυσοπρίοιο για την περιποίηση ιδιωτικών κτημάτων, για χρήση στην κηπουρική και στην αρχιτεκτονική τοπίων και σε βιοτεχνίες. Με ισχυρό κινητήρα 2-MIX της STIHL για πολύ καλή απόδοση κοπής, αντιδονητικό σύστημα STIHL για ξεκούραστη εργασία, πλευρικό τεντωτήρα αλυσίδας για απλό και ασφαλές τέντωμα της αλυσίδας, και σταθερά νύχια στήριξης για ακριβείς τομές. Άνετος χειρισμός με το ένα μόνο χέρι, χάρη στον μοναδικό μοχλό που ελέγχει όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος.

Μήκος λάμας **40 cm**  
Κωδικός **1148 200 0064**

**349,00 €**



### NEO MS 212

38,6 cm<sup>3</sup> • 1,8 kW / 2,4 HP • 4,6 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ισχυρό και πολύπλευρο αλυσοπρίοιο για την περιποίηση ιδιωτικών κτημάτων, για την κηποτεχνική και την αρχιτεκτονική τοπίων, καθώς και για κατασκευές με ξύλο και ρίψη μικρών δέντρων. Ο κινητήρας 2-MIX της STIHL εξασφαλίζει πολύ καλή απόδοση κοπής με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Με αντιδονητικό σύστημα STIHL, πλευρικό τεντωτήρα αλυσίδας, μοχλός πολλαπλών λειτουργιών με διακόπτη. Απλός και άνετος χειρισμός, χάρη στον μοναδικό μοχλό ελέγχου για όλες τις λειτουργίες του αλυσοπριονίου. Σταθερά νύχια στήριξης για τομές υψηλής ακρίβειας.

Μήκος λάμας **40 cm**  
Κωδικός **1148 200 0144**

**419,00 €**



### SERVICE KITS ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για να υποστηρίξετε προληπτικά την αξιοπιστία και τη μεγάλη διάρκεια ζωής του μηχανήματος σας, μπορείτε να εκτελέσετε απλές εργασίες συντήρησης μόνοι σας χρησιμοποιώντας τα service kits της STIHL. Είναι διαθέσιμα στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων μας σε Ελλάδα και Κύπρο.



### MS 231

42,6 cm<sup>3</sup> • 2,0 kW / 2,7 HP • 4,8 kg<sup>Ⓞ</sup>

Εξαιρετικά κατάλληλο για την κοπή καυσόξυλων. Πλευρικός τεντωτήρας αλυσίδας για απλό και ασφαλές τέντωμα της αλυσίδας, σύστημα φίλτρασης αέρα με κυκλώνα διαχωρισμού για μεγάλα διαστήματα μεταξύ καθαρισμών, τάπες που ανοιγοκλείνουν χωρίς εργαλεία για απλό και ασφαλή ανεφοδιασμό.

Μήκος λάμας **45 cm**  
Κωδικός **1143 200 0643**

**554,00 €**



### MS 251

45,6 cm<sup>3</sup> • 2,2 kW / 3,0 HP • 4,8 kg<sup>Ⓞ</sup>

Κατάλληλο για τη συλλογή καυσόξυλων στο δάσος. Πλευρικός τεντωτήρας αλυσίδας, στιβαρά και ανθεκτικά εξαρτήματα κοπής 3/8" PM3 για ακόμα υψηλότερη απόδοση κοπής.

Μήκος λάμας **45 cm**  
Κωδικός **1143 200 0647**

**629,00 €**



ΣΕΛΙΔΑ **90**

### ΤΣΑΝΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ «TIMBERSPORTS® EDITION»

Ιδανική για καθαρή φύλαξη και μεταφορά αλυσοπριονίων και παρελκομένων – η εύκαμπτη και ανθεκτική μας τσάντα από υδραπωθητικό υλικό με σχέδιο TIMBERSPORTS®.



## ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ

- Για τη γεωργία, τη συντήρηση χώρων πρασίνου και τη βιοτεχνία
- Για κοπή καυσόξυλων και επεξεργασία ξυλείας οικοδομών



APIII  
SYSTEM  
AP 200

### MSA 160 C-B

36 V • 1,5 kW<sup>Ⓞ</sup> • 3,1<sup>Ⓞ</sup> / 3,5 kg<sup>Ⓞ</sup>



Στιβαρό επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίοιο για ποικίλες εργασίες με ξύλο με ιδιαίτερη ευαισθησία στον θόρυβο. Εύκολος και άνετος χειρισμός. Αλυσίδα 1/4"-PM3 για υψηλή απόδοση κοπής και ακρίβεια στις τομές, εργονομική λαβή χειρισμού με λειτουργία ποτενσιόμετρου για αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών, ταχυτεντωτήρας αλυσίδας STIHL, διαφανές δοχείο λαδιού με τάπα που ανοίγει χωρίς εργαλεία.

MSA 160 C-B χωρίς μπαταρία και φορτιστή<sup>Ⓞ</sup>

Μήκος κοπής **30 cm**  
Κωδικός **MA03 200 0005**

**399,00 €**



APIII  
SYSTEM  
AP 300 S

### MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW<sup>Ⓞ</sup> • 3,1<sup>Ⓞ</sup> / 3,5 kg<sup>Ⓞ</sup>



Δυνατό επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίοιο με απόδοση κοπής αυξημένη κατά 20% σε σύγκριση με το MSA 160 C-B. Ιδανικό για ποικίλες εργασίες με ξύλο σε χώρους με ευαισθησία σε θόρυβο. Αλυσίδα 1/4"-PM3 για γρήγορη πρόοδο της εργασίας και καθαρές τομές, εργονομικός μοχλός χειρισμού με λειτουργία ποτενσιόμετρου για αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών, ταχυτεντωτήρας αλυσίδας STIHL και διαφανές δοχείο λαδιού με τάπα που ανοίγει χωρίς εργαλεία. Μεταλλικά νύχια στήριξης για σταθερή και ακριβή καθοδήγηση του αλυσοπριόνου στο ξύλο.

MSA 200 C-B χωρίς μπαταρία και φορτιστή<sup>Ⓞ</sup>

Μήκος κοπής **35 cm**  
Κωδικός **MA03 200 0013**

**489,00 €**



APIII  
SYSTEM  
AP 300 S

### MSA 220 C-B

36 V • 2,1 kW<sup>Ⓞ</sup> • 3,1<sup>Ⓞ</sup> / 3,7 kg<sup>Ⓞ</sup>



Στιβαρό και ισχυρό επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίοιο για πολύπλευρες χρήσεις όπως ρίψη, αποκλάδωση, τεμαχισμός κορμών, δημιουργία ξύλινων κατασκευών ή περιποίηση νεαρών δενδροφυτειών. Με αλυσίδα STIHL 3/8"-PS3 Pro για βελτιστοποιημένη ενεργειακή απόδοση και επιδόσεις κοπής αυξημένες κατά 20% σε σύγκριση με την αλυσίδα STIHL 3/8" PS. Απλός και άνετος χειρισμός, εργονομικός μοχλός χειρισμού με λειτουργία ποτενσιόμετρου για αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών, ταχυτεντωτήρας αλυσίδας STIHL και διαφανές δοχείο λαδιού με τάπα που ανοίγει χωρίς εργαλεία. Μεταλλικά νύχια στήριξης για σταθερή και ακριβή καθοδήγηση του αλυσοπριόνου στο ξύλο.

MSA 220 C-B χωρίς μπαταρία και φορτιστή<sup>Ⓞ</sup>

Μήκος κοπής **40 cm**  
Κωδικός **MA03 200 0023**

**554,00 €**



### MS 151 C-E

23,6 cm<sup>3</sup> • 1,1 kW / 1,5 HP • 2,8 kg<sup>Ⓞ</sup>

Πολύ ελαφρύ αλυσοπρίοιο STIHL για την κοπή καυσόξυλων, για την περιποίηση δέντρων και για απλές εργασίες αραίωσης. Εργονομικό και εύκολο στον χειρισμό. Εύκολη εκκίνηση χάρη στην χειροκίνητη αντλία λαδιού και το σύστημα STIHL Ergostart. Αλυσίδα 1/4"-PM3 για τομές πολύ υψηλής ακρίβειας. Κινητήρας STIHL 2-MIX για υψηλή απόδοση κοπής.

Μήκος κοπής **25 cm**  
Κωδικός **1146 200 0054**

**469,00 €**

NEO

Μήκος κοπής **30 cm**  
Κωδικός **1146 200 0055**

**474,00 €**



### MS 194 C-E

31,8 cm<sup>3</sup> • 1,4 kW / 1,9 HP • 3,6 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ελαφρύ αλυσοπρίοιο STIHL για την περιποίηση δέντρων, απλές εργασίες αραίωσης και την κοπή καυσόξυλων. Το σύστημα STIHL ErgoStart και η αντλία καυσίμου εξασφαλίζουν απλή και άνετη εκκίνηση. Με αλυσίδα 3/8" PM3. Υψηλή απόδοση κοπής χάρη στον κινητήρα STIHL 2-MIX.

Μήκος κοπής **30 cm**  
Κωδικός **1137 200 0341**

**439,00 €**

Μήκος κοπής **35 cm**  
Κωδικός **1137 200 0342**

**439,00 €**



### MS 271

50,2 cm<sup>3</sup> • 2,6 kW / 3,5 HP • 5,6 kg<sup>Ⓞ</sup>

Για τη συλλογή καυσόξυλων. Σύστημα φίλτρανσης αέρα με κυκλώνα διαχωρισμού που εξασφαλίζει μεγάλα διαστήματα αλλαγής του φίλτρου, τάπες που ανοιγοκλείνουν χωρίς εργαλεία για ασφαλή και απλό ανεφοδιασμό, εύκολη πρόσβαση για σέρβις χάρη στο μονοκόμματο κάλυμμα του κινητήρα. Με λάμα Light O4 πρωτοποριακού σχεδιασμού και επαγγελματική αλυσίδα .325"-RM για υψηλή απόδοση κοπής.

Μήκος κοπής **45 cm**  
Κωδικός **1141 200 0663**

**729,00 €**

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

B = STIHL Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας  
C = Εξοπλισμός άνεσης  
E = STIHL ErgoStart

Ⓞ Περισσότερες τιμές σύγκρισης για βενζινοκίνητα αλυσοπρίοια μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 102  
Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία, λάμα και αλυσίδα  
Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία, με λάμα και αλυσίδα

Ⓞ Με λάμα και αλυσίδα  
Ⓞ Βάρος χωρίς κάσιμο λάμα και αλυσίδα  
Ⓞ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 494  
Ⓞ Επεξήγηση των σημάτων πιστοποίησης στη σελίδα 507







## ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ

- Δυνατά, ανθεκτικά και ... εύστροφα
- Έτοιμα για να αντιμετωπίσουν κάθε επαγγελματική απαίτηση
- Για όλες τις εργασίες στο δάσος, όπως ρίψη δέντρων, ξεκλάδισμα ή τεμαχισμός κορμών.
- Υψηλή ισχύς, μικρό βάρος και μεγάλη άνεση στην εργασία
- Σε πολλά μοντέλα, το σύστημα STIHL M-Tronic περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό



### MS 291

55,5 cm<sup>3</sup> • 2,8 kW / 3,8 HP • 5,6 kg<sup>ⓐ</sup>



Πολύ κατάλληλο για τη συλλογή καυσόξυλων. Σύστημα φίλτρανσης αέρα με κυκλώνα διαχωρισμού που εξασφαλίζει μεγάλα διαστήματα αλλαγής του φίλτρου, τάπες που ανοιγοκλείνουν χωρίς εργαλεία για ασφαλή και απλό ανεφοδιασμό, και αλυσίδα 3/8"-RM3 για υψηλή απόδοση κοπής.

Μήκος κοπής **45 cm**  
Κωδικός **1141 200 0198** **789,00 €**



### MS 311

59,0 cm<sup>3</sup> • 3,1 kW / 4,2 HP • 6,2 kg<sup>ⓐ</sup>



Για συλλογή καυσόξυλων από κορμούς μεσαίας διατομής. Σύστημα φίλτρανσης αέρα με κυκλώνα διαχωρισμού για πολύ μεγάλα διαστήματα αλλαγής του φίλτρου, βαλβίδα αποσυμπίεσης για ξεκούραστη εκκίνηση.

Μήκος κοπής **50 cm**  
Κωδικός **1140 200 0175** **844,00 €**



### MSA 300 C-O

36 V • 3,0 kW<sup>ⓐ</sup> • 4,5<sup>ⓑ</sup> / 5,4 kg<sup>ⓐ</sup>



Το πρώτο επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίοιο της STIHL για επαγγελματική χρήση. Υψηλή αξιοπιστία και επιλογή ανάμεσα σε τρεις διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας για άριστα αποτελέσματα στις πιο ποικίλες εφαρμογές. Με αλυσίδα STIHL .325"-RS Pro και λάμα Light O4 για εξαιρετικά υψηλή απόδοση κοπής. Εύκολος και άνετος χειρισμός χάρη στα διαισθητικά χειριστήρια με οθόνη μηνυμάτων LED καθώς και στη λαβή χειρισμού με λειτουργία ποτενσιόμετρου για τη διαβάθμιση ρύθμιση στροφών. Αντιδονητικό σύστημα STIHL, ενσωματωμένο φίλτρο αέρα ΨΥΞΗΣ και αισθητήρας λαδιού με λυχνία χαμηλής στάθμης.

MSA 300 C-O χωρίς μπαταρία και φορτιστή<sup>ⓐ</sup>

Μήκος κοπής 35 cm  
Κωδικός MA02 200 0031 **899,00 €**

Μήκος κοπής **40 cm**  
Κωδικός **MA02 200 0034** **899,00 €**

**!** Σημείωση: Η πλήρης γκάμα λειτουργιών του MSA 300 μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την μπαταρία STIHL AP 500 S. Η χρήση άλλων μπαταριών STIHL δεν εγγυάται την μέγιστη δυνατή απόδοση κοπής.



### ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Το φίλτρο αέρα από μη υφαντό ύφασμα (fleece) που χρησιμοποιείται στο MSA 300 εξασφαλίζει σταθερή απόδοση, ακόμα και στις πιο σκληρές συνθήκες. Οι εξαιρετικά στενοί πόροι του υλικού φίλτρανσης κατακρατούν ακόμα και πολύ λεπτή σκόνη, προστατεύοντας τα ηλεκτρονικά κυκλώματα και τον ηλεκτροκινητήρα. Το αφαιρούμενο φίλτρο από μη υφαντό υλικό καθαρίζεται πολύ εύκολα με το σετ Care & Clean Kit MS Plus. Ψεκάστε το φίλτρο με το VarioClean Eco που περιέχεται στο KIT, αφήστε το να δράσει για λίγο και μετά βάλτε το στο πλυντήριο ρούχων στο παρεχόμενο σακουλάκι ρούχων. Εναλλακτικά μπορείτε επίσης να ψεκάσετε το φίλτρο με STIHL VarioClean και, μετά από μικρό χρόνο δράσης, να το ξεπλύνετε με ζεστό νερό.

➔ Μπορείτε να βρείτε το ειδικό καθαριστικό STIHL VarioClean Eco στη σελίδα 374.



### MS 391

64,1 cm<sup>3</sup> • 3,3 kW / 4,5 HP • 6,2 kg<sup>ⓐ</sup>



Πολύ κατάλληλο για τη συλλογή καυσόξυλων και για ξύλινες κατασκευές. Σύστημα φίλτρανσης αέρα με κυκλώνα διαχωρισμού για πολύ μεγάλα διαστήματα αλλαγής του φίλτρου, βαλβίδα αποσυμπίεσης για ξεκούραστη εκκίνηση.

Μήκος κοπής **50 cm**  
Κωδικός **1140 200 0185** **899,00 €**



**MS 241 C-M**42,6 cm<sup>3</sup> • 2,3 kW / 3,1 HP • 4,5 kg<sup>①</sup>

Εξαιρετικό για τη συλλογή ξυλείας μικρής διαμέτρου. Με σύστημα STIHL M-Tronic. Σύστημα φίλτρανης αέρα μακράς διάρκειας με φίλτρο HD2 για μεγάλα διαστήματα μεταξύ καθαρισμών, παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι της καμπάνας, αλυσίδα 3/8"-PS για υψηλή απόδοση κοπής.

Μήκος κοπής	40 cm	<b>859,00 €</b>
Κωδικός	1143 200 0259	

Μήκος κοπής	<b>45 cm</b>	<b>869,00 €</b>
Κωδικός	<b>1143 200 0479</b>	

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ STIHL**

Το φίλτρο HD2 στα αλυσοπριονιά μας εξασφαλίζει σταθερή απόδοση, ακόμα και κάτω από τις πιο σκληρές συνθήκες. Οι εξαιρετικά μικροί πόροι του υλικού φίλτρανης κατακρατούν ακόμα και πολύ λεπτή σκόνη, διατηρώντας τον κινητήρα καθαρό. Για το καθάρισμα, αφαιρείτε το φίλτρο HD2 από το μηχανήμα και το ψεκάζετε με STIHL VarioClean ή VarioClean Eco. Αφήνετε το υγρό να δράσει για λίγο και στη συνέχεια ξεπλένετε το φίλτρο με ζεστό νερό και το αφήνετε να στεγνώσει. Τώρα είναι πάλι έτοιμο για χρήση.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

C = Εξοπλισμός άνεσης  
M = STIHL M-Tronic**MS 261 C-M**50,2 cm<sup>3</sup> • 3,0 kW / 4,1 HP • 4,9 kg<sup>①</sup>

Πολύ κατάλληλο για εργασίες σε κορμούς μικρής και μεσαίας διατομής. Απλός χειρισμός χάρη στη θέση εκκίνησης και το πλήκτρο διακοπής. Σύστημα φίλτρανης αέρα μακράς διάρκειας με φίλτρο HD2 για μεγάλα διαστήματα μεταξύ καθαρισμών, παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι της καμπάνας. Με λάμα Light O4 και επαγγελματική αλυσίδα .325"-RS Pro για εξαιρετικά υψηλή απόδοση κοπής.

Μήκος κοπής	40 cm	<b>989,00 €</b>
Κωδικός	1141 200 0647	

Μήκος κοπής	<b>45 cm</b>	<b>999,00 €</b>
Κωδικός	<b>1141 200 0652</b>	

**MS 362 C-M**59,0 cm<sup>3</sup> • 3,5 kW / 4,8 HP • 5,6 kg<sup>①</sup>

Πολύ κατάλληλο για κορμούς μεσαίας διατομής. Φίλτρο HD2 για πολύ καλή λειτουργία φίλτρανης, σύστημα STIHL M-Tronic που εξασφαλίζει άριστη απόδοση του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες, απλή εκκίνηση με μία μόνο θέση εκκίνησης και διακοπτή λειτουργίας, παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι της καμπάνας που διευκολύνουν την αλλαγή της αλυσίδας.

Μήκος κοπής	<b>45 cm</b>	<b>1.089,00 €</b>
Κωδικός	<b>1140 200 0490</b>	

Μήκος κοπής	50 cm	<b>1.099,00 €</b>
Κωδικός	1140 200 0492	

① Βάρος χωρίς κάυσιμο λαμα και αλυσίδα

② Με λάμα light

③ Επεξήγηση των σημμάτων πιστοποίησης στη σελίδα 507

④ Σε σύγκριση με την αλυσίδα 3/8" RS

**MS 400 C-M**66,8 cm<sup>3</sup> • 4,0 kW / 5,4 HP • 5,8 kg<sup>①</sup>

Το πρώτο αλυσοπριονό στον κόσμο με έμβολο από κράμα μαγνησίου, για εξαιρετική σχέση ισχύος προς βάρος και υψηλό ανώτατο αριθμό στροφών. Με υψηλή απόδοση, για επαγγελματική χρήση στη δασοκομία. Ιδανικό για τη ρίψη, την αποκλάδωση και τον τεμαχισμό δέντρων μεσαίας διαμέτρου. Σύστημα φίλτρανης αέρα μακράς διάρκειας με φίλτρο HD2 που εξασφαλίζει πολύ καλό φιλτράρισμα του αέρα. Απλή και ασφαλής εκκίνηση χάρη στο ενιαίο κουμπί εκκίνησης και διακοπής, σύστημα STIHL M-Tronic που εξασφαλίζει άριστη απόδοση του κινητήρα κάτω από όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι της καμπάνας, τάπες που ανοιγοκλείνουν χωρίς εργαλεία για εύκολο και ασφαλή ανεφοδιασμό.

Μήκος κοπής	<b>45 cm</b>	<b>1.239,00 €</b>
Κωδικός	<b>1140 200 0521</b>	

**ΣΥΣΤΗΜΑ «HEXA» ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ 10%<sup>②</sup>:****Αλυσίδα Hexa, λίμα Hexa και λαβή λίμας**

Μήκος κοπής	45 cm	<b>1.259,00 €</b>
Κωδικός	1140 200 0776	

Μήκος κοπής	50 cm	<b>1.249,00 €</b>
Κωδικός	1140 200 0573	

**ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΣΧΗΜΑ ΔΟΝΤΙΩΝ  
ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ**

Χάρη στο πρωτοποριακό σχήμα των δοντιών κοπής της, η αλυσίδα Rapid Hexa με τις υψηλές επιδόσεις της είναι ιδανική για την επαγγελματική δασοκομία και συλλογή ξυλείας. Η σταθερά υψηλή ποιότητα κοπής της θα σας πείσει. Το σχήμα των δοντιών κοπής και η εξαγωγή λίμα Hexa είναι απόλυτα ταιριασμένα μεταξύ τους. Έτσι η αλυσίδα τροχίζεται πιο γρήγορα, και διατηρεί την αιχμηρότητά της για έως και κατά 15% μεγαλύτερο διάστημα<sup>③</sup>. Με αποτέλεσμα, να εργάζεστε πιο αποτελεσματικά.

➔ Για την προσαρμογή του αλυσοπριονίου σας STIHL στο νέο επαγγελματικό σύστημα κοπής Hexa, μπορείτε να βρείτε το κατάλληλο Hexa Upgrade Kit στη σελίδα 113.

**MS 462 C-M**72,2 cm<sup>3</sup> • 4,4 kW / 6,0 HP • 6,0 kg<sup>①</sup>

Το πιο ελαφρύ αλυσοπριονό υψηλών επιδόσεων στην κατηγορία κυβισμού 70 cm<sup>3</sup>. Εξαιρετικά ευέλικτο, με υποδειγματική επιτάχυνση. Για ρίψη και αποκλάδωση κορμών μεσαίας και μεγάλης διατομής. Παραδίδεται με σύστημα STIHL M-Tronic, ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού υψηλής απόδοσης και σύστημα φίλτρου αέρα HD2 υψηλής αποτελεσματικότητας. Παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι της καμπάνας που διευκολύνουν την αλλαγή της αλυσίδας, τάπες που ανοιγοκλείνουν χωρίς εργαλεία για εύκολο και ασφαλή ανεφοδιασμό.

Μήκος κοπής	45 cm	<b>1.419,00 €</b>
Κωδικός	1142 200 0012	

Μήκος κοπής	<b>50 cm<sup>②</sup></b>	<b>1.459,00 €</b>
Κωδικός	<b>1142 200 0028</b>	

**ΣΥΣΤΗΜΑ «HEXA» ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ 10%<sup>②</sup>:****Αλυσίδα Hexa, λίμα Hexa και λαβή λίμας**

Μήκος κοπής	50 cm <sup>②</sup>	<b>1.469,00 €</b>
Κωδικός	1142 200 0245	





**MS 500i**79,2 cm<sup>3</sup> • 5,0 kW / 6,8 HP • 6,2 kg<sup>Ⓢ</sup>

Το πρώτο αλυσοπρίοιο με ηλεκτρονική έγχυση καυσίμου STIHL Injection. Υψηλότερη απόδοση ανά μονάδα βάρους από κάθε άλλο αλυσοπρίοιο στην αγορά. Ιδανικό για συλλογή και τεμαχισμό μεγάλων κορμών, χάρη στην ελαφριά κατασκευή και την εξαιρετική επιτάχυνση. Βελτιστοποιημένα νύχια στήριξης, φίλτρο HD2 με πολύ καλή λειτουργία φιλτραρίσσης, παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι της καμπίνας και καπάκι φίλτρου που ανοιγοκλείνει χωρίς εργαλεία, ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού υψηλής απόδοσης για αυξημένη παροχή λαδιού, τάπες που ανοιγοκλείνουν χωρίς εργαλεία για απλό και ασφαλή ανεφοδιασμό με καύσιμο και λιπαντικό.

Μήκος κοπής	50 cm <sup>Ⓢ</sup>	<b>1.799,00 €</b>
Κωδικός	1147 200 0000	

**ΣΥΣΤΗΜΑ «HEXA» ΓΙΑ ΔΥΣΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ 10%<sup>Ⓢ</sup>:****Αλυσίδα Hexa, λίμα Hexa και λαβή λίμας**

Μήκος κοπής	50 cm <sup>Ⓢ</sup>	<b>1.809,00 €</b>
Κωδικός	1147 200 0067	

Μήκος κοπής	<b>63 cm<sup>Ⓢ</sup></b>	<b>1.839,00 €</b>
Κωδικός	<b>1147 200 0001</b>	

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΕΣΗΣ C  
ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

Πολλά μηχανήματα STIHL είναι εξοπλισμένα με ειδικά χαρακτηριστικά άνεσης αναγνωρίσιμα από το γράμμα C (Comfort) στο όνομα του προϊόντος, π.χ. MS 261 C-M. Το C σημαίνει άνεση και το M σύστημα M-Tronic.

**ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ**ΒΛΕΠΕ **ΣΕΛΙΔΑ 364**

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

**ΣΕΛΙΔΑ 92****ΑΡΘΡΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΟΡΤΗΡΑ  
ADVANCE X-FLEX**

Για να είστε άριστα εξοπλισμένοι για κάθε εργασία στο δάσος, υπάρχει το νέο αρθρωτό σύστημα αορτήρα ADVANCE X-Flex της STIHL. Οι διάφορες ζώνες, οι θήκες και τα στηρίγματα αποτελούν μια ευέλικτη λύση για τη φύλαξη του απαραίτητου εξοπλισμού και εξασφαλίζουν μέγιστη εργονομία στην εργασία σας.

**MS 661 C-M**91,1 cm<sup>3</sup> • 5,4 kW / 7,3 HP • 7,4 kg<sup>Ⓢ</sup>

Το αλυσοπρίοιο αγώνων της STIHL TIMBERSPORTS® Series. Αλυσοπρίοιο για την κοπή κορμών μεγάλης διατομής, για τις πιο σκληρές χρήσεις στη δασοκομία. Το σύστημα M-Tronic εξασφαλίζει άριστη απόδοση του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας και απλή εκκίνηση με μία μόνο θέση εκκίνησης και πλήκτρο απενεργοποίησης. Αντλία λαδιού υψηλών επιδόσεων με ρυθμιζόμενη παροχή, φίλτρο HD2 υψηλής αποτελεσματικότητας.

Μήκος κοπής	50 cm <sup>Ⓢ</sup>	<b>1.629,00 €</b>
Κωδικός	1144 200 0364	

Μήκος λάμας	<b>63 cm<sup>Ⓢ</sup></b>	<b>1.669,00 €</b>
Κωδικός	<b>1144 200 0322</b>	

**ΣΕΛΙΔΑ 375****CARE & CLEAN KIT MS PLUS**

Κιτ καθαρισμού και περιποίησης για αλυσοπρίοια STIHL. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και φροντίδα.

**MS 881**121,6 cm<sup>3</sup> • 6,4 kW / 8,7 HP • 9,9 kg<sup>Ⓢ</sup>

Το ισχυρότερο αλυσοπρίοιο μαζικής παραγωγής του κόσμου! Η τιτάνια ισχύος του, το καθιστά ιδανικό για την επαγγελματική υλοτομία και την επεξεργασία μεγάλων δέντρων. Κινητήρας STIHL 2-MIX για υψηλή απόδοση κοπής και μεγάλη δύναμη προώθησης, αλλά και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Χάρη στον διακόπτη λειτουργίας, το ζεστό αλυσοπρίοιο είναι πάντα έτοιμο για εκκίνηση, ενώ το σύστημα φιλτραρίσσης HD2 φροντίζει για μεγάλη διάρκεια ζωής του φίλτρου. Παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι της καμπίνας που διευκολύνουν την αλλαγή της αλυσίδας, τάπες που ανοιγοκλείνουν χωρίς εργαλεία για εύκολο και ασφαλή ανεφοδιασμό.

Μήκος κοπής	75 cm	<b>1.819,00 €</b>
Κωδικός	1124 200 0240	

Μήκος κοπής	<b>90 cm</b>	<b>1.839,00 €</b>
Κωδικός	<b>1124 200 0208</b>	

C = Εξοπλισμός άνεσης  
M = STIHL M-Tronic  
i = STIHL Injection

Ⓢ Βάρος χωρίς καύσιμο λαμα και αλυσίδα  
Ⓢ Με λάμα light  
Ⓢ Επεξήγηση των σημμάτων πιστοποίησης στη σελίδα 507

Ⓢ Σε σύγκριση με αλυσίδα 3/8" RS





## ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

- Για περιστασιακή και επαγγελματική χρήση
- Αλυσίδα σκληρού μετάλλου με έως και δεκαπλάσιο διάστημα τροχίσματος
- Κατάλληλη ειδικά για βρώμικο ξύλο



### NEO MS 212 ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ DURO 3

38,6 cm<sup>3</sup> • 1,8 kW / 2,4 HP • 4,6 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ευέλικτο αλυσοπρίονο για συντήρηση ιδιωτικής ιδιοκτησίας και κοπή ξύλου. Με κινητήρα STIHL 2-MIX, αντικραδασμικό σύστημα STIHL, πλευρική τάση αλυσίδας, μοχλό συνδυασμού με λειτουργία stop και άνετη λειτουργία με ένα μοχλό. Σταθερό στοπ με νύχια για ασφαλή εφαρμογή του πριονιού στο ξύλο και ακριβή κοπή. Εξοπλισμένο με την αλυσίδα καρβιδίου Duro 3 στο βασικό εξοπλισμό και επομένως κατάλληλο για χρήση με βρώμικα ξύλα.

Μήκος λάμας 40 cm  
Κωδικός 1148 200 0140

**459,00 €**



### MS 251 ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ DURO 3

45,6 cm<sup>3</sup> • 2,2 kW / 3,0 HP • 4,8 kg<sup>Ⓞ</sup>

Κατάλληλο για τη συλλογή καυσόξυλων στο δάσος. Πλευρικός τεντωτήρας αλυσίδας. Παραδίδεται με αλυσίδα σκληρού μετάλλου Duro 3 και είναι επομένως κατάλληλο και για κοπή βρώμικου ξύλου.

Μήκος λάμας 45 cm  
Κωδικός 1143 200 0647

**629,00 €**



### ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΜΕΤΑΛΛΟ DURO



Duro είναι το όνομα που δώσαμε στις αλυσίδες μας σκληρού μετάλλου. Οι αλυσίδες αυτές έχουν αναπτυχθεί για την κοπή βρώμικου ξύλου και παραμένουν κοφτερές για έως και τετραπλάσιο χρόνο σε σχέση με τις συνήθεις αλυσίδες, ακόμα κι αν έρχονται περιστασιακά σε επαφή με το έδαφος.



ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ **113**

### ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Εξαιρετικά στιβαρές, άφθαρτες αλυσίδες χάρη στην ειδική επίστρωση σκληρού μετάλλου.





# ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ

- Ελαφρά αλυσοπρίονα για εργάτες εξειδικευμένους στην περιποίηση δέντρων
- Για κοπή κλαδιών και περικοπή κορυφών
- Πολύ ακριβής καθοδήγηση
- Άριστη εργονομία
- Επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο για χρήση σε χώρους με ιδιαίτερη ευαισθησία στον θόρυβο



APIII SYSTEM  
AP 200

## MSA 161 T

36 V • 1,25 kW<sup>Ⓞ</sup> • 2,1<sup>Ⓜ</sup> / 2,5 kg<sup>Ⓞ</sup>



Ελαφρύ επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο για την επαγγελματική περιποίηση δέντρων<sup>Ⓞ</sup>, για χρήση σε περιοχές με ευαισθησία στον θόρυβο. Με αλυσίδα 1/4"-PM3 για λεπτή τομή και υψηλή απόδοση κοπής, παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι της καμπάνας.

MSA 161 T χωρίς μπαταρία και φορτιστή<sup>Ⓞ</sup>

Μήκος κοπής 25 cm  
Κωδικός 1252 200 0067 **469,00 €**

Μήκος κοπής 30 cm  
Κωδικός 1252 200 0068 **479,00 €**



APIII SYSTEM  
AP 300 S

## MSA 220 TC-O

36 V • 2,1 kW<sup>Ⓞ</sup> • 2,7<sup>Ⓜ</sup> / 3,3 kg<sup>Ⓞ</sup>



Ισχυρό επαγγελματικό επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο περιποίησης δέντρων για αφαίρεση κορμοτεμαχίων, διορθωτικά μέτρα σε κορυφές δέντρων και απομάκρυνση νεκρού ξύλου. Με αλυσίδα STIHL 3/8"-PS3 Pro για βελτιστοποιημένη ενεργειακή απόδοση και επιδόσεις κοπής αυξημένες κατά 20% σε σύγκριση με την αλυσίδα STIHL 3/8" PS. Εξαιρετικά εύκολος χειρισμός χάρη στο ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού με πλήκτρο απασφάλισης για απλή ενεργοποίηση του πριονιού. Χειριστήριο με λυχνία 180° που δίνει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση λειτουργίας του αλυσοπρίονου και για την ενεργοποίηση του φρένου αλυσίδας. Αισθητήρας λαδιού και ενδεικτική λυχνία που προειδοποιεί τον χειριστή σε περίπτωση χαμηλής στάθμης λαδιού. Φίλτρο αέρα που καθαρίζεται εύκολα και εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και άριστη ψύξη του κινητήρα, πλευρικός τεντωτήρας αλυσίδας, τάπα δοχείου λαδιού που ανοίγει χωρίς εργαλεία και παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι της καμπάνας.

MSA 220 TC-O χωρίς μπαταρία και φορτιστή<sup>Ⓞ</sup>

Μήκος κοπής 30 cm<sup>Ⓞ</sup>  
Κωδικός MA01 200 0009 **769,00 €**

Μήκος κοπής 35 cm<sup>Ⓞ</sup>  
Κωδικός MA01 200 0004 **779,00 €**

## ΝΥΧΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ MSA 220 TC-O

Μεγάλα νύχια στήριξης από μέταλλο, για κορμούς με χονδρό φλοιό.



Κωδικός MA01 664 0500 **2,80 €**



Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
C = Εξοπλισμός άνεσης  
E = STIHL ErgoStart  
M = STIHL M-Tronic

O = Αισθητήρας λαδιού  
T = Torhandle (λαβή στο πάνω μέρος)

Ⓞ Περισσότερες τιμές σύγκρισης για βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 104  
Ⓜ Βάρος χωρίς μπαταρία, λάμα και αλυσίδα  
Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία, με λάμα και αλυσίδα



## MS 151 TC-E

23,6 cm<sup>3</sup> • 1,1 kW / 1,5 HP • 2,6 kg<sup>Ⓞ</sup>

Το ελαφρύτερο αλυσοπρίονο περιποίησης δέντρων<sup>Ⓞ</sup> της STIHL. Ιδανικό για πολύπλευρες εργασίες περιποίησης δέντρων, όπως απομάκρυνση νεκρού ξύλου, περιποίηση κορυφών και απομάκρυνση εκβλαστήσεων από κορμούς και πρέμνα. Η χειροκίνητη αντλία καυσίμου και το σύστημα STIHL ErgoStart εγγυώνται απλή εκκίνηση. Παραδίδεται με αλυσίδα 1/4"-PM3 για τομές υψηλής ακριβείας. Κινητήρας STIHL 2-MIX για υψηλή απόδοση κοπής.

Μήκος κοπής 25 cm  
Κωδικός 1146 200 0056 **494,00 €**

Μήκος κοπής 30 cm  
Κωδικός 1146 200 0057 **499,00 €**



## MS 194 T

31,8 cm<sup>3</sup> • 1,4 kW / 1,9 HP • 3,3 kg<sup>Ⓞ</sup>

Πολύπλευρο αλυσοπρίονο περιποίησης δέντρων<sup>Ⓞ</sup> της STIHL. Ιδανικό για πολύπλευρες εργασίες, όπως περιποίηση κορυφών, απομάκρυνση νεκρού ξύλου και απομάκρυνση εκβλαστήσεων από κορμούς και πρέμνα. Με λάμα light O4 και αλυσίδα 3/8"-PM3 για τομές υψηλής ακριβείας. Υψηλή απόδοση κοπής χάρη στον κινητήρα STIHL 2-MIX.

Μήκος λάμας 30 cm  
Κωδικός 1137 200 0335 **389,00 €**

Μήκος λάμας 30 cm<sup>Ⓞ</sup>  
Κωδικός 1137 200 0325 **399,00 €**

Μήκος λάμας 35 cm  
Κωδικός 1137 200 0331 **399,00 €**

Μήκος λάμας 35 cm<sup>Ⓞ</sup>  
Κωδικός 1137 200 0326 **409,00 €**



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΛΑΔΙΟΥ

Τα επαναφορτιζόμενα αλυσοπρίονα MSA 220 TC-O και MSA 300 C-O είναι εξοπλισμένα με έναν ενσωματωμένο αισθητήρα λαδιού. Εάν υπάρχει έλλειψη λαδιού αλυσίδας, το σχετικό LED στο πιλοτήριο λειτουργίας του πριονιού ανάβει κόκκινο, υποδεικνύοντας το υπάρχον έλλειμμα. Όσο υπάρχει αρκετό λάδι στο σύστημα, η λυχνία είναι σβηστή. Συνιστώμενα λάδια αλυσίδας: STIHL SynthPlus, STIHL BioPlus και STIHL ForestPlus εύρεση από τη σελίδα 370.

Ⓞ Τα αλυσοπρίονα αυτής της κατηγορίας είναι σχεδιασμένα ειδικά για χειριστές που αναρριχώνται πάνω στα δέντρα και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την περιποίηση δέντρων από εξειδικευμένους χρήστες  
Ⓞ Με λάμα και αλυσίδα



## MS 201 TC-M

35,2 cm<sup>3</sup> • 1,8 kW / 2,4 HP • 3,7 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ισχυρό αλυσοπρίονο περιποίησης δέντρων της STIHL. Με σύστημα STIHL M-Tronic με λειτουργία βαθμονόμησης, για άριστη απόδοση του κινητήρα ήδη από την εκκίνηση. Με αλυσίδα STIHL 3/8"-PS3 Pro για βελτιστοποιημένη ενεργειακή απόδοση και επιδόσεις κοπής αυξημένες κατά 20% σε σύγκριση με την αλυσίδα STIHL 3/8" PS. Παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι της καμπάνας.

Μήκος κοπής 30 cm<sup>Ⓞ</sup>  
Κωδικός 1145 200 0269 **769,00 €**

Μήκος κοπής 35 cm<sup>Ⓞ</sup>  
Κωδικός 1145 200 0268 **779,00 €**



## ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 364

Ⓞ Με λάμα light  
Ⓞ Βάρος χωρίς καύσιμο λαμα και αλυσίδα  
Ⓞ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 494  
Ⓞ Επεξήγηση των σημάτων πιστοποίησης στη σελίδα 507



## ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ

- Ειδικά αλυσοπρίονα για ξυλογλυπτική, περιποίηση δέντρων και οπωροκαλλιέργεια
- Ιδανικό για ακριβή τομή και λεπτεπίλεπτα σχήματα
- Εξαιρετικά ελαφρύ και ευέλικτο, με χαμηλό επίπεδο δονήσεων
- Εξαιρετικά χαμηλή τάση κλοτσήματος
- Λάμα ξυλογλυπτικής με οπτικό βοήθεια καθοδήγησης



### MS 151 C-E

23,6 cm<sup>3</sup> • 1,1 kW / 1,5 HP • 2,8 kg<sup>Ⓞ</sup>

Το ελαφρύτερο αλυσοπρίονο περιποίησης δέντρων της STIHL. Ιδανικό για πολύπλευρες εργασίες περιποίησης δέντρων, όπως απομάκρυνση νεκρού ξύλου, περιποίηση κορυφών και απομάκρυνση εκβλαστήσεων από κορμούς και πρέμνα. Η χειροκίνητη αντλία καυσίμου και το σύστημα STIHL ErgoStart εγγυώνται απλή εκκίνηση. Παραδίδεται με αλυσίδα 1/4"-PM3 για τομές υψηλής ακρίβειας. Κινητήρας STIHL 2-MIX για υψηλή απόδοση κοπής.

Μήκος κοπής **30 cm**  
Κωδικός **1146 200 0059**

**539,00 €**

C = Εξοπλισμός άνεσης  
E = STIHL ErgoStart  
M = STIHL M-Tronic  
R = Πρίονι διάσωσης

## ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

- Για εργασίες διάσωσης και για την καταπολέμηση πυρκαγιών
- Ειδική αλυσίδα με θωράκιση σκληρού μετάλλου
- Τεράστια ισχύς στη μεσαία περιοχή στροφών



### MS 462 C-M R

72,2 cm<sup>3</sup> • 4,4 kW / 6,0 HP • 6,5 kg<sup>Ⓞ</sup>

Για εργασίες διάσωσης και για την καταπολέμηση πυρκαγιών. Ταχυτενωτήρας για εύκολη σταθεροποίηση του οδηγού βάθους, σύστημα STIHL M-Tronic για άριστη απόδοση του κινητήρα σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας, σύστημα φίλτρασης αέρα μακράς διάρκειας με φίλτρο HD2 υψηλής αποτελεσματικότητας. Μεγάλη λαβή εκκίνησης και βαλβίδα αποσυμπίεσης για απλή και ασφαλή εκκίνηση, ειδική αλυσίδα ενισχυμένη με ανθεκτικές πλάκες σκληρού μετάλλου.

Μήκος κοπής **50 cm**  
Κωδικός **1142 200 0025**

**1.959,00 €**



### ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ STIHL

Σε αντίθεση με τα κανονικά αλυσοπρίονα, τα ειδικά αλυσοπρίονα διάσωσης χρησιμοποιούνται κυρίως για κοπή με βύθιση της μύτης. Με την τεχνική αυτή, η λάμα εισχωρεί σχεδόν σημειακά μέσα στο αντικείμενο. Το επιθυμητό βάθος καθορίζεται με ακρίβεια με τη βοήθεια ενός οδηγού βάθους.



### ΣΕΛΙΔΑ **114**

### ΑΛΥΣΙΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ RDR

Η ειδική αυτή αλυσίδα έχει δόντια κοπής με πανοπλία πλήρους επιφάνειας κατασκευασμένη από ανθεκτικές στην κρούση πλάκες καρβιδίου και επομένως είναι κατάλληλη για τις πιο σκληρές εφαρμογές από πυροσβεστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διάσωσης και οργανισμούς τεχνικής βοήθειας.



<sup>Ⓞ</sup> Βάρος χωρίς κάυσιμο λαμα και αλυσίδα



## ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

- Για χρήση από ιδιώτες, στη βιοτεχνία και στη γεωργία
- Για εργασίες γύρω από το σπίτι
- Ισχυροί ηλεκτροκινητήρες με μεγάλη απόδοση κοπής
- Πρακτικές λεπτομέρειες εξοπλισμού
- Απλή εκκίνηση με το πάτημα ενός κουμπιού



### MSE 141

230 V • 1,4 kW • 3,6 kg<sup>Ⓞ</sup>

Εύχρηστο, ελαφρύ μοντέλο για αρχάριους με καλή απόδοση κοπής. Καλή εργονομία για ξεκούραστη εργασία, πλευρικός τεντωτήρας αλυσίδας για ασφαλές και απλό τέντωμα της αλυσίδας, δοχείο λαδιού με διαφανές παράθυρο, ασφάλεια υπερφόρτωσης.

Μήκος κοπής **30 cm**  
Κωδικός **1208 200 0304** **169,00 €**

Μήκος κοπής **35 cm**  
Κωδικός **1208 200 0343** **179,00 €**



### MSE 170

230 V • 1,7 kW • 3,8 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ελαφρύ και εύχρηστο ηλεκτρικό αλυσοπρίονο για την κοπή καυσόξυλων. Πολύ καλή εργονομία για ξεκούραστη εργασία, μαλακή λαβή για καλό κράτημα και ευχάριστη εργασία, τάπα δοχείου λαδιού που ανοιγοκλείνει χωρίς εργαλεία για απλό και ασφαλή ανεφοδιασμό με λάδι αλυσίδας, ασφάλεια υπερφόρτωσης.

Μήκος κοπής **35 cm**  
Κωδικός **1209 200 0149** **249,00 €**

B = STIHL Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας  
C = Εξοπλισμός άνεσης



### MSE 190 C-B

230 V • 1,9 kW • 3,8 kg<sup>Ⓞ</sup>

Κατάλληλο για κατασκευές και για την κοπή καυσόξυλων με βελτιωμένη απόδοση κοπής. Άριστη εργονομία για ξεκούραστη εργασία, ταχυτεντωτήρας αλυσίδας STIHL για γρήγορο τέντωμα χωρίς εργαλεία, μαλακή λαβή για καλό κράτημα και ευχάριστη εργασία, ασφάλεια υπερφόρτωσης.

Μήκος λάμας **40 cm**  
Κωδικός **1209 200 0181** **309,00 €**



### MSE 210 C-B

230 V • 2,1 kW • 4,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ισχυρό ηλεκτρικό αλυσοπρίονο με υψηλή απόδοση κοπής για την κοπή καυσόξυλων και για ξυλοκατασκευές. Πολύ καλή εργονομία για ξεκούραστη εργασία. Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας για απλό, γρήγορο και ασφαλές τέντωμα της αλυσίδας χωρίς εργαλεία, μαλακή λαβή για ευχάριστη εργασία, τάπα που ανοιγοκλείνει χωρίς εργαλεία για απλό και ασφαλή ανεφοδιασμό με λάδι αλυσίδας, ασφάλεια υπερφόρτωσης.

Μήκος λάμας **40 cm**  
Κωδικός **1209 200 0084** **379,00 €**

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Ⓞ Βάρος χωρίς καλώδιο και λάδι αλυσίδας, με λάμα και αλυσίδα





## ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ SERVICE KIT ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

- Συντήρηση και έλεγχος
- Προστατευτικές θήκες αλυσίδας για λάμες διάφορων διαστάσεων
- Τσάντα μεταφοράς ή βαλίτσα αλυσοπίονου για εύκολη μεταφορά
- Εργαλεία και καβαλέτα



### SERVICE KITS

Με τα Service Kits για βενζινοκίνητα αλυσοπίονα STIHL μπορείτε μόνοι σας να πραγματοποιήσετε απλές εργασίες συντήρησης. Κάθε κιτ περιέχει ένα μπουζί, ένα φίλτρο καυσίμου και ένα φίλτρο αέρα (fleece ή HD2). Με τακτική προληπτική συντήρηση προστατεύετε το μηχανήμα σας από βρομιές και ζημιές, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του. Εκτός από το μπουζόκλειδο που έχετε παραλάβει μαζί με το αλυσοπίονο STIHL σας, δεν χρειάζεται κανένα άλλο εργαλείο για τη συντήρηση



<b>Service Kit 8</b> για MS 193 C, MS 194 C Κωδικός <b>1137 007 4100</b>	<b>11,70 €</b>
<b>Service Kit 9</b> για MS 171, MS 181, MS 211 Κωδικός <b>1139 007 4100</b>	<b>12,60 €</b>
<b>Service Kit 12</b> για MS 241, MS 362 (αριθμός μηχανήματος > 183717483), MS 400 Κωδικός <b>1140 007 4102</b>	<b>15,00 €</b>
<b>Service Kit 14</b> για MS 462 Κωδικός <b>1142 007 4101</b>	<b>15,80 €</b>
<b>Service Kit 15</b> για MS 231, MS 251 Κωδικός <b>1143 007 4100</b>	<b>15,90 €</b>

<b>Service Kit 16</b> για MS 661 Κωδικός <b>1144 007 4101</b>	<b>17,20 €</b>
<b>Service Kit 17</b> για MS 500i Κωδικός <b>1147 007 4101</b>	<b>17,20 €</b>
<b>Service Kit 18</b> για MS 162, MS 172 Κωδικός <b>1148 007 4100</b>	<b>8,30 €</b>
<b>Service Kit 19</b> για MS 182 Κωδικός <b>1148 007 4101</b>	<b>13,60 €</b>
<b>Service Kit 45</b> για MS 170 (με Κινητήρας STIHL 2-MIX), MS 180 (με Κινητήρας STIHL 2-MIX) Κωδικός <b>1130 007 4103</b>	<b>8,30 €</b>

### ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ



Κουμπώνεται σταθερά στο καπάκι της καμπίνας. Ταυτόχρονα καλύπτει και τα νύχια στήριξης. Για MS 193 T, MS 194 T, MS 201 T και MSA 220 T.

Για λάμες με μήκος έως 35 cm Κωδικός <b>0000 792 9160</b>	<b>5,10 €</b>
Για λάμες με μήκος έως 40 cm Κωδικός <b>0000 792 9161</b>	<b>6,20 €</b>

### ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ



Μήκος 30 cm, για λάμες άνω των 90 cm.

Κωδικός <b>0000 792 9140</b>	<b>3,30 €</b>
------------------------------	---------------



Πίσω μέρος στήριξης  
λάμας: 3005<sup>Ⓞ</sup> Mini για  
λάμες με πλάτος αλκακιού  
1,1 mm

Πίσω μέρος στήριξης  
λάμας: 3005<sup>Ⓞ</sup> για λάμες  
με πλάτος αλκακιού 1,3 mm

Πίσω μέρος στήριξης  
λάμας: 3003<sup>Ⓞ</sup> για λάμες  
με πλάτος αλκακιού  
1,6 mm

Πίσω μέρος στήριξης  
λάμας: 3002<sup>Ⓞ</sup> για λάμες  
με πλάτος αλκακιού  
1,6 mm

Πίσω μέρος στήριξης  
λάμας: 3006<sup>Ⓞ</sup> για GS 461

### ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Εως 25 cm	<b>0000 792 9170<sup>Ⓞ</sup></b>	
Εως 35 cm	<b>0000 792 9171<sup>Ⓞ</sup></b>	<b>0000 792 9172<sup>Ⓞ</sup></b>
Εως 37 cm		<b>0000 792 9174</b>
Εως 45 cm	<b>0000 792 9173</b>	<b>0000 792 9175</b>
Εως 55 cm		<b>0000 792 9176<sup>Ⓞ</sup></b>
Εως 63 cm		<b>0000 792 9177</b>
Εως 75 cm		<b>0000 792 9178</b>
Εως 90 cm	<b>0000 792 9179</b>	<b>0000 792 9179</b>





**NEO**  
**ΤΣΑΝΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ**  
**«TIMBERSPORTS® EDITION»**

Εύκαμπτη και ανθεκτική τσάντα από υδραπωθητικό υλικό με σχέδιο TIMBERSPORTS®, για καθαρή φύλαξη και μεταφορά αλυσοπριόνων και παρελκομένων. Κατάλληλη για λάμες με μήκος έως 50 cm, πλάκα στον πάτο για μεγαλύτερη σταθερότητα, πρακτικές εσωτερικές θήκες για παρελκόμενα όπως μπαταρίες, φορτιστή, αλυσίδες, σπρέι επισήμανσης και άλλα. Το εικονιζόμενο περιεχόμενο δεν περιλαμβάνεται στην τσάντα.

Κωδικός 0000 900 4300 **69,00 €**

**ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΟ**

Για τέντωμα της αλυσίδας και για αλλαγή της αλυσίδας, της λάμας και του μπουζι.



Νούμερο 19<sup>ⓐ</sup>  
Κωδικός 1119 890 3405 **5,70 €**

Νούμερο 19 - 13<sup>ⓑ</sup>  
Κωδικός 1129 890 3401 **5,70 €**

Νούμερο 19 - 16<sup>ⓒ</sup>  
Κωδικός 0000 890 3400 **5,70 €**

Νούμερο 16 και 13<sup>ⓓ</sup>  
Κωδικός 0000 890 3402 **5,70 €**

**ΕΡΓΑΛΕΙΟ**  
**ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ**  
**ΧΡΗΣΕΩΝ**

Πρακτικό και ποιοτικό εργαλείο πολλαπλών χρήσεων, σε στιβαρή πλαστική θήκη. Ίσιο κατσαβίδι 3,5 mm για ρυθμίσεις του καρμπρατέρ και καθάρισμα αυλακιών, κατσαβίδι Torx® TX 27, θήκη από νάιλον με θηλιά για στερέωση σε ζώνη.



Νούμερο 19 - 13<sup>ⓐ</sup>  
Κωδικός 0000 881 5501 **47,00 €**

Νούμερο 19 - 16<sup>ⓑ</sup>  
Κωδικός 0000 881 5502 **47,00 €**

**ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΒΑΛΕΤΟ**



Ελαφρύ μοντέλο. Για άνετη κοπή καυσόξυλων. Μέγιστο φορτίο 70 kg.



Για το καβαλέτο μας χρησιμοποιούμε αποκλειστικά ξύλο που προέρχεται από αειφόρο και φιλική προς το περιβάλλον δασοκομία.

Κωδικός 0000 881 4602 **45,00 €**

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

ⓐ Από MS 261 και πάνω  
ⓑ Για MS 271, MS 291, MS 311, MS 391

ⓒ Για MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 193, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251

ⓓ Για MS 150, MS 151 και MS 201

ⓔ Το στήριγμα δεν περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό



**ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ**  
**ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ**

Για καθαρή φύλαξη και μεταφορά των αλυσοπριόνων με μήκος λάμας έως και 45 cm. Το εικονιζόμενο περιεχόμενο δεν περιλαμβάνεται στην τσάντα.

Κωδικός 0000 881 0508 **45,00 €**



**ΒΑΛΙΤΣΑ**  
**ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ**

Για τη φύλαξη και μεταφορά όλων των επαναφορτιζόμενων και βενζινοκίνητων αλυσοπριόνων με μήκος λάμας έως 50 cm (όχι για ηλεκτρικά αλυσοπρίονα ή για τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα MS 500i, MS 661 C-M, MS 880 και MS 881). Το εικονιζόμενο περιεχόμενο δεν περιλαμβάνεται στην τσάντα.

Κωδικός 0000 900 4008 **48,00 €**

ⓔ Επεξήγηση των σημάτων πιστοποίησης στη σελίδα 507



**ΛΕΙΖΕΡ 2-IN-1<sup>ⓐ</sup>**

Ενδείκτης κατεύθυνσης πτώσης και βοήθημα τεμαχισμού κορμών. Για τον τεμαχισμό κοντών κορμοτεμαχίων χωρίς περίπλοκες μετρήσεις, ως ενδείκτης κατεύθυνσης ρίψης για τον έλεγχο των τομών και της κατεύθυνσης πτώσης. Επιλέξτε το κατάλληλο στήριγμα για το δικό σας αλυσοπρίονο.

Κωδικός 0000 400 0200 **135,00 €**

Στήριγμα	Κωδικός	Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ	Κατάλληλο για αλυσοπρίονο
1130	1130 791 5400	3,70	MS 017, MS 170, MS 170-D, MS 018, MS 180
1139	1139 791 5400	3,60	MS 171, MS 181, MS 211, όλες οι εκδόσεις
1127	1127 791 5400	4,10	MS 029, MS 290, MS 310, MS 039, MS 390
1143	1143 791 5400	3,80	MS 231, MS 241, MS 251, όλες οι εκδόσεις εκτός από VW
1121	1121 791 5400	3,80	MS 026, MS 260, όλες οι εκδόσεις εκτός από VW
1141	1141 791 5400	4,20	MS 261, MS 271, MS 291, όλες οι εκδόσεις εκτός από VW
1144	1144 791 5400	3,30	MS 661 C-M, όλες οι εκδόσεις



**ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ,**  
**ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ**

ΒΛΕΠΕ **ΣΕΛΙΔΑ 364**



**ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ**

Επιπλέον της λωρίδας ελέγχου των αλυσοπριόνων STIHL - μια υπερυψωμένη γραμμή πάνω στο καπάκι του φίλτρου, στο κάλυμμα του μηχανήματος και στο καπάκι της καμπίνας η οποία βοηθά στον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης των τομών - η ακτίνα λέιζερ που προβάλλεται πάνω στο έδαφος επιτρέπει ακόμα πιο αποτελεσματικό έλεγχο της κατεύθυνσης πτώσης κατά τη ρίψη δέντρων. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λέιζερ 2-σε-1 σαν βοήθημα στην κοπή καυσόξυλων, για να εξοικονομήσετε χρόνο στον τεμαχισμό.



## ΑΡΘΡΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΟΡΤΗΡΑ ADVANCE X-FLEX



### ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Αν θέλετε να είστε ιδανικά εξοπλισμένοι για εργασίες στο δάσος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εκτεταμένη γκάμα τσαντών και στηριγμάτων που παρέχει το αρθρωτό σύστημα αορτήρα. Για να το χρησιμοποιήσετε, χρειάζεστε τουλάχιστον τη ζώνη γοφού ADVANCE X-Flex ή τη ζώνη μέσης ADVANCE X-Flex. Ο αορτήρας ώμου ADVANCE X-Flex είναι ένα χρήσιμο συμπλήρωμα: κυρίως, όταν έχετε μεγάλο βάρος στη ζώνη μέσης. Φυσικά μπορείτε πάντα να διαλέξετε επίσης κάποιο από τα έτοιμα σετ δασικών εργασιών ADVANCE X-Flex. Τα σετ περιέχουν τα εξαρτήματα που έχουν χρειάζονται πιο συχνά, τα οποία μπορείτε να συμπληρώσετε ανά πάσα στιγμή με άλλες μονάδες.



#### NEO - ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2024 ΖΩΝΗ ΓΟΦΩΝ ADVANCE X-FLEX

Επενδυμένη ζώνη γοφού με κρίκους ανάρτησης για αορτήρα ώμου και ζώνη FS για χειριστές χορτοκοπτικών. Με λωρίδα ανάρτησης για τη στερέωση θηκών και στηριγμάτων με το σύστημα συνδετήρων STIHL. Στιβαρό κάλυμμα πόρπης από αλουμίνιο. Προαιρετικό μαξιλάρι κοιλιάς για ακόμα μεγαλύτερη άνεση.

Μέγεθος	Περιφέρεια μέσης	Κωδικός
S	78 - 127 cm	0000 710 9102
M	89 - 143 cm	0000 710 9103
L	98 - 177 cm	0000 710 9104

**68,00 € / νούμερο**

#### NEO ΖΩΝΗ ΜΕΣΗΣ ADVANCE X-FLEX

Λεπτή ζώνη μέσης για τη μεταφορά μικρών φορτίων και για χρήση σε υψηλές θερμοκρασίες. Με κρίκους για αορτήρα ώμου και λωρίδα ανάρτησης για τη στερέωση θηκών και στηριγμάτων με το σύστημα συνδετήρων STIHL.

Μέγεθος	Περιφέρεια μέσης	Κωδικός
S	78 - 127 cm	0000 798 2400
M	89 - 143 cm	0000 798 2401
L	98 - 177 cm	0000 798 2402

**36,10 € / νούμερο**

#### NEO ΑΟΡΤΗΡΑΣ ΩΜΟΥ ADVANCE X-FLEX

Συμπληρώνει τη ζώνη γοφού και τη ζώνη για βαριά φορτία. Μεγάλη άνεση χάρη στη μαλακή επένδυση και το ρυθμιζόμενο μήκος της ζώνης. Απλή τοποθέτηση θηκών και στηριγμάτων με το ειδικό σύστημα συνδετήρων. Υψηλή διακριτικότητα χάρη στη μεγάλη πορτοκαλί προειδοποιητική επιφάνεια.

Κωδικός  
0000 790 5801 **45,20 €**

#### NEO ΣΕΤ ΔΑΣΟΚΟΜΟΥ BASIC ADVANCE X-FLEX

- ✓ Περιέχει θήκη γενικής χρήσης, θήκη σφήνας ρίψης, στήριγμα για στυλό κιμωλίας και στήριγμα για άγκιστρο
- ✓ Ζώνη γοφού ή ζώνη μέσης διατίθεται χωριστά
- ✓ Δυνατότητα συμπλήρωσης με αορτήρα ώμου

Κωδικός 0000 007 4800

**77,00 €**

#### NEO ΣΕΤ ΔΑΣΟΚΟΜΟΥ PRO ADVANCE X-FLEX

- ✓ Περιέχει αορτήρα ώμου, μαξιλαράκι κοιλιάς, θήκη γενικής χρήσης, θήκη σφήνας ρίψης, στήριγμα για στυλό κιμωλίας και στήριγμα για άγκιστρο
- ✓ Ζώνη γοφού ή ζώνη μέσης διατίθεται χωριστά

Κωδικός 0000 007 4801

**136,00 €**



### ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ STIHL CLIP

Όλες οι θήκες και τα στηρίγματα του αρθρωτού συστήματος αορτήρα ADVANCE X-Flex στερεώνονται απλά και γρήγορα στις ζώνες, χάρη στο πρωτοποριακό σύστημα Clip-System με μεταλλικούς συνδετήρες, το οποίο σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τη STIHL. Οι θήκες και τα στηρίγματα είναι ήδη εφοδιασμένα με συνδετήρες, αλλά μπορείτε να τους αγοράσετε και χωριστά. Έτσι μπορείτε να εφοδιάσετε και άλλες θήκες που ήδη διαθέτετε, για να τις συνδέσετε στη ζώνη σας.

### ΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ADVANCE X-FLEX

Εμπλουτίστε το σύστημα αορτήρα σας με πρακτικές θήκες και στηρίγματα. Έτσι έχετε τα εργαλεία σας, αλλά βοηθητικά υλικά αλλά και το κινητό σας πάντα πρόχειρα.

#### NEO ΘΗΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός  
0000 882 6100



**11,50 €**

#### NEO ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑΣ

Κωδικός  
0000 881 0702



**22,60 €**

#### NEO ΘΗΚΗ ΚΙΝΗΤΟΥ

Κωδικός  
0000 882 6700



**26,10 €**

#### NEO ΘΗΚΗ ΣΦΗΝΑΣ ΡΙΨΗΣ

Κωδικός  
0000 882 6200



**26,10 €**

#### NEO ΘΗΚΗ ΠΑΧΥΜΕΤΡΟΥ

Κωδικός  
0000 882 6400



**26,10 €**

#### NEO ΘΗΚΗ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ

Κωδικός  
0000 882 6300



**17,40 €**

#### NEO ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΣΤΥΛΟ ΚΙΜΩΛΙΑΣ

Κωδικός  
0000 881 1603



**26,10 €**

#### NEO ΘΗΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

Κωδικός  
0000 882 6600



**22,60 €**

#### NEO ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΟΙΛΙΑΣ

1 Ζευγάρι  
Κωδικός  
0000 490 1800



**12,50 €**

#### NEO ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

2 τεμάχιο  
Κωδικός  
0000 740 8800



**9,90 €**



**ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΟΡΤΗΡΑ**

ΕΥΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 428





## ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ


- Διατίθεται σε βενζινοκίνητη και επαναφορτιζόμενη έκδοση
- Για το αραίωμα θάμνων
- Για το κλάδεμα οπωροφόρων δέντρων
- Εμβέλεια έως πέντε μέτρων
- Σύστημα μεταφοράς στην πλάτη για ξεκούραστη εργασία

### HTA 50

36 V • 0,8 kW<sup>Ⓞ</sup> • 3,6 kg<sup>Ⓞ</sup>



Ελαφρύ επαναφορτιζόμενο κονταροπρίοιο με υψηλή απόδοση κοπής για εργασίες περιποίησης δέντρων κάθε είδους. Αλυσίδα 1/4"-PM3 και πλευρικός τεντωτήρας αλυσίδας. Με γάντζο για εύκολη απομάκρυνση του κομμένου υλικού από το δέντρο, ημιδιαφανές δοχείο λαδιού, εργονομική μονάδα χειρισμού και διαιρούμενο σωλήνα για εύκολη μεταφορά και εξοικονόμηση χώρου κατά τη φύλαξη. Συνολικό μήκος 280 cm.



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

**ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ HTA**



**ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ**



Βλέπε σελίδα 99

HTA 50 χωρίς μπαταρία και φορτιστή<sup>Ⓞ</sup>  
Κωδικός **LA02 011 6404**

**319,00 €**

Σε HTA 50 με AK 20 + AL 101<sup>Ⓞ</sup>  
Κωδικός **LA02 200 0015**

**459,00 €**

### HTA 66

36 V • 1,1 kW<sup>Ⓞ</sup> • 3,3 kg<sup>Ⓞ</sup>



Εξαιρετικά ελαφρύ και αθόρυβο, αλλά δυνατό επαναφορτιζόμενο κονταροπρίοιο για την περιποίηση δέντρων σε κτήματα, κήπους και οπωρώνες. Με αλυσίδα 1/4"-PM3, ελαφριά κεφαλή κίνησης με γάντζο και άκαμπτο σωλήνα. Συνολικό μήκος 240 cm.



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:

**ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ**



Βλέπε σελίδα 99


HTA 66 χωρίς μπαταρία και φορτιστή<sup>Ⓞ</sup>  
Κωδικός **LA03 200 0001**

**569,00 €**

### HT 105

31,4 cm<sup>3</sup> • 1,05 kW / 1,4 HP • 7,9 kg<sup>Ⓞ</sup>

Δυνατό τηλεσκοπικό κονταροπρίοιο με βενζινοκίνητη 4-MIX<sup>®</sup> για επαγγελματίες χρήστες στη δασοκομία, στην καλλιέργεια οπωροφόρων και στις δημοτικές υπηρεσίες. Για την αποκλάδωση δέντρων, την απομάκρυνση νεκρού ξύλου και πεσμένων κλαδιών και το κλάδεμα οπωροφόρων δέντρων. Αλυσίδα 1/4"-PM3, ελαφριά και μικρή κεφαλή με ενσωματωμένο σιβαρό γάντζο. Εξαιρετικά σταθερό επαγγελματικό τηλεσκοπικό κοντάρι με σύστημα ταχείας ρύθμισης για υψηλή ακρίβεια στη στόχευση και στην κοπή. Συνολικό μήκος 270 - 390 cm.




Κωδικός **4182 200 0194**

**765,00 €**

### HT 56 C-E

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,8 kW / 1,1 HP • 6,4 kg<sup>Ⓞ</sup>

Εύχρηστο οικονομικό κονταροπρίοιο με κινητήρα 2-MIX για την περιποίηση δέντρων, κτημάτων και οπωρώνων. Αλυσίδα 1/4"-PM3, ελαφριά και μικρή κεφαλή με γάντζο, διαιρούμενος σωλήνας για μεγάλη εμβέλεια και εύκολη μεταφορά. Συνολικό μήκος 280 cm.



Κωδικός **4139 200 0007**

**599,00 €**



**ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ**

ΒΛΕΠΕ **ΣΕΛΙΔΑ 364**

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

C = Εξοπλισμός άνεσης  
E = STIHL Ergostart

### HTA 86

36 V • 1,1 kW<sup>Ⓞ</sup> • 4,6 kg<sup>Ⓞ</sup>



Δυνατό επαναφορτιζόμενο τηλεσκοπικό κονταροπρίοιο. Αθόρυβο και με χαμηλές δονήσεις. Για επαγγελματική χρήση στην περιποίηση δέντρων, στην καλλιέργεια οπωροφόρων και στις κοινωτικές υπηρεσίες. Για την αποκλάδωση δέντρων, την απομάκρυνση νεκρού ξύλου και πεσμένων κλαδιών και για το κλάδεμα οπωροφόρων δέντρων. Αλυσίδα 1/4"-PM3, ελαφριά κεφαλή κίνησης μικρών διαστάσεων με σιβαρό γάντζο για απλή απομάκρυνση του κομμένου υλικού από το δέντρο. Εξαιρετικά σταθερός επαγγελματικός τηλεσκοπικός σωλήνας με σύστημα ταχείας ρύθμισης για υψηλή ακρίβεια στη στόχευση και στην κοπή. Συνολικό μήκος 270 - 390 cm.



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:

**ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ**



Βλέπε σελίδα 99

HTA 86 χωρίς μπαταρία και φορτιστή<sup>Ⓞ</sup>  
Κωδικός **LA03 200 0005**


**685,00 €**

### HTA 135

36 V • 1,5 kW<sup>Ⓞ</sup> • 6,8 kg<sup>Ⓞ</sup>



Ισχυρό κονταροπρίοιο μπαταρίας STIHL. Αθόρυβο και με χαμηλές δονήσεις. Για επαγγελματικές εφαρμογές στη φροντίδα των δέντρων, στην οπωροκαλλιέργεια και σε δήμους. Για την αποκλάδωση δέντρων, την απομάκρυνση νεκρού ξύλου και πεσμένων κλαδιών και για το κλάδεμα οπωροφόρων δέντρων. Αλυσίδα 1/4"-PM3, ελαφρύ σύστημα κίνησης από κράμα μαγνησίου, σιβαρό γάντζο για απλή απομάκρυνση του κομμένου υλικού από το δέντρο. Εξαιρετικά σταθερός επαγγελματικός τηλεσκοπικός σωλήνας με σύστημα ταχείας ρύθμισης για υψηλή ακρίβεια στη στόχευση και στην κοπή. Συνολικό μήκος 285-405 cm.



HTA 135 χωρίς μπαταρία και φορτιστή<sup>Ⓞ</sup>  
Κωδικός **LA01 200 0002**

**879,00 €**

**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Ⓞ Περισσότερες συγκριτικές τιμές για το κλάδεμα βενζίνης μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 106  
Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία, λάμα και αλυσίδα  
Ⓞ Με λάμα και αλυσίδα

Ⓞ Βάρος χωρίς καύσιμο λάμα και αλυσίδα  
Ⓞ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 494  
Ⓞ Επεξήγηση των σημάτων πιστοποίησης στη σελίδα 507





**NEO**  
**HTA 150**

36 V · 1,8 kW<sup>Ⓞ</sup> ·  
4,7 kg<sup>Ⓞ</sup>



**ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟ  
ΔΑΣΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ**

Εξαιρετικά ισχυρό επαναφορτιζόμενο κονταροπρίονο STIHL για επαγγελματικές εργασίες περιποίησης, ειδικά ως αλυσοπρίονο δασοκομίας για την περιποίηση νεαρών δενδροφυτειών. Αθόρυβο και με χαμηλές δονήσεις. Αλυσίδα 1/4" P-PM3, κοντός και άκαμπτος σωλήνας για τομές υψηλής ακριβείας, εργονομική λαβή χειρισμού με λυχνία LED, ελαφρύ αλλά στιβαρό σύστημα μετάδοσης από μαγνήσιο, αφαιρούμενος γάντζος για εύκολη μετακίνηση κομμένων κλαδιών. Κυκλική λαβή και Flexband HT. Προαιρετικά διατίθεται με αορτήρα δασικών εργασιών STIHL ADVANCE X-TREEm HT για εξαιρετικά εργονομική και αποτελεσματική εργασίες σε νεαρές δενδροφυτείες. Συνολικό μήκος 196 cm.

**HTA 150 σε έκδοση περιποίησης δέντρων**  
χωρίς μπαταρία και φορτιστή<sup>Ⓞ</sup>  
Κωδικός **LA01 200 0021**

**729,00 €**



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ  
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

**NEO**  
**HTA 160**

36 V · 1,8 kW<sup>Ⓞ</sup> ·  
6,9 kg<sup>Ⓞ</sup>



Ισχυρό επαναφορτιζόμενο κονταροπρίονο STIHL για επαγγελματική χρήση στην περιποίηση δέντρων, στην οπωροκαλλιέργεια, στη γεωργία και στη δασοκομία. Αθόρυβο και με χαμηλές δονήσεις. Αλυσίδα 1/4" P-PM3, ελαφρύ σύστημα κίνησης από κράμα μαγνησίου, στιβαρός γάντζος για απλή απομάκρυνση του κομμένου υλικού από το δέντρο. Άκαμπτος επαγγελματικός τηλεσκοπικός σωλήνας με σύστημα ταχείας ρύθμισης, για ακριβή τοποθέτηση και ακριβείς τομές, εργονομική λαβή χειρισμού με ενδεικτική λυχνία LED. Συνολικό μήκος 285 - 405 cm.

**HTA 160 χωρίς μπαταρία και φορτιστή<sup>Ⓞ</sup>**  
Κωδικός **LA01 200 0015**

**899,00 €**



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ  
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

**HT 135**

36,3 cm<sup>3</sup> · 1,4 kW / 1,9 HP · 7,9 kg<sup>Ⓞ</sup>

Πανίσχυρο κονταροπρίονο STIHL με βενζινοκινητήρα 4-MIX<sup>®</sup> για επαγγελματική χρήση στη δασοκομία, στην οπωροκαλλιέργεια και στις κοινοτικές υπηρεσίες, την απομάκρυνση νεκρού ξύλου και πεσμένων κλαδιών και το κλάδεμα οπωροφόρων δέντρων. Αλυσίδα 1/4"-PM3, ελαφριά και μικρή κεφαλή με ενσωματωμένο στιβαρό γάντζο. Εξαιρετικά σταθερό επαγγελματικό τηλεσκοπικό κοντάρι με σύστημα ταχείας ρύθμισης για υψηλή ακρίβεια στη στόχευση και στην κοπή. Συνολικό μήκος 270 - 390 cm.

**1/4" P**  
Κωδικός **4182 200 0198**

**889,00 €**

**3/8" P**  
Κωδικός **4182 200 0202**

**889,00 €**



Τηλεσκοπικός σωλήνας

**ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ!**

**HTE 60**

230 V · 1,45 kW · 5,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ισχυρό ηλεκτρικό κονταροπρίονο για τη δασοκομία και την καλλιέργεια οπωροφόρων. Αλυσίδα 1/4"-PM3, ελαφριά κεφαλή κίνησης με γάντζο, άκαμπτος σωλήνας. Συνολικό μήκος 210 cm.

Κωδικός **4810 200 0016**

**405,00 €**



ΣΕΛΙΔΑ **100**

**ΑΟΡΤΗΡΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ADVANCE X-TREEM HT**

Διευκολύνετε τις επαγγελματικές εργασίες περιποίησης στο δάσος με το HTA 150 συνδυάζοντάς το με τον νέο μας αορτήρα δασικών εργασιών ADVANCE X-TREEm HT και το Flexband HT.



Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

C = Εξοπλισμός άνεσης  
E = STIHL Ergostart

Ⓞ Περισσότερες συγκριτικές τιμές για το κλάδεμα βενζίνης μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 106

Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία, λάμα και αλυσίδα

Ⓞ Με λάμα και αλυσίδα

Ⓞ Βάρος χωρίς καύσιμο λάμα και αλυσίδα

Ⓞ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 494

Ⓞ Βάρος χωρίς καλώδιο και λάδι αλυσίδας, με λάμα και αλυσίδα





## SERVICE KITS

Με τα Service Kits για βενζινοκίνητα κονταροπρίονα STIHL μπορείτε μόνοι σας να πραγματοποιήσετε απλές εργασίες συντήρησης. Κάθε κιτ περιέχει ένα μπουζί, ένα φίλτρο καυσίμου και ένα φίλτρο αέρα (χάρτινο ή fleece). Με τακτική προληπτική συντήρηση προστατεύετε το μηχανήμα σας από βρομιές και ζημιές, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του. Εκτός από το μπουζοκλειδο που έχετε παραλάβει μαζί με το κονταροπρίονο STIHL σας, δεν χρειάζεται κανένα άλλο εργαλείο για τη συντήρηση



**Service Kit 31** για HT 133, BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, KM 131  
Κωδικός **4180 007 4103**

**12,90 €**

## ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Για προστασία του μηχανήματος και της μπαταρίας από την άμεση επαφή με το έδαφος.



Για HTA 66, HTA 86, HLA 66 και HLA 86  
Κωδικός **4857 007 1001**

**30,40 €**

Για προστασία του μηχανήματος και της μπαταρίας από την άμεση επαφή με το έδαφος. Περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό του HTA 135, HTA 150 και HTA 160.



Για HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160 και KMA 135 R  
Κωδικός **LA01 007 1002**

**30,40 €**

Για προστασία του μηχανήματος και της μπαταρίας από την άμεση επαφή με το έδαφος.



Για HLA 56 και HTA 50  
Κωδικός **HA01 007 1000**

**30,40 €**

## ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ HTA 50

Εύκολη επέκταση κατά 50 cm. Από αλουμίνιο, βάρος 465 g.



Κωδικός **LA02 820 5000**

**49,80 €**

## ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ



Για μέγιστη εργονομία σε συνδυασμό με αορτήρα ώμου ή επινώτιο σύστημα μεταφοράς RTS. Εύκολη τοποθέτηση και γρήγορη αφαίρεση του μηχανήματος. Περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό των μοντέλων HT 105 HT 135 και HTA 135.

Για HT 135, HTA 86, HLA 86, HTA 135 και HTA 160  
Κωδικός **0000 790 8600**

**13,70 €**

## ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΕΦΑΛΗ 30°



Για HTA 160, HT 135 και HTA 135  
Κωδικός **4182 640 0200**

**144,00 €**

## ΕΠΙΝΩΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ RTS



Για πολύωρη χρήση. Προσαρμόζεται στο ανάστημα του χρήστη, επιτρέποντας εξαιρετικά ξεκούραστη και εργονομική εργασία. Για κονταροπρίονα, κινητήρες Kombi με HT-KM ή HL-KM 145° καθώς και φραχτοκόπτες. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με HL 94 KC-E και HLE 71 K.

Κωδικός **0000 790 4400**

**165,00 €**



ΣΕΛΙΔΑ **375**

## CARE & CLEAN KIT MS PLUS

Κιτ καθαρισμού και περιποίησης για αλυσοπρίονα STIHL. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και φροντίδα.





## ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΟΡΤΗΡΑ ΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ HTA 150

Για εργασίες με το κονταροπρίονο HTA 150, το αρθρωτό σύστημα αορτήρα ADVANCE X-Flex εμπλουτίζεται εύκολα και απλά με τον αορτήρα δασικών εργασιών ADVANCE X-TREEm και το Flexband HT. Έτσι αξιοποιείτε στοχευμένα τα πλεονεκτήματα του συστήματος αορτήρα κατά την εργασία με κονταροπρίονα.

### NEO - ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2024 ΣΕΤ ADVANCE X-TREEm HT

#### Μέγεθος S

- ✓ Περιέχει το ADVANCE X-TREEm HT
- ✓ Περιέχει ζώνη γοφού ADVANCE X-Flex σε μέγεθος S (περιφέρεια μέσης 78 - 127 cm)
- ✓ Περιέχει το Flexband HT

Κωδικός 0000 200 0006

#### Μέγεθος M

- ✓ Περιέχει το ADVANCE X-TREEm HT
- ✓ Περιέχει ζώνη γοφού ADVANCE X-Flex σε μέγεθος M (περιφέρεια μέσης 89 - 143 cm)
- ✓ Περιέχει το Flexband HT

Κωδικός 0000 200 0007

#### Μέγεθος L

- ✓ Περιέχει το ADVANCE X-TREEm HT
- ✓ Περιέχει ζώνη γοφού ADVANCE X-Flex σε μέγεθος L (περιφέρεια μέσης 98 - 177 cm)
- ✓ Περιέχει το Flexband HT

Κωδικός 0000 200 0008

Από **174,00 €**



### 100 ΑΟΡΤΗΡΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ADVANCE X-TREEm HT

Ο αορτήρας δασικών εργασιών σε συνδυασμό με το Flexband HT δημιουργούν τον ιδανικό εργονομικό εξοπλισμό για δασοκομικές εργασίες με το HTA 150. Ρυθμιζόμενο μέγεθος και ευέλικτα σημεία ανάρτησης για το Flexband HT. Συνδυάζεται με τα παρελκόμενα του αρθρωτού συστήματος αορτήρα.

### 100 ΖΩΝΗ ΓΟΦΟΥ ADVANCE X-FLEX

Επενδυμένη ζώνη γοφού με κρίκους ανάρτησης για αορτήρα ώμου και ζώνη FS για χειριστές χορτοκοπτικών. Με λωρίδα ανάρτησης για τη στερέωση θηκών και στηριγμάτων με το σύστημα συνδετήρων STIHL. Στιβαρό κάλυμμα πόρπης από αλουμίνιο. Προαιρετικό μαξιλάρι κοιλιάς για ακόμα μεγαλύτερη άνεση.

### 100 FLEXBAND ADVANCE X-TREEm HT

Στερεώνεται με γάντζο στον αορτήρα δασικών εργασιών ADVANCE X-TREEm HT. Καραμπίνερ για απλή σύνδεση του HTA 150. Ρυθμίζεται αδιαβάθμητα.

### ΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ADVANCE X-FLEX

Εμπλουτίστε το σύστημα αορτήρα σας με πρακτικές θήκες και στηρίγματα. Έτσι έχετε τις μπαταρίες, τα βοηθητικά σας υλικά, αλλά και το κινητό σας πάντα πρόχειρα.

#### NEO ΘΗΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



Κωδικός  
0000 491 0300

**29,50 €**

#### NEO ΘΗΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



Κωδικός  
0000 882 6100

**11,50 €**

#### NEO ΘΗΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ



Κωδικός  
0000 882 6600

**22,60 €**

#### NEO ΘΗΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ<sup>Ⓞ</sup>



Κωδικός  
0000 440 5100

**145,00 €**

#### NEO ΘΗΚΗ ΚΙΝΗΤΟΥ



Κωδικός  
0000 882 6700

**26,10 €**

#### NEO ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ



2 τεμάχια  
Κωδικός  
0000 740 8800

**9,90 €**

#### NEO ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ



Κωδικός  
0000 491 1000

**9,90 €**



### ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΑΝΟΡΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ

ΕΥΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 428

### ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ STIHL CLIP

Όλες οι θήκες και τα στηρίγματα του αρθρωτού συστήματος αορτήρα ADVANCE X-Flex στερεώνονται απλά και γρήγορα στις ζώνες, χάρη στο πρωτοποριακό σύστημα Clip-System με μεταλλικούς συνδετήρες, το οποίο σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τη STIHL. Οι θήκες και τα στηρίγματα είναι ήδη εφοδιασμένα με συνδετήρες, αλλά μπορείτε να τους αγοράσετε και χωριστά. Έτσι μπορείτε να εφοδιάσετε και άλλες θήκες που ήδη διαθέτετε, για να τις συνδέσετε στη ζώνη σας.



Κωδικός	Συνιστώμενες τιμές λιπαντικής πώλησης σε ευρώ	Μήκος λάμας <sup>ⓐ</sup> (cm)	Κυβισμός (cm <sup>3</sup> )	Ισχύς (kW / HP)	Κατανάλωση ενέργειας (kW)	Ονομαστική τάση (V)	Βάρος (kg)	Σχέση ισχύος προς βάρος (kg / kW)	Στάθμη ηχοπίεσης <sup>ⓑ</sup> (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος <sup>ⓑ</sup> (dB(A))	Δονήσεις αριστερά/δεξιά <sup>ⓑ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	Κινητήρας STIHL (2-MIX/4-MIX <sup>ⓑ</sup> )/ Επαναφορτιζόμενο Σύστημα STIHL	Μήκος καλωδίου (m)	Βήμα αλυσίδας	Αλυσίδες τύπου STIHL Oilomatic <sup>ⓑ</sup>	Λάμα ελαφριά κατασκευής	Αντλία λαδιού ρυθμιζόμενης παροχής	Πλευρική τάση αλυσίδας	Ταχεία τάνυση αλυσίδας STIHL	Χειροκίνητη αντλία καυσίμου	Βαλβίδα αποσυμπίεσης	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Σύστημα φίλτρου αέρα με προ-διαχωρισμό	Άλλο HD2	STIHL M-Tronic	Τάπα ρεζερβουάρ που ανοίγει χωρίς εργαλεία	Προστασία υπερφόρτωσης	Μαλακό κράτημα		
<b>ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ</b>																															
<b>MSA 60 C-B</b>	MA04 011 5804	199,00 <sup>ⓐ</sup>	30	-	0,7 <sup>ⓑ</sup> /-	0,9	36	2,5 <sup>ⓑ</sup> / 2,9 <sup>ⓑ</sup>	-	83	94	3,2 / 3,4	Σύστημα AK	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
<b>Σετ MSA 60 C-B</b> με AK 20 + AL 101	MA04 011 5814	339,00	30	-	0,7 <sup>ⓑ</sup> /-	0,9	36	3,7 <sup>ⓑ</sup> / 4,1 <sup>ⓑ</sup>	-	83	94	3,2 / 3,4	Σύστημα AK	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
<b>MSA 70 C-B</b>	MA04 011 5820	239,00 <sup>ⓐ</sup>	30	-	0,9 <sup>ⓑ</sup> /-	1,1	36	2,5 <sup>ⓑ</sup> / 2,9 <sup>ⓑ</sup>	-	83	94	3,2 / 3,4	Σύστημα AK	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
<b>Σετ MSA 70 C-B</b> με AK 30 + AL 101	MA04 011 5830	409,00	30	-	0,9 <sup>ⓑ</sup> /-	1,1	36	3,8 <sup>ⓑ</sup> / 4,2 <sup>ⓑ</sup>	-	83	94	3,2 / 3,4	Σύστημα AK	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
<b>MS 162</b>	NEO 1148 200 0000	179,00	30	30,1	1,2 / 1,6	-	-	4,5 <sup>ⓑ</sup>	3,8	100	111	3,2 / 3,0	2-MIX	⅜" P	PM3 <sup>ⓑ</sup>	-	-	●	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>MS 172</b>	NEO 1148 200 0241	269,00	35	31,8	1,4 / 1,9	-	-	4,5 <sup>ⓑ</sup>	3,2	101	112	3,5 / 3,2	2-MIX	⅜" P	PM3 <sup>ⓑ</sup>	○	-	●	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>MS 182</b>	NEO 1148 200 0064	349,00	40	35,8	1,6 / 2,2	-	-	4,6 <sup>ⓑ</sup>	2,8	103	112	3,1 / 3,7	2-MIX	⅜" P	PM3	○	-	●	-	-	-	○	-	-	-	-	-	●	-	-	
<b>MS 212</b>	NEO 1148 200 0144	419,00	40	38,6	1,8 / 2,4	-	-	4,6 <sup>ⓑ</sup>	2,6	103	113	3,1 / 3,7	2-MIX	⅜" P	PM3	○	-	●	-	-	-	○	-	-	-	-	-	●	-	-	
<b>MS 231</b>	1143 200 0643	554,00	45	42,6	2,0 / 2,7	-	-	4,8 <sup>ⓑ</sup>	2,4	103	113	3,9 / 3,9	2-MIX	⅜" P	PM3	○	-	●	○	-	-	○	-	●	○	-	●	-	-		
<b>MS 251</b>	1143 200 0647	629,00	45	45,6	2,2 / 3,0	-	-	4,8 <sup>ⓑ</sup>	2,2	103	113	3,9 / 3,9	2-MIX	⅜" P	PM3	○	-	●	○	-	-	○	-	●	○	-	●	-	-		
<b>ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ</b>																															
<b>MSA 160 C-B</b>	MA03 200 0005	399,00 <sup>ⓐ</sup>	30	-	1,2 <sup>ⓑ</sup> /-	1,5	36	3,1 <sup>ⓑ</sup> / 3,5 <sup>ⓑ</sup>	-	85	93	2,7 / 2,9	Σύστημα AP	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
<b>MSA 200 C-B</b>	MA03 200 0013	489,00 <sup>ⓐ</sup>	35	-	1,4 <sup>ⓑ</sup> /-	1,8	36	3,1 <sup>ⓑ</sup> / 3,5 <sup>ⓑ</sup>	-	85	93	4,6 / 3,9	Σύστημα AP	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
<b>MSA 220 C-B</b>	MA03 200 0023	554,00 <sup>ⓐ</sup>	40	-	1,7 <sup>ⓑ</sup> /-	2,1	36	3,1 <sup>ⓑ</sup> / 3,7 <sup>ⓑ</sup>	-	91	99	4,8 / 3,6	Σύστημα AP	⅜" P	PS3 Pro	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
<b>MS 151 C-E</b>	1146 200 0054 1146 200 0055	469,00 474,00	25 30	23,6	1,1 / 1,5	-	-	2,8 <sup>ⓑ</sup>	2,5	95	108	4,9 / 4,9	2-MIX	¼" P	PM3	-	-	●	-	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	
<b>MS 194 C-E</b>	1137 200 0341 1137 200 0342	439,00 439,00	30 35	31,8	1,4 / 1,9	-	-	3,6 <sup>ⓑ</sup>	2,6	101	112	3,6 / 3,6	2-MIX	⅜" P	PM3 <sup>ⓑ</sup>	-	-	●	-	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	
<b>MS 271</b>	1141 200 0663	729,00	45	50,2	2,6 / 3,5	-	-	5,6 <sup>ⓑ</sup>	2,2	103	113	4,5 / 4,5	2-MIX	.325"	RM3 Pro	-	-	●	-	-	-	○	-	●	○	-	●	-	-		
<b>MS 291</b>	1141 200 0198	789,00	45	55,5	2,8 / 3,8	-	-	5,6 <sup>ⓑ</sup>	2,0	103	114	4,5 / 4,5	2-MIX	⅜"	RM3	-	-	●	-	-	-	○	-	●	○	-	●	-	-		
<b>MS 311</b>	1140 200 0175	844,00	50	59,0	3,1 / 4,2	-	-	6,2 <sup>ⓑ</sup>	2,0	105	115	4,0 / 4,0	2-MIX	⅜"	RM	-	●	●	-	-	●	○	-	●	○	-	●	-	-		
<b>MS 391</b>	1140 200 0185	899,00	50	64,1	3,3 / 4,5	-	-	6,2 <sup>ⓑ</sup>	1,9	105	115	4,0 / 4,0	2-MIX	⅜"	RM	-	●	●	-	-	●	○	-	●	○	-	●	-	-		

● Βασικός εξοπλισμός  
○ Πρόσθετος εξοπλισμός (παραλειπόμενο)

B = STIHL Ταχεντωτήρας αλυσίδας  
C = Εξοπλισμός άνεσης  
E = STIHL ErgoStart

ⓐ Το πραγματικό μήκος κοπής ενδέχεται να είναι μικρότερο από το αναφερόμενο μήκος κοπής. Για άλλα διαθέσιμα εξαρτήματα κοπής δείτε τη σελίδα 122  
ⓑ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
ⓑ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>  
ⓑ Για λεπτομερείς επεξηγήσεις σχετικά με τους διάφορους τύπους αλυσίδων STIHL, βλέπε σελίδα 110

ⓐ Ισχύς ως τιμή σύγκρισης με βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα  
ⓑ Βάρος χωρίς μπαταρία, λάμα και αλυσίδα  
ⓑ Βάρος χωρίς μπαταρία, με λάμα και αλυσίδα  
ⓑ Βάρος με μπαταρία, χωρίς λάμα και αλυσίδα, χωρίς φορτιστή  
ⓑ Βάρος με μπαταρία, με λάμα και αλυσίδα, χωρίς φορτιστή

ⓐ Βάρος χωρίς καύσιμο λάμα και αλυσίδα  
ⓑ Λεπτή λάμα και αλυσίδα  
ⓑ Τιμή χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
ⓑ Με αλυσίδα Hexa, λίμα Hexa και λαβή λίμας





Κωδικός	Συνιστώμενες τιμές λιπαντικής πώλησης σε ευρώ	Μήκος λάμας <sup>Ⓞ</sup> (cm)	Κυβισμός (cm <sup>3</sup> )	Ισχύς (kW / HP)	Κατανάλωση ενέργειας (kW)	Ονομαστική τάση (V)	Βάρος (kg)	Σχέση ισχύος προς βάρος (kg / kW)	Στάθμη ηχοπίεσης <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Δονήσεις αριστερά/δεξιά <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	Κινητήρας STIHL (2-MIX/4-MIX <sup>Ⓞ</sup> )/ Επαναφορτιζόμενο Σύστημα STIHL	Μήκος καλωδίου (m)	Βήμα αλυσίδας	Αλυσίδες τύπου STIHL Oilomatic <sup>Ⓞ</sup>	Λάμα ελαφριά κατασκευής	Αντλία λαδιού ρυθμιζόμενης παροχής	Πλευρική τάση αλυσίδας	Ταχεία τάνυση αλυσίδας STIHL	Χειροκίνητη αντλία καυσίμου	Βαλβίδα αποσυμπίεσης	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Σύστημα φίλτρου αέρα με προ-διαχωρισμό	Άλλο HD2	STIHL M-Tronic	Τάπα ρεζερβουάρ που ανοίγει χωρίς εργαλεία	Προστασία υπερφόρτωσης	Μαλακό κράτημα		
<b>ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ</b>																															
<b>MSA 300 C-O</b>	MA02 200 0031 <b>MA02 200 0034</b>	899,00 <sup>Ⓞ</sup> <b>899,00<sup>Ⓞ</sup></b>	35 <b>40</b>	-	<b>2,5<sup>Ⓞ</sup></b> / -	3,0	36	4,5 <sup>Ⓞ</sup> / 5,4 <sup>Ⓞ</sup>	-	93	104	2,6 / 2,8	Σύστημα AP	.325"	RS Pro	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	
<b>MS 241 C-M</b>	<b>1143 200 0259</b> 1143 200 0479	<b>859,00</b> 869,00	<b>40</b> 45	42,6	<b>2,3</b> / 3,1	-	-	4,5 <sup>Ⓞ</sup>	2,0	103	115	2,9 / 2,9	2-MIX	3/8" P	PS	o	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-		
<b>MS 261 C-M</b>	1141 200 0647 <b>1141 200 0652</b>	989,00 <b>999,00</b>	40 <b>45</b>	50,2	<b>3,0</b> / 4,1	-	-	4,9 <sup>Ⓞ</sup>	1,6	105	114	3,5 / 3,5	2-MIX	.325"	RS Pro	-	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-		
<b>MS 362 C-M</b>	<b>1140 200 0490</b> 1140 200 0492	<b>1.089,00</b> 1.099,00	<b>45</b> 50	59,0	<b>3,5</b> / 4,8	-	-	5,6 <sup>Ⓞ</sup>	1,6	106	115	3,5 / 3,5	2-MIX	3/8"	RS	-	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-		
<b>MS 400 C-M</b>	<b>1140 200 0521</b> 1140 200 0776 <sup>Ⓞ</sup> 1140 200 0573	<b>1.239,00</b> 1.259,00 1.249,00	<b>45</b> 45 50	66,8	<b>4,0</b> / 5,4	-	-	5,8 <sup>Ⓞ</sup>	1,5	107	116	3,5 / 3,5	2-MIX	3/8"	RS RH RS	-	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-		
<b>MS 462 C-M</b>	1142 200 0012 <b>1142 200 0028</b> 1142 200 0245 <sup>Ⓞ</sup>	1.419,00 <b>1.459,00</b> 1.469,00	45 <b>50</b> 50	72,2	<b>4,4</b> / 6,0	-	-	6,0 <sup>Ⓞ</sup>	1,4	108	118	4,8 / 3,6	2-MIX	3/8"	RS RS RS RH	- - • •	• • • •	- - - -	- - - -	• • • •	• • • •	- - - -	• • • •	• • • •	• • • •	- - - -	- - - -				
<b>MS 500i</b>	1147 200 0000 1147 200 0067 <sup>Ⓞ</sup> <b>1147 200 0001</b>	1.799,00 1.809,00 <b>1.839,00</b>	50 50 <b>63</b>	79,2	<b>5,0</b> / 6,8	-	-	6,2 <sup>Ⓞ</sup>	1,2	106	117	4,2 / 4,0	2-MIX	-	3/8"	RS RH RS RS	• • • •	• • • •	- - - -	• • • •	• • • •	- - - -	• • • •	• • • •	• • • •	- - - -	- - - -				
<b>MS 661 C-M</b>	1144 200 0364 <b>1144 200 0322</b>	1.629,00 <b>1.669,00</b>	50 <b>63</b>	91,1	<b>5,4</b> / 7,3	-	-	7,4 <sup>Ⓞ</sup>	1,4	105	115	6,9 / 5,6	2-MIX	-	3/8"	RS	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	
<b>MS 881</b>	1124 200 0240 <b>1124 200 0208</b>	1.819,00 <b>1.839,00</b>	75 <b>90</b>	121,6	<b>6,4</b> / 8,7	-	-	9,9 <sup>Ⓞ</sup>	1,5	106	115	8,9 / 8,9	2-MIX	-	.404"	RM	-	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-		
<b>ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ</b>																															
<b>MS 212</b>	<b>NEO 1148 200 0140</b>	<b>459,00</b>	<b>40</b>	38,6	<b>1,8</b> / 2,4	-	-	4,6 <sup>Ⓞ</sup>	2,5	103	113	3,1 / 3,7	2-MIX	-	3/8" P	PD3	o	•	•	o	-	-	o	-	-	-	-	•	-	-	
<b>MS 251</b>	<b>1143 200 0646</b>	<b>664,00</b>	<b>45</b>	45,6	<b>2,2</b> / 3,0	-	-	4,8 <sup>Ⓞ</sup>	2,2	103	104	3,9 / 3,9	2-MIX	-	.325"	PD3	o	•	•	-	-	-	o	-	•	o	-	•	-		
<b>ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ</b>																															
<b>MSA 161 T</b>	1252 200 0067 <b>1252 200 0068</b>	469,00 <sup>Ⓞ</sup> <b>479,00<sup>Ⓞ</sup></b>	25 <b>30</b>	-	<b>1,0<sup>Ⓞ</sup></b> / -	1,25	36	2,1 <sup>Ⓞ</sup> / 2,5 <sup>Ⓞ</sup>	-	83	94	2,1 / 2,2	Σύστημα AP	-	1/4" P	PM3	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	
<b>MSA 220 TC-O</b>	MA01 200 0009 <b>MA01 200 0004</b>	769,00 <sup>Ⓞ</sup> <b>779,00<sup>Ⓞ</sup></b>	30 <b>35</b>	-	<b>1,7<sup>Ⓞ</sup></b> / -	1,7	36	2,7 <sup>Ⓞ</sup> / 3,3 <sup>Ⓞ</sup>	-	94	104	3,4 / 3,0	Σύστημα AP	-	3/8" P	PS3	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	
<b>MS 151 TC-E</b>	<b>1146 200 0056</b> 1146 200 0057	<b>494,00</b> 499,00	<b>25</b> 30	23,6	<b>1,1</b> / 1,5	-	-	2,6 <sup>Ⓞ</sup>	2,4	96	107	4,9 / 4,9	2-MIX	-	1/4" P	PM3	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	•	-	-		
<b>MS 194 T</b>	1137 200 0335 <b>1137 200 0325</b> 1137 200 0331 <b>1137 200 0326</b>	389,00 <b>399,00</b> 399,00 <b>409,00</b>	30 <b>30</b> 35 <b>35</b>	31,8	<b>1,4</b> / 1,9	-	-	3,3 <sup>Ⓞ</sup>	2,4	100	110	3,6 / 3,6	2-MIX	-	1/4" P	PM3	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	•	-	-		
<b>MS 201 TC-M</b>	1145 200 0269 <b>1145 200 0268</b>	769,00 <b>779,00</b>	30 <b>35</b>	35,2	<b>1,8</b> / 2,4	-	-	3,7 <sup>Ⓞ</sup>	2,1	100	111	3,5 / 3,1	2-MIX	-	3/8" P	PS3	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-		
<b>ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ</b>																															
<b>MS 151 C-E</b>	<b>1146 200 0059</b>	<b>539,00</b>	<b>30</b>	23,6	<b>1,1</b> / 1,5	-	-	2,8 <sup>Ⓞ</sup>	2,5	96	108	4,9 / 4,9	2-MIX	-	1/4" P	PM3	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	•	-	-		
<b>ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ</b>																															
<b>MS 462 C-M R</b>	<b>1142 200 0025</b>	<b>1.959,00</b>	<b>50</b>	72,2	<b>4,4</b> / 6,0	-	-	6,5 <sup>Ⓞ</sup>	1,5	108	119	3,3 / 2,7	2-MIX	-	3/8"	RDR	-	-	•	•	-	-	•	-	•	•	•	-	-		

• Βασικός εξοπλισμός  
○ Πρόσθετος εξοπλισμός (παραλειπόμενος)  
C = Εξοπλισμός άνεσης  
E = STIHL ErgoStart  
M = STIHL M-Tronic  
R = Αλυσοπρίοιο διάσωσης  
i = STIHL Injection  
○ = Αισθητήρας λαδιού  
T = Torhandle  
Ⓞ Το πραγματικό μήκος κοπής ενδέχεται να είναι μικρότερο από το αναφερόμενο μήκος κοπής. Για άλλα διαθέσιμα εξαρτήματα κοπής δείτε τη σελίδα 122  
Ⓞ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
Ⓞ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>  
Ⓞ Για λεπτομερείς επεξηγήσεις σχετικά με τους διάφορους τύπους αλυσίδων STIHL, βλέπε σελίδα 108  
Ⓞ Ισχύς ως τιμή σύγκρισης με βενζινοκίνητα αλυσοπρίοια  
Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία, λάμα και αλυσίδα  
Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία, με λάμα και αλυσίδα  
Ⓞ Βάρος με μπαταρία, χωρίς λάμα και αλυσίδα, χωρίς φορτιστή  
Ⓞ Βάρος με μπαταρία, με λάμα και αλυσίδα, χωρίς φορτιστή  
Ⓞ Βάρος χωρίς καύσιμο λάμα και αλυσίδα  
Ⓞ Τιμή χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Ⓞ Με αλυσίδα Hexa, λίμα Hexa και λαβή λίμας









## ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΛΑΜΕΣ STIHL

### ΔΥΝΑΤΕΣ ΤΟΜΕΣ, ΥΨΗΛΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Όλες οι αλυσίδες και λάμες της STIHL σχεδιάζονται και παράγονται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας και ικανοποιούν τις υψηλότερες απαιτήσεις ποιότητας. Αυτό αποτελεί εγγύηση ότι η λάμα, η αλυσίδα και η μονάδα του κινητήρα είναι απόλυτα προσαρμοσμένες μεταξύ τους και σας επιτρέπουν να έχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση στην εργασία σας.

#### ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΟΝΤΙΟΥ ΚΟΠΗΣ

Το ειδικό σχήμα του δοντιού καθορίζει το όφελος του πελάτη κατά τη χρήση, για παράδειγμα την απόδοση κοπής, τη μακροζωία ή τη συμπεριφορά ακονίσματος της αλυσίδας. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρήστης μπορεί να βρει τη σωστή αλυσίδα πριονιού. Περισσότερα για τα σχήματα των δοντιών των αλυσίδων στη σελίδα 110.

#### ΣΗΜΑΔΙΑ ΦΘΟΡΑΣ

Τα δόντια κοπής των αλυσίδων STIHL έχουν σημάδια στη βάση τους που δείχνουν τη σωστή φορά κίνησης και διευκολύνουν τη μεταχείριση. Τα σημάδια αυτά, σας δείχνουν το σημείο μέχρι το οποίο η αλυσίδα επιτρέπεται να φθαρεί ή να τροχιστεί.

#### ΣΥΣΤΗΜΑ STIHL EMATIC



Με το σύστημα STIHL Ematic επιτυγχάνεται άριστη λίπανση της αλυσίδας με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση λαδιού. Ανάλογα με τα εξαρτήματα κοπής και το είδος του ξύλου, η κατανάλωση λαδιού λίπανσης μπορεί να μειωθεί έως και κατά 50% σε σύγκριση με συμβατικά εξαρτήματα κοπής χωρίς σύστημα Ematic. Το σύστημα αποτελείται από μια λάμα STIHL Ematic, μια αλυσίδα Oilomatic και μια αντλία λαδιού ρυθμιζόμενης ή μειωμένης παροχής.

#### ΑΛΥΣΙΔΕΣ STIHL OILOMATIC

Ένα λεπτό κανάλι λαδιού και ανάγλυφες εσοχές σε κάθε σύνδεσμο κίνησης εξασφαλίζουν ομοιόμορφη, σταθερή λίπανση της αλυσίδας και της ράβδου οδήγησης. Αυτό μειώνει τη φθορά και αυξάνει τη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τις συμβατικές αλυσίδες.

#### ΣΤΡΩΜΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ

ΥΓια να αυξηθεί η αντοχή των δοντιών κοπής στη φθορά, οι οριζόντιες λεπίδες τους επιχρωμιώνονται στο πλαίσιο της κατασκευής.

#### ΠΡΟΤΕΝΩΜΑ

Στο τέλος της διαδικασίας παραγωγής, οι αλυσίδες STIHL υποβάλλονται σε μια σταθερή, υψηλή δύναμη ελκυσμού. Έτσι ελαχιστοποιείται η επιμήκυνση της αλυσίδας κατά την πρώτη χρήση και αυξάνεται ο χρόνος χρήσης της αλυσίδας μέχρι το πρώτο συμπληρωματικό τέντωμα.

#### ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Εδώ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να επιλέξετε τη σωστή αλυσίδα

#### ΛΑΜΕΣ STIHL EMATIC

Οι λάμες Ematic είναι εφοδιασμένες με ένα ειδικό σύστημα που τροφοδοτεί την αλυσίδα Oilomatic με λάδι αλυσίδας μέσω της ράμπας Ematic, χωρίς να υπάρχουν απώλειες.

#### ΣΤΙΒΑΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ


Οι λάμες STIHL με τον χαρακτηρισμό «light» αποτελούνται από τρεις ηλεκτροσυγκολλημένες μεταλλικές πλάκες, από τις οποίες η μεσαία έχει ένα άνοιγμα μεγάλης επιφάνειας. Η κατασκευή αυτή εξασφαλίζει υψηλή σταθερότητα και μειώνει το βάρος, επιτρέποντας ξεκούραστη εργασία. Οι ειδικές λάμες ελαφριάς κατασκευής με ακόμα μικρότερο βάρος χαρακτηρίζονται επιπλέον με το γράμμα «P» στο όνομά τους.

#### ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΗ ΤΡΟΧΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Η τροχιά της λάμας όπου κινείται η αλυσίδα σε ειδική διαδικασία σκλήρυνσης με ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, εξασφαλίζοντας έτσι μια υψηλή αντοχή στη φθορά και, συνεπώς, μεγάλη διάρκεια ζωής.

#### ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΥΘΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

Το ρουλεμάν στη μύτη της λάμας είναι κλεισμένο μέσα σε μια θήκη με εφ' όρου ζωής λίπανση, αποτρέποντας την είσοδο ρύπων που επιταχύνουν τη διάβρωση. Η λάμα δεν χρειάζεται συντήρηση και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.





## ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΛ

### ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Εδώ και δεκαετίες, οι αλυσίδες ΣΤΗΛ κατασκευάζονται στο ιδιόκτητο εργοστάσιό μας στο Βιλ της Ελβετίας, σε ειδικές μηχανές δικού μας σχεδιασμού. Η απόλυτη επικέντρωσή μας στο προϊόν κάνει τη διαφορά: Η ΣΤΗΛ έχει την ιδανική αλυσίδα για κάθε σκοπό χρήσης, για κάθε είδος ξύλου, για κάθε κατηγορία ισχύος και για πολλές μάρκες αλυσοπριόνων. Όλες οι αλυσίδες έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: Δίνουν υψηλή απόδοση κοπής, έχουν μεγάλη αντοχή και είναι εξαιρετικά αθόρυβες.

## MICRO

### ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΕΣ

Οι αλυσίδες Micro είναι εξαιρετικά αξιόπιστες και άνετες στη χρήση. Η αλυσίδα αυτή, με δόντια σε σχήμα μισού κοπιδιού, παράγει ελάχιστες δονήσεις κατά την κοπή και έχουν μεγάλο περιθώριο για λάθη στο τρόχισμα. Επιπλέον, τα στρογγυλεμένα δόντια κοπής επιτρέπουν εύκολο τρόχισμα, καθιστώντας την αλυσίδα ιδιαίτερα δημοφιλή τόσο στους περιστασιακούς χρήστες όσο και για επαγγελματική χρήση.

### ΑΛΥΣΙΔΕΣ MICRO

- ✓ ΑΠΑΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΠΗΣ
- ✓ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΚΡΟΤΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
- ✓ ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΤΡΟΧΙΣΜΑ



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	3660	3613	3693 <sup>ⓐ</sup>	3650	-
1,5 mm <sup>ⓑ</sup>	-	-	-	3685	3651	-
1,6 mm	-	-	-	3686	3652	3668

### ΑΛΥΣΙΔΕΣ MICRO 3

- ✓ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΚΛΟΤΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ (3)
- ✓ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΚΡΟΤΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
- ✓ ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΤΡΟΧΙΣΜΑ



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	3670	-	3610 <sup>ⓐ</sup>	-	-	-
1,3 mm	-	-	3636	3695 <sup>ⓐ</sup>	3662	-
1,5 mm <sup>ⓑ</sup>	-	-	-	3688	-	-
1,6 mm	-	-	-	3689	3664	-

## SUPER

### ΔΥΝΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ

Οι αλυσίδες Super είναι ιδανικές για την επαγγελματική δασοκομία και υλοτομία. Τα δόντια σε σχήμα κοπιδιού και η μικρή αντίσταση στην κοπή επιτρέπουν εξαιρετικά υψηλή απόδοση κοπής.

### ΑΛΥΣΙΔΕΣ SUPER

- ✓ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΥΘΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ
- ✓ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΜΩΝ
- ✓ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΚΡΟΤΑΛΙΣΜΑΤΟΣ



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3617	3690 <sup>ⓐ</sup>	3623	-
1,5 mm <sup>ⓑ</sup>	-	-	-	3638	3622	-
1,6 mm	-	-	-	3639	3621	3946

### ΑΛΥΣΙΔΕΣ SUPER 3

- ✓ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΚΛΟΤΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ (3)
- ✓ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΚΡΟΤΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
- ✓ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΥΘΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	-	-	3699 <sup>ⓐ</sup>	-	-	-
1,3 mm	-	-	3616	3694 <sup>ⓐ</sup>	3624	-
1,6 mm	-	-	-	-	3626	-



### ΔΥΑΔΑ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ: ΑΛΥΣΙΔΑ 3/8" PS3 PRO ΚΑΙ ΛΑΜΑ LIGHT 04

Αυτός είναι ο ιδανικός συνδυασμός εξαρτημάτων κοπής για επαναφορτιζόμενα και βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα της κατηγορίας ισχύος 1,6 - 2,0 kW: η αλυσίδα 3/8" PS3 Pro και η λάμα Light 04 με αυλάκι 1,1 mm. Χάρη στο λεπτό σχήμα των δοντιών και της αλυσίδας, επιτυγχάνεται απόδοση κοπής αυξημένη κατά 20% σε σύγκριση με συνηθισμένη αλυσίδα 3/8" PS με πάχος οδηγών 1,3 mm. Δεν εντυπωσιάζουν όμως μόνο με την απόδοση των εξαρτημάτων κοπής, αλλά εξίσου με την εύκολη συντήρησή τους. Ακόμα κι αν ασκηθεί λίγη πίεση παραπάνω κατά τη διάρκεια της κοπής, η αλυσίδα γλιστράει αβίαστα μέσα από το ξύλο σχεδόν. Το αποτέλεσμα: μια ακριβής και καθαρή τομή σε ελάχιστο χρόνο.






## HEXA

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ

Οι αλυσίδες Hexa είναι ιδανικές για την επαγγελματική δασοκομία και περιποίηση δέντρων. Οι αλυσίδες με δόντια σε σχήμα κοπιδιού διακρίνονται για την ειδική μορφή V των δοντιών κοπής. Χάρη σ' αυτές τις ειδικές κόψεις, η αλυσίδα παραμένει κοφτερή για έως 15% περισσότερο χρόνο<sup>①</sup> και έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Η εξάγωνη λίμα, που σχεδιάστηκε ειδικά για αυτή την αλυσίδα, είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στο σχήμα των δοντιών κοπής Hexa, επιτρέποντας πιο αραιό αλλά ιδιαίτερα γρήγορο τρόχισμα σε σύγκριση με άλλες αλυσίδες.



### ΑΛΥΣΙΔΕΣ HEXA

- ✓ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
- ✓ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΤΡΟΧΙΣΜΑ
- ✓ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΔΙΧΜΗΡΟ ΕΩΣ ΚΑΙ 15% ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ



1,6 mm	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅝"	.404"
-	-	-	-	-	3132	-

① Αλυσίδες για αλυσοπρίονα τρίτων κατασκευαστών  
② Λεπτή λάμα και αλυσίδα (Pro)  
③ Σε σύγκριση με την αλυσίδα RS 3/8".

## ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ «HEXA»

Για απλή προσαρμογή του αλυσοπριονίου σας στο νέο σύστημα εξαρτημάτων κοπής Hexa της STIHL

- Κάθε κιτ περιέχει:**  
 2 × αλυσίδες Hexa  
 1 × λίμα Hexa (5,2 x 200 mm)  
 1 × ξύλινη λαβή για τη λίμα Hexa



Κωδικός

Συνιστούμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Κιτ	Κωδικός	Τιμή	Χρήση	Μήκος λάμας (cm)	SBήμα αλυσίδας	Πάχος οδηγών (mm)	2 αλυσίδες
<b>ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ HEXA</b>							
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΙΤ 3	3132 007 4701	84,50	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	45	⅜"	1,6	3132 000 0066
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΙΤ 4	3132 007 4702	91,00	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	50	⅜"	1,6	3132 000 0072
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΙΤ 5	3132 007 4703	104,00	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	63	⅜"	1,6	3132 000 0084

## DURO

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ



Οι αλυσίδες Duro είναι ιδανικές για απαιτητικές χρήσεις, π.χ. για την κοπή βρόμικου ξύλου. Χάρη στην ειδική θωράκισή τους με σκληρό μέταλλο, οι αλυσίδες είναι εξαιρετικά στιβαρές και ανθεκτικές στη φθορά. Επιπλέον παραμένουν κοφτερές χωρίς τρόχισμα, έως και δέκα φορές περισσότερο από τις κανονικές αλυσίδες.

### ΑΛΥΣΙΔΕΣ DURO 3

- ✓ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΚΛΟΤΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ (3)
- ✓ ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
- ✓ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΟΦΤΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΧΙΣΜΑ, ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ.



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅝"	.404"
1,3 mm	-	-	3612	3696 <sup>①</sup>	3681	-
1,5 mm <sup>②</sup>	-	-	-	3666	3682	-
1,6 mm	-	-	-	3667	3683	-

➔ Αλυσοπρίονα που παραδίδονται με αλυσίδα Duro-3 μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 80.





## ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Στη STIHL θα βρείτε πάντα τη σωστή αλυσίδα για κάθε χρήση. Για ειδικές χρήσεις προσφέρουμε αλυσίδες που είναι ειδικά προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής. Στη STIHL μπορείτε να βρείτε επίσης τις κατάλληλες λάμες, δείτε τη σελίδα 116.

### ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ



Ειδική αλυσίδα για την ξυλογλυπτική. VEιδική αλυσίδα για την ξυλογλυπτική. Χαμηλές δονήσεις, πολύ καλή απόδοση κοπής, δεν απαιτεί πίεση κατά τη βύθιση της μύτης χάρη στην κοντή κορυφή των δοντιών, επιτυγχάνει ταχύτερη κοπή με βύθιση της μύτης από τις συνηθισμένες αλυσίδες 1/4".



### ΔΙΑΣΩΣΗ (RDR)



Ειδική αλυσίδα για τις πιο σκληρές εφαρμογές από την πυροσβεστική, τις μονάδες αντιμετώπισης καταστροφών και τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας (π.χ. ξύλο με καρφιά, σύνθετα υλικά και θωρακισμένο γυαλί). Τα δόντια κοπής είναι θωρακισμένα εξ ολοκλήρου με πλάκες σκληρού μετάλλου με υψηλή αντοχή στην κρούση.



Βήμα αλυσίδας για κανονική χρήση

Βήμα αλυσίδας για ειδική χρήση

Αλυσίδα για ειδική χρήση

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Λάμα για ειδική χρήση

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

#### ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ

MS 151, MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 200

1/4" P

1/4" P

3670 000 0064

20,70

3005 000 3105

78,50

#### ΔΙΑΣΩΣΗΣ (RDR)

MS 462 C-M R

3/8"

3/8"

3944 000 0072

287,50

3003 002 9421

107,00

### ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΚΟΡΜΩΝ

Rapid Micro Harvester (RMH) και Rapid Micro Harvester Special (RMHS)



Στιβαρή και ανθεκτική αλυσίδα για χρήση σε ειδικές μηχανές κοπής ξυλείας και για την παραγωγή καυσόξυλων, στιβαρή και ανθεκτική. Οι χαμηλές τάσεις μειώνουν τη δημιουργία ρωγμών, διατηρούν τη φθορά σε χαμηλά επίπεδα και εξασφαλίζουν μια ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής.

**Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε αλυσοπρίονα χειρός.**

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της STIHL.




### ΔΙΑΜΗΚΗΣ ΚΟΠΗ (RMX, PMX)



Ειδική αλυσίδα διαμήκου κοπής για χρήση σε μηχανήματα διαμήκου κοπής και μικρά κινητά πριονιστήρια. Αλυσίδα με δόντια σε σχήμα μισού κοπιδίου με υψηλή ποιότητα κοπής, χαμηλές δονήσεις και ομαλή συμπεριφορά κοπής. **Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον αντιπρόσωπο.**

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της STIHL.





## ΛΑΜΕΣ STIHL

### ΑΝΤΕΠΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Η STIHL διαθέτει την κατάλληλη λάμα για κάθε εργασία. Δεκαετίες ερευνών, η χρήση υλικών υψηλής ποιότητας, πρωτοποριακές διαδικασίες κατασκευής, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής με ηλεκτρονικούς ελέγχους ρουτίνας και τελικό ποιοτικό έλεγχο εξασφαλίζουν τη δοκιμασμένη ποιότητα STIHL της κάθε λάμας.

### ΤΡΙΠΛΕΣ ΛΑΜΕΣ

Οι τριπλές λάμες είναι ελαφριές αλλά στιβαρές, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όλες τις εργασίες. Αποτελούνται από τρεις ηλεκτροσυγκολλημένες μεταλλικές πλάκες, από τις οποίες η μεσαία έχει ένα άνοιγμα μεγάλης επιφάνειας. Αυτό δίνει μια λάμα με μεγάλη σταθερότητα σε συνδυασμό με μικρό βάρος. Χάρη στο κλειστό ρουλεμάν στο γρανάζι της μύτης, οι λάμες δεν απαιτούν συντήρηση. Αυτό διευκολύνει τον χειρισμό και εξυπηρετεί την πολύπλευρη χρήση.

#### LIGHT 01

(παλαιά ονομασία: Rollomatic E Mini)

- ✓ Για μικρά αλυσοπρίονα και κονταροπρίονα
- ✓ Για αλυσίδες με βήμα 1/4" P και 3/8" P
- ✓ Πλάτος αυλακιού: 1,1 mm
- ✓ Χαμηλή τάση κλοστήματος, δεν απαιτεί συντήρηση
- ✓ Ένα πριτσίνι (01) στο γρανάζι μύτης



#### LIGHT 04

(παλαιά ονομασία: Rollomatic E)

- ✓ Για μικρά έως μεσαία αλυσοπρίονα
- ✓ Για αλυσίδες με βήμα 3/8" P, .325" και 3/8"
- ✓ Πλάτος αυλακιού: 1,1 mm, 1,3 mm και 1,6 mm
- ✓ Χαμηλή τάση κλοστήματος, δεν απαιτεί συντήρηση
- ✓ Τέσσερα πριτσίνια (04) στο γρανάζι μύτης



#### LIGHT 06

(παλαιά ονομασία: Rollomatic E)

- ✓ Για ισχυρά αλυσοπρίονα και σκληρή χρήση
- ✓ Για αλυσίδες με βήμα 3/8"
- ✓ Πλάτος αυλακιού: 1,6 mm
- ✓ Στιβαρή δομή με έξι πριτσίνια (06) στο γρανάζι μύτης



#### ΝΕΕΣ ΛΑΜΕΣ STIHL

Νέα ονομασία, σύγχρονος σχεδιασμός. Ακριβώς όπως οι δοκιμασμένες λάμες μας, οι νέες λάμες έχουν δημιουργηθεί από εμάς και εκτυπώνονται ψηφιακά σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας ειδικά σχεδιασμένα για τη STIHL. Για να μάθετε ποιες λάμες νέου σχεδίου είναι ήδη διαθέσιμες, συμβουλευθείτε τον πίνακα στη σελίδα 122. ερισσότερες λεπτομέρειες για τον νέο σχεδιασμό θα βρείτε στη σελίδ 119.

#### ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ

##### CARVING

(παλαιά ονομασία: Carving E)

- ✓ Ειδική λάμα για περιποίηση δέντρων και ξυλογλυπτική
- ✓ Για αλυσίδες με βήμα 1/4" P και 1/4"
- ✓ Πλάτος αυλακιού: 1,1 mm και 1,3 mm
- ✓ Με προστατευτική θωράκιση σκληρού μετάλλου (στελλίτη) στη μύτη της λάμας
- ✓ Χαμηλή τάση κλοστήματος, ελαφριά, με οπτικό βοήθημα καθοδήγησης





## ΛΑΜΑ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Χάρη στην ειδική διαδικασία παραγωγής, οι λάμες ελαφριάς κατασκευής της STIHL είναι ελαφρύτερες κατά 30% σε σχέση με τις συνήθεις λάμες. Αυτό όχι μόνο διευκολύνει την εργασία, αλλά μειώνει και την καταπόνηση του χρήστη, ειδικά σε επαγγελματική χρήση στη δασοκομία και στην υλοτομία. Υπάρχουν λάμες ελαφριάς κατασκευής για αλυσοπρίονα όλων των ειδών, από μικρά και ελαφρά μέχρι πανίσχυρα μοντέλα για ρίψη δέντρων.

### LIGHT P01

(παλαιά ονομασία: Rollomatic E Mini Light)

- ✓ Για μικρά αλυσοπρίονα και κονταροπρίονα
- ✓ Από πολυαμίδιο (P) ενισχυμένο με ίνες υάλου, για μείωση του βάρους έως και κατά 25% σε σύγκριση με συνηθισμένες λάμες
- ✓ Για αλυσίδες με βήμα 3/8" P
- ✓ Πλάτος αυλακιού: 1,1 mm



### LIGHT P04

(παλαιά ονομασία: Rollomatic E Light)

- ✓ Για μικρά έως μεσαία αλυσοπρίονα
- ✓ Από πολυαμίδιο (P) ενισχυμένο με ίνες υάλου, για μείωση του βάρους έως και κατά 30% σε σύγκριση με συνηθισμένες λάμες
- ✓ Για αλυσίδες με βήμα 3/8" P
- ✓ Πλάτος αυλακιού: 1,3 mm



### ROLLOMATIC ES LIGHT

- ✓ Για δυνατά αλυσοπρίονα και επαγγελματική χρήση στο δάσος
- ✓ Από άφθαρτο ειδικό χάλυβα με κοιλότητες που εξασφαλίζουν μείωση του βάρους έως και κατά 30% σε σύγκριση με συνηθισμένες λάμες με αποσπώμενη μύτη
- ✓ Με αποσπώμενη μύτη και γρανάζι μύτης που δεν απαιτεί συντήρηση
- ✓ Για αλυσίδες με βήμα 3/8"
- ✓ Πλάτος αυλακιού: 1,6 mm



## ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΛΑΜΕΣ ΚΑΙ ΛΑΜΕΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ

Λάμες με σώμα από συμπαγή χάλυβα. Ο βαμμένος ειδικός χάλυβας εξασφαλίζει υψηλή σταθερότητα και αντοχή στην καταπόνηση. Για χρήση σε αλυσοπρίονα μεσαίας έως υψηλής ισχύος. Δοκιμασμένα κλασικά μοντέλα, αξιόπιστα και ανθεκτικά.

### ROLLOMATIC ES

- ✓ Για επαγγελματική χρήση σε ισχυρά αλυσοπρίονα
- ✓ ΒΕΞαιρετικά ανθεκτική και μακρόβια λάμα από συμπαγή χάλυβα
- ✓ Με αποσπώμενη μύτη
- ✓ Δεν απαιτεί συντήρηση
- ✓ Για αλυσίδες με βήμα 3/8" και .404"
- ✓ Πλάτος αυλακιού: 1,6 mm



### DUROMATIC E

- ✓ Για τις πιο σκληρές εργασίες στο δάσος με ισχυρά αλυσοπρίονα
- ✓ Εξαιρετικά σταθερή και μακρόβια συμπαγής λάμα με προστατευτική θωράκιση σκληρού μετάλλου (σελλιτή) στη μύτη
- ✓ Για αλυσίδες με βήμα 3/8" και .404"
- ✓ Πλάτος αυλακιού: 1,6 mm



### ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΛΑΜΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Χάρη στον νέο σχεδιασμό, γίνεται ακόμα πιο εύκολο να βρείτε την κατάλληλη λάμα για το δικό σας αλυσοπρίονο και τη χρήση που θέλετε. Για τη δική σας διευκόλυνση, θα βρείτε πάνω στη λάμα τα εξής στοιχεία:

Στο πλαίσιο ταυτότητας της κάθε λάμας STIHL θα βρείτε όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε για να επιλέξετε την κατάλληλη αλυσίδα.

Ενώ το όνομα «Light» χαρακτηρίζει το βελτιστοποιημένο βάρος της λάμας, οι ειδικές λάμες ελαφριάς κατασκευής έχουν το συμπληρωματικό γράμμα «P» που σημαίνει πολυαμίδιο ενισχυμένο με ίνες υάλου.

Οι αριθμοί 01, 04 και 06 δείχνουν πόσα πριτσίνια υπάρχουν στο γρανάζι μύτης της λάμας.



Οι ιδιότητες της λάμας επισημαίνονται με εικονίδια και με το χρώμα του πίσω μέρους σύνδεσης:

- χαμηλή τάση κλοτσήματος
- κανονική
- Ematic
- ελαφριάς κατασκευής
- 6 πριτσίνια
- λάμα με αποσπώμενη μύτη
- ενίσχυση με σελλιτή



Στα επόμενα χρόνια, θα επανασχεδιαστούν και οι επαγγελματικές μας λάμες Rollomatic ES Light, Rollomatic ES και Duromatic E, οι οποίες και θα λάβουν νέα ονόματα.





## ΕΤΣΙ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ

Για μια αποτελεσματική χρήση του αλυσοπριόνου σας, πρέπει να το εφοδιάσετε με την πιο κατάλληλη λάμα και αλυσίδα. Εδώ σας δείχνουμε, πώς να επιλέξετε τα σωστά εξαρτήματα κοπής.

### ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΑΜΑΣ

Η κατάλληλη λάμα επιλέγεται με βάση το επιθυμητό **μήκος** και το **πλάτος αυλακιού** του **αλυσοπριόνου** σας.



#### ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ

Το μοντέλο του αλυσοπριόνου σας αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στο πλάι του μηχανήματος ή εσωτερικά στο φρένο της αλυσίδας.

#### ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ

Το μήκος της λάμας εξαρτάται από τη χρήση για την οποία τη χρειάζεστε.

#### ΠΛΑΤΟΣ ΑΥΛΑΚΙΟΥ / ΠΑΧΟΣ ΟΔΗΓΩΝ

Η αλυσίδα κινείται μέσα στο αυλάκι της λάμας, στηριζόμενη στους οδηγούς. Το πλάτος του αυλακιού της λάμας και το πάχος των οδηγών της αλυσίδας πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους.



#### ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΜΑΣ

➔ Για τους κωδικούς παραγγελίας των λαμών STIHL, βλέπε σελίδα 122.

### ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Αφού επιλέξετε την κατάλληλη λάμα, μπορείτε να βρείτε τον **11ψήφιο κωδικό παραγγελίας** της αντίστοιχης αλυσίδας με βάση τα στοιχεία στο **πλαίσιο ταυτότητας της λάμας**.

- MICRO
- SUPER
- HEXA
- DURO



#### 11-ΨΗΦΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

#### ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Ο τύπος της αλυσίδας καθορίζεται από το σχήμα των δοντιών κοπής. Η επιλογή της αλυσίδας εξαρτάται από τις ιδιότητες που θέλετε να έχει.

#### 4-ΨΗΦΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Το 4ψήφιο μέρος του κωδικού παραγγελίας εξαρτάται από τον τύπο της αλυσίδας, το βήμα της αλυσίδας και το πλάτος του αυλακιού / πάχος των οδηγών. Το κατάλληλο βήμα αλυσίδας αναγράφεται στο πλαίσιο ταυτότητας της λάμας.

➔ Για το 4ψήφιο μέρος του κωδικού παραγγελίας των αλυσίδων STIHL, βλέπε σελίδα 110.


#### + 000

#### + 00 + ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΔΗΓΩΝ

Ο αριθμός των οδηγών καθορίζει το μήκος της αλυσίδας. Για μήκος της αλυσίδας μετράμε μόνο τους οδηγούς, και όχι π.χ. τα δόντια κοπής. Ο αριθμός οδηγών που αντιστοιχεί στο μήκος της αλυσίδας αναγράφεται στο πλαίσιο ταυτότητας της λάμας.



Στο πλαίσιο ταυτότητας της κάθε λάμας STIHL θα βρείτε όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε για να επιλέξετε την κατάλληλη αλυσίδα.





## ΣΥΝΟΨΗ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ



### ΔΥΑΔΑ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ: ΑΛΥΣΙΔΑ 3/8" PS3 PRO ΚΑΙ ΛΑΜΑ LIGHT 04

Αυτό το σετ εξαρτημάτων κοπής, αποτελούμενο από την αλυσίδα 3/8" PS3 Pro και τη λάμα Light 04 με πλάτος αυλακιού 1,1 mm, είναι ιδανικό για αλυσοπρίονα της κατηγορίας ισχύος από 1,6 έως 2,0 kW. Χάρη στο λεπτό σχήμα, επιτυγχάνει απόδοση κοπής αυξημένη κατά 20% σε σύγκριση με τη γνωστή αλυσίδα 3/8" PS με πάχος οδηγών 1,3 mm. Τα εξαρτήματα κοπής διακρίνονται για τη χαμηλή ευαισθησία σε πίεση και χάρη στην υψηλή απόδοση κοπής, γλιστρά αβίαστα μέσα από το ξύλο. Το αποτέλεσμα: μια ακριβής και καθαρή τομή σε ελάχιστο χρόνο.

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ	Μήκος λάμας <sup>①</sup> (cm)	Βήμα (Inτσες)	Πάχος οδηγών / πλάτος αυλακιού (mm)	Αριθμός οδηγών	Micro Κωδικός παραγγελίας	Micro 3 Κωδικός παραγγελίας	Super Κωδικός παραγγελίας	Super 3 Κωδικός παραγγελίας	Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ	Duro 3 Κωδικός παραγγελίας	Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ	Light	Light P01 (παλαιά ονομασία: Rollomatic E Mini Light), Light P04 (παλαιά ονομασία: Rollomatic E Light) Κωδικός παραγγελίας	Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ	Light 01 (παλαιά ονομασία: Rollomatic E Mini) Κωδικός παραγγελίας	Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ	Light 04 (παλαιά ονομασία: Rollomatic E) Κωδικός παραγγελίας	Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ	Αριθμός δοντιών γραναζιού μύτης
ΑΛΥΣΙΔΕΣ											ΛΑΜΕΣ								
<b>GTA 26</b>	10	1/4" P	1,1	28	-	3670	-	-	<b>9,40</b>	-	-	3007 003 0101	-	<b>13,40</b>	-	-	-	-	-
<b>MS 150, MS 151, MS 150 T, MS 151 T, MS 193 T, MS 194 T, MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 160 T</b>	25	1/4" P	1,1	56	-	3670	-	-	<b>18,10</b>	-	-	-	-	-	3005 008 3403	<b>34,50</b>	-	-	8
	30	1/4" P	1,1	64	-	3670	-	-	<b>20,70</b>	-	-	-	-	-	3005 008 3405	<b>38,90</b>	-	-	8
<b>MS 150 T, MS 151 T, MS 193 T, MS 194 T, MS 150, MS 151, MSA 160, MSA 200</b>	35	1/4" P	1,1	72	-	3670	-	-	<b>23,80</b>	-	-	-	-	-	3005 008 3409	<b>43,40</b>	-	-	8
<b>MSA 161 T</b>	25	1/4" P	1,1	57	-	3670	-	-	<b>18,50</b>	-	-	-	-	-	3005 008 3403	<b>34,50</b>	-	-	8
	30	1/4" P	1,1	65	-	3670	-	-	<b>21,00</b>	-	-	-	-	-	3005 008 3405	<b>38,90</b>	-	-	8
<b>MS 170, MS 171, MS 180<sup>②</sup>, MS 181, MS 193, MS 194, MSE 141, MSE 170</b>	30	3/8" P	1,1	44	-	3610	-	-	<b>16,50</b>	-	-	-	3005 000 7605	<b>46,90</b>	3005 000 3905	<b>40,60</b>	-	-	7
	35	3/8" P	1,1	50	-	3610	-	-	<b>18,70</b>	-	-	-	3005 000 7609	<b>52,50</b>	3005 008 3909	<b>45,20</b>	-	-	7
	40	3/8" P	1,1	55	-	3610	-	-	<b>20,60</b>	-	-	-	-	-	3005 008 3913	<b>49,80</b>	-	-	7
<b>MS 180, MS 201, MS 211, MS 241, MSE 170<sup>②</sup>, MSE 190<sup>②</sup>, MSE 200<sup>②</sup>, MSE 210<sup>②</sup>, MSE 230<sup>②</sup>, MSA 220 C-B</b>	30	3/8" P	1,1	44	-	-	-	3699	<b>16,50</b>	-	-	-	-	-	-	-	3005 000 4405	<b>47,40</b>	7
	30	3/8" P	1,3	44	-	3636	3617	3616	<b>17,90</b>	3612	<b>50,00</b>	-	3005 000 7405	<b>54,50</b>	-	-	3005 000 4805	<b>47,40</b>	9
	35	3/8" P	1,1	50	-	-	-	3699	<b>18,70</b>	-	-	-	-	-	-	-	3005 000 4409	<b>53,00</b>	7
	35	3/8" P	1,3	50	-	3636	3617	3616	<b>20,30</b>	3612	<b>57,00</b>	-	3005 000 7409	<b>61,00</b>	-	-	3005 000 4809	<b>53,00</b>	9
	40	3/8" P	1,1	55	-	-	-	3699	<b>20,60</b>	-	-	-	-	-	-	-	3005 000 4413	<b>58,50</b>	7
	40	3/8" P	1,3	55	-	3636	3617	3616	<b>22,40</b>	3612	<b>62,50</b>	-	3005 000 7413	<b>67,00</b>	-	-	3005 000 4813	<b>58,50</b>	9
<b>MS 231, MS 251<sup>③</sup></b>	45	3/8" P	1,3	61	3636	-	3617	3616	<b>24,80</b>	3612	<b>69,50</b>	-	-	-	-	-	3005 000 4817	<b>64,00</b>	9
<b>MS 201 T, MSA 220 T</b>	30	3/8" P	1,3	44	-	3636	-	3616	<b>17,90</b>	3612	<b>50,00</b>	-	3005 000 7405	<b>54,50</b>	-	-	3005 000 4805	<b>47,40</b>	9
	35	3/8" P	1,3	50	-	3636	-	3616	<b>20,30</b>	3612	<b>57,00</b>	-	3005 000 7409	<b>61,00</b>	-	-	3005 000 4809	<b>53,00</b>	9
	40	3/8" P	1,3	55	-	3636	-	3616	<b>22,40</b>	3612	<b>62,50</b>	-	3005 000 7413	<b>67,00</b>	-	-	3005 000 4813	<b>58,50</b>	9
<b>MS 261, MS 271, MSA 300</b>	40	.325	1,3	67	3693	3695	3690	-	<b>25,80</b>	3696	-	-	-	-	-	-	3003 000 3313	<b>60,00</b>	9
	40	.325	1,6	67	3686	3689	3639	-	<b>25,80</b>	3667	<b>72,50</b>	-	-	-	-	-	3003 008 6813	<b>58,50</b>	11
	45	.325	1,3	74	3693	3695	3690	-	<b>28,50</b>	3696	-	-	-	-	-	-	3003 008 3317	<b>68,50</b>	9
	45	.325	1,6	74	3686	3689	3639	-	<b>28,50</b>	3667	<b>80,00</b>	-	-	-	-	-	3003 008 6817	<b>64,00</b>	9

① Το πραγματικό μήκος κοπής ενδέχεται να είναι μικρότερο από το αναφερόμενο μήκος λάμας  
② Από έτος κατασκευής 2014

③ Στα μοντέλα MS 231 και MS 251 (με μήκος λάμας 30 και 40 cm) και στα μοντέλα MSE 170, MSE 190, MSE 200, MSE 210 και MSE 230 (με μήκος λάμας 30, 35 και 40 cm) σε συνδυασμό με ταχύτερα αλυσίδας και καμπάνια 7 δοντιών πρέπει να χρησιμοποιείται ένας οδηγός παραπάνω

Σημείωση: Λάμες και αλυσίδες για ειδικές εφαρμογές μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 114





ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ		ΑΛΥΣΙΔΕΣ											ΛΑΜΕΣ												
Μήκος λάμας <sup>ⓐ</sup> (cm)	Βήμα (Inτσες)	Πάχος οδηγών/ πλάτος αλφακίου (mm)	Αριθμός οδηγών	Micro Κωδικός παραγγελίας	Micro 3 Κωδικός παραγγελίας	Super Κωδικός παραγγελίας	Super 3 Κωδικός παραγγελίας	Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ	Hexa Κωδικός παραγγελίας	Duro 3 Κωδικός παραγγελίας	Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ	Light PO1 (παλαιά ονομασία: Rollomatic E Mini Light), Light PO4 (παλαιά ονομασία: Rollomatic E Light) Κωδικός παραγγελίας	Rollomatic ES Light Κωδικός	Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ	Light O1 (παλαιά ονομασία: Rollomatic E Mini) Κωδικός παραγγελίας	Light O6 (παλαιά ονομασία: Rollomatic E) Κωδικός παραγγελίας	Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ	Rollomatic ES Κωδικός	Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ	Αριθμός δοντιών γραναζιού μύτης	Duromatic E Κωδικός	Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ			
<b>MS 291, MS 311, MS 362, MS 391</b>		45	3/8	1,6	66	3652	-	3621	3626	29,00	3132	3683	31,90	-	-	-	-	3003 000 5217	67,00	-	-	10	-	-	
		50	3/8	1,6	72	3652	-	3621	3626	31,60	3132	3683	34,80	-	-	-	-	3003 000 5221	72,50	-	-	10	-	-	
<b>MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661</b>		45	3/8	1,6	66	3652	-	3621	3626	29,00	3132	3683	31,90	-	-	-	-	3003 000 5217	67,00	-	-	11	3003 000 9217	89,00	
		50	3/8	1,6	72	3652	-	3621	3626	31,60	3132	3683	34,80	-	3003 000 2021	115,00	-	3003 000 5221	72,50	3003 000 9421	102,00	11	3003 000 9221	96,50	
		63	3/8	1,6	84	3652	-	3621	3626	36,90	3132	3683	40,60	-	3003 000 2031	144,00	-	3003 000 5231	87,50	3003 000 9431	122,00	11	3003 001 5631	117,00	
<b>MS 500i, MS 661</b>		71	3/8	1,6	91	-	-	3621	3626	40,00	3132	3683	-	-	3003 000 2038	149,00	-	-	-	3003 000 6038	135,00	11	-	-	
		80	3/8	1,6	105	-	-	3621	3626	-	3152	3683	-	-	3003 000 2046	178,00	-	-	-	3003 000 6046	149,00	11	-	-	
<b>MS 661</b>		90	3/8	1,6	114	-	-	3621	3626	-	3132	3683	-	-	3003 000 2053	200,00	-	-	-	3003 000 6053	165,00	11	-	-	
<b>MS 880<sup>ⓑ</sup>, MS 881<sup>ⓑ</sup></b>		63	.404	1,6	80	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9731	144,00	-	3002 000 9231	122,00		
		75	.404	1,6	91	3668	-	3946	-	45,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9741	158,00	-	3002 000 8041	135,00		
		90	.404	1,6	104	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 8052	157,00		
		90	.404	1,6	108	3668	-	3946	-	53,50	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9753	166,00	-	-	-		
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ		ΑΛΥΣΙΔΕΣ											ΛΑΜΕΣ												
<b>HT 56, HT 101, HT 103, HT 133, HTA 65, HTA 85, HTA 135, HTE 60, HTA 50, HTA 160</b>		25	1/4" P	1,1	56	-	3670	-	-	18,10	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	34,50	-	-	8	-	-
		30	1/4" P	1,1	64	-	3670	-	-	20,70	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	38,90	-	-	8	-	-
<b>HT 56, HT 101, HT 131, HTE 60, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTA 150</b>		30	3/8" P	1,1	44	-	3610	-	-	16,50	-	-	-	3005 000 7605	-	46,90	3005 000 3905	-	40,60	-	-	7	-	-	
<b>HT 101, HT 131</b>		30	3/8" P	1,3	44	3636	-	-	-	17,90	-	3612	50,00	3005 000 7405	-	54,50	3005 000 4805	-	47,40	-	-	9	-	-	

ⓐ Το πραγματικό μήκος κοπής ενδέχεται να είναι μικρότερο από το αναφερόμενο μήκος λάμας

ⓑ Ισχύει για καμπάνια 7 δοντιών, σε καμπάνια 8 δοντιών χρειάζεται ένας ακόμη οδηγός

Σημείωση: Λάμες και αλυσίδες για ειδικές εφαρμογές μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 114





## ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

### ΣΕΤ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

Αποτελείται από βάση λίμας με στρογγυλή λίμα, επίπεδη λίμα και καλίμπρα τροχίσματος, μέσα σε στιβαρό τσαντάκι.



1/4" P Κωδικός	5605 007 1000	3/8" Κωδικός	5605 007 1029
1/4" u. 3/8" P Κωδικός	5605 007 1027	.404" Κωδικός	5605 007 1030
.325" Κωδικός	5605 007 1028		<b>22,00 €</b>



### ΒΑΣΗ ΛΙΜΑΣ 2-ΣΕ-1

Πρακτικό βοήθημα για το γρήγορο τρόχισμα των δοντιών και οδηγών βάθους με μία μόνο διαδικασία. Ιδανική για περιστασιακή χρήση. Για αλυσίδες 1/4"-P, 3/8"-P, .325", 3/8" και .404", με ενσωματωμένη αντιστάθμιση ανοχής λίμας (μόνο από τη STIHL).

1/4" P Κωδικός	Ø 3,2 mm 5605 750 4306	3/8" Ø 5,2 mm (δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αλυσίδα 3/8" Hexa) Κωδικός	5605 750 4305
1/4" u. 3/8" P Κωδικός	Ø 4,0 mm 5605 750 4303	.404" Ø 5,5 mm Κωδικός	0000 750 4300
.325" Κωδικός	Ø 4,8 mm 5605 750 4304		<b>40,00 €</b>

### ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΙΜΑ ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑ 1/4"-P

Μόνο για τη βάση λίμας 2-σε-1 για το τρόχισμα της αλυσίδας 1/4"-P, όχι για τρόχισμα στο χέρι, Ø 3,2 x 200 mm.

Κωδικός	0000 893 6401	<b>1,70 €</b>
---------	---------------	---------------

### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΛΙΜΑ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ ΒΑΘΟΥΣ



Για βάση λίμας 2-σε-1, για την κατεργασία του οδηγού βάθους.

Κωδικός	0814 252 3001	<b>6,80 €</b>
---------	---------------	---------------

### ΒΑΣΗ ΛΙΜΑΣ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΙΜΑ

1/4" P Κωδικός	Ø 3,2 mm 5605 750 4300	<b>6,80 €</b>
1/4" u. 3/8" P Κωδικός	Ø 4,0 mm 5605 750 4327	<b>6,80 €</b>
.325" Κωδικός	Ø 4,8 mm 5605 750 4328	<b>6,80 €</b>
3/8" Κωδικός	Ø 5,2 mm 5605 750 4329	<b>6,80 €</b>
.404" Κωδικός	Ø 5,5 mm 5605 750 4330	<b>6,80 €</b>

### ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΛΙΜΑΣ FF 1

Για σετ ακονίσματος και θήκες λίμας STIHL (χωρίς λαβή λίμας).

1/4" P Κωδικός	Ø 3,2 x 150 mm 5605 771 3206	.404" Κωδικός	Ø 5,5 x 200 mm 5605 772 5506
1/4" u. 3/8" P Κωδικός	Ø 4,0 x 200 mm 5605 772 4006	Κωδικός	Ø 3,5 x 200 mm 5605 772 3506
.325" Κωδικός	Ø 4,8 x 200 mm 5605 772 4806	Κωδικός	Ø 4,5 x 200 mm 5605 772 4506
3/8" Κωδικός	Ø 5,2 x 200 mm 5605 772 5206		<b>1,20 €</b>

### ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΛΙΜΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

Για τα τροχιστικά FG 2 και FG 3, για την κατεργασία του οδηγού βάθους και για πριονόδισκους με μυτερά δόντια.

Κωδικός	0811 421 8971	<b>6,80 €</b>
---------	---------------	---------------

### ΕΠΙΠΕΔΗ ΛΙΜΑ



Για ακριβές τρόχισμα των οδηγών βάθους. 150 mm.

Κωδικός	0814 252 3000	<b>3,79 €</b>
---------	---------------	---------------

## ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΗΕΧΑ

### ΓΙΑ ΑΠΛΟ ΤΡΟΧΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

### ΣΕΤ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

Αποτελείται από βάση λίμας με λίμα Hexa, επίπεδη λίμα και καλίμπρα τροχίσματος, μέσα σε στιβαρό τσαντάκι.ω.



3/8" Hexa Κωδικός	5607 007 1000	<b>22,00 €</b>
----------------------	---------------	----------------

### ΕΞΑΓΩΝΗ ΛΙΜΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΕΧΑ

Για αλυσίδα Hexa (χωρίς λαβή λίμας).

3/8" Hexa Κωδικός	Ø 5,2 x 200 mm 5607 772 5201	<b>6,90 €</b>
----------------------	---------------------------------	---------------

### ΚΑΛΙΜΠΡΕΣ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ FL4

Για τον έλεγχο των γωνιών κλίσης και τροχίσματος, του μήκους των δοντιών και του ύψους του οδηγού βάθους, για το καθάρισμα του αυλακιού και της οπής λαδιού της λάμας.



3/8" Hexa Κωδικός	0000 893 4009	<b>3,50 €</b>
----------------------	---------------	---------------

Για τον έλεγχο των γωνιών κλίσης και τροχίσματος, του μήκους των δοντιών και του ύψους του οδηγού βάθους, για το καθάρισμα του αυλακιού και της οπής λαδιού της λάμας.



3/8" Hexa Κωδικός	1110 893 4000	<b>3,90 €</b>
----------------------	---------------	---------------

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ**

Στο σύστημα εξαρτημάτων κοπής Hexa, μια αποκλειστικότητα της STIHL, η εξάγωνη λίμα είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στο σχήμα των δοντιών κοπής. Έτσι επιτυγχάνεται η ιδανική γωνία τροχίσματος σε κάθε τρόχισμα. Επιπλέον, το τρόχισμα γίνεται εξαιρετικά γρήγορα και το αποτέλεσμα είναι μια σχεδόν αφεγάδιαστα τροχισμένη αλυσίδα Hexa. Παράλληλα, η αλυσίδα διατηρεί την αιχμηρότητά της για αισθητά μεγαλύτερο χρόνο σε σχέση με άλλες αλυσίδες κοπής όπως η 3/8" RS. Επομένως το τρόχισμα μπορεί να γίνεται σε μεγαλύτερα διαστήματα και η διάρκεια ζωής παρατείνεται αναλόγως. Έτσι αυξάνεται η αποτελεσματικότητά σας όταν εργάζεστε με αυτή την αλυσίδα.







### ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΛΙΜΑΣ FF 1

Οδηγός για βάση λίμας, αποκλειστικά από την STIHL. Για απλό και ακριβές κράτημα της λίμας και σωστό τρόχισμα της αλυσίδας. Ιδανικό συμπλήρωμα για τα σετ τροχίσματος της STIHL, δεν απαιτεί σωματική δύναμη, δεν περιλαμβάνεται η λίμα.

1/4" P Κωδικός	Ø 3,2 mm 5614 000 7504	.325" Κωδικός	Ø 4,8 mm 5614 000 7501
1/4", 3/8" P <sup>ⓐ</sup> Κωδικός	Ø 4,0 mm 5614 000 7503	3/8" Κωδικός	Ø 5,2 mm 5614 000 7500
3/8" P <sup>ⓐ</sup> Κωδικός	Ø 4,0 mm 5614 000 7502	.404" Κωδικός	Ø 5,5 mm 5614 000 7505

19,00 €

### ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΟ FG 2<sup>ⓐ</sup>

Τροχιστικό χειρός υψηλής ακριβείας από μέταλλο. Για στερέωση σε πάγκο, χωρίς λαβή λίμας και λίμα.



Κωδικός 5604 000 7501

169,00 €

### ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ: ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ

Για στερέωση σε πάγκο, απαιτούνται 2 τεμάχια.



Κωδικός 5604 890 5800

68,00 €

### ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΟ FG 3<sup>ⓐ</sup>

Τροχιστικό χειρός υψηλής ακριβείας από μέταλλο. Για στερέωση πάνω στη λάμα, χωρίς λαβή λίμας και λίμα.



Κωδικός 5610 000 7500

119,00 €

### ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ FG 4

Τροχιστικό κυλίνδρων, αποκλειστικά από τη STIHL. Ιδανικό για το εβδομαδιαίο τρόχισμα της αλυσίδας. Μικρές διαστάσεις, δεν απαιτεί σωματική δύναμη, με λαμάκια τροχίσματος για σωστή προσαρμογή της απόστασης του οδηγού βάρους, δεν περιλαμβάνεται η λίμα.



1/4", 3/8" P <sup>ⓐ</sup> Κωδικός	Ø 4,0 mm 5612 000 7503	.325" Κωδικός	Ø 4,8 mm 5612 000 7501
3/8" P <sup>ⓐ</sup> Κωδικός	Ø 4,0 mm 5612 000 7502	3/8" Κωδικός	Ø 5,2 mm 5612 000 7500

48,00 €

### ΚΑΛΙΜΠΡΕΣ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

Για τον έλεγχο των γωνιών κλίσης και τροχίσματος, του μήκους των δοντιών και του ύψους του οδηγού βάρους, για το καθάρισμα του αυλακιού και της οπής λαδιού της λάμας.



FL1 Κωδικός	1/4" P 0000 893 4006	FL4 Κωδικός	3/8" 0000 893 4009
FL2 Κωδικός	3/8" P <sup>ⓐ</sup> 0000 893 4007	FL5 Κωδικός	.404" 0000 893 4010
FL3 Κωδικός	.325" 0000 893 4008		

3,50 €

Για τον έλεγχο των γωνιών κλίσης και τροχίσματος, του μήκους των δοντιών και του ύψους του οδηγού βάρους, για το καθάρισμα του αυλακιού και της οπής λαδιού της λάμας.



1/4" P Κωδικός	0000 893 4005	1/4", 3/8" P, .325" u. 3/8" Κωδικός	1110 893 4000
.404" Κωδικός	1106 893 4000		

3,90 €

### ΛΑΒΗ ΛΙΜΑΣ

Πλαστική λαβή. Κατάλληλη για στρογγυλές λίμες και λίμες Hexa από 3,2 έως 5,5 mm και για όλες τις επίπεδες λίμες.



Κωδικός 0000 881 4504

1,40 €\*



Εύλινη λαβή για όλες τις τρίγωνες, επίπεδες, στρογγυλές και εξαγώνες λίμες (Hexa).



Για λίμες 3,2 mm  
Κωδικός 0811 490 7862

0,80 €

Για λίμες από 4,0 έως 5,5 mm  
Κωδικός 0811 490 7860

0,80 €

Πλαστική λαβή με γωνίες τροχίσματος. Για στρογγυλές λίμες από 3,2 έως 5,5 mm.



Κωδικός 0000 881 4500

3,10 €\*

FH 3  
Μαλακή λαβή. Για επίπεδες λίμες έως 150 mm.



Κωδικός 0000 881 4503

3,60 €\*

FH 1  
Μαλακή λαβή με γωνίες τροχίσματος. Για στρογγυλές λίμες από 3,2 έως 5,5 mm.



Κωδικός 0000 881 4502

3,60 €\*

### ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΤΗΣ ΛΑΜΑΣ

Εργαλείο για την αφαίρεση γρεζιών από τη λάμα. Πλαστική λαβή εργονομικού σχεδιασμού με επίπεδη λίμα (100 x 22 mm) από βαμμένο χάλυβα εργαλείων.



Κωδικός 5605 773 4400

35,00 €

### ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ: ΕΠΙΠΕΔΗ ΛΙΜΑ



Κωδικός 5605 773 4200

16,00 €

### ΚΑΛΙΜΠΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Για τον προσδιορισμό του βήματος αλυσίδας και καμπάνας, του πάχους των οδηγών και του πλάτους του αυλακιού της λάμας.



Κωδικός 0000 893 4105

1,80 €

Για τον προσδιορισμό της κατάστασης φθοράς της καμπάνας. Ο τακτικός έλεγχος και η προληπτική αλλαγή της καμπάνας μειώνουν τη φθορά των εξαρτημάτων κοπής, εξοικονομώντας χρήματα.




Κωδικός 0000 893 4101

1,70 €

### ΣΕΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αποτελείται από: Καλίμπρες ελέγχου 0000 893 4105 / 4101 και καλίμπρα τροχίσματος 1110 893 4000.



Κωδικός 0000 007 1016

12,00 €

### ΠΛΕΓΜΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

Βοήθημα για το τρόχισμα της λάμας. Γωνιακές γραμμές (25° / 30°) για την ευθυγράμμιση της λίμας, δύο μαγνήτες συγκράτησης.



Κωδικός 0000 750 9900

5,20 €\*

### ΘΗΚΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ

Στιβαρό και ελαφρύ πλαστικό κουτί. Δύο διαχωριστικά, διαστάσεις.



Διαστάσεις 18 x 12 x 4 cm  
Κωδικός 0000 882 5900

3,90 €

### ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ STIHL USG

Τροχιστικό γενικής χρήσης κατάλληλο για όλες τις αλυσίδες STIHL, πριονόδισκους για μηχανήματα FS και μαχαίρια ψαλιδιών μπορντούρας. Μαζί με περιστροφικό στήριγμα, κατάλληλο για όλες τις αλυσίδες STIHL Oilomatic, και 2 δίσκους τροχίσματος ειδικού σχήματος. Κατάλληλο επίσης για το τρόχισμα των αλυσίδων STIHL Duro.



Κωδικός 5203 200 0008

809,00 €

### ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ USG (ΔΕΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ)

Περιστροφικό στήριγμα για αλυσίδες κοπής με μυτερά δόντια<sup>ⓐ</sup>  
Κωδικός 5203 750 1405

300,00 €

Περιστροφικό στήριγμα για μαχαίρια ψαλιδιών μπορντούρας<sup>ⓐ</sup>  
Κωδικός 5203 750 1400

472,50 €

Περιστροφικό στήριγμα για πριονόδισκους FS<sup>ⓐ</sup>  
Κωδικός 5203 750 2800

277,50 €

Σφιγκτήρας ποδός  
Κωδικός 5203 007 1003

116,00 €

Αδαμαντοφόρο ακόνι  
Κωδικός 5203 890 4400

365,00 €

Αδαμαντόδισκος τροχίσματος για 3/8" PD3  
Κωδικός 5203 757 0906

317,50 €

Αδαμαντόδισκος τροχίσματος για 3/8" RDR  
Κωδικός 5203 757 0901

345,00 €

Αδαμαντόδισκος για 3/8" Hexa  
Κωδικός 5203 750 7018

27,40 €

### ΜΕΓΓΕΝΕΣ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

S 260  
Ελαφρύ και εύχρηστο μοντέλο. Απλό εισαγωγή στο ξύλο, εύκολη σταθεροποίηση της λάμας, με πρακτική θήκη ζώνης.



Κωδικός 0000 881 0402

20,00 €

L 700  
Μεγάλο και στιβαρό μοντέλο. Εύκολη εισαγωγή στο ξύλο.



Κωδικός 0000 881 0403

28,00 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.

ⓐ Αυλάκι 1,1 mm  
ⓑ Αυλάκι 1,3 mm

ⓐ Στις εικόνες απεικονίζεται πρόσθετος εξοπλισμός  
ⓑ Ακατάλληλο για αλυσίδα 1/4"-PM3

ⓐ Με δίσκο τροχίσματος ειδικού σχήματος  
ⓑ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλ. σελίδα 507







## ΚΛΑΔΑΚΙ-ΚΛΑΔΑΚΙ. ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΣΧΗΜΑ.

Βενζινοκίνητα Ψαλίδι Μπορντούρας **133**

Επαναφορτιζόμενο ψαλίδι θάμνων και επαναφορτιζόμενα ψαλίδια μπορντούρας **134**

Ηλεκτρικό Ψαλίδι Μπορντούρας **136**

Παρελκόμενα και εξαρτήματα για ψαλίδια μπορντούρας **138**

Ψαλίδια και αξεσουάρ **143**



## ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

#### 01 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ STIHL EC

Στο σύστημα AP, το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου παρακολουθεί το φορτίο κατά τη διάρκεια της χρήσης και ρυθμίζει ανάλογα τον κινητήρα EC. Αποτέλεσμα: τα μαχαίρια κινούνται με σταθερό αριθμό διαδρομών, ακόμα και στις πιο σκληρές εργασίες κουρέματος, και το μηχάνημα δίνει πάντα την ιδανική ισχύ.

#### 02 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ STIHL (EC)

Εκτός από εντυπωσιακή ισχύ, τα επαγγελματικά επαναφορτιζόμενα ψαλίδια μπορντούρας του συστήματος AP διαθέτουν κινητήρα EC με αυτόματη αναστροφή της φοράς περιστροφής. Αυτό επιτρέπει αλλαγή της κατεύθυνσης κοπής, όταν χρειάζεται.

### ΑΝΕΣΗ

#### 03 ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Τοποθετείται εύκολα στην ιδανική θέση για κοπή πλευρών ή κοπή κορυφής.

#### 04 ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ

Η μελετημένη γεωμετρία των μαχαιριών και οι κεφαλές που είναι ειδικά σχεδιασμένες για κλάδεμα και λεπτομερή κοπή αντίστοιχα, εξασφαλίζουν την υψηλότερη δυνατή απόδοση κοπής.

#### 05 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΞΩΤΗΣ ΛΑΒΗΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

Άνετη στο χέρι, εξοικονομεί τις δυνάμεις σας, ειδικά σε μεγάλους χρόνους εργασίας.

#### 06 ΒΙΔΩΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟΥ

Προστατεύει τη μύτη του μαχαιριού από φθορά και διευκολύνει την εργασία κοντά σε τοίχους και στο έδαφος.

Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 494 και την ιστοσελίδα μας [stihl.gr](http://stihl.gr) και [stihl.com.cy](http://stihl.com.cy).

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

- Ισχυρά μηχανήματα με μικρό βάρος και μεγάλη ισχύ
- Για χρήση σε μεγάλα κτήματα
- Για την περιποίηση πάρκων και χώρων πρασίνου
- Για άριστη κοπή πυκνών φραχτών και καλλωπιστικών θάμνων



#### HS 45

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,75 kW / 1,0 HP • από 4,7 kg<sup>Ⓞ</sup>

Μοντέλο για αρχάριους, για την περιποίηση των θάμνων του κήπου. Αντιδονητικό σύστημα STIHL, σύστημα STIHL ElastoStart, μαχαίρια μονόπλευρης κοπής, εσωματωμένος προφυλακτήρας για προστασία από κοψίματα.

Μήκος κοπής	45 cm	
Κωδικός	4228 011 2937	<b>345,00 €</b>
Μήκος κοπής	60 cm	
Κωδικός	4228 011 2938	<b>399,00 €</b>



#### HS 56 C-E

21,4 cm<sup>3</sup> • 0,65 kW / 0,9 HP • 4,5 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ιδανικό για χρήση στη γεωργία και στην κηπουρική. Αντιδονητικό σύστημα STIHL, μονός μοχλός χειρισμού, τάπα ρεζερβουάρ που ανοιγοκλείνει χωρίς εργαλεία, μαχαίρια αμφίπλευρης κοπής, βιδωτός προφυλακτήρας και προστατευτικό οδηγού.

Μήκος κοπής	60 cm	
Κωδικός	4242 011 2947	<b>599,00 €</b>



#### HS 82 R

22,7 cm<sup>3</sup> • 0,7 kW / 1,0 HP • 5,3 kg<sup>Ⓞ</sup>

Επαγγελματικό μηχάνημα με χαμηλή ταχύτητα μαχαιριών για δυνατή κοπή. Απλουστευμένη διαδικασία εκκίνησης για άνετη εκκίνηση. Αντιδονητικό σύστημα STIHL, μαχαίρια αμφίπλευρης κοπής σε έκδοση για κλάδεμα, στρεφόμενη λαβή πολλαπλών λειτουργιών, βιδωτός προφυλακτήρας και προστατευτικό οδηγού, διακόπτης λειτουργίας.

Μήκος κοπής	60 cm	
Κωδικός	4237 011 2977	<b>695,00 €</b>

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

C = Εξοπλισμός άνεσης

Ⓞ Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο

E = STIHL ErgoStart  
R = Μοντέλο για κλάδεμα



# ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΑΛΙΔΙ ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

- Για χρήση από ιδιώτες και επαγγελματίες
- Για κοπή φραχτών σε περιοχές με ευαισθησία στο θόρυβο όπως περιοχές κατοικιών, κήποι νοσοκομείων, κοιμητήρια και σχολεία
- Απλός και εύχρηστος χειρισμός
- Εξαιρετική απόδοση κοπής



## HSA 26

10,8 V • 0,8 kg<sup>ⓐ</sup>

Συμπαγές, ελαφρύ και εύχρηστο επαναφορτιζόμενο ψαλίδι με μαχαίρι θάμνων, για κλάδεμα και περιποίηση μικρών, αιθάλων φραχτών και καλλωπιστικών θάμνων με μικρά φύλλα. Μαχαίρι θάμνων με βελτιστοποιημένη γεωμετρία μαχαιριών STIHL για εξαιρετικά αποτελέσματα κοπής. Εφοδιασμένο με μαχαίρι χόρτου, κατάλληλο επίσης για κοπή άκρων σε γκαζόν. Αντιολισθητική λαβή χειρισμού για τέλεια εργονομία, γρήγορη αλλαγή του μαχαιριού χωρίς εργαλεία, ένδειξη κατάστασης φόρτισης για να γνωρίζετε πάντα την υπόλοιπη χωρητικότητα της μπαταρίας. Η μπαταρία AS 2 προορίζεται αποκλειστικά για τα προϊόντα του συστήματος AS και δεν είναι συμβατή με το HSA 25. Το HSA 26 διατίθεται ως σετ ή ως μεμονωμένο μηχάνημα.

### Στο σετ περιλαμβάνονται:

1x μπαταρία ιόντων λιθίου AS 2, 28 Wh, 10,8 V

1x φορτιστής AL 1

1x μαχαίρι θάμνων, μήκος κοπής 20 cm, με προστατευτική θήκη

1x μαχαίρι χόρτου, πλάτος κοπής 12 cm, με προστατευτική θήκη

1x τσάντα μεταφοράς μαύρο/πορτοκαλί, με κρίκους για ανάρτηση σε τοίχο

**HSA 26 Μεμονωμένο μηχάνημα** Χωρίς μπαταρία, φορτιστή και θήκη μεταφοράς, με μαχαίρι θάμνων και χόρτου

Μήκος κοπής **20 cm**  
Κωδικός **HA03 011 3500**

**99,00 €**

**Σετ HSA 26** με AS 2 και AL 1

Μήκος κοπής **20 cm**  
Κωδικός **HA03 011 3506**

**139,00 €**

ASII  
SYSTEM

## NEO

### HSA 40

10,8 V • 2,1 kg<sup>ⓐ</sup>

Πολύ ελαφρύ, εργονομικό επαναφορτιζόμενο ψαλίδι μπορντούρας με καλή απόδοση κοπής, για το κούρεμα θάμνων και φραχτών στους χώρους γύρω από το σπίτι. Μήκος κοπής 50 cm. Μαχαίρι κομμένα με λείζερ και τροχισμένα με αδάμαντα με απόσταση δοντιών 24 mm, ενσωματωμένος προστατευτικός οδηγός, ανταλλάξιμη μπαταρία ιόντων λιθίου AS 2 με ένδειξη κατάστασης φόρτισης.

**HSA 40** χωρίς μπαταρία και φορτιστή, με μαχαίρι θάμνων

Μήκος κοπής **50 cm**  
Κωδικός **HA08 011 3521**

**149,00 €**

**Σετ HSA 40** με 2x AS 2 και AL 1

Μήκος κοπής **50 cm**  
Κωδικός **HA08 011 3527**

**209,00 €**

ASII  
SYSTEM



ΣΕΛΙΔΑ **375**

## CARE & CLEAN KIT HS

Βέλτιστη καθαριότητα και φροντίδα για τα ψαλίδια μπορντούρας.



ⓐ Επεξήγηση συμβόλων στη σελίδα 494  
ⓑ Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας EP 2218324 B1

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

ⓐ Βάρος χωρίς μπαταρία, με μαχαίρι θάμνων  
ⓑ Βάρος με μπαταρία  
ⓑ Βάρος χωρίς μπαταρία

R = Μοντέλο για κλάδεμα



## HSA 45

18 V • 2,3 kg<sup>ⓐ</sup>

Πολύ ελαφρύ επαναφορτιζόμενο ψαλίδι μπορντούρας με καλή απόδοση κοπής, για το κούρεμα θάμνων και φραχτών στους χώρους γύρω από το σπίτι. Μαχαίρια μονόπλευρης κοπής με απόσταση δοντιών 24 mm, ενσωματωμένος προστατευτικός οδηγός, ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου (36 Wh) με ένδειξη κατάστασης φόρτισης. Χρόνος φόρτισης μπαταρίας 145/210 λεπτά (80%/100% αντίστοιχα).

Μήκος κοπής **50 cm**  
Κωδικός **4511 011 3521**

**129,00 €**

AI III



APIII  
SYSTEM

AP 200



## HSA 100

36 V • 3,7 kg<sup>ⓐ</sup>

Δυνατό ψαλίδι μπορντούρας γενικής χρήσης για εργασίες σε χώρους που είναι ευαίσθητοι στον θόρυβο. Αμφίπλευρα τροχισμένο μαχαίρι που διατηρεί την αιχμηρότητά του για πολύ χρόνο, με αποστάσεις δοντιών 34 mm για εξαιρετική απόδοση κοπής και γρήγορη πρόοδο της εργασίας. Εργονομική και ξεκούραστη εργασία, ακόμα και σε πολύωρη χρήση, χάρη στην άριστη ισορροπία του μηχανήματος, περιστρεφόμενη λαβή πολλαπλών λειτουργιών, τοξωτή λαβή με εσωτερικό διακόπτη και αντιδονητικό σύστημα STIHL. Αντιφρακτικό σύστημα για απλή αναστροφή της φοράς περιστροφής του μαχαιριού σε περίπτωση φρακαρίσματος. Κινητήρας EC για σταθερή ισχύ και μεγάλη διάρκεια ζωής. Βιδωτός προστατευτικός οδηγός, προστατευτικό οδηγού για εργασία κοντά στο έδαφος και δίπλα σε τοίχους.

**HSA 100** χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Μήκος κοπής **60 cm**  
Κωδικός **HA07 011 3534**

**380,00 €**



## HSA 50

36 V • 2,9 kg<sup>ⓐ</sup>

Νέο και αθόρυβο ψαλίδι μπορντούρας για το κλάδεμα θάμνων, χαμόδεντρων και φραχτών μεσαίου μεγέθους. Σκληρυμένες λεπίδες που έχουν κοπεί με λείζερ και λειανθεί με διαμάντι, με γεωμετρία λεπίδας σε κατοχυρωμένο σχήμα σταγόνας<sup>ⓑ</sup> για τέλεια κοπή και έναν υγιή φράχτη. Άνετη και ξεκούραστη εργασία χάρη στην άριστη ισορροπία του μηχανήματος, εργονομικά διαμορφωμένη λαβή χειρισμού, τοξωτή λαβή με εσωτερικό διακόπτη και μικρό βάρος. Βιδωτός προστατευτικός οδηγός για εργασία κοντά στο έδαφος και δίπλα σε τοίχους.

**HSA 50** χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Μήκος κοπής **50 cm**  
Κωδικός **4521 011 3564**

**169,00 €**

**Σετ HSA 50** με AK 10 και AL 101

Μήκος κοπής **50 cm**  
Κωδικός **4521 011 3578**

**269,00 €**

AK III  
SYSTEM  
AK 10



APIII  
SYSTEM

AP 300 S



## HSA 130 R

36 V • 4,4 kg<sup>ⓐ</sup>

Εξαιρετικά ισχυρό και στιβαρό επαναφορτιζόμενο ψαλίδι μπορντούρας επαγγελματικών προδιαγραφών με μαχαίρια αμφίπλευρης κοπής, σε έκδοση για κλάδεμα. Χαμηλή ταχύτητα μαχαιριών για δυνατή κοπή. Κινητήρας EC για σταθερή ισχύ και μεγάλη διάρκεια ζωής. Στρεφόμενη λαβή πολλαπλών λειτουργιών με ρυθμιστή στροφών τριών θέσεων, εργονομική τοξωτή λαβή με εσωτερικό διακόπτη, μαχαίρια ελάχιστης τριβής, βιδωτός προστατευτικός οδηγός και προστατευτικό οδηγού. Τροφοδοτείται με μπαταρίες σε θήκη ζώνης AP με καλώδιο σύνδεσης και σύστημα μεταφοράς ή επινώτια μπαταρία AR L (βλέπε σελίδα 30).

**HSA 130 R** χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Μήκος κοπής **75 cm**  
Κωδικός **4869 011 3565**

**669,00 €**





## ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

- Για την κοπή φραχτών και θάμνων κοντά στο σπίτι
- Απλό στον χειρισμό
- Εξαιρετικά ελαφρύ και αθόρυβο!



### HSE 42

230 V • 420 W • 3,0 kg<sup>Ⓢ</sup>

Ιδανικό για λεπτομερή κοπή και κλάδεμα βεργών και λεπτών κλαδιών. Ενσωματωμένος προφυλακτήρας για προστασία από κοψίματα, βιδωτό προστατευτικό οδηγού, μικρός προφυλακτήρας χεριών, μηχανικό φρένο μαχαιριών, μαχαίρια μονόπλευρης κοπής, ρυθμιζόμενη ασφάλεια καλωδίου.

Μήκος κοπής **45 cm**  
Κωδικός **4818 011 3523** **109,00 €**



### HSE 52

230 V • 460 W • 3,1 kg<sup>Ⓢ</sup>

Ιδανικό για λεπτομερή κοπή και κλάδεμα βεργών και λεπτών κλαδιών. Ενσωματωμένος προφυλακτήρας για προστασία από κοψίματα, βιδωτός προφυλακτήρας οδηγού, μικρός προφυλακτήρας χεριών, μηχανικό φρένο μαχαιριών, μαχαίρια μονόπλευρης κοπής, ρυθμιζόμενη ασφάλεια καλωδίου, προστατευτικό οδηγού στη μύτη του μαχαιριού.

Μήκος κοπής **50 cm**  
Κωδικός **4818 011 3532** **149,00 €**

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Ⓢ Βάρος χωρίς καλώδιο



### HSE 61

230 V • 500 W • 3,9 kg<sup>Ⓢ</sup>

Με στρεφόμενη λαβή 5 θέσεων για ευελιξία και ευκολία κοπής. Ενσωματωμένος προφυλακτήρας, βιδωτό προστατευτικό οδηγού, δυνατότητα επέκτασης της εμβέλειας, μαχαίρια μονόπλευρης κοπής, με απόσβεση δονήσεων, ασφάλεια καλωδίου.

Μήκος κοπής **50 cm**  
Κωδικός **4812 011 3509** **209,00 €**



### HSE 71

230 V • 600 W • από 4,1 kg<sup>Ⓢ</sup>

Κατάλληλο για χοντρά κλαδιά. Ενσωματωμένος προφυλακτήρας, βιδωτό προστατευτικό οδηγού, δυνατότητα επέκτασης της εμβέλειας, μαχαίρια μονόπλευρης κοπής, στρεφόμενη λαβή 5 θέσεων, με απόσβεση δονήσεων, ασφάλεια καλωδίου.

Μήκος κοπής **60 cm**  
Κωδικός **4812 011 3575** **239,00 €**

Μήκος κοπής **70 cm**  
Κωδικός **4812 011 3577** **269,00 €**





## ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ SERVICE KITS ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

- Πρακτικά βοηθήματα για πιο ελαφριά εργασία
- Service Kits για απλή-τυπική συντήρηση
- Προστατευτικά οδηγών και συλλέκτες
- Σετ μετατροπής για ρυθμιζόμενη χάρη δοντιών



### SERVICE KITS

Με τα Service Kits για βενζινοκίνητα ψαλίδια μπορντούρας STIHL μπορείτε μόνοι σας να πραγματοποιήσετε απλές εργασίες συντήρησης. Κάθε κιτ περιέχει ένα μπουζί, ένα φίλτρο καυσίμου και ένα φίλτρο αέρα fleece. Με τακτική προληπτική συντήρηση προστατεύετε το μηχανήμα σας από βρομιές και ζημιές, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του. Εκτός από το μπουζόκλειδο που έχετε παραλάβει μαζί με το ψαλίδι μπορντούρας STIHL σας, δεν χρειάζεται κανένα άλλο εργαλείο για τη συντήρηση.

**Service Kit 25** για HS 45  
Κωδικός **4140 007 4101** **8,60 €**

**Service Kit 46** για HS 45 (με κινητήρα 2-MIX της STIHL)  
Κωδικός **4140 007 4102** **8,60 €**



### ΘΗΚΗ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ

Ελαφριά και ανθεκτική θήκη για τη μεταφορά και αποθήκευση όλων των κινητήρων STIHL Kombi μαζί με τα εργαλεία Kombi FS-KM ή HL-KM. Ιδανικό και για τους επαναφορτιζόμενους κινητήρες KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 και BGA 100 με μπαταρία και φορτιστή. Το εικονιζόμενο περιεχόμενο δεν περιλαμβάνεται στην τσάντα.

Κωδικός **0000 881 0507** **51,00 €**



### ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ

Σετ ρύθμισης χάρη μαχαιριών, 60 cm.

Για HS 82 R, HSA 130 R  
Κωδικός **4237 007 1008** **19,00 €**



### ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ

Μαζεύει και απομακρύνει τα κομμένα κλαδάκια. Στερεώνεται και στις δύο πλευρές.

Για HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, όλα τα μοντέλα HSE, HLA 56, HLA 66 και HLA 86  
Κωδικός **4859 740 3300** **23,10 €**



ΣΕΛΙΔΑ **371**

### MULTIPURPOSE GREASE

Γράσο πολλαπλών χρήσεων για όλα τα ψαλίδια μπορντούρας και τα ηλεκτρικά αλυσοπρίονα STIHL. Διατίθενται σε σωληνάρια των 40 g, 80 g και 225 g.



### ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ

Επιτρέπει εργονομική εργασία με το HSA 26 σε όρθια στάση. Απλή και γρήγορη σύνδεση με το HSA 26 και εύκολη αλλαγή της μπαταρίας AS 2 στη λαβή. Τηλεσκοπικός σωληνός 95-110 cm χωρίς διαβαθμίσεις, γωνία εργασίας ρυθμιζόμενη κατά 125°, ρόδες χαμηλής αντίστασης, μαλακή λαβή. Ο τηλεσκοπικός σωληνός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το HSA 26 και δεν είναι συμβατός με το GTA 26 ή το HSA 25.

Για HSA 26  
Κωδικός **HA03 710 7100** **53,00 €**




### ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΟΥ

Προστατεύει τη μύτη του μαχαιριού από ζημιές κατά την εργασία κοντά σε τοίχους και στο έδαφος.

Για HS 56 C-E, HS 82 T, HSA 130 T  
Κωδικός **4237 792 9006** **11,10 €**

Για HS 82 R, HSA 130 R  
Κωδικός **4237 790 9802** **15,90 €**



ΣΕΛΙΔΑ **373**

### SUPERCLEAN

Διαλύει τη ρητίνη και τη βρωμιά από τις λεπίδες κοπής φρακτών και ταυτόχρονα χρησιμεύει ως αντιδιαβρωτική προστασία και λιπαντικό. Διατίθεται σε δοχεία ψεκασμού των 50 ml και 300 ml.









## ΦΡΑΧΤΟΚΟΠΤΕΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

#### 01 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ

Χάρη στην ελαχιστοποιημένη τριβή των μαχαιριών, ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας αυξάνεται κατά 20% σε σύγκριση με συνηθισμένα μαχαίρια, εξασφαλίζοντας εξαιρετική απόδοση κοπής τόσο στο κλάδεμα όσο και στη λεπτομερή κοπή.

#### 02 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ

Το φίλτρο αέρα με μεταλλικό πλέγμα, που καθαρίζεται εύκολα από έξω, φροντίζει για άριστη ψύξη του κινητήρα και προστατεύει το εσωτερικό του περιβλήματος από τη σκόνη, αυξάνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος.

### ΑΝΕΣΗ

#### 03 ΚΕΦΑΛΗ ΑΠΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ


Η ελαφριά κεφαλή είναι κατασκευασμένη από κράμα μαγνησίου. Τα μαχαίρια ρυθμίζονται κατά 145° χωρίς εργαλεία, για κοπή από πάνω, από το πλάι και κοντά στο έδαφος.

#### 04 ΛΑΒΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ

Η διαισθητική λαβή χειρισμού με ρυθμιστή στροφών τριών θέσεων και ενδεικτική λυχνία εξασφαλίζει καλή εργονομία.

#### 05 ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Οι μπαταρίες STIHL AP τοποθετούνται απευθείας στο περίβλημα του κινητήρα. Έτσι η εργασία γίνεται με μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, ενώ ο χειριστής επωφελείται από την καλή ισορροπία του φραχτοκόπτη.

- 06**  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ  
Τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα της STIHL που φέρουν αυτό το σύμβολο έχουν περάσει με επιτυχία από εμπεριστατωμένες δοκιμές με βάση το πρότυπο IPX4 και επομένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στη βροχή. Βενζινοκίνητα, επαναφορτιζόμενα και ηλεκτρικά μοντέλα για επαγγελματίες στην συντήρηση χώρων πρασίνου, αλλά και για τον απαιτητικό ιδιώτη.

## ΦΡΑΧΤΟΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

- Βενζινοκίνητα, επαναφορτιζόμενα και ηλεκτρικά μοντέλα για επαγγελματική χρήση στη συντήρηση χώρων πρασίνου, αλλά και για απαιτητικές εργασίες στον ιδιωτικό τομέα.
- Διατίθεται με κοντό ή μακρύ σωλήνα
- Για φράκτες με μεγάλο φάρδος, ύψος ή μήκος, αλλά και για φυτών εδαφοκάλυψης και χαμόκλαδα κοντά στο σπίτι



### HL 92 C-E

21,4 cm<sup>3</sup> • 0,75 kW / 1,0 HP • 5,9 kg<sup>Ⓞ</sup>

Για επαγγελματικές εργασίες σε ψηλούς φράκτες και κοντά στο έδαφος. Ελαφριά κεφαλή, αθόρυβος κινητήρας 2-MIX για εργασία σε περιοχές με ευαισθησία στον θόρυβο, ρυθμιστής στροφών STIHL ECOSPEED για μεγάλους χρόνους εργασίας, σύστημα STIHL ErgoStart, μαχαίρια στρεφόμενα κατά 145°, συνολικό μήκος 232 cm.



Μήκος κοπής 50 cm  
Κωδικός 4243 200 0033

**655,00 €**

### HL 94 C-E

24,1 cm<sup>3</sup> • 0,9 kW / 1,2 HP • 6,2 kg<sup>Ⓞ</sup>

Για επαγγελματικές εργασίες σε ψηλούς φράκτες και κοντά στο έδαφος. Ελαφριά κεφαλή, ρυθμιστής στροφών STIHL ECOSPEED για μεγάλους χρόνους εργασίας σε περιοχές με ευαισθησία στον θόρυβο, σύστημα STIHL ErgoStart, μαχαίρια στρεφόμενα κατά 145°, συνολικό μήκος 242 cm.



Μήκος κοπής 60 cm  
Κωδικός 4243 200 0024

**769,00 €**



### ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 364



**HLA 56**

36 V • 3,8 kg<sup>①</sup>



Ελαφρύς επαναφορτιζόμενος φραχτοκόπτης για κοπή υψηλών φραχτών και θάμνων στον κήπο του σπιτιού. Μαχαίρια μονόπλευρης κοπής με δόντια σε σχήμα σταγόνας, γωνία μαχαiriών ρυθμιζόμενη από -45° έως +90°, διαιρούμενος σωλήνας για εύκολη μεταφορά. Θέση μεταφοράς μήκους 115 cm, συνολικό μήκος 210 cm.



ΠΑΡΕΛΟΜΕΝΑ:  
**ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ HLA**



**ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ**



Βλέπε  
σελίδα 147

**ΔΟΡΤΗΡΑΣ**



Βλέπε  
σελίδα 240

**HLA 56** χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Μήκος κοπής **45 cm**  
Κωδικός **HA01 011 2914**

**249,00 €**

**Σετ HLA 56** με AK 20 και AL 101  
Μήκος κοπής **45 cm**  
Κωδικός **HA01 200 0043**

**389,00 €**

**HLA 66**

36 V • 3,8 kg<sup>①</sup>



Ελαφρύς επαναφορτιζόμενος φραχτοκόπτης για το κούρεμα φραχτών και θάμνων και την κοπή φυτών κοντά στο έδαφος. Μαχαίρια ρυθμιζόμενα κατά 115° χωρίς εργαλεία, για κοπή από πάνω, από το πλάι και κοντά στο έδαφος. Μαχαίρια αμφίπλευρα τροχισμένα για καθαρή κοπή. Σταθερή διαδρομή μαχαiriών και πρόοδος εργασίας υπό φορτίο. Κυκλική λαβή, αδιαβάθμητος ρυθμιστής στροφών και διαισθητική λαβή χειρισμού. Μήκος μεταφοράς με αναδιπλωμένα μαχαίρια 125 cm, συνολικό μήκος 205 cm.



ΠΑΡΕΛΟΜΕΝΑ:  
**ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ**



Βλέπε  
σελίδα 147

**HLA 66** χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Μήκος κοπής **50 cm**  
Κωδικός **4859 011 2913**


**459,00 €**

**HLA 86**

36 V • 4,8 kg<sup>①</sup>



Επαναφορτιζόμενος φραχτοκόπτης με μεγάλη εμβέλεια για επαγγελματική χρήση. Εξαιρετικά κατάλληλος για κούρεμα υψηλών φραχτών και θάμνων και για την κοπή φυτών κοντά στο έδαφος. Εργονομική εργασία χάρη στον σταθερό τηλεσκοπικό σωλήνα τετράγωνης διατομής. Το μήκος του σωλήνα και η γωνία των μαχαiriών ρυθμίζονται χωρίς εργαλεία. Μαχαίρια ρυθμιζόμενα κατά 115°, για κοπή από πάνω, από το πλάι και κοντά στο έδαφος. Μαχαίρια αμφίπλευρα τροχισμένα για καθαρή κοπή, αδιαβάθμητος ρυθμιστής στροφών, διαισθητική λαβή χειρισμού. Μήκος μεταφοράς με αναδιπλωμένα μαχαίρια 180 cm, συνολικό μήκος 260 - 330 cm.



ΠΑΡΕΛΟΜΕΝΑ:  
**ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ**



Βλέπε  
σελίδα 147

**HLA 86** χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Μήκος κοπής **50 cm**  
Κωδικός **4859 011 2933**


**569,00 €**

**HLA 135**

36 V • 5,4 kg<sup>①</sup>



Ισχυρός επαναφορτιζόμενος φραχτοκόπτης STIHL για επαγγελματική χρήση σε χώρους με ευαισθησία στον θόρυβο. Για την κοπή θάμνων και φραχτών αλλά και φυτών κοντά στο έδαφος, για όλες τις εργασίες από χοντρικό κλάδεμα μέχρι λεπτομερή κοπή. Μαχαίρια ρυθμιζόμενα κατά 145° χωρίς εργαλεία, για κοπή από πάνω, από το πλάι και κοντά στο έδαφος. Μαχαίρια αμφίπλευρα τροχισμένα για καθαρή κοπή. Διαισθητική λαβή χειρισμού με ενδεικτική λυχνία. Συνολικό μήκος 249 cm.



ΠΑΡΕΛΟΜΕΝΑ:  
**ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ**



Βλέπε  
σελίδα 147

**HLA 135** χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Μήκος κοπής **60 cm**  
Κωδικός **HA04 200 0000**


**639,00 €**



**HLE 71**

230 V • 600 W • 5,9 kg<sup>②</sup>

Ιδανικό για την κοπή ψηλών και φαρδιών φραχτών σε χώρους με ευαισθησία στον θόρυβο. Μαχαίρια στρεφόμενα κατά 125°, μαχαίρια αμφίπλευρης κοπής, μαλακή λαβή, θέση μεταφοράς, ασφάλεια υπερφόρτωσης, ασφάλεια καλωδίου, συνολικό μήκος 254 cm.



Μήκος κοπής **50 cm**  
Κωδικός **4813 011 2913**

**539,00 €**

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

① Βάρος χωρίς μπαταρία

② Βάρος χωρίς καλώδιο

③ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 494





## ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ




Για μέγιστη εργονομία σε συνδυασμό με αορτήρα ώμου ή επινώτιο σύστημα μεταφοράς RTS. Εύκολη τοποθέτηση και γρήγορη αφαίρεση του μηχανήματος. Κατάλληλο για HT 135, HTA 86, HLA 86 και HTA 135. Περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό των μοντέλων HT 135 και HTA 135.

Για HT 135, HTA 86, HTA 135, HTA 160 και HLA 86  
Κωδικός 0000 790 8600

**13,70 €**

## ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΟΥ

Προστατεύει τη μύτη του μαχαιριού από ζημιές κατά την εργασία κοντά σε τοίχους και στο έδαφος (όχι κατάλληλος για HLA).



Για HLE 71  
Κωδικός 4230 007 1005

**10,20 €**

Για HL 91, HL 94  
Κωδικός 4237 792 9006

**11,10 €**

## ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙ




Μαζεύει και απομακρύνει τα κομμένα κλαδάκια. Μήκος κοπής 50 cm, στερεώνεται χωρίς εργαλεία και στις δύο πλευρές, για HSA 56, HSA 66, HSA 86 και όλα τα μοντέλα HSE και HLA 56, HLA 66 και HLA 86.

Για HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, όλα τα μοντέλα HSE, HLA 56, HLA 66 και HLA 86

Κωδικός 4859 740 3300

**23,10 €**

## ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ HLA



Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Αύξηση εμβέλειας 50 cm. Για χρήση στον επαναφορτιζόμενο φραχτοκόπτη HLA 56, βάρος 500 gr.

Για HLA 56  
Κωδικός HA01 820 5000

**49,80 €**

## ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Για προστασία του μηχανήματος και της μπαταρίας από την άμεση επαφή με το έδαφος.



Για HTA 66, HTA 86, HLA 66 και HLA 86  
Κωδικός 4857 007 1001

**30,40 €**

Για προστασία του μηχανήματος και της μπαταρίας από την άμεση επαφή με το έδαφος. Περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό του HTA 135, HTA 150 και HTA 160.



Για HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160 και KMA 135 R

Κωδικός LA01 007 1002

**30,40 €**

Για προστασία του μηχανήματος και της μπαταρίας από την άμεση επαφή με το έδαφος.



Για HLA 56 και HTA 50  
Κωδικός HA01 007 1000

**30,40 €**



## ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΝΩΤΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ RTS

Για πολύωρη χρήση. Προσαρμόζεται στο ανάστημα του χρήστη, επιτρέποντας εξαιρετικά ξεκούραστη και εργονομική εργασία. Για κονταροπρίονα, κινητήρες Kombi με HT-KM ή HL-KM 145° καθώς και φραχτοκόπτες. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με HL 94 KC-E και HLE 71 K.

Κωδικός 0000 790 4400

**165,00 €**



## ΘΗΚΗ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ

Ελαφριά και ανθεκτική θήκη για τη μεταφορά και αποθήκευση όλων των κινητήρων STIHL Kombi μαζί με τα εργαλεία Kombi FS-KM ή HL-KM. Ιδανικό και για τα επαναφορτιζόμενα κινητήρες KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 και BGA 100 με μπαταρία και φορτιστή. Το εικονιζόμενο περιεχόμενο δεν περιλαμβάνεται στην τσάντα.

Κωδικός 0000 881 0507

**51,00 €**

Κωδικός	Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ	Μήκος κοπής (cm)	Κυβισμός (cm³)	Ισχύς (kW / HP)	Ονομαστική τάση (V)	Κατανάλωση ενέργειας (W)	Βάρος (kg)	Στάθμη ηχοπίεσης <sup>①</sup> (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος <sup>②</sup> (dB(A))	Δονήσεις αριστερά/δεξιά <sup>③</sup> (m/s²)	Κινητήρας STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Σύστημα επαναφορτιζόμενων προϊόντων STIHL	Συνολικό μήκος <sup>④</sup> (cm)	Αριθμός διαδρομών (δ.α.λ.)	Απόσταση δοντιών (mm)	STIHL ErgoStart	Κυκλική λαβή	
																	ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΦΡΑΧΤΟΚΟΠΤΕΣ
HL 92 C-E (130°)	4243 200 0033	655,00	50	21,4	0,75 / 1,0	-	5,9 <sup>④</sup>	91	106	4,1 / 4,5	2-MIX	232	3.600	34	•	•	
HL 94 C-E (145°)	4243 200 0024	769,00	60	24,1	0,9 / 1,2	-	6,2 <sup>④</sup>	91	106	6,5 / 5,4	2-MIX	242	3.615	34	•	•	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΡΑΧΤΟΚΟΠΤΗΣ																	
HLA 56 (135°)	HA01 011 2914	249,00	45	-	-	36	3,8 <sup>④</sup>	80	88	1,5 / 1,5	Σύστημα AK	210	2.800	30	-	•	
Σετ HLA 56 (135°) με AK 20 + AL 101	HA01 200 0043	389,00	45	-	-	36	5,5 <sup>④</sup>	80	88	1,5 / 1,5	Σύστημα AK	210	2.800	30	-	•	
HLA 66 (115°)	4859 011 2913	459,00	50	-	-	36	3,8 <sup>④</sup>	80	91	2,3 / 1,8	Σύστημα AP	205	3.000	33	-	•	
HLA 86 (115°)	4859 011 2933	569,00	50	-	-	36	4,8 <sup>④</sup>	80	91	2,3 / 1,6	Σύστημα AP	260 - 330	3.000	33	-	-	
HLA 135 (145°)	HA04 200 0000	639,00	60	-	-	36	5,4 <sup>④</sup>	85	96	2,5 / 3,3	Σύστημα AP	249	4.000	34	-	•	
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΡΑΧΤΟΚΟΠΤΗΣ																	
HLE 71 (125°)	4813 011 2913	539,00	50	-	-	230	600	5,9 <sup>④</sup>	84	95	7,6 / 3,6	-	254	4.000	35	-	•

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
• Βασικός εξοπλισμός

C = Εξοπλισμός άνεσης  
E = STIHL ErgoStart

① Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)  
② Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2 m/s²  
③ Με μαχαίρι

④ Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο  
⑤ Βάρος χωρίς μπαταρία  
⑥ Βάρος με μπαταρία, χωρίς φορτιστή  
⑦ Βάρος χωρίς καλώδιο





## ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΕΣ. Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ.

Κινητήρες Κομβι, εργαλεία Κομβι,  
παρελκόμενα και εξαρτήματα

**151**

Κινητήρας Multi, εργαλεία Multi  
και παρελκόμενα


**159**





# ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΜΒΙ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

01 ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΟΜΒΙ



02 ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΜΒΙ ΚΑΙ ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ



## ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΟΜΒΙ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΜΒΙ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ



- Για την περιποίηση του κήπου και των χώρων γύρω από το σπίτι, αλλά και μεγάλων εκτάσεων
- Δυνατοί κινητήρες Κομβι
- Πρακτικά εργαλεία Κομβι για διαφορετικές εργασίες
- Απλή αλλαγή του εργαλείου με ελάχιστους χειρισμούς
- Πλούσια γκάμα παρελκομένων

### ΚΜ 56 RC-E

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,8 kW / 1,1 HP • 4,3 kg<sup>Ⓞ</sup>

Για χρήση στον κήπο, γύρω από το σπίτι και στο κτήμα. STIHL ErgoStart, κυκλική λαβή με περιοριστή βήματος, αορτήρας, κινητήρας STIHL 2-MIX.



Κωδικός 4144 200 0016

365,00 €

### ΚΜ 94 RC-E

24,1 cm<sup>3</sup> • 0,9 kW / 1,2 HP • 4,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Για επαγγελματική χρήση. STIHL ErgoStart, λειτουργία μερικού φορτίου STIHL ECOSPEED, κυκλική λαβή με περιοριστή βήματος, αορτήρας, κινητήρας STIHL 2-MIX, διακόπτης λειτουργίας.



Κωδικός 4149 200 0089

505,00 €



ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 364



Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο [stihl.gr](http://stihl.gr)

Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 494 και την ιστοσελίδα μας [stihl.gr](http://stihl.gr) και [stihl.com.cy](http://stihl.com.cy).

Ⓞ Το ΚΜ 56 RC-E δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με περιστροφικό δίσκο κοπής RG-KM  
Ⓜ Τα ΚΜ 131 R και ΚΜΑ 135 R δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το FSB-KM

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

C = Εξοπλισμός άνεσης  
E = STIHL ErgoStart  
R = Κυκλική λαβή

Ⓞ Βάρος χωρίς καύσιμο και Κομβι





**KM 131 R**36,3 cm<sup>3</sup> • 1,4 kW / 1,9 HP • 4,4 kg<sup>ⓐ</sup>

Για επαγγελματική χρήση με υψηλές απαιτήσεις σε απόδοση. Απλουστευμένη διαδικασία εκκίνησης για άνετη εκκίνηση, διακόπτης, μεγάλο ρεζερβουάρ καυσίμου για μεγαλύτερους χρόνους λειτουργίας, χάρτινο φίλτρο αέρα, κυκλική λαβή με περιοριστή βήματος, κινητήρας STIHL 4-MIX®. Το KM 131 R δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με χορτοκοπτικό FSB-KM.

Κωδικός 4180 200 0589

**645,00 €**ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:  
**NEO**  
**ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Δείτε τη σελίδα 157

**NEO**  
**KMA 80 R**36 V • 1,0 kW<sup>ⓑ</sup> • 3,1 kg<sup>ⓑ</sup>

Ελαφρύς επαναφορτιζόμενος κινητήρας Kombi με υψηλή ροπή στρέψης για αποδοτική, αθόρυβη εργασία. Πολύπλευρες δυνατότητες χρήσης χάρη στη μεγάλη επιλογή σε εργαλεία STIHL Kombi. Υποδοχή μπαταρίας AK στο μηχανήμα, επαγωγικός κινητήρας χωρίς ψήκτρες, ρυθμιστής στροφών και δύο επίπεδα απόδοσης (Eco και Max), κυκλική λαβή ρυθμιζόμενη χωρίς εργαλεία. Περιοριστής βήματος (μπάρα) που τοποθετείται και αφαιρείται εύκολα. Πλευρική ασφάλεια σκανδάλης, στρεφόμενος κρίκος ανάρτησης. Το KMA 80 R δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με χορτοκοπτικό FSB-KM.

KMA 80 R χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός FA08 011 6800**292,50 €\*****AK III**  
SYSTEM  
AK 30ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:  
**NEO**  
**ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Δείτε τη σελίδα 157

**NEO**  
**KMA 120 R**36 V • 1,0 kW<sup>ⓑ</sup> • 3,5 kg<sup>ⓑ</sup>

Ισχυρός και ελαφρύς επαναφορτιζόμενος κινητήρας Kombi με υψηλή ροπή στρέψης για αποδοτική, αθόρυβη εργασία. Πολύπλευρες δυνατότητες χρήσης χάρη στη μεγάλη επιλογή σε εργαλεία STIHL Kombi. Υποδοχή μπαταρίας AP στο μηχανήμα, επαγωγικός κινητήρας χωρίς ψήκτρες, ρυθμιστής στροφών και δύο επίπεδα απόδοσης (Eco και Max), κυκλική λαβή ρυθμιζόμενη χωρίς εργαλεία. Περιοριστής βήματος (μπάρα) που τοποθετείται και αφαιρείται εύκολα. Πλευρική ασφάλεια σκανδάλης, στρεφόμενος κρίκος ανάρτησης. Το KMA 120 R δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με χορτοκοπτικό FSB-KM.

KMA 120 R χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός FA08 011 6820**369,00 €****AP III**  
SYSTEM  
AP 300 S**KMA 135 R**36 V • 1,2 kW<sup>ⓑ</sup> • 3,4 kg<sup>ⓑ</sup>

Στιβαρός και ισχυρός επαναφορτιζόμενος κινητήρας με υποδοχή μπαταρίας AP. Για εργασία σε χώρους με ευαισθησία στο θόρυβο. Πολύπλευρο χάρη στη μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων STIHL. Εργονομική λαβή χειρισμού με τριβάθμια προεπιλογή αριθμού στροφών με ενδεικτική λυχνία. Αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών, κυκλική λαβή, φίλτρο αέρα για μεγάλη διάρκεια ζωής. Το KMA 135 R δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το χορτοκοπτικό FSB-KM.

KMA 135 R χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός FA02 011 6800**469,00 €****AP III**  
SYSTEM  
AP 300 S
**ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ  
ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ  
ΑΞΕΣΟΥΑΡ**

ΒΛΕΠΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 30

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.

R = Κυκλική λαβή  
ⓐ Βάρος χωρίς καύσιμο και Kombi  
ⓑ Για περισσότερες τιμές σύγκρισης για βενζινοκίνητους κινητήρες Kombi, βλέπε τον πίνακα 154

ⓐ Βάρος χωρίς μπαταρία και εργαλείο Kombi  
ⓑ Κατά τη χρήση του φυσήγτρα BG-KM απαιτούνται ωτασπίδες  
ⓒ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 494







Κωδικός

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Κυβισμός (cm³)

Ισχύς (kW / HP)

Κατανάλωση ενέργειας (kW)

Ονομαστική τάση (V)

Βάρος (kg)

Στάθμη ηχοπίεσης<sup>Ⓞ</sup> (dB(A))<sup>Ⓞ</sup>

Στάθμη ηχητικής ισχύος<sup>Ⓞ</sup> (dB(A))<sup>Ⓞ</sup>

Δονήσεις αριστερά/δεξιά<sup>Ⓞ</sup> (m/s²)<sup>Ⓞ</sup>

Κινητήρας STIHL (2-MIX/4-MIX<sup>®</sup>)/ STIHL Επαναφορτιζόμενο Σύστημα

Σε συνδυασμό με BG-KM: Δύναμη δέσμης αέρα (N)<sup>Ⓞ</sup>

Σε συνδυασμό με BG-KM: Μέγιστη ταχύτητα αέρα (m/s)

Σε συνδυασμό με BG-KM: Παροχή αέρος (m³/h) στρογγυλό μπεκ<sup>Ⓞ</sup>

Μήκος μέχρι τον σύνδεσμο (cm)

STIHL ErgoStart

Αυτόματη αποσυμπίεση

Κυκλική λαβή

Αορτήρας

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΟΜΒΙ																			
<b>KM 56 RC-E</b>	4144 200 0016	365,00	27,2	0,8/1,1	-	-	4,3 <sup>Ⓞ</sup>	96	109	8,5/8,2	2-MIX	16	71	845	84	•	-	•	•
<b>KM 94 RC-E</b>	4149 200 0089	505,00	24,1	0,9/1,2	-	-	4,0 <sup>Ⓞ</sup>	95	109	8,2/6,9	2-MIX	16	71	845	90	•	-	•	•
<b>KM 131 R</b>	4180 200 0589	645,00	36,3	1,4/1,9	-	-	4,4 <sup>Ⓞ</sup>	101	110	6,1/6,5	4-MIX <sup>®</sup>	21	81	965	94	-	•	•	•
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΟΜΒΙ																			
<b>KMA 80 R NEO</b>	FA08 011 6800	292,50 <sup>Ⓞ</sup>	-	0,8 <sup>Ⓞ</sup> /-	1,0	36	3,1 <sup>Ⓞ</sup>	90	102	5,0/3,2	Σύστημα AK	15	57	815	92	-	-	•	•
<b>KMA 120 R NEO</b>	FA08 011 6820	369,00 <sup>Ⓞ</sup>	-	0,8 <sup>Ⓞ</sup> /-	1,0	36	3,5 <sup>Ⓞ</sup>	90	102	5,0/3,1	Σύστημα AP	15	57	815	96	-	-	•	•
<b>KMA 135 R</b>	FA02 011 6800	469,00 <sup>Ⓞ</sup>	-	1,0 <sup>Ⓞ</sup> /-	1,2	36	3,4 <sup>Ⓞ</sup>	91	104	5,0/3,7	Σύστημα AP	15	68	812	96	-	-	•	•

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

C = Εξοπλισμός άνεσης  
E = STIHL ErgoStart  
R = Κυκλική λαβή

• Βασικός εξοπλισμός

Ⓞ Μηχανική απόδοση ως τιμή σύγκρισης με βενζινοκινητήρες  
Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία και εργαλείο Kombi  
Ⓞ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
Ⓞ Μέγιστες τιμές των εφαρμοζόμενων εξαρτημάτων

### ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ FS-KM<sup>®</sup>

Ιδανικό για κοπή χόρτου κοντά σε τοίχους, φράχτες και μονοπάτια. Κεφαλή κοπής Auto Cut C 26-2.



Κωδικός 4180 200 0687

189,00 €

### ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ FS-KM<sup>®</sup>

Ιδανικό για κοπή σκληρού χόρτου σε μεγάλες εκτάσεις. Χλοοκόπτης GSB 230-4.



Κωδικός 4180 200 0478

189,00 €

### ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ FSB-KM<sup>®</sup>

Ιδανικό για κοπή χόρτου σε δυσπρόσιτα σημεία. Κεφαλή κοπής AutoCut 6-2, καμπύλος σωλήνας. Δεν επιτρέπεται για τους κινητήρες KM 131 R, KMA 130 R και KMA 135 R.



Κωδικός 4137 740 5008

105,00 €

### ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ FCB-KM<sup>®</sup>


Ακριβής κοπή χόρτου στα άκρα του γκαζόν δίπλα σε δρόμους, μονοπάτια και παρτέρια. Ρυθμιζόμενο βάθος λειτουργίας.



Κωδικός 4180 740 5002

229,00 €

### ΛΕΞΟΥΡΑΓ: ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ ΑΚΡΩΝ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ)




Μήκος 20 cm  
Κωδικός 4133 713 4101

4,60 €

### ΦΡΕΖΑ ΕΔΑΦΟΥΣ BF-KM<sup>®</sup>

Για τον εξαερισμό και την καλλιέργεια εδαφών.



Κωδικός 4601 740 5000

319,00 €

### ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ HT-KM<sup>®</sup>

Για ακριβή κοπή ψηλών κλαδιών. Μικρές διαστάσεις, με ενσωματωμένο οδηγό άκρης, αλυσίδα 1/4" PM3.



Κωδικός 4182 200 0212

339,00 €

### ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ BG-KM<sup>®</sup>

Καθαρίζει δρόμους και εκτάσεις από φύλλα και κομμένο χόρτο. Υψηλή παροχή αέρα.



Κωδικός 4606 740 5000

209,00 €

### ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ: ΓΩΝΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΠΕΚ



Κωδικός 4606 701 8301

11,80 €

### ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ KW-KM<sup>®</sup>

Ιδανικός για το σκούπισμα πεζοδρομίων και δρόμων. Πτερύγια από καουτσούκ.



Κωδικός 4601 740 4904

565,00 €

### ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ KB-KM<sup>®</sup>

Απομακρύνει βρομιά από βαθιά αυλάκια και αρμούς. Σταθερές βούρτσες αντίθετης φοράς.



Κωδικός 4601 740 4905

455,00 €

### ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ RG-KM<sup>®</sup>

Για αποτελεσματική αφαίρεση ζιζανίων και χόρτου σε διάφορες επιφάνειες όπως χαλίκι, ασφάλτος ή πλακόστρωτες επιφάνειες.



Για KM 94 R, KM 111 R, KM 131 R και KMA 135 R  
Κωδικός 4180 740 5006

505,00 €

Ⓞ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s²  
Ⓞ Στοιχεία δύναμης σε Newton (N) για σύγκριση ισχύος σε φυσητήρες  
Ⓞ Κατά τη χρήση ως φυσητήρα  
Ⓞ Βάρος χωρίς καύσιμο και Kombi

Ⓞ Τιμή χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Ⓞ Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε όλους τους κινητήρες Kombi  
Ⓞ Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε κινητήρες Kombi με κυκλική λαβή (R)  
Ⓞ Επεξήγηση των σημείων δοκιμής στη σελίδα 507



**ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ FH-KM 145°<sup>ⓐ</sup>**

Για κοπή θάμνων κοντά στο έδαφος και για ασφαλείς εργασίες κοπής χόρτου σε στενούς χώρους και κοντά σε χώρους κυκλοφορίας. Ευέλικτη ρυθμιζόμενη κεφαλή, θέση μεταφοράς για εξοικονόμηση χώρου.



Κωδικός **4243 740 5006** **479,00 €**

**ΦΡΑΧΤΟΚΟΠΤΗΣ HL-KM 145°<sup>ⓐ</sup>**

Για απαιτητικές εργασίες σε ψηλούς φράχτες και κοντά στο έδαφος. Ρυθμίζεται σε πολλαπλές θέσεις, με ειδική θέση για εξοικονόμηση χώρου κατά τη μεταφορά.



Μήκος κοπής **50 cm**  
Κωδικός **4243 740 5003** **479,00 €**

Μήκος κοπής **60 cm**  
Κωδικός **4243 740 5008** **505,00 €**

**ΦΡΑΧΤΟΚΟΠΤΗΣ HL-KM 0°<sup>ⓐ</sup>**

Ιδανικό για την περιποίηση ψηλών και φαρδιών φραχτών.



Κωδικός **4243 740 5000** **309,00 €**

**ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ SP-KM<sup>ⓐ</sup>**

Για άνετη συγκομιδή ξηρών καρπών, φιστικιών και ελιών. Δύο χτένια μετατοπισμένα μεταξύ τους, εξαιρετικά ελαφρύ, χαμηλές δονήσεις. Επιτρέπεται για KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 131 R, KMA 130 R και KMA 135 R.



Κωδικός **4249 740 5000** **505,00 €**

Κωδικός

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Βάρος (kg)

Συνολικό μήκος χωρίς εργαλείο (cm)

Πλάτος εργασίας προσαρμολζόμενου εργαλείου (mm)

ΔΥΝΑΜΗ ΔΕΣΜΗΣ ΑΕΡΑ<sup>ⓐ</sup> (N)

Διάμετρος κύκλου κοπής (mm)

Ταχύτητα αέρα (m/s) με στρογγυλό μπτεκ

Παροχή αέρα (m<sup>3</sup>/h) με στρογγυλό μπτεκ

Μήκος μαχαϊρών (cm)

Απόσταση δοντιών (mm)

Γωνία κλίσης (°)

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ<sup>ⓐ</sup> (cm)

Βήμα αλυσίδας

Αλυσίδες τύπου STIHL Oilomatic<sup>ⓐ</sup>

Ονομαστικός αριθμός στροφών

στο ρελαντί (σ.α.λ.)

**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΜΒΙ**

Κωδικός	Μοντέλο	Τιμή	Βάρος	Μήκος	Πλάτος	Δύναμη	Διάμετρος	Ταχύτητα	Παροχή	Μήκος	Απόσταση	Γωνία	Μήκος	Βήμα	Αλυσίδα	Αριθμός	Στροφές	
4180 200 0687	FS-KM <sup>ⓐ</sup>	189,00	1,2 <sup>ⓑ</sup>	94	-	-	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4180 200 0478	FS-KM <sup>ⓐ</sup>	189,00	1,2 <sup>ⓑ</sup>	94	-	-	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4137 740 5008	FSB-KM <sup>ⓐ</sup>	105,00	0,7 <sup>ⓑ</sup>	77	-	-	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4180 740 5002	FCB-KM <sup>ⓐ</sup>	229,00	2,3	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4601 740 5000	BF-KM <sup>ⓐ</sup>	319,00	4,1	100	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800
4182 200 0212	HT-KM <sup>ⓐ</sup>	339,00	1,6 <sup>ⓑ</sup>	126 <sup>ⓑ</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1/4"	PM3	-	-	-
4606 740 5000	BG-KM <sup>ⓐ</sup>	209,00	1,8	89	154	16	-	59	845	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4601 740 4904	KW-KM <sup>ⓐ</sup>	565,00	7,4 <sup>ⓑ</sup>	125	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800
4601 740 4905	KB-KM <sup>ⓐ</sup>	455,00	6,4 <sup>ⓑ</sup>	125	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800
4243 740 5006	FH-KM (145°) <sup>ⓐ</sup>	479,00	2,1	126	-	-	-	-	-	25	-	145	-	-	-	-	-	-
4243 740 5003	HL-KM (145°) <sup>ⓐ</sup>	479,00	2,3	148	-	-	-	-	-	50	34	145	-	-	-	-	-	-
4243 740 5008	HL-KM (145°) <sup>ⓐ</sup>	505,00	2,3	148	-	-	-	-	-	60	34	145	-	-	-	-	-	-
4243 740 5000	HL-KM (0°) <sup>ⓐ</sup>	309,00	1,7	107	-	-	-	-	-	50	34	0	-	-	-	-	-	-
4180 740 5006	RG-KM <sup>ⓐ</sup>	505,00	2,5	94	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-
4249 740 5000	SP-KM <sup>ⓐ</sup>	505,00	1,9	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

<sup>ⓐ</sup> Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε όλους τους κινητήρες Kombi<sup>ⓑ</sup> Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε κινητήρες Kombi με κυκλική λαβή (R)<sup>ⓐ</sup> Χωρίς κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα<sup>ⓐ</sup> Χωρίς λάμα και αλυσίδα<sup>ⓑ</sup> Με λάμα και αλυσίδα**ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΝΩΤΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ RTS**

Για πολύωρη εργασία. Προσαρμόζεται στο ανάστημα του χρήστη, επιτρέποντας εξαιρετικά ξεκούραστη και εργονομική εργασία. Για κονταροπρίονα, κινητήρες Κομβί με HT-KM ή HL-KM 145° καθώς και φραχτοκόπτες. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με HL 94 KC-E και HLE 71 K.

Κωδικός **0000 790 4400** **165,00 €**

**ΘΗΚΗ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ**

Ελαφριά και ανθεκτική θήκη για τη μεταφορά και αποθήκευση όλων των κινητήρων STIHL Κομβί μαζί με τα εργαλεία Κομβί FS-KM ή HL-KM. Ιδανικό και για τους επαναφορτιζόμενους κινητήρες KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 και BGA 100 με μπαταρία και φορτιστή. Το εικονιζόμενο περιεχόμενο δεν περιλαμβάνεται στην τσάντα.

Κωδικός **0000 881 0507** **51,00 €**

**ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΕΦΑΛΗ**

Για χρήση των εργαλείων Κομβί HT-KM και HL-KM (μοντέλο 0°).



Κωδικός **4138 640 0201** **149,00 €**

**ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΑ**

Από αλουμίνιο. Για χρήση των εργαλείων Κομβί HT KM, HL KM & SP KM. Αύξηση της εμβέλειας κατά 50 cm, βάρος 0,6 kg.



Κωδικός **0000 710 7100** **49,80 €**

Από χάλυβα. Για χρήση του εργαλείου Κομβί HT KM, HL KM & SP KM. Αύξηση της εμβέλειας κατά 1 m, βάρος 1,4 kg.



Κωδικός **4140 710 7131** **83,00 €**

Από Carbon. Για χρήση των εργαλείων Κομβί HT KM, HL KM & SP KM. Αύξηση της εμβέλειας κατά 1 m, κύλιος άξονας από αλουμίνιο, εξαιρετικά ελαφρύς, βάρος 0,9 kg.



Κωδικός **0000 710 7102** **125,00 €**

**SERVICE KITS**

Με τα Service Kits για βενζινοκίνητα μηχανήματα STIHL μπορείτε μόνοι σας να πραγματοποιήσετε απλές εργασίες συντήρησης. Κάθε κιτ περιέχει ένα μπουζί, ένα φίλτρο καυσίμου και ένα φίλτρο αέρα (χάρτινο ή fleece). Με τακτική προληπτική συντήρηση προστατεύετε το μηχανήμα σας από βρομιές και ζημιές, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του. Εκτός από το μπουζοκλειδο που έχετε παραλάβει μαζί με το μηχανήμα STIHL σας, δεν χρειάζεται κανένα άλλο εργαλείο για τη συντήρηση.

**Service Kit 24** για FS 38, FS 45, FS 46, FS 55, HL 45, KM 55  
Κωδικός **4140 007 4100** **8,60 €**

**Service Kit 26** για FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, KM 56  
Κωδικός **4144 007 4100** **8,80 €**

**Service Kit 28** για KM 94  
Κωδικός **4149 007 4103** **16,90 €**

**Service Kit 31** για HT 133, BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, KM 131  
Κωδικός **4180 007 4103** **12,90 €**

**ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Για προστασία του μηχανήματος και της μπαταρίας από την άμεση επαφή με το έδαφος.



**NEU** Για KMA 80 R και KMA 120 R  
Κωδικός **FA08 007 1001** **30,40 €**

Για προστασία του μηχανήματος και της μπαταρίας από την άμεση επαφή με το έδαφος. Περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό του HTA 135.



Για HLA 135, HTA 135 και KMA 135 R  
Κωδικός **LA01 007 1002** **30,40 €**

**ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΟΥ**

Από ανοξείδωτο χάλυβα Προστατεύει τη μύτη του κοπτικού εξαρτήματος από φθορά κατά την εργασία κοντά σε τοίχους και στο έδαφος.



Κωδικός **4237 792 9006** **11,10 €**

<sup>ⓐ</sup> Το πραγματικό μήκος κοπής ενδέχεται να είναι μικρότερο από το αναφερόμενο μήκος λάμας<sup>ⓑ</sup> Βάρος με προφυλακτήρα<sup>ⓐ</sup> Αναλυτικά οι τύποι αλυσίδας στη σελίδα 110<sup>ⓑ</sup> Στοιχεία δύναμης σε Newton (N) για σύγκριση ισχύος σε φυστήρες



## ΣΥΣΤΗΜΑ MULTI ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

- 01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ**  
Διευκολύνει την εκκίνηση, καθώς το καρμπυρατέρ είναι εφοδιασμένο με μια χειροκίνητη αντλία καυσίμου. Η αντλία επιτάχυνσης φροντίζει για υψηλές στροφές, ενώ το χάρτινο φίλτρο αέρα εξασφαλίζει αξιόπιστη προστασία του κινητήρα από σκόνη και ακαθαρσίες.
- 02 ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**  
Όλα τα χειριστήρια για τον κινητήρα βρίσκονται στο ένα σας χέρι. Αυτό κάνει τον χειρισμό απλό και αξιόπιστο.

### ΑΝΕΣΗ

- 03 ΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ**  
Επιτρέπει εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση του συστήματος STIHL Multi σε οχήματα.
- 04 ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ**  
Επιτρέπει γρήγορη και εύκολη αναδίπλωση του συστήματος STIHL Multi χωρίς αφαίρεση του εργαλείου, για εξοικονόμηση χώρου κατά την μεταφορά και τη φύλαξη.

Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 494 και την ιστοσελίδα μας [stihl.gr](http://stihl.gr) και [stihl.cy](http://stihl.cy).

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.

## ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ MULTI, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ MULTI ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- Ιδανικό για τις πιο ποικίλες εργασίες στην περιποίηση του γκαζόν, στην επεξεργασία του εδάφους και στο καθάρισμα εκτάσεων.
- Δυνατός κινητήρας Multi
- Πτυσσόμενο πλαίσιο για εύκολη μεταφορά
- Πρακτικά εργαλεία Multi για τις πιο ποικίλες εργασίες
- Απλή αλλαγή του εργαλείου με ελάχιστους χειρισμούς



### MM 56

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,85 kW / 1,2 HP • 8,3 kg<sup>①</sup>

ιδανικό για τις πιο ποικίλες εργασίες στην περιποίηση του γκαζόν, στην επεξεργασία του εδάφους και στο καθάρισμα εκτάσεων. Μεγάλη επιλογή σε εργαλεία STIHL Multi, πτυσσόμενο πλαίσιο για εύκολη μεταφορά, απλουστευμένη διαδικασία εκκίνησης για άνετη εκκίνηση, διακόπτης λειτουργίας, χάρτινο φίλτρο αέρα.



Κωδικός 4604 011 5401

509,00 €\*

Κωδικός	Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ	Κυβισμός (cm <sup>3</sup> )	Ισχύς (kW / HP)	Βάρος <sup>①</sup> (kg)	Στάθμη ηχοπίεσης <sup>②</sup> (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος <sup>③</sup> (dB(A))	Δομήσεις αριστερά/δεξιά <sup>④</sup> (m/s <sup>2</sup> )
4604 011 5401	509,00	27,2	0,85 / 1,2	8,3	94	102	4,1 / 5,1

### ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ MULTI MM 56

4604 011 5401 509,00 27,2 0,85 / 1,2 8,3 94 102 4,1 / 5,1



### ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 364

① Βάρος χωρίς καύσιμο και εργαλείο  
② Συντελεστής Κ κατά Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)  
③ Συντελεστής Κ κατά Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup>





### ΦΡΕΖΑ BF-MM

Οργώνει σκληρά και βαριά αργιλώδη εδάφη. Ιδανική για επανακαλλιέργεια και χαλάρωμα εδαφών.



Κωδικός **4601 740 4605** **89,00 €**

### ΣΒΟΛΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΒΚ-MM

Ιδανικός για λεπτεπίλεπτες εργασίες. Διανέμει λεπτόκοκκα αμμώδη εδάφη και θρυμματίζει σβόλους.



Κωδικός **4601 740 4606** **89,00 €**

### ΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ FC-MM<sup>Ⓢ</sup>

Κόβει άκρα σε γκαζόν και παρτέρια με βαθιά τομή μέχρι τις ρίζες.



Κωδικός **4601 740 4603** **53,00 €**

### ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΑΣ ΓΚΑΖΟΝ RL-MM<sup>Ⓢ</sup>

Ενισχύει την ανάπτυξη των ριζών. Δημιουργεί μικρές τρύπες στον χλοοτάπητα που βελτιώνουν την τροφοδοσία με θρεπτικές ουσίες και τον αερισμό.



Κωδικός **4601 740 4600** **89,00 €**

### ΑΠΟΒΡΥΩΤΗΣ ΜF-MM<sup>Ⓢ</sup>

Καθαρίζει τον χλοοτάπητα από βρύα και μπλεγμένα στελέχη χόρτου, με προστατευτικό κάλυμμα και ποδιά.



Κωδικός **4601 740 4601** **255,00 €**

### ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚW-MM<sup>Ⓢ</sup>

Ιδανικός για το σκούπισμα πεζοδρομίων και δρόμων. Καθαρίζει από χώμα, άμμο, μικρές πέτρες και φύλλα. Χωρίς προστατευτικό κάλυμμα.



Κωδικός **4601 740 4604** **319,00 €**

### ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚB-MM<sup>Ⓢ</sup>

Καθαρίζει αρμούς και ανώμαλες επιφάνειες από φυσική πέτρα, με προστατευτικό κάλυμμα.



Κωδικός **4601 740 4602** **219,00 €**



### ΣΕΤ ΤΡΟΧΩΝ

Για FC-MM<sup>Ⓢ</sup>, RL-MM<sup>Ⓢ</sup>, MF-MM<sup>Ⓢ</sup>, KW-MM<sup>Ⓢ</sup> και KB-MM<sup>Ⓢ</sup>. Επιτρέπει ένα ελαφρύ ανασήκωμα του εργαλείου, μειώνοντας την αντίσταση τριβής κατά την απομάκρυνση βρύων, το βούρτσισμα και το σκούπισμα. Βελτιώνει την ευκινησία.



Κωδικός **4601 007 1008** **57,00 €**

### ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

Μεταβάλλει το βάθος κατεργασίας και την ταχύτητα επεξεργασίας του εδάφους, ανασηκώνοντας ελαφρά ή ασκώντας περισσότερη πίεση στο εργαλείο.



Κωδικός **4601 740 4800** **19,00 €**

### ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΑΡΙΑΔΙΑ

Για BF-MM και ΒΚ-MM. Ιδανικό συμπλήρωμα για τη φρέζα και τον σβολοθρυμματιστή. Αυξάνει την πίεση που ασκείται στο εργαλείο, εξασφαλίζοντας βαθύτερη επεξεργασία του εδάφους.



Κωδικός **4601 730 4500** **56,00 €**

Κωδικός	Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ	Βάρος (kg)	Πλάτος εργασίας (cm)	Στάθμη ηχοπίεσης <sup>Ⓢ</sup> (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος <sup>Ⓢ</sup> (dB(A))	Δονήσεις αριστερά/δεξιά <sup>Ⓢ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	
<b>BF-MM</b>	<b>4601 740 4605</b>	<b>89,00</b>	2,0	22	87	96	3,8 / 4,4
<b>BK-MM</b>	<b>4601 740 4606</b>	<b>89,00</b>	2,0	22	87	96	3,7 / 4,0
<b>FC-MM<sup>Ⓢ</sup></b>	<b>4601 740 4603</b>	<b>53,00</b>	0,8	-	91	100	4,1 / 5,1
<b>RL-MM<sup>Ⓢ</sup></b>	<b>4601 740 4600</b>	<b>89,00</b>	2,0	20	93	102	4,1 / 4,5
<b>MF-MM<sup>Ⓢ</sup></b>	<b>4601 740 4601</b>	<b>255,00</b>	8,6	50	94	101	4,1 / 4,5
<b>KW-MM<sup>Ⓢ</sup></b>	<b>4601 740 4604</b>	<b>319,00</b>	3,9	60	94	102	4,0 / 4,1
<b>KB-MM<sup>Ⓢ</sup></b>	<b>4601 740 4602</b>	<b>219,00</b>	4,2	60	94	102	4,0 / 4,1

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

<sup>Ⓢ</sup> Συνιστάται η χρήση τροχών  
<sup>Ⓢ</sup> Απαιτείται η χρήση τροχών

<sup>Ⓢ</sup> Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)  
<sup>Ⓢ</sup> Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2 m/s





## ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΗ ΧΡΗΣΗ.

Κόφτης δομικών υλικών και παρελκόμενα

**166**

Αρμολόφτης


**169**

Παρελκόμενα για αρμολόφτες

**172**



# ΚΟΦΤΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

- 01 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ**  
Χάρη στο φίλτρο HD2 και το πρόσθετο φίλτρο, το σύστημα αυτό απομακρύνει ακόμα και τη λεπτή σκόνη από τον αέρα που τροφοδοτείται στον κινητήρα, εξασφαλίζοντας μια εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Χάρη στο ειδικό υλικό, το φίλτρο καθαρίζεται αποτελεσματικά με πλύσιμο, π.χ. με STIHL Varioclean και ζεστό νερό.
- 02 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ STIHL 2-MIX**  
Δυνατός αλλά και οικονομικός. Ο διαχωρισμός των καυσαερίων από το νωπό μείγμα καυσίμου ελαχιστοποιεί τις απώλειες σάρωσης. Αυτό αυξάνει την ισχύ και μειώνει την κατανάλωση.
- 03 ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΙ**  
Για κάθε χρήση, προσφέρουμε την κατάλληλη αδαμαντοφόρο αλυσίδα για ήρεμη εργασία χωρίς δονήσεις. Οι αλυσίδες 36 GBM διαθέτουν προτροχισμένους αδαμαντοφόρους τομείς και τεχνολογία LowStretch για υγρή κοπή τοιχοποιίας και μπετόν. Η αλυσίδα 36 GGM έχει χαλύβδινους τομείς με επίστρωση αδάμαντα για την υγρή κοπή όγκιμων χυτοσωλήνων.

- 04 ΛΑΜΕΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ**  
Χάρη στην παροχή νερού στις λάμες, η αλυσίδα, το αυλάκι της λάμας και το γρανάζι της μύτης ξεπλένονται και ψύχονται διαρκώς με νερό. Έτσι επιμηκύνεται η διάρκεια ζωής της αλυσίδας και της λάμας και μειώνεται η δημιουργία σκόνης κατά τη χρήση.

## ΑΝΕΣΗ

- 05 ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ**  
Για γρήγορο και απλό τέντωμα της αλυσίδας.
- 06 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ**  
Ο ταχυσύνδεσμος επιτρέπει εύκολη σύνδεση στην παροχή νερού. Με τη δοσομετρική κάνουλα μπορείτε να ρυθμίσετε την ποσότητα του νερού για τη δέσμευση της σκόνης και την ψύξη και πλύση της αλυσίδας.



## ΥΓΡΗ ΚΟΠΗ

Το σήμα αυτό σημαίνει υγρή κοπή και χαρακτηρίζει τη χρήση νερού κατά την κοπή. Το νερό δεσμεύει τη σκόνη και χρησιμεύει παράλληλα ως μέσο ψύξης και λίπανσης του μηχανήματος.

## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LOWSTRETCH

Αυτό είναι το σήμα της τεχνολογίας LowStretch. Μια ειδική επικάλυψη από σκληρό μέταλλο προστατεύει τα πριτσίνια και τους οδηγούς από τη φθορά. Έτσι μειώνεται η επιμήκυνση της αλυσίδας.



## ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Ο κόφτης δομικών υλικών GS 461 αποτελεί ένα ιδανικό συμπλήρωμα του κλασικού αρμοκόφτη, που είναι ιδανικό για τη διαμόρφωση γωνιών, όπου οι τομές δεν επιτρέπεται να ξεφύγουν από το περίγραμμα του ανοίγματος. Πρώτα, δημιουργούνται οι γωνίες με τον κόφτη δομικών υλικών (με βύθιση της λάμας) και στη συνέχεια οι μακριές, ευθείες τομές με το αλυσοπρίονο. Με τον συνδυασμό των δύο μηχανημάτων μπορείτε να δημιουργήσετε μεγάλα ανοίγματα σε τοίχους με εκπληκτική αποτελεσματικότητα και ακρίβεια. Εφοδιασμένο με τη σωστή λάμα και αλυσίδα, το GS 461 είναι κατάλληλο για πολλές χρήσεις και υλικά. Η αλυσίδα κοπής με διαμάντι 36 GGM, για παράδειγμα, αποτελείται από χαλύβδινους τομείς επιστρωμένους με αδάμαντα και είναι ιδανικός για την υγρή κοπή όγκιμων χυτοσωλήνων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή σωληνώσεων. Η αλυσίδα κοπής με διαμάντι 36 GGM διακρίνεται για την υψηλή απόδοση κοπής της κατά τη βύθιση και τον τεμαχισμό και επιτρέπει τη χρήση του κόφτη δομικών υλικών σε δυσπρόσιτα και στενά σημεία.

**Σημείωση:** Τα υλικά που διαχωρίζονται κατά την εργασία με τον κόφτη δομικών υλικών και τον αρμοκόφτη μπορεί να έχουν μεγάλο βάρος. Για τον λόγο αυτό, συνιστούμε να υπολογίσετε το βάρος από πριν και, εάν χρειάζεται, να εκτελέσετε την εργασία τμηματικά.







## ΑΡΜΟΚΟΦΤΕΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

#### 01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ STIHL

Το ηλεκτρονικό σύστημα ψεκασμού εξασφαλίζει τέλεια συμπεριφορά του κινητήρα και άριστη ισχύ σε σχέση με μηχανήματα χωρίς τεχνολογία ψεκασμού.

#### 02 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ

Η παροχή νερού ανοιγοκλείνει αυτόματα. Ο χειρισμός και η δόσολογία του νερού γίνονται εύκολα με τα χειριστήρια στη λαβή.

#### 03 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΚΥΚΛΩΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

Αυξάνει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου μέχρι 1 έτος (ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας) και καταργεί την ανάγκη για τακτικό καθαρισμό του φίλτρου.

### ΑΝΕΣΗ

#### 04 ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ STIHL

Ελαστικοί αποσβεστήρες και ελατήρια ελαττώνουν τη μετάδοση των κραδασμών του κινητήρα στα χέρια σας, εξασφαλίζοντας εξαιρετικά ξεκούραστη εργασία.

#### 05 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ

Ο ταχυσύνδεσμος συνδέεται πολύ εύκολα. Το νερό που τροφοδοτείται στον αρμοκόφτη χρησιμοποιείται για το πλύσιμο της αλυσίδας και για δέσμευση της σκόνης κατά την υγρή κοπή.

#### 06 ΤΑΠΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Ειδική τάπα για γρήγορο, απλό άνοιγμα και κλείσιμο του ρεζερβουάρ χωρίς εργαλεία.

#### 07 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ

Ο προφυλακτήρας για τον δίσκο του αρμοκόφτη από χυτό μαγνήσιο είναι εξαιρετικά ελαφρύς. Ο ρυθμιστής του προφυλακτήρα και το σύστημα νερού έχουν εργονομικό σχεδιασμό.

Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 494 και την ιστοσελίδα μας [stihl.gr](http://stihl.gr) και [stihl.com.cy](http://stihl.com.cy).

## ΑΡΜΟΚΟΦΤΗΣ



### TS 420<sup>Ⓞ</sup>

66,7 cm<sup>3</sup> • 3,2 kW / 4,4 HP • 9,7 kg<sup>Ⓞ</sup>

Αρμοκόφτης για έργα πολιτικού μηχανικού. Για δίσκους κοπής 350 mm και βάθος κοπής μέχρι 125 mm. Το αντιδονητικό σύστημα STIHL εξασφαλίζει λιγότερη κόπωση κατά τη διάρκεια της κοπής. Σύστημα φίλτρου αέρα μακράς διάρκειας, εύκολη εκκίνηση χάρη στη βαλβίδα αποσυμπίεσης.

Κωδικός 4238 011 2810

1.419,00€

- Μηχανήματα χειρός
- Για οικοδομές, έργα υποδομής και οδοποιία, για εκμισθωτές οικοδομικών μηχανημάτων και για χρήση στην κηπουρική και στην αρχιτεκτονική τοπίων
- Βενζινοκίνητα μηχανήματα για την κοπή σκυροδέματος, πετρωμάτων, ασφάλτου, οικοδομικού χάλυβα και σωλήνων
- Επαναφορτιζόμενο μηχανήματα για πλάκες πεζοδρομίων, πλακίδια, πέτρες τοιχοποιίας και πλέγματα οικοδομικού χάλυβα



### ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 364



Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο [stihl.gr](http://stihl.gr)



Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Ⓞ Παραδίδεται με δίσκο ρητίνης για δομικό και ανοξειδωτο χάλυβα  
Ⓞ Βάρος χωρίς καύσιμο και δίσκο κοπής





**TS 500i**72,2 cm<sup>3</sup> • 3,9 kW / 5,3 HP • 10,2 kg

Αρμολόφτης γενικής χρήσης με σύστημα έγχυσης καυσίμου STIHL. Για δίσκους κοπής 350 mm. Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της έγχυσης καυσίμου που εξασφαλίζει άριστη λειτουργία και υψηλή ροπή του κινητήρα. Απλή εκκίνηση με μόνο μία θέση εκκίνησης. Ηλεκτρονικό σύστημα παροχής νερού για απλή ρύθμιση της ποσότητας νερού. Χάρη στο αντιδονητικό σύστημα STIHL, το οποίο φροντίζει για εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα δονήσεων, το μηχάνημα καθοδηγείται μέσα στην τομή με μεγάλη ακρίβεια. Η λαβή STIHL ElastoStart και η βαλβίδα αποσυμπίεσης διευκολύνουν αισθητά την εκκίνηση.

Κωδικός 4250 011 2810

**1.535,00 €****NEO - ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2024****TS 710i**91,6 cm<sup>3</sup> • 5,3 kW / 6,8 HP • 12,2 kg

Compact, ισχυρότατος αρμολόφτης STIHL με σύστημα έγχυσης καυσίμου STIHL Injection, για δίσκους κοπής 350 mm. Ιδανικός για χρήση μέχρι το πλήρες βάθος τομής (έως 125 mm) και για προσαρμογή πάνω στο φορείο καθοδήγησης FW 20. Με σύστημα φίλτρου αέρα μακράς διάρκειας με κυκλώνα διαχωρισμού και πολλά άλλα χαρακτηριστικά. Εύκολη εκκίνηση σε δύο μόνο βήματα: Πιέζουμε την αντλία, τραβάμε το κορδόνι - έτοιμο. Απλή διάγνωση με έλεγχο κατάστασης φίλτρου μέσω του διαγνωστικού συστήματος STIHL.

Κωδικός TB01 011 2800

**1.655,00 €**

## NEO - ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2024

### TS 910i

#### ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Ισχυρότατος βενζινοκίνητος αρμολόφτης STIHL με κυβισμό 120 cm<sup>3</sup>, για δίσκους κοπής 400 mm. Μέγιστο βάθος κοπής 145 mm. Ηλεκτρονικό σύστημα έγχυσης καυσίμου που εξασφαλίζει παρά πολύ καλή λειτουργία και υψηλή ροπή του κινητήρα. Η λαβή χειρισμού με σκανδάλη και ασφάλεια σκανδάλης καθώς και η κυκλική σωληνωτή λαβή επιτρέπουν εξαιρετικά αποδοτική εργασία. Μεγάλα διαστήματα συντήρησης χάρη στο σύστημα φιλτραρίσματος αέρα μακράς διάρκειας με κυκλώνα διαχωρισμού. Σύνδεσμος νερού με κάνουλα για υγρή κοπή. Συμβατός με το φορείο STIHL FW 20 με προσαρμογέα. Απλουστευμένη εκκίνηση σε δύο μόνο βήματα - πιέζουμε την αντλία, τραβάμε το κορδόνι, και έτοιμο - χάρη στο σύστημα STIHL Elastostart με άφθαρτο κορδόνι και βαλβίδα αποσυμπίεσης.

102,1 cm<sup>3</sup> • 6,3 kW / 6,8 HP • 12,8 kg

Κωδικός TB01 011 2820

**1.989,00 €****Κινητήρας 2-MIX με σύστημα έγχυσης καυσίμου STIHL Injection**

Ο δοκιμασμένος κινητήρας 2-MIX της STIHL διαθέτει ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα έγχυσης καυσίμου, προσφέροντας υψηλή ισχύ για όλες τις τομές. Επιπλέον, το σύστημα αυτό διευκολύνει αισθητά τη διαδικασία εκκίνησης: Πιέζουμε την αντλία, τραβάμε το κορδόνι - έτοιμο.

**Άριστη καθοδήγηση του μηχανήματος**

Η στιβαρή, εξαιρετικά σταθερή κατασκευή του μηχανήματος και το compact σχήμα του διευκολύνουν την ακριβή κοπή σε όλες τις στάσεις εργασίας.

**Απλουστευμένη συντήρηση**

Η εύκολη πρόσβαση στη σύνδεση διάγνωσης και οι διευρυμένες δυνατότητες που προσφέρουν τα διαγνωστικά συστήματα STIHL επιτρέπουν εξαιρετικά αποδοτική συντήρηση.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

i = STIHL Injection

⊙ Παραδίδεται με δίσκο ρητίνης για δομικό και ανοξείδωτο χάλυβα  
⊙ Βάρος χωρίς καύσιμο και δίσκο κοπής

ΣΕΛΙΔΑ **345****ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ TSA 230**

με σκούπα ME 133 για εργασίες με χαμηλή σκόνη, απαραίτητη προέκταση για εντατική χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

**ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ**

χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία έγχυσης καυσίμου STIHL Injection - για υψηλές επιδόσεις και μειωμένες εκπομπές.

**ΥΨΗΛΗ ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ COMPACT ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ**

χάρη στο σύστημα STIHL Injection με ηλεκτρονικό έλεγχο του κινητήρα.

**ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟΖΥΓΙΣΜΕΝΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ**

σε όλες τις στάσεις εργασίας, τόσο σε τοίχους όσο και στο έδαφος.

**ΕΥΚΟΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ**

χάρη στη αντλία εκκίνησης και έγχυσης. Απλά πιέζουμε την αντλία, τραβάμε το κορδόνι - έτοιμο!

**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΙΒΑΡΟΣ**

χάρη στον ενισχυμένο στροφαλοθάλαμο και τη στιβαρή κατασκευή του μηχανήματος.

**ΥΨΗΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΠΗΣ**

με δίσκους κοπής των 400 mm μέχρι το πλήρες βάθος των 145 mm.





## ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΡΜΟΚΟΦΤΕΣ

- Για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων χρήσης και πιο εύκολη εργασία με αρμοκόφτες
- Φορείο καθοδήγησης για ακριβείς και μακριές τομές
- Απλή τοποθέτηση και αφαίρεση του αρμοκόφτη στο φορείο καθοδήγησης, χωρίς εργαλεία



### SERVICE KITS

Με τα Service Kits για βενζινοκίνητους αρμοκόφτες STIHL μπορείτε μόνοι σας να πραγματοποιήσετε απλές εργασίες συντήρησης. Κάθε κιτ περιέχει ένα μπουζί, ένα φίλτρο καυσίμου και ένα χάρτινο φίλτρο και προφίλτρο. Με τακτική προληπτική συντήρηση προστατεύετε το μηχανήμα σας από βρομιές και ζημιές, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του. Εκτός από το μπουζόκλειδο που έχετε παραλάβει μαζί με τον αρμοκόφτη STIHL σας, δεν χρειάζεται κανένα άλλο εργαλείο για τη συντήρηση.

Service Kit 32 για TS 700, TS 800		
Κωδικός	4224 007 4100	<b>28,00 €</b>
Service Kit 35 για TS 420		
Κωδικός	4238 007 4102	<b>22,00 €</b>



### ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

10 L. Για την παροχή νερού στους αρμοκόφτες σε εργοτάξια χωρίς σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης. Δεν συνιστάται για τον κόφτη δοκιμών υλικών GS 461.

Κωδικός 0000 670 6000 **149,00 €**



### ΔΑΧΤΥΛΙΑΔΙ ΑΞΟΝΑ

Προσαρμογέας για διαμαντόδισκους. Από ορείχαλκο, με σπή 1" για όλους τους αρμοκόφτες με άξονα 20 mm.

Κωδικός 0000 708 4200 **5,30 €**



### ΣΕΤ ΤΡΟΧΩΝ

Προσαρμόζεται στο μπροστινό στήριγμα. Επιτρέπει στήριξη του αρμοκόφτη πάνω σε επίπεδες επιφάνειες, οι τροχίσκοι διευκολύνουν την καθοδήγηση.

Για TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i, TS 700, TS 710i, TS 800, TS 910i

Κωδικός 4224 007 1014 **51,50 €**



### ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΑΡΜΟΚΟΦΤΕΣ<sup>Ⓢ</sup>

	Κωδικός	Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ	Κυβισμός (cm <sup>3</sup> )	Ισχύς (kW / HP)	Βάρος (kg)	Στάθμη ηχοπίεσης <sup>Ⓢ</sup> (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος <sup>Ⓢ</sup> (dB(A))	Δονήσεις αριστερά/δεξιά <sup>Ⓢ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	Κινητήρας STIHL (2-MIX/4-MIX <sup>Ⓢ</sup> )	Συνολικό μήκος (cm)	Δίσκος κοπής (mm)	Μέγ. βάθος κοπής (mm)	Βαλβίδα αποσυμπίεσης	STIHL Αντικραδασμικό σύστημα	STIHL ElastoStart	Σύνδεσμος νερού	Ανθεκτικό κορδόνι μίζας	Προφυλακτήρας μαγνησίου	Ηλεκτρονικό σύστημα παροχής νερού	Κυκλώνας διαχωρισμού	STIHL Injection	
<b>TS 420</b>	4238 011 2810	1.418,00	66,7	3,2 / 4,4	9,7 <sup>Ⓢ</sup>	98 <sup>Ⓢ</sup>	109 <sup>Ⓢ</sup>	3,9 / 3,9	2-MIX	72,0	350	125	•	•	○	•	•	•	-	•	-	
<b>TS 500i</b>	4250 011 2810	1.535,00	72,2	3,9 / 5,3	10,2 <sup>Ⓢ</sup>	98 <sup>Ⓢ</sup>	112 <sup>Ⓢ</sup>	2,4 / 2,0	2-MIX	73,0	350	125	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
<b>TS 710i NEO</b>	TB01 011 2800	1.655,00	91,6	5,2 / 7,1	12,2 <sup>Ⓢ</sup>	104 <sup>Ⓢ</sup>	117 <sup>Ⓢ</sup>	7,0 / 5,0	2-MIX	81,8	350	125	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-
<b>TS 910i NEO</b>	TB01 011 2820	1.989,00	102,1	6,2 / 8,4	12,8 <sup>Ⓢ</sup>	108 <sup>Ⓢ</sup>	120 <sup>Ⓢ</sup>	7,0 / 5,0	2-MIX	86,7	400	145	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

• Βασικός εξοπλισμός  
○ Πρόσθετος εξοπλισμός (παρελκόμενο)  
i = STIHL Injection

<sup>Ⓢ</sup> Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

<sup>Ⓢ</sup> Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup>

<sup>Ⓢ</sup> Παραδίδεται με δίσκο ρητίνης για δομικό και ανοξειδωτο χάλυβα

Ⓢ Βάρος χωρίς καύσιμο και δίσκο κοπής

Ⓢ Μέτρηση κατά ISO 19432





### ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ STIHL

Με το φορείο καθοδήγησης FW 20 μετατρέπετε εύκολα και γρήγορα τον αρμοκόφτη χειρός σε τροχήλατο αρμοκόφτη με άριστη καθοδήγηση. Κατάλληλο για ξεκούραστη πολύωρη εργασία με τομές μεγάλου μήκους και ακρίβεια χιλιοστού.



### ΦΟΡΕΙΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ FW 20 ΜΕ ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

Το φορείο καθοδήγησης STIHL FW 20 μετατρέπει κάθε αρμοκόφτη χειρός STIHL σε ένα τροχήλατο μηχανήμα κοπής με άριστες ιδιότητες καθοδήγησης. Επιτρέπει την εκτέλεση τομών μεγάλου μήκους με βάθος που ρυθμίζεται με ακρίβεια χιλιοστών.



Για TS 400  
Κωδικός 4224 200 0044

Για TS 410, TS 420,  
TS 480i, TS 500i  
Κωδικός 4224 200 0043

Για TS 700, TS 710i,  
TS 800, TS 910i  
Κωδικός 4224 200 0033

**799,00 € / κατηγορία**

### ΚΙΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ

Με γρήγορη απελευθέρωση και κεντράρισμα, για εύκολη τοποθέτηση του μηχανήματος κοπής στο FW 20.



Για TS 400  
Κωδικός 4223 790 0702

Για TS 410, TS 420,  
TS 480i, TS 500i  
Κωδικός 4250 790 0702

Για TS 700, TS 800  
Κωδικός 4224 790 0705

NEO Για TS 710i, TS 910i  
Κωδικός TB01 790 0702

**196,00 € / κατηγορία**



### NEO ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΑΣ

Μειώνει τη φθορά του ιμάντα, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του αρμοκόφτη σας. Λειτουργεί προς όλες τις κατευθύνσεις, ειδικά σε τομές με πλήρες βάθος. Από ανοξείδωτο χάλυβα.

Για TS 910i  
Κωδικός TB01 700 8107



### ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ

13 L. Για το φορείο οδήγησης FW 20. Με σύνδεσμο.

Κωδικός 4224 007 1018 **161,00 €**

### ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΠΗΣ

Για το φορείο οδήγησης FW 20.

Κωδικός 4205 007 1009 **70,00 €**

## ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ

- Δίσκοι συνθετικής ρητίνης και διαμαντόδισκοι για την κοπή φυσικών λίθων, ασφάλτου, χάλυβα και σκυροδέματος
- Προσαρμοσμένοι στην εντέλεια στους αρμοκόφτες STIHL
- Μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή απόδοση κοπής



## ΔΙΣΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ

### ΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

K-ME

Για την κοπή δομικού χάλυβα και μεταλλικών προφίλ σε οικοδομές και επιχειρήσεις κατεργασίας μετάλλου.



### ΑΣΦΑΛΤΟΣ / ΟΛΚΙΜΟΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ

K-DG

Δίσκος κοπής για την οδοποιία και την κατασκευή σωληνώσεων, ειδικά σχεδιασμένος για την κοπή σωληνών από όλκιμο χυτοσίδηρο.



### ΠΕΤΡΑ

K-BA

Δίσκος κοπής για πέτρα τοιχοποιίας και γενική χρήση στις οικοδομές.



Κωδικός	Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ	Διάμετρος (mm)	Ασφάλτος	Γρανίτης, σκληρός φυσικός λίθος	Ολκίμος χυτοσίδηρος	Δομικός χάλυβας	Ανοξείδωτος χάλυβας
0835 012 7000	17,10	230	-	-	-	•	•
0835 010 7000	11,90	300	-	-	-	•	•
0835 010 7001	18,00	350	-	-	-	•	-
0835 010 7006	25,50	400	-	-	-	•	-
0835 030 7000	14,90	300	•	-	•	-	-
0835 030 7001	22,50	350	•	-	•	-	-
0835 030 7002	31,90	400	•	-	•	-	-
0835 020 7000	11,90	300	-	•	-	-	-
0835 020 7001	18,00	350	-	•	-	-	-
0835 020 7002	25,50	400	-	•	-	-	-

ΔΙΣΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ	ΣΥΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣ <sup>Ⓢ</sup>
<b>K-ME</b>	
0835 012 7000	• •
0835 010 7000	• •
0835 010 7001	•
0835 010 7006	•
<b>K-DG</b>	
0835 030 7000	• •
0835 030 7001	• •
0835 030 7002	• •
<b>K-BA</b>	
0835 020 7000	•
0835 020 7001	•
0835 020 7002	•


• Κατάλληλο  
- Δεν συνιστάται

Ⓢ Η επιλογή του κατάλληλου δίσκου κοπής πρέπει να γίνεται επιτόπου, ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο αρμοκόφτη



# ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ

Οι διαμαντόδισκοι κοπής της STIHL ανταποκρίνονται στα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και είναι κατάλληλα για την κατεργασία των πιο ποικίλων υλικών. Ειδικά στην κοπή φυσικής πέτρας, μπετόν και ασφάλτου με τον αρμοκόφτη στο χέρι, η διαφορά με άλλους δίσκους κοπής είναι εμφανής. Στην πλούσια γκάμα προϊόντων μας, θα βρείτε τον κατάλληλο δίσκο κοπής για τη χρήση που θέλετε και τις συνθήκες εργασίας σας. Οι δίσκοι κοπής είναι άριστα προσαρμοσμένοι στους αρμοκόφτες μας, επιτρέποντας στον αρμοκόφτη σας να αναπτύξει την πλήρη ισχύ του.



## ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

Οι διαμαντόδισκοι κοπής με την ένδειξη «B» είναι κλασικοί δίσκοι για την κοπή υλικών στο εργοτάξιο. Όλοι οι δίσκοι κοπής χαρακτηρίζονται για την αξιοπιστία και τη μεγάλη διάρκεια ζωής τους, από τον πιο απλό D-B10 μέχρι τον επαγγελματικό D-B80.

## ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οι διαμαντόδισκοι κοπής με την ένδειξη «BA» τα κάνουν όλα. Είναι κατάλληλοι για την κατεργασία των πιο ποικίλων υλικών, από ασφάλτο, υλικά τοιχοποιίας και τούβλα μέχρι και σκληρό οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι δίσκοι κοπής διατίθενται σε τρεις κατηγορίες ισχύος, για χρήση από αρχάριους μέχρι επαγγελματίες.

## ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Οι Premium διαμαντόδισκοι κοπής D-SB90 και D-X100 αποδεικνύουν την ικανότητα κοπής τους σε εξαιρετικά σκληρά δομικά υλικά όπως γρανίτης ή οπλισμένο σκυρόδεμα. Ο ειδικός διαμαντόδισκος D-G80 πείθει με την υψηλή απόδοση και τη μεγάλη διάρκεια ζωής του στην κοπή όλκιμου χυτοσωλήνα στην κατασκευή σωληνώσεων.

	D-B10	D-B20	D-B80
--	-------	-------	-------



	D-BA10	D-BA60	D-BA90
--	--------	--------	--------



	D-SB90	D-X100	D-G80
--	--------	--------	-------



Κωδικός

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Διάμετρος (mm)

Άσφαλτος

Νωπό σκυρόδεμα

Ψαμμόλιθος

Τοιχοποιία

Σκυρόδεμα

Οπλισμένο σκυρόδεμα

Βαρές οπλισμένο σκυρόδεμα, παλαιό σκυρόδεμα

Γρανίτης, σκληρός φυσικός λίθος

Όλκιμα χυτά

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ				ΣΥΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣ <sup>Ⓞ</sup>								
ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ												
<b>D-B10</b>	0835 090 7050	63,50	230	-	-	-	•	•	•	-	-	-
Διάρκεια ζωής	0835 090 7051	106,00	300	-	-	-	•	•	•	-	-	-
Απόδοση κοπής	0835 090 7052	131,00	350	-	-	-	•	•	•	-	-	-
	0835 090 7053	186,00	400	-	-	-	•	•	•	-	-	-
<b>D-B20</b>	0835 090 7054	167,00	350	-	-	-	•	•	•	-	-	-
Διάρκεια ζωής	0835 090 7055	237,00	400	-	-	-	•	•	•	-	-	-
Απόδοση κοπής				-	-	-	•	•	•	-	-	-
<b>D-B80</b>	0835 090 7056	267,50	350	-	-	-	•	•	•	-	-	-
Διάρκεια ζωής	0835 090 7057	380,00	400	-	-	-	•	•	•	-	-	-
Απόδοση κοπής				-	-	-	•	•	•	-	-	-
ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ												
<b>D-BA10</b>	0835 094 7006	122,00	300	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Διάρκεια ζωής	0835 094 7007	151,00	350	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Απόδοση κοπής	0835 094 7008	214,00	350	•	•	•	•	•	•	-	-	-
<b>D-BA60</b>	0835 094 7009	221,00	300	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Διάρκεια ζωής	0835 094 7010	275,00	400	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Απόδοση κοπής	0835 094 7011	390,00	350	•	•	•	•	•	•	-	-	-
<b>D-BA90</b>	0835 094 7012	255,00	300	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Διάρκεια ζωής	0835 094 7013	315,00	400	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Απόδοση κοπής	0835 094 7014	447,50	400	•	•	•	•	•	•	-	-	-
ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ												
<b>D-SB90</b>	0835 096 7004	265,00	300	-	-	-	•	•	•	•	-	-
Διάρκεια ζωής	0835 096 7005	330,00	350	-	-	-	•	•	•	•	-	-
Απόδοση κοπής	0835 096 7006	467,50	400	-	-	-	•	•	•	•	-	-
<b>D-X100</b>	0835 092 7000	163,00	230	-	-	-	•	•	•	•	-	-
Διάρκεια ζωής				-	-	-	•	•	•	•	-	-
Απόδοση κοπής				-	-	-	•	•	•	•	-	-
<b>D-G80</b>	0835 070 7000	374,50	350	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Διάρκεια ζωής				-	-	-	-	-	-	-	-	•
Απόδοση κοπής				-	-	-	-	-	-	-	-	•

• Κατάλληλο  
- Δεν συνιστάται

Ⓞ Η επιλογή του κατάλληλου δίσκου κοπής πρέπει να γίνεται επιτόπου, ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο αρμοκόφτη

Σημείωση: Όλοι οι αρμοκόφτες STIHL παραδίδονται με δίσκο συνθετικής ρητίνης







# ΚΟΠΗ, ΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ  
ΡΟΜΠΟΤ



ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ  
ΓΚΑΖΟΝ



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ  
ΤΡΑΚΤΕΡ



ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΕΣ  
ΓΚΑΖΟΝ



ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ  
ΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ



ΣΚΑΠΤΙΚΑ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ



ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ



ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ



ΡΑΝΤΙΣΤΗΡΙΑ



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ



## ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ. ΕΣΕΙΣ, ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ.

Χλοοκοπτικά ρομπότ	<b>182</b>	Αξεσουάρ για μηχανές γκαζόν	<b>205</b>
Αξεσουάρ για χλοοκοπτικά ρομπότ	<b>190</b>	Χλοοκοπτικά τρακτέρ	<b>211</b>
Βενζινοκίνητες μηχανές κοπής γκαζόν	<b>195</b>	Αξεσουάρ για χλοοκοπτικά τρακτέρ	<b>214</b>
Χλοοκοπτικά με μπαταρία	<b>201</b>	Εξαερωτήρες και αξεσουάρ γκαζόν	<b>219</b>
Ηλεκτρικές μηχανές κοπής γκαζόν	<b>204</b>		





# ΕΝΑ ΤΕΛΕΙΟ ΓΚΑΖΟΝ. ΧΑΡΗ ΣΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΚΟΥΡΕΜΑ.

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ ΣΤΙΗΛ iMOW®

## ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΟΥ ΓΚΑΖΟΝ

ΕΤΣΙ ΤΟ ΓΚΑΖΟΝ ΣΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ ΣΑΣ

### Βήμα-βήμα προς το τέλειο αποτέλεσμα

Καρδιά των νέων μοντέλων iMOW® είναι το σύστημα κοπής με πλάτος κοπής 28 cm. Τρεις λεπίδες που περιστρέφονται ελεύθερα με υψηλή ταχύτητα εξασφαλίζουν μια ιδιαίτερα καθαρή κοπή, ενώ η τακτική αλλαγή της φοράς περιστροφής εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των λεπίδων. Το ύψος κοπής του χλοοκοπτικού ρομπότ μπορεί να μεταβληθεί εύκολα μεταξύ 20 και 60 mm μέσω της εφαρμογής MY iMOW®.

Εάν οι λεπίδες χρειαστεί να αντικατασταθούν μετά από πολλές ώρες κοπής, μπορείτε να απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της ΣΤΙΗΛ.

### Η κατάλληλη συσκευή για κάθε γκαζόν

Χάρη στα αξιόπιστα χαρακτηριστικά κίνησής του, το iMOW® κουρεύει ακόμη και τα πιο απαιτητικά γκαζόν και μπορεί να χειριστεί με ευκολία μεγάλες κλίσεις, με βέλτιστα αποτελέσματα κοπής. Το iMOW® αντεπεξέρχεται σε κλίσεις έως 40 %, το iMOW® EVO σε κλίσεις έως 45 %.



### Έξυπνη κίνηση

Τα τέλεια αποτελέσματα κοπής επιτυγχάνονται επίσης χάρη στα πολυάριθμα χαρακτηριστικά του χλοοκοπτικού ρομπότ iMOW®. Για παράδειγμα, το χλοοκοπτικό ρομπότ μπορεί να ρυθμίζει την ταχύτητα κίνησής του αυτόνομα ώστε να επιτυγχάνει μια συνεχή και ομοιόμορφη εμφάνιση του γκαζόν, να υπολογίζει τη συντομότερη διαδρομή επιστροφής στον σταθμό φόρτισης και να αποφεύγει τη δημιουργία ιχνών ακολουθώντας διαφορετικές διαδρομές κάθε φορά και εκτελώντας έξυπνους ελιγμούς. Ένας προαιρετικά ενεργοποιούμενος αισθητήρας επιτρέπει στο iMOW® να ανιχνεύει τη βροχή και να διακόπτει τη διαδικασία κουρέματος για να προστατεύει το βρεγμένο γκαζόν.





## ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Η επιλογή του κατάλληλου χλοοκοπτικού μηχανήματος είναι το πρώτο βήμα στον δρόμο για έναν περιποιημένο χλοοτάπητα. Όλα τα μοντέλα μας διακρίνονται για την υψηλή τους ποιότητα, τα έξυπνα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και την ελκυστική σχεδίαση. Στην ουσία, παραμένει μόνο ένα καθοριστικό ζήτημα ανοιχτό: Πώς θα προτιμούσατε να κουρεύετε τον χλοοτάπητα σας; Αυτόματα, δυναμικά ή άνετα; Σας ενδιαφέρει περισσότερο η άνεση, η ελευθερία κινήσεων, η απόδοση ή η χαμηλή στάθμη θορύβου;

Κάθε μοντέλο χλοοκοπτικού μηχανήματος έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Αυτός ο οδηγός επιλογής θα σας βοηθήσει να βρείτε το χλοοκοπτικό μηχανήμα που ικανοποιεί καλύτερα τις προσωπικές σας απαιτήσεις.



### ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ

Ο πιο ξεκούραστος τρόπος για να αποκτήσετε ένα τέλειο γκαζόν: τα χλοοκοπτικά ρομπότ iMOW®. Δεν έχει σημασία αν το γκαζόν σας είναι μικρό ή μεγάλο - το χλοοκοπτικό ρομπότ iMOW® κουρεύει και περιποιείται τον χλοοτάπητα γρήγορα, αθόρυβα και σε διαρκή βάση.

- Εντελώς αυτόματη περιποίηση του γκαζόν
- Απλός και διαισθητικός χειρισμός - στα μοντέλα iMOW® C και PC και μέσω της εφαρμογής iMOW®
- Πρακτική ενσωμάτωση στο έξυπνο σπίτι: Όλα τα μοντέλα iMOW® C και PC μπορούν να ενταχθούν σε συστήματα έξυπνου σπιτιού όπου και δέχονται φωνητικές εντολές π.χ. μέσω της Amazon Alexa, ή να ενσωματωθούν σε συστήματα Smart Home με τεχνολογία έξυπνου σπιτιού



### ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Οι μηχανές γκαζόν είναι κατασκευασμένες για την ενεργό κοπή μικρών, μεσαίων και μεγάλων γκαζόν. Ανάλογα με το εμβαδόν και τον τρόπο λειτουργίας που προτιμάτε, διαθέτουμε βενζινοκίνητα, ηλεκτροκίνητα και επαναφορτιζόμενα μοντέλα.

#### Βενζινοκίνητα χλοοκοπτικά

Όταν το ζητούμενο είναι η ισχύς και η γρήγορη κάλυψη επιφανειών, τα βενζινοκίνητα χλοοκοπτικά φανερώνουν τα δυνατά τους σημεία.

- Ισχυροί βενζινοκινητήρες για κοπή χόρτου με μεγάλη διάρκεια εργασίας - κατάλληλοι για μεγαλύτερες επιφάνειες
- Ανεξάρτητα από την παροχή ρεύματος
- Διατίθενται και ως επαγγελματικά μοντέλα: Σειρά 7

#### Χλοοκοπτικά με μπαταρία

Για όλους εκείνους που προτιμούν να κόβουν το χόρτο χωρίς καλώδια, φιλικά προς το περιβάλλον και με ευελιξία και θέλουν να προστατεύουν την ακοή τους κατά την κοπή του χόρτου.

- Κοπή χόρτου χωρίς καλώδια και με ευελιξία
- Αθόρυβα και δυνατά χάρη στις μπαταρίες ιόντων λιθίου STIHL
- Ευέλικτα και εύκολα στον χειρισμό

#### Ηλεκτρικά χλοοκοπτικά

Τα ηλεκτρικά χλοοκοπτικά είναι ιδανικά για την αθόρυβη και χωρίς εκπομπές αερίων κοπή χόρτου, χωρίς να ενοχλούνται οι γείτονες.

- Εξαιρετικά αθόρυβα
- Χαμηλό κόστος συντήρησης και περιποίησης
- Ελαφριά στο βάρος



### ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ

Με τα χλοοκοπτικά τρακτέρ μπορείτε να κουρέψετε ακόμη και μεγάλες εκτάσεις χλοοτάπητα γρήγορα, ξεκούραστα και με μεγάλη άνεση.

- Υψηλή απόδοση κοπής χάρη στο μεγάλο πλάτος κοπής
- Εξοικονομούν χρόνο και δύναμη
- Εύχρηστο ταμπλό





## ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΟ ΓΚΑΖΟΝ ΣΑΣ.

### Σύντομοι χρόνοι δραστηριότητας για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο γκαζόν

Το μεγάλο πλάτος κοπής και η υψηλή ταχύτητα κίνησης του χλοοκοπτικού ρομπότ iMOW®, η έξυπνη κίνηση και η αποτελεσματική διαχείριση της φόρτισης επιτρέπουν ιδιαίτερα σύντομους χρόνους λειτουργίας με ταυτόχρονα εξαιρετικά αποτελέσματα κοπής. Έτσι μπορείτε να απολαμβάνετε περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο γκαζόν σας.

### Περιποίηση του γκαζόν σύμφωνα με το δικό σας πρόγραμμα

Στην εφαρμογή MY iMOW® App μπορείτε να ορίσετε τις ώρες κουρέματος με τη μορφή μεμονωμένων ή σειριακών προγραμμάτων, καθώς και με εβδομαδιαία προγράμματα. Ο βοηθός προγραμματισμού σας υποστηρίζει στη δημιουργία του χρονοδιαγράμματος κουρέματος και σας παρέχει συστάσεις, π.χ. για τον χρόνο κοπής που χρειάζεται ανά εβδομάδα. Το iMOW® στη συνέχεια εκτελεί την εργασία του ανεξάρτητα, μέσα στα καθορισμένα χρονικά διαστήματα και με βάση την περιοχή κοπής.

### Διαχείριση ζωνών στα μέτρα σας

Με τη διαχείριση ζωνών, μπορείτε να χωρίσετε το γκαζόν σας σε διαφορετικές περιοχές κουρέματος. Αυτό σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε ένα μέρος του γκαζόν ενώ το iMOW® συνεχίζει να κουρεύει το υπόλοιπο.





## ΣΕΙΡΑ iMOW® RMI 422

### ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ. ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ ΣΤΙΗΛ.

Εκτός από τη νέα γενιά iMOW®, συνεχίζουμε να προσφέρουμε τη σειρά RMI 4 με τα μοντέλα RMI 422, 422 P και 422 PC, τα οποία έχουν δοκιμαστεί επί σειρά ετών. Η σειρά είναι ιδανική για μικρά γκαζόν και εντυπωσιάζει με την καλή απόδοση κοπής, την απλή λειτουργία και τον συμπαγή σχεδιασμό της.

#### ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ SMART HOME

Χάρη στη σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω κινητών δεδομένων, έχετε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στο χλοοκοπτικό ρομπότ σας, μέσω της εφαρμογής iMOW® και άλλων ψηφιακών βοηθών, όπως η Amazon Alexa.

#### ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΗΣ

Για την προστασία του γκαζόν, η διαδικασία κοπής διακόπτεται σε περίπτωση βροχόπτωσης και συνεχίζεται σε μεταγενέστερο χρόνο.

#### ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΡΟΥΣΗΣ

Οι αισθητήρες που είναι ενσωματωμένοι στο κέλυφος αναγνωρίζουν την επαφή με αντικείμενα, αλλάζοντας αμέσως την κατεύθυνση πορείας.

#### ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΛΙΣΕΙΣ

Η τεχνολογία Adaptive Slope Speed προσαρμόζει την ταχύτητα κοπής ανάλογα με την κλίση του εδάφους, ώστε να επιτυγχάνεται πάντα ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

#### ΑΛΕΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΟΥ

Η στιβαρή, αμφίπλευρα τροχισμένη λεπίδα κοπής με πλάτος κοπής 22 cm και το ρυθμιζόμενο ύψος κοπής 20 - 60 mm εξασφαλίζουν ομοιόμορφη κοπή και υγιές γκαζόν. Η αυτόματη αλλαγή της φοράς περιστροφής του συστήματος κοπής σε κάθε σταμάτημα εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής των λεπίδων.



ΓΙΑ ΓΚΑΖΟΝ ΜΕ ΕΚΤΑΣΗ ΕΩΣ 800 m<sup>2</sup>



#### RMI 422

Το πλήρως αυτόματο χλοοκοπτικό ρομπότ κόβει, ψιλοτεμαχίζει και λιπαίνει ταυτόχρονα. Πλάτος κοπής 20 cm. Βασικός εξοπλισμός: Βάση φόρτισης ADO 401, μονάδα μικρών εκτάσεων AKM 100, 4 καρφιά, γνώμονας iMOW®.

Κωδικός **6301 012 1403** **1.059,00 €** <sup>Ⓢ\*</sup>

ΓΙΑ ΓΚΑΖΟΝ ΜΕ ΕΚΤΑΣΗ ΕΩΣ 1.500 m<sup>2</sup>



#### RMI 422 P

Το πλήρως αυτόματο χλοοκοπτικό ρομπότ κόβει, ψιλοτεμαχίζει και λιπαίνει ταυτόχρονα. Πλάτος κοπής 20 cm. Βασικός εξοπλισμός: Βάση φόρτισης ADO 401, μονάδα μικρών εκτάσεων AKM 100, 4 καρφιά, γνώμονας iMOW®.

Κωδικός **6301 012 1407** **1.269,00 €** <sup>Ⓢ\*</sup>

ΓΙΑ ΓΚΑΖΟΝ ΜΕ ΕΚΤΑΣΗ ΕΩΣ 1.700 m<sup>2</sup>



#### RMI 422 PC

Το πλήρως αυτόματο χλοοκοπτικό ρομπότ κόβει, ψιλοτεμαχίζει και λιπαίνει ταυτόχρονα. Απλή και άνετη πρόσβαση μέσω της εφαρμογής iMOW®. Πλάτος κοπής 20 cm. Βασικός εξοπλισμός: Χλοοκοπτικό ρομπότ RMI 422 PC, βάση φόρτισης, μονάδα μικρών εκτάσεων AKM 100, 4 καρφιά, γνώμονας iMOW®.

Κωδικός **6301 012 1413** **1.509,00 €** <sup>Ⓢ\*</sup>

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.

C = Επικοινωνία  
P = Performance

Ⓢ Τυχόν έξοδα εγκατάστασης (σύρμα οριοθέτησης, τοποθέτηση καλωδίων κ.λπ.) δεν περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς του ρομπωτικού χλοοκοπτικού iMOW®





## ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ

### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

#### ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Πλήρη κιτ για τον περιορισμό της περιοχής του γκαζόν που θα κουρεύεται από το χλοοκοπτικό ρομπότ.



##### Kit Εγκατάστασης 1 iMOW®

Περιεχόμενα: Σύρμα οριοθέτησης 150 m (μπομπίνα) Ø 3,4 mm, 3 συνδετήρες συρμάτων, 250 καρφιά στερέωσης, ετικέτες καλωδίων

Κωδικός **1A00 007 1004** **119,00 €**

##### Kit Εγκατάστασης 2 Plus iMOW®

Περιεχόμενα: Σύρμα οριοθέτησης 400 m (μπομπίνα) Ø 3,4 mm, 7 συνδετήρες συρμάτων, 500 καρφιά στερέωσης, ετικέτες καλωδίων

Κωδικός **1A00 007 1005** **299,00 €**

#### ΣΥΡΜΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

Για τον περιορισμό της περιοχής του γκαζόν που θα κουρεύεται από το χλοοκοπτικό ρομπότ. Το σύρμα οριοθέτησης περιέχεται ήδη στα κιτ εγκατάστασης.



##### 150 m (μπομπίνα), Ø 3,4 mm

Κωδικός **1A00 400 8600** **98,50 €**

##### NEO 500 m (μπομπίνα), Ø 3,4 mm

Κωδικός **1A00 400 8601** **285,00 €**

#### ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΣΥΡΜΑΤΩΝ



Για ια τη σταθερή σύνδεση του σύρματος οριοθέτησης και του σύρματος καθοδήγησης. Συνδετήρες συρμάτων περιέχονται ήδη στα κιτ εγκατάστασης.

##### 10 Τεμαχίων

Κωδικός **1A00 007 1002** **21,10 €**

#### ΚΑΡΦΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

Για την ενσωμάτωση του σύρματος οριοθέτησης στο γκαζόν. Καρφιά στερέωσης περιέχονται ήδη στα κιτ εγκατάστασης 1 iMOW® και 2 Plus iMOW®.



##### 75 Τεμαχίων

Κωδικός **1A00 007 1000** **20,60 €**

### ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ

#### ALM 030

Μακρύτερο μαχαίρι (30 cm), κατάλληλο για τη σειρά RMI 6.



Κωδικός **6909 007 1022** **34,20 €**

#### ΤΡΟΧΟΙ ΕΛΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ

Κινητήριοι τροχοί για καλύτερη πρόσφυση στο έδαφος, 2 τεμάχια.



##### ART 240 για τη σειρά RMI 6

Κωδικός **6909 700 0412** **53,50 €**

#### ΣΕΤ ΒΑΡΙΔΙΩΝ AVS 101<sup>Ⓞ</sup>

Πρόσθετα βαρίδια για στερέωση στους μπροστινούς τροχούς του χλοοκοπτικού σας ρομπότ. Για κίνηση σε εδάφη με έντονες ανωμαλίες.



##### Για τη σειρά RMI 4 και RMI 5

Κωδικός **6909 710 0800** **33,50 €**

### ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

#### ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ

Προαιρετική προστασία του χλοοκοπτικού ρομπότ από την έντονη ακτινοβολία του ηλίου, άλλες καιρικές συνθήκες και ρύπανση.



##### AIP 602 για τη σειρά RMI 4

Κωδικός **6909 780 5401** **245,00 €**





Κωδικός		Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ <sup>Ⓞ</sup>		Μέγιστη επιφάνεια χλοοτάπητα <sup>Ⓞ</sup> (m <sup>2</sup> )	Μέγιστη κλίση (%)	Πλάτος κοπής (cm)	Ύψος κοπής (mm)	Χρόνος ενεργής λειτουργίας <sup>Ⓞ</sup> (ώρες/εβδομάδα)	Χρόνος κοπής ανά φόρτιση μπαταρίας 80 %/100 % (λεπτά)	Χρόνος φόρτισης γρήγορη φόρτιση 80% (min)	Τύπος μπαταρίας	Χωρητικότητα μπαταρίας (Wh)	Βάρος (kg)	Στάθμη ηχοπίεσης, μετρημένη <sup>Ⓞ</sup> L <sub>PA</sub> (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος εγγυημένη L <sub>WA</sub> + K <sub>WA</sub> <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Σύρματα καθοδήγησης (τεμ.)	Αλεστικό συστήμα κοπής χορτογ	Αισθητήρας βροχής	Πρόσβαση στην εφαρμογή	Ambient light εμπρός και πίσω / μήτρα λυχνιών LED	Bluetooth® + WLAN / κινητή ραδιοτηλεφωνία	Αισθητήρες υπερήχων
<b>ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ</b>																						
<b>RMi 422</b>	<b>6301 012 1403</b>	<b>1.059,00*</b>		800	35	20	20 - 60 (πολλαπλών επιπέδων)	40	30 / 40	80	Ιόντων λιθίου	42	9,0	49	62	-	•	•	-	-/-	-/-	-
<b>RMi 422 P</b>	<b>6301 012 1407</b>	<b>1.269,00*</b>		1.500	40	20	20 - 60 (πολλαπλών επιπέδων)	80	60 / 80	100	Ιόντων λιθίου	104	10,0	49	62	-	•	•	-	-/-	-/-	-
<b>RMi 422 PC</b>	<b>6301 012 1413</b>	<b>1.509,00*</b>		1.500	40	20	20 - 60 (πολλαπλών επιπέδων)	80	60 / 80	100	Ιόντων λιθίου	104	10,0	49	62	-	•	•	•	-/-	-/•	-

• Βασικός εξοπλισμός

C = Επικοινωνία  
P = Performance

Ⓞ Τυχόν έξοδα εγκατάστασης (σύρμα οριοθέτησης, τοποθέτηση καλωδίων κ.λπ.) δεν περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς του ρομποτικού χλοοκοπτικού iMOW®

Ⓞ Υπό ιδανικές συνθήκες (κήπος χωρίς εμπόδια, με απλό σχήμα και περιορισμένες εδαφικές κλίσεις, μέτρια ανάπτυξη του γκαζόν)

Ⓞ Υπό ιδανικές συνθήκες (κήπος χωρίς εμπόδια, με απλό σχήμα και περιορισμένες εδαφικές κλίσεις, μέτρια ανάπτυξη του γκαζόν), σε σχέση με τη δηλούμενη μέγιστη επιφάνεια  
Ⓞ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.





## ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ ΓΚΑΖΟΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

#### 01 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 4-ΣΕ-1

Ένα χλοοκοπτικό με 4 λειτουργίες: Απλή συγκέντρωση του κομμένου υλικού στον χορτοσυλλέκτη, εξαγωγή στο πίσω μέρος με κλειστό κλαπέτο, εξαγωγή στο πλάι με προέκταση της εξαγωγής στο πλάι, άλεσμα με ενσωματωμένη αλεστική σφήνα (σειρά 2) ή ενσωματωμένο κλαπέτο αλεστικού συστήματος (σειρά 4).

#### 02 ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΡΟΗΣ

Το μαχαίρι με βελτιστοποίηση ροής στροβιλίζει μόνο τόσο αέρα όσο είναι απαραίτητος. Η πολύ μικρή αντίσταση επιτρέπει μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας. Ένα ενσωματωμένο σημείο ελεγχόμενης κάμψης, προστατεύει τον στροφαλοφόρο άξονα από ζημιές.

#### 03 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ

Η κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής ρυθμίζεται εύκολα στο επιθυμητό ύψος κοπής χάρη στην υποστήριξη ελατηρίου πολλαπλών επιπέδων. Μια κλίμακα εμφανίζει το τρέχον ύψος.

### ΑΝΕΣΗ

#### 04 ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΤΙΜΟΝΙ

Το αναδιπλούμενο μονοκόμματο άνετο τιμόνι εξασφαλίζει εύκολο χειρισμό κατά την κοπή του χόρτου και την αφαίρεση του χορτοσυλλέκτη. Επιπλέον, το χλοοκοπτικό μηχανήμα καταλαμβάνει έτσι μικρό χώρο κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά του. Το τιμόνι μπορεί να προσαρμοστεί χωρίς εργαλεία στο ύψος του χειριστή.

#### 05 ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΧΟΡΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

Ανοίγει και αδειάζει πολύ εύκολα, χάρη στον μηχανισμό κλαπέτου. Κατά την κοπή του χόρτου, το ρεύμα του αέρα οδηγεί τα κομμένα στελέχη προς τον χορτοσυλλέκτη, εξασφαλίζοντας πυκνή συλλογή. Ο αέρας, μαζί με τη σκόνη, απάγεται μέσω ανοιγμάτων κοντά στο έδαφος. Έτσι, ο χρήστης αλλά και η μηχανή κοπής προστατεύεται από τη σκόνη που σηκώνεται από το έδαφος. Ο δείκτης πληρότητας σηματοδοτεί τη στιγμή που πρέπει να γίνει το επόμενο άδειασμα.

Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 494 και την ιστοσελίδα μας [stihl.gr](http://stihl.gr) και [stihl.com.cy](http://stihl.com.cy).

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑ 2



- Για χρήση στον κήπο του σπιτιού
- Για μεσαία γκαζόν
- Στιβαρό περίβλημα από χαλύβδινη λαμαρίνα με βαφή σκόνης
- Αποδοτικοί κινητήρες

### NEO - ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2024

#### RM 248 T

127 cm<sup>3</sup> • 1,8 kW / 2,4 HP • 32,0 kg<sup>Ⓞ</sup>



Επαναφορτιζόμενο χλοοκοπτικό με πλάτος κοπής 46 cm, λειτουργία 4-σε-1, εξαγωγή στο πλάι, κλαπέτο αλεστικού συστήματος και πολυμάχαιρο για μεσαία γκαζόν. Περιβλημα από χαλύβδινο έλασμα, κεντρικός ρυθμιστής ύψους κοπής, πτυσσόμενη λαβή υψηλής άνεσης ρυθμιζόμενη σε ύψος και μονοτάχυτο σύστημα κίνησης για άνετη εργασία. Παραδίδεται με πτυσσόμενο χορτοσυλλέκτη 52 λίτρων με ένδειξη πληρότητας.

Κωδικός	WB21 011 3415	<b>462,50 €*</b>
Άλλες εκδόσεις:		
RM 248	WB21 011 3405	<b>347,50 €*</b>

### NEO - ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2024

#### RM 253 T

127 cm<sup>3</sup> • 1,8 kW / 2,4 HP • 33,0 kg<sup>Ⓞ</sup>



Επαναφορτιζόμενο χλοοκοπτικό με πλάτος κοπής 51 cm, λειτουργία 4-σε-1, εξαγωγή στο πλάι, κλαπέτο αλεστικού συστήματος και πολυμάχαιρο για μεσαία και μεγάλα γκαζόν. Περιβλημα από χαλύβδινο έλασμα, κεντρικός ρυθμιστής ύψους κοπής, πτυσσόμενη λαβή υψηλής άνεσης ρυθμιζόμενη σε ύψος και μονοτάχυτο σύστημα κίνησης για άνετη εργασία. Παραδίδεται με πτυσσόμενο χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων με ένδειξη πληρότητας.

Κωδικός	WB22 011 3415	<b>564,00 €*</b>
Άλλες εκδόσεις:		
RM 253	WB22 011 3405	<b>462,50 €*</b>

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.

T = Σύστημα κίνησης 1 ταχυτήτας

Ⓞ Καθαρό βάρος χωρίς καύσιμο ή λάδι





## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑ 4

- Για απαιτητικές εργασίες κοπής γραζόν στον κήπο του σπιτιού
- Για μεσαία και μεγάλα γραζόν
- Περίβλημα από ανθεκτικό πολυμερές
- Ισχυροί κινητήρες



**NEO** - ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ  
ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2024

**RM 448 T**

166 cm<sup>3</sup> • 2,6 kW / 3,5 HP • 32,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Στιβαρό βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό με πλάτος κοπής 46 cm, λειτουργία 4-σε-1, εξαγωγή στο πλάι, κλαπέτο αλεστικού συστήματος και πολυμάχαιρο για μεσαία γραζόν. Περίβλημα από πλαστικό με προστατευτικές λωρίδες, κεντρικός ρυθμιστής ύψους κοπής, πτυσσόμενη λαβή υψηλής άνεσης ρυθμιζόμενη καθ' ύψος σε 2 θέσεις και σύστημα κίνησης Vario για άνετη εργασία. Παραδίδεται με πτυσσόμενο χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων με ένδειξη πληρότητας.

Κωδικός

WB41 011 3405

**649,00 €\***



**NEO** - ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ  
ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2024

**RM 453 V**

166 cm<sup>3</sup> • 2,6 kW / 3,5 HP • 33,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Μεγάλο, στιβαρό και ισχυρό βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό με πλάτος κοπής 51 cm, λειτουργία 4-σε-1, εξαγωγή στο πλάι, κλαπέτο αλεστικού συστήματος και πολυμάχαιρο για μεσαία γραζόν. Περίβλημα από πλαστικό με προστατευτικές λωρίδες, κεντρικός ρυθμιστής ύψους κοπής, πτυσσόμενη λαβή υψηλής άνεσης ρυθμιζόμενη καθ' ύψος σε 2 θέσεις και σύστημα κίνησης Vario για άνετη εργασία. Παραδίδεται με πτυσσόμενο χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων με ένδειξη πληρότητας.

Κωδικός

WB42 011 3415

**749,00 €\***

Άλλες εκδόσεις:

RM 453 T

WB42 011 3405

**704,00 €\***

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑ 5

- Compact αλλά ισχυρή μηχανή κοπής γραζόν για φιλόδοξες εργασίες κοπής γραζόν στο κήπο του σπιτιού
- Για μεγάλες επιφάνειες
- Περίβλημα από ανθεκτικό αλουμίνιο
- Με σύστημα μετάδοσης Vario
- Διατίθεται επίσης με ηλεκτρικό σύστημα εκκίνησης



**ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ!**

**RM 545 V**

163 cm<sup>3</sup> • 2,4 kW / 3,3 HP • 29,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Συμπαγές, στιβαρό και ισχυρό βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό με 43 cm πλάτος κοπής για μεσαίου μεγέθους εκτάσεις χλοοτάπητα. Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής, ρυθμιζόμενη καθ' ύψος σε 3 θέσεις και αναδιπλούμενη μπάρα τιμονιού καθώς και μετάδοση κίνησης Vario για άνετη και αποδοτική εργασία. Συμπεριλαμβανομένου αναδιπλούμενου χορτοσυλλέκτη 60 λίτρων με ένδειξη στάθμης πλήρωσης.

Κωδικός

6340 011 3419

**774,00 €\***



Περισσότερες πληροφορίες  
μπορείτε να βρείτε στο [stihl.gr](https://stihl.gr).

Ⓞ Καθαρό βάρος χωρίς καύσιμο ή λάδι

T = Σύστημα κίνησης 1 ταχυτήτας

V = Σύστημα μετάδοσης κίνησης Vario





## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑ 6

- Για απαιτητικές εργασίες κοπής χόρτου στο κτήμα και για τη συντήρηση χώρων πρασίνου
- Για μεγάλα γκαζόν
- Περίβλημα από ανθεκτικό αλουμίνιο
- Με λειτουργία 3-σε-1 που περιλαμβάνει κοπή, άλεση και συλλογή
- Ισχυροί κινητήρες



### RM 650 T

173 cm<sup>3</sup> • 2,6 kW / 3,5 HP • 45,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ισχυρό βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό με 48 cm πλάτος κοπής για μεγαλύτερου μεγέθους εκτάσεις χλοοτάπητα. Μαχαίρι πολλαπλών χρήσεων για κοπή, συλλογή και άλεση. Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής, μονοκόμματο άνετο τιμόνι με σούπερ μαλακή χειρολαβή καθώς και σύστημα μετάδοσης στους τροχούς 1 ταχύτητας για άνετη και αποδοτική εργασία. Συμπεριλαμβανομένου αναδιπλούμενου χορτοσυλλέκτη 70 λίτρων με ένδειξη στάθμης πλήρωσης.

Κωδικός

6364 011 3441

874,00 €\*



### RM 655 V

173 cm<sup>3</sup> • 2,6 kW / 3,5 HP • 46,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ισχυρό βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό με 53 cm πλάτος κοπής για μεγάλες εκτάσεις χλοοτάπητα. Μαχαίρι πολλαπλών χρήσεων για κοπή, συλλογή και άλεση. Μαχαίρι με φρένο και συμπλέκτη, κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής, μονοκόμματο άνετο τιμόνι με σούπερ μαλακή χειρολαβή καθώς και σύστημα μετάδοσης κίνησης Vario για άνετη και αποδοτική εργασία. Συμπεριλαμβανομένου αναδιπλούμενου χορτοσυλλέκτη 70 λίτρων με ένδειξη στάθμης πλήρωσης.

Κωδικός

6374 011 3401

1.209,00 €\*



### RM 650 V

173 cm<sup>3</sup> • 2,6 kW / 3,5 HP • 46,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Δυνατή βενζινοκίνητη μηχανή κοπής γκαζόν με πλάτος κοπής 48 cm για μεγάλες εκτάσεις. Μαχαίρι Multi για κοπή, συλλογή και αλεστική κοπή. Κεντρικός ρυθμιστής ύψους κοπής, τιμόνι υψηλής άνεσης με λαβή Super-Soft και σύστημα κίνησης τροχών Vario για άνετη και αποτελεσματική εργασία. Παραδίδεται με πτυσσόμενο χορτοσυλλέκτη 70 λίτρων με ένδειξη πληρότητας.

Κωδικός

6364 011 3401

974,00 €\*

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.

T = Σύστημα κίνησης 1 ταχύτητας  
V = Σύστημα μετάδοσης κίνησης Vario

Ⓞ Καθαρό βάρος χωρίς καύσιμο ή λάδι





## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑ 7

- Για επαγγελματίες χρήστες που απασχολούνται στη φροντίδα εγκαταστάσεων πρασίνου
- Για την κοπή χόρτου σε εκτεταμένες εκτάσεις χλοοτάπητα
- Εξαιρετικά στιβαρή κατασκευή με μεγάλη διάρκεια ζωής για μεγάλες καταπονήσεις
- Ιδιαίτερα ισχυροί κινητήρες
- Εξαιρετικά σταθερό περίβλημα από μαγνήσιο με ανταλλάξιμα ένθετα από πολυμερές



### RM 756 GS

179 cm<sup>3</sup> • 2,9 kW / 3,9 HP • 60,0 kg<sup>ⓐ</sup>

Επαγγελματική και εξαιρετικά ισχυρή βενζινοκίνητη μηχανή κοπής γκαζόν με πλάτος κοπής 54 cm για μεγάλα γκαζόν. Συμπλέκτης φρένο μαχαιριού και προφυλακτήρας στροφαλοφόρου άξονα, ρύθμιση ύψους κοπής ανά τροχό, ρυθμιζόμενο τιμόνι με λαβή Super-Soft και σύστημα κίνησης τροχών 3 ταχυτήτων για άνετη και αποτελεσματική εργασία. Με χορτοσυλλέκτη 80 λίτρων.

Κωδικός 6378 011 3411

2.169,00 €\*



### RM 756 YC

179 cm<sup>3</sup> • 2,9 kW / 3,9 HP • 61,0 kg<sup>ⓐ</sup>

Επαγγελματική, εξαιρετικά ισχυρή βενζινοκίνητη μηχανή κοπής γκαζόν με πλάτος κοπής 54 cm για μεγάλα γκαζόν. Συμπλέκτης φρένο μαχαιριού και προφυλακτήρας στροφαλοφόρου άξονα, ρύθμιση ύψους κοπής ανά τροχό, τιμόνι υψηλής άνεσης με λαβή Super-Soft και υδροστατικό σύστημα κίνησης τροχών για άνετη και αποτελεσματική εργασία. Παραδίδεται με χορτοσυλλέκτη 80 λίτρων με ένδειξη πληρότητας.

Κωδικός 6378 011 3421

2.719,00 €\*

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.

## ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ ΓΚΑΖΟΝ, ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΕΣ ΓΚΑΖΟΝ

201

- Για χρήση στον κήπο του σπιτιού αλλά και για επαγγελματική χρήση από εταιρείες συντήρησης χώρων πρασίνου
- Εργασία αθόρυβη και χωρίς εκπομπές αερίων χάρη στις μπαταρίες ιόντων λιθίου STIHL
- Ιδιαίτερα ευέλικτο και απλό στην καθοδήγηση
- Ελευθερία κινήσεων και ευελιξία



### NEO RMA 235

36 V • 13,0 kg<sup>ⓑ</sup>

Ελαφριά, ευέλικτη επαναφορτιζόμενη μηχανή κοπής γκαζόν με πλάτος κοπής 33 cm για μικρές εκτάσεις. Με μαχαίρι βελτιστοποιημένης ροής, κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής, κεντρικό ρυθμιστή ύψους κοπής και διπλή πτυσσόμενη λαβή που ρυθμίζεται σε ύψος. Παραδίδεται με πτυσσόμενο χορτοσυλλέκτη 30 λίτρων με ένδειξη πληρότητας.

RMA 235 χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός 6311 011 1416

182,00 €\*

Σετ RMA 235 με AK 20 και AL 101  
Κωδικός 6311 200 0049

310,00 €



### NEO RMA 239 C

36 V • 15,0 kg<sup>ⓑ</sup>

Ελαφριά, ευέλικτη επαναφορτιζόμενη μηχανή γκαζόν με πλάτος κοπής 37 cm για μικρές έως μεσαίες εκτάσεις. Με λεπίδα βελτιστοποιημένης ροής, κεντρικός ρυθμιστής ύψους κοπής και πτυσσόμενη λαβή ρυθμιζόμενη σε ύψος σε δύο θέσεις. Παραδίδεται με πτυσσόμενο χορτοσυλλέκτη 40 λίτρων με ένδειξη πληρότητας.

RMA 239 C χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός 6320 011 1436

327,50 €\*

Σετ RMA 239 C με AK 20 και AL 101  
Κωδικός

455,00 €

C = Εξοπλισμός άνεσης  
G = Σύστημα κίνησης 3 ταχυτήτων  
S = Μαχαίρι με φρένο και συμπλέκτη  
Y = Υδροστατικό σύστημα κίνησης τροχών

ⓐ Καθαρό βάρος χωρίς καύσιμο ή λάδι  
ⓑ Βάρος χωρίς μπαταρία  
ⓓ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε 507





**NEO**  
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ  
ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2024  
**RMA 248 T**  
36 V • 29,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Επαναφορτιζόμενο χλοοκοπτικό με πλάτος κοπής 46 cm, λειτουργία 4-σε-1, εξαγωγή στο πλάι, κλαπέτο αλεστικού συστήματος και πολυμάχαιρο για μεσαία γκαζόν σε περιοχές με ευαισθησία σε θόρυβο. Περιβλήμα από χάλυβα με επαγωγικό κινητήρα, πρόσθετη υποδοχή για μεταφορά μπαταρίας και μονοτάχτο σύστημα κίνησης για άνετη εργασία. Κεντρικός ρυθμιστής ύψους κοπής και πτυσσόμενη λαβή υψηλής άνεσης ρυθμιζόμενη σε ύψος. Παραδίδεται με πτυσσόμενο χορτοσυλλέκτη 52 λίτρων με ένδειξη πληρότητας.

**RMA 248 T** χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός **WA21 011 1415** **492,50 €\***

Άλλες εκδόσεις:  
**RMA 248** χωρίς μπαταρία και φορτιστή **WA21 011 1405** **427,50€\***

Σετ **RMA 248** με AK 20 και AL 101 **554,00€**



**NEO**  
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ  
ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2024  
**RMA 253 T**  
36 V • 30,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Μεγάλο επαναφορτιζόμενο χλοοκοπτικό με πλάτος κοπής 51 cm, λειτουργία 4-σε-1, εξαγωγή στο πλάι, κλαπέτο αλεστικού συστήματος και πολυμάχαιρο για μεσαία γκαζόν σε περιοχές με ευαισθησία σε θόρυβο. Περιβλήμα από χάλυβα με επαγωγικό κινητήρα, πρόσθετη υποδοχή για μεταφορά μπαταρίας και μονοτάχτο σύστημα κίνησης για άνετη εργασία. Κεντρικός ρυθμιστής ύψους κοπής και πτυσσόμενη λαβή υψηλής άνεσης ρυθμιζόμενη σε ύψος. Παραδίδεται με πτυσσόμενο χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων με ένδειξη πληρότητας.

**RMA 253 T** χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός **WA22 011 1415** **554,00 €\***

Άλλες εκδόσεις:  
**RMA 253** χωρίς μπαταρία και φορτιστή **WA22 011 1405** **492,50€\***

Σετ **RMA 253** με AK 30 και AL 101 **649,00€**



**NEO**  
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ  
ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2024  
**RMA 448 V**  
36 V • 27,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ισχυρό επαναφορτιζόμενο χλοοκοπτικό με πλάτος κοπής 46 cm, λειτουργία 4-σε-1, εξαγωγή στο πλάι, κλαπέτο αλεστικού συστήματος και πολυμάχαιρο για μεσαία γκαζόν. Πλαστικό περίβλημα με λωρίδες προστασίας από πλαστικό, κεντρικός ρυθμιστής ύψους κοπής και αναδιπλούμενη λαβή υψηλής άνεσης με δυνατότητα ρύθμισης σε 2 θέσεις. Με αεροδυναμικά μαχαίρια και αυτόματη ρύθμιση στροφών για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Ηλεκτρικό σύστημα κίνησης Vario για άνετη εργασία. Παραδίδεται με πτυσσόμενο χορτοσυλλέκτη 52 λίτρων με ένδειξη πληρότητας.

**RMA 448 V** χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός **WA41 011 1405** **629,00 €\***

Σετ **RMA 448 V** με AK 30 και AL 101 **784,00 €**



**NEO**  
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ  
ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2024  
**RMA 448 PV**  
36 V • 27,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ισχυρό επαναφορτιζόμενο χλοοκοπτικό με πλάτος κοπής 46 cm, λειτουργία 4-σε-1, εξαγωγή στο πλάι, κλαπέτο αλεστικού συστήματος και πολυμάχαιρο για μεσαία γκαζόν. Πλαστικό περίβλημα με λωρίδες προστασίας από πλαστικό, κεντρικός ρυθμιστής ύψους κοπής και αναδιπλούμενη λαβή υψηλής άνεσης με δυνατότητα ρύθμισης σε 2 θέσεις. Με αεροδυναμικά μαχαίρια και αυτόματη ρύθμιση στροφών για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Ηλεκτρικό σύστημα κίνησης Vario και ψηφιακό χειριστήριο HMI για άνετη εργασία. Δύο ενεργές υποδοχές μπαταριών για διαδοχική χρήση δύο μπαταριών. Παραδίδεται με πτυσσόμενο χορτοσυλλέκτη 52 λίτρων με ένδειξη πληρότητας.

**RMA 448 PV** χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός **WA41 011 1425** **694,00 €\***



**NEO**  
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ  
ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2024  
**RMA 453 PV**  
36 V • 29,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Μεγάλο και ισχυρό επαναφορτιζόμενο χλοοκοπτικό με πλάτος κοπής 51 cm, λειτουργία 4-σε-1, εξαγωγή στο πλάι, κλαπέτο αλεστικού συστήματος και πολυμάχαιρο για μεσαία γκαζόν. Πλαστικό περίβλημα με λωρίδες προστασίας από πλαστικό, κεντρικός ρυθμιστής ύψους κοπής και αναδιπλούμενη λαβή υψηλής άνεσης με δυνατότητα ρύθμισης σε 2 θέσεις. Με αεροδυναμικά μαχαίρια και αυτόματη ρύθμιση στροφών για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Ηλεκτρικό σύστημα κίνησης Vario και ψηφιακό χειριστήριο HMI για άνετη εργασία. Δύο ενεργές υποδοχές μπαταριών για διαδοχική χρήση δύο μπαταριών. Παραδίδεται με πτυσσόμενο χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων με ένδειξη πληρότητας.

**RMA 453 PV** χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός **WA42 011 1405** **784,00 €\***



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:  
**NEO**  
**ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ**  
**ΔΙΠΛΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ**  
**ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ**  
**ADA 1000**

Δείτε τη σελίδα 205

**RMA 765 V**  
36 V • 44,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Στιβαρό επαγγελματικό επαναφορτιζόμενο χλοοκοπτικό για τακτική συντήρηση χλοοτάπητα σε περιοχές ιδιαίτερα ευαίσθητες στον θόρυβο όπως: σε συγκροτήματα κατοικιών, σχολεία ή κήπους νοσοκομείων. Πλάτος κοπής 63 cm, χλοοκοπτικό 2 λεπίδων βελτιστοποιημένης ροής, ρύθμιση ύψους κοπής τροχό-τροχού, ηλεκτρική κίνηση στους τροχούς Vario και ρυθμιζόμενα καθ' ύψος και αναδιπλούμενα άνετα τιμόνια. Χορτοσυλλέκτης 80 λίτρων με ένδειξη στάθμης.

**RMA 765 V** χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός **6392 011 1400** **2.389,00 €**

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.

P = Performance  
T = Σύστημα κίνησης 1 ταχυτήτας  
V = Σύστημα κίνησης τροχών Vario

Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία  
Ⓜ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε 507





## ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ ΓΚΑΖΟΝ

- Για χρήση στον κήπο του σπιτιού
- Για την περιποίηση μικρών και μεσαίου μεγέθους εκτάσεων χλοοτάπητα
- Αποδοτικοί ηλεκτρικοί κινητήρες
- Αθόρυβη λειτουργία
- Μικρό βάρος για εύκολη μεταφορά



### RME 235

1,2 kW • 13,0 kg

Ελαφρύ, συμπαγές ηλεκτρικό χλοοκοπτικό με 33 cm πλάτος κοπής για μικρές εκτάσεις χλοοτάπητα. Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής, ρυθμιζόμενη καθ' ύψος σε 2 θέσεις και αναδιπλούμενη μπάρα τιμονιού για άνετο χειρισμό. Συμπεριλαμβανομένου αναδιπλούμενου χορτοσυλλέκτη 30 λίτρων με ένδειξη στάθμης πλήρωσης.

Κωδικός 6311 011 2413

**145,00 €\***



### RME 339 C

1,2 kW • 15,0 kg

Ελαφρύ, συμπαγές ηλεκτρικό χλοοκοπτικό με 37 cm πλάτος κοπής για μικρές εκτάσεις χλοοτάπητα. Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής, καθώς και ρυθμιζόμενο καθ' ύψος σε 2 θέσεις μονοκόμματο άνετο τιμόνι για άνετο χειρισμό. Συμπεριλαμβανομένου αναδιπλούμενου χορτοσυλλέκτη 40 λίτρων με ένδειξη στάθμης πλήρωσης.

Κωδικός 6320 011 2415

**270,00 €\***

Άλλες εκδόσεις:

RME 339 6320 011 2405

**209,00 €\***



### ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ!

### RME 443 C

1,5 kW • 21,0 kg

Αποδοτικό ηλεκτρικό χλοοκοπτικό με 41 cm πλάτος κοπής για μικρές και μεσαίου μεγέθους εκτάσεις χλοοτάπητα. Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής, καθώς και ρυθμιζόμενο καθ' ύψος σε 2 θέσεις και αναδιπλούμενο μονοκόμματο τιμόνι Comfort για άνετο χειρισμό. Συμπεριλαμβανομένου αναδιπλούμενου χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων με ένδειξη στάθμης πλήρωσης.

Κωδικός 6338 011 2415

**392,50 €\***

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.

## ΖΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

### ΑΛΕΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Κιτ αλέσματος με πολυμάχαιρο και αλεστικό εξάρτημα. Για την επιλογή του κατάλληλου κιτ αλέσματος για τη δική σας μηχανή κοπής γκαζόν, διαβάστε τις οδηγίες στις υποσημειώσεις.



AMK 039 για μοντέλα RMA 239 C, RME 339 C

Κωδικός 6909 007 1081

**66,50 €**

AMK 043 AMK 043 για μοντέλα της σειράς 4 με πλάτος κοπής 41 cm<sup>Ⓢ</sup>

Κωδικός 6909 007 1083

**74,00 €**

AMK 443 για επαναφορτιζόμενες μηχανές κοπής γκαζόν STIHL της σειράς 4 με πλάτος κοπής 41 cm<sup>Ⓢ</sup>

Κωδικός 6909 007 1038

**74,00 €**

AMK 048 για μοντέλα της σειράς 4 με πλάτος κοπής 46 cm<sup>Ⓢ</sup>

Κωδικός 6909 007 1034

**83,00 €**

AMK 448 για επαναφορτιζόμενες μηχανές κοπής γκαζόν STIHL της σειράς 4 με πλάτος κοπής 46 cm<sup>Ⓢ</sup>

Κωδικός 6909 007 1039

**83,00 €**

AMK 056 για βενζινοκίνητα μοντέλα της σειράς

Κωδικός 6909 007 1024

**97,00 €**

### ΚΙΤ ΣΥΣΤΗΜΑ

Βελτιωμένες ιδιότητες συλλογής σε χλοοτάπητες με δύσκολες συνθήκες.



ACK 050 πλάτος κοπής 48 cm για μοντέλα της σειράς 6

Κωδικός 6909 007 1036

**51,50 €**

ACK 055 πλάτος κοπής 53 cm για μοντέλα της σειράς 6

Κωδικός 6909 007 1037

**59,00 €**

- Συμπληρωματικά σεντ για άλεσμα και συλλογή
- Εξοπλισμός για διευκόλυνση της εργασίας
- Αξεσουάρ προστασίας

### NEO ADA 1000

Προσαρμογέας διπλής υποδοχής για τη χρήση δύο μπαταριών AP. Αυτόματη εναλλαγή μεταξύ των μπαταριών μόλις εκφορτιστεί η πρώτη. Οι μπαταρίες AP δεν περιλαμβάνονται.



Για BGA 300<sup>Ⓢ</sup> και RMA 765 V

Κωδικός 6909 400 4300

**249,00 €**

### AGS 700

Προστασία του περιβλήματος του φίλτρου αέρα.



Για όλα τα μοντέλα Σειρά 7 με πλάτος κοπής 54 cm

Κωδικός 6909 700 8101

**35,30 €**

Ⓢ Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαναφορτιζόμενες μηχανές κοπής γκαζόν της γενιάς .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1430

Ⓢ Μόνο για επαναφορτιζόμενες μηχανές κοπής γκαζόν της γενιάς .2: 6358 011 1430, 6358

Ⓢ Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μοντέλα της σειράς 2 ή για επαναφορτιζόμενες μηχανές κοπής γκαζόν της γενιάς .2: 6358 011 1430, 6358 011 1435

Ⓢ Μόνο για επαναφορτιζόμενες μηχανές κοπής γκαζόν της γενιάς .2: 6358 011 1430, 6358 011

Ⓢ Η πλήρης λειτουργικότητα είναι διαθέσιμη μόνο σε BGA 300 από τη γενιά .1 (BA03 011 5910) και έπειτα. Κατά τη χρήση BGA 300 της γενιάς .0 (BA03 011 5900), δεν γίνεται αυτόματη εναλλαγή ανάμεσα στις δύο υποδοχές μπαταρίας







Κωδικός	Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ	Χλοοτάπητες με εμβαδό έως και ... (m <sup>2</sup> )	Πλάτος κοπής (cm)	Ύψος κοπής (mm)	Λειτουργία αλέσματος	Χορτοσυλλέκτης (l)	Μετάδοση κίνησης (km/h)	Τύπος κινητήρα	Κυβισμός (cm <sup>3</sup> )	Ονομαστική ισχύς (kW / HP)	Στροφές εργασίας (στροφές/λεπτό)	Βάρος <sup>⓪</sup> (kg)	Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A))	Μετρημένη στάθμη ηχοπίεσης (dB(A))	Αβεβαιότητα στάθμης ηχοπίεσης <sup>⓪</sup> (dB(A))	Δονήσεις (m/s <sup>2</sup> )	Αβεβαιότητα δονήσεων <sup>⓪</sup> (m/s <sup>2</sup> )	Μονοκόμματο τιμόνι Comfort	Αναδιπλούμενος χορτοσυλλέκτης	Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής	Super-Soft λαβή	Πολυ-μαχαίρι	Μαχαίρια πολλαπλών χρήσεων		
<b>ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑ 2</b>																									
<b>RM 248</b>	<b>NEO<sup>⓪</sup></b>	<b>WB21 011 3405</b>	<b>347,50*</b>	1.200	46	20 - 100 (7-πλο, κεντρικό)	•	52	-	STIHL EVC 205	127	<b>1,8 / 2,4</b>	2.800	30,0	96	83	2	2,8	1,4	•	•	•	-	•	-
<b>RM 248 T</b>	<b>NEO<sup>⓪</sup></b>	<b>WB21 011 3415</b>	<b>462,50*</b>	1.200	46	20 - 100 (7-πλο, κεντρικό)	•	52	T / 3,5	STIHL EVC 205	127	<b>1,8 / 2,4</b>	2.800	32,0	94	80	2	2,8	1,4	•	•	•	-	•	-
<b>RM 253</b>	<b>NEO<sup>⓪</sup></b>	<b>WB22 011 3405</b>	<b>462,50*</b>	1.800	51	20 - 100 (7-πλο, κεντρικό)	•	55	-	STIHL EVC 205	127	<b>1,8 / 2,4</b>	2.800	31,0	97	84	2	5,5	2,2	•	•	•	-	•	-
<b>RM 253 T</b>	<b>NEO<sup>⓪</sup></b>	<b>WB22 011 3415</b>	<b>564,00*</b>	1.800	51	20 - 100 (7-πλο, κεντρικό)	•	55	T / 3,5	STIHL EVC 205	127	<b>1,8 / 2,4</b>	2.800	33,0	97	84	2	5,5	2,2	•	•	•	-	•	-
<b>ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑ 4</b>																									
<b>RM 448 T</b>	<b>NEO<sup>⓪</sup></b>	<b>WB41 011 3405</b>	<b>649,00*</b>	1.200	46	20 - 100 (7-πλο, κεντρικό)	•	52	T / 3,5	STIHL EVC 300	166	<b>2,6 / 3,5</b>	2.800	32,0	96	83	2	4,4	2,2	•	•	•	-	•	-
<b>RM 453 T</b>	<b>NEO<sup>⓪</sup></b>	<b>WB42 011 3405</b>	<b>704,00*</b>	1.200	51	20 - 100 (7-πλο, κεντρικό)	•	55	T / 3,5	STIHL EVC 300	166	<b>2,6 / 3,5</b>	2.800	32,0	96	83	2	4,4	2,2	•	•	•	-	•	-
<b>RM 453 V</b>	<b>NEO<sup>⓪</sup></b>	<b>WB42 011 3415</b>	<b>749,00*</b>	1.200	51	20 - 100 (7-πλο, κεντρικό)	•	55	V / 2,4 - 4,6	STIHL EVC 300	166	<b>2,6 / 3,5</b>	2.800	33,0	96	83	2	4,4	2,2	•	•	•	-	•	-
<b>ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑ 5</b>																									
<b>RM 545 V</b>	<b>NEO<sup>⓪</sup></b>	<b>6340 011 3419</b>	<b>774,00*</b>	1.200	43	25 - 80 (7-πλο, κεντρικό)	○	60	V / 2,2 - 3,8	B&S Σειρά 650 EXi OHV RS	163	<b>2,4 / 3,3</b>	2.800	29,0	95	82	2	4,1	2,05	-	•	•	-	-	-
<b>ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑ 6</b>																									
<b>RM 650 T</b>		<b>6364 011 3441</b>	<b>874,00*</b>	2.000	48	25 - 85 (7-πλο, κεντρικό)	•	70	T / 3,5	Kohler Σειρά HD 775 OHV SC	173	<b>2,6 / 3,5</b>	2.800	45,0	95	81	2	3,8	1,9	•	•	•	•	•	-
<b>RM 650 V</b>		<b>6364 011 3401</b>	<b>974,00*</b>	2.000	48	25 - 85 (7-πλο, κεντρικό)	•	70	V / 2,6 - 4,6	Kohler Σειρά HD 775 OHV SC	173	<b>2,6 / 3,5</b>	2.800	46,0	95	81	2	3,8	1,9	•	•	•	•	•	-
<b>RM 655 V</b>		<b>6374 011 3401</b>	<b>1.209,00*</b>	2.500	53	25 - 85 (7-πλο, κεντρικό)	•	70	V / 2,6 - 4,6	Kohler Σειρά HD 775 OHV SC	173	<b>2,6 / 3,5</b>	2.800	46,0	98	84	2	3,8	1,9	•	•	•	•	•	-
<b>ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑ 7</b>																									
<b>RM 756 GS</b>		<b>6378 011 3411</b>	<b>2.169,00*</b>	3.000	54	25 - 90 (6-πλο, μονός τροχός)	○	80	G / 2,5 / 3,7 / 5,0	Kawasaki FJ 180 V ΚΑΙ OHV	179	<b>2,9 / 3,9</b>	2.800	60,0	98	86	2	2,4	1,2	-	-	-	•	-	•
<b>RM 756 YC</b>		<b>6378 011 3421</b>	<b>2.719,00*</b>	3.000	54	25 - 90 (6-πλο, μονός τροχός)	○	80	Y / 0,5 - 6,0	Kawasaki FJ 180 V ΚΑΙ OHV	179	<b>2,9 / 3,9</b>	2.800	61,0	98	86	2	2,4	1,2	•	-	-	•	-	•

• Βασικός εξοπλισμός  
○ Πρόσθετος εξοπλισμός (παραλόμενο)

**Τύποι κινητήρων**  
SC = SmartChoke  
OHV = Βαλβίδες στο επάνω μέρος

C = Εξοπλισμός άνεσης  
G = Σύστημα κίνησης 3 ταχυτήτων  
S = Συμπλέκτης φρένου λεπίδας

T = Σύστημα κίνησης 1 ταχυτήτας  
V = Σύστημα κίνησης τροχών Vario  
Y = Υδροστατικό σύστημα κίνησης τροχών

⓪ Καθαρό βάρος χωρίς καύσιμο ή λάδι  
⓪ Αβεβαιότητα σύμφωνα με τις οδηγίες RL 2006 / 42 / EG  
⓪ Διατίθεται από την άνοιξη του 2024

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.

Μεχρι εξαντλησεως των αποθεματων !





Κωδικός	Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ	Χλοοτάπητες με εμβραδό έως και ... (m <sup>2</sup> )	Πλάτος κοπής (cm)	Ύψος κοπής (mm)	Λειτουργία αλέσματος	Χορτοσυλλέκτης (l)	Μετάδοση κίνησης (km/h)	Τύπος κινήτρα / Επαναφορτιζόμενο Σύστημα STIHL	Ονομαστική ισχύς (W)	Στροφές εργασίας (στροφές/λεπτό)	Βάρος (kg)	Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A))	Μετρημένη στάθμη ηχοπίεσης (dB(A))	Αβεβαιότητα στάθμης ηχοπίεσης <sup>Ⓢ</sup> (dB(A))	Vibrationswert (m/s <sup>2</sup> )	Αβεβαιότητα δονήσεων <sup>Ⓢ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	Λειτουργία Eco	Μονοκόμματο τιμόνι Comfort	Αναδιπλούμενος χορτοσυλλέκτης	Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής	Μαχαίρια πολλαπλών χρήσεων	Super-Soft λαβή		
<b>ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ</b>																								
<b>RMA 235</b>	<b>NEO</b>	<b>6311 011 1416</b>	<b>182,00*</b>	-	33	25 - 65 (5-πλο, κεντρικό)	-	30	-	Μπαταρία AK	-	3.400	13,0 <sup>Ⓢ</sup>	90	76	3	1,8	0,9	-	-	•	•	•	-
<b>Σετ RMA 235</b> με AK 20 + AL 101	<b>NEO</b>	<b>6311 200 0049</b>	<b>310,00*</b>	300 <sup>Ⓢ</sup>	33	25 - 65 (5-πλο, κεντρικό)	-	30	-	Μπαταρία AK	-	3.400	14,2 <sup>Ⓢ</sup>	90	76	3	1,8	0,9	-	-	•	•	•	-
<b>RMA 239 C</b>	<b>NEO</b>	<b>6320 011 1436</b>	<b>327,50*</b>	-	37	30 - 70 (5-πλο, κεντρικό)	ο	40	-	Μπαταρία AK	-	3.350	15,0 <sup>Ⓢ</sup>	91	76	2	1,4	0,7	-	•	•	•	•	-
<b>Σετ RMA 239 C</b> με AK 20 + AL 101	<b>NEO</b>		<b>455,00*</b>	250 <sup>Ⓢ</sup>	37	30 - 70 (5-πλο, κεντρικό)	ο	40	-	Μπαταρία AK	-	3.350	16,2 <sup>Ⓢ</sup>	91	76	2	1,4	0,7	-	•	•	•	•	-
<b>RMA 248</b>	<b>NEO<sup>Ⓢ</sup></b>	<b>WA21 011 1405</b>	<b>427,50*</b>	-	46	20 - 100 (7-πλο, κεντρικό)	•	52	-	Μπαταρία AK	-	3.000	27,0 <sup>Ⓢ</sup>	96	83	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	-
<b>Σετ RMA 248</b> με AK 20 + AL 101	<b>NEO<sup>Ⓢ</sup></b>		<b>554,00*</b>	220 <sup>Ⓢ</sup>	46	20 - 100 (7-πλο, κεντρικό)	•	52	-	Μπαταρία AK	-	3.000	28,2 <sup>Ⓢ</sup>	96	83	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	-
<b>RMA 248 T</b>	<b>NEO<sup>Ⓢ</sup></b>	<b>WA21 011 1415</b>	<b>492,50*</b>	-	46	20 - 100 (7-πλο, κεντρικό)	•	52	T/3,5	Μπαταρία AK	-	3.000	29,0 <sup>Ⓢ</sup>	96	83	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	-
<b>RMA 253</b>	<b>NEO<sup>Ⓢ</sup></b>	<b>WA22 011 1405</b>	<b>492,50*</b>	-	51	20 - 100 (7-πλο, κεντρικό)	•	55	-	Μπαταρία AK	-	2.700	28,0 <sup>Ⓢ</sup>	96	81	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	-
<b>Σετ RMA 253</b> με AK 30 S + AL 101	<b>NEO<sup>Ⓢ</sup></b>		<b>649,00*</b>	275 <sup>Ⓢ</sup>	51	20 - 100 (7-πλο, κεντρικό)	•	55	-	Μπαταρία AK	-	2.700	29,3 <sup>Ⓢ</sup>	96	83	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	-
<b>RMA 253 T</b>	<b>NEO<sup>Ⓢ</sup></b>	<b>WA22 011 1415</b>	<b>554,00*<sup>Ⓢ</sup></b>	-	51	20 - 100 (7-πλο, κεντρικό)	•	55	T/3,5	Μπαταρία AK	-	2.700	30,0 <sup>Ⓢ</sup>	96	81	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	-
<b>RMA 448 V</b>	<b>NEO<sup>Ⓢ</sup></b>	<b>WA41 011 1405</b>	<b>629,00*<sup>Ⓢ</sup></b>	-	46	20 - 100 (7-πλο, κεντρικό)	•	52	V/2,0 - 4,5	Μπαταρία AK	-	3.000	27,0 <sup>Ⓢ</sup>	91	78	2	2,2	1,1	•	•	•	•	•	-
<b>Σετ RMA 448 V</b> με AK 30 + AL 101	<b>NEO<sup>Ⓢ</sup></b>		<b>784,00*<sup>Ⓢ</sup></b>	340 <sup>Ⓢ</sup>	46	20 - 100 (7-πλο, κεντρικό)	•	52	V/2,0 - 4,5	Μπαταρία AK	-	3.000	28,3 <sup>Ⓢ</sup>	96	83	2	1,8	0,9	•	•	•	•	•	-
<b>RMA 448 PV</b>	<b>NEO<sup>Ⓢ</sup></b>	<b>WA41 011 1425</b>	<b>694,00*<sup>Ⓢ</sup></b>	-	46	20 - 100 (7-πλο, κεντρικό)	•	52	V/2,0 - 4,5	Μπαταρία AP	-	3.000	27,0 <sup>Ⓢ</sup>	95	82	2	1,8	0,9	•	•	•	•	•	-
<b>RMA 453 PV</b>	<b>NEO<sup>Ⓢ</sup></b>	<b>WA42 011 1405</b>	<b>784,00*</b>	-	51	20 - 100 (7-πλο, κεντρικό)	•	55	V/2,0 - 4,5	Μπαταρία AP	-	2.700	29,0 <sup>Ⓢ</sup>	95	82	2	1,8	0,9	•	•	•	•	•	-
<b>RMA 765 V</b>		<b>6392 011 1400</b>	<b>2.389,00<sup>Ⓢ</sup></b>	-	63	25 - 100 (8 ταχυτήτων, μονός τροχός)	ο	80	V/0 - 5,5	Μπαταρία AP	-	3.300	44,0 <sup>Ⓢ</sup>	93	84	3	1,4	0,7	•	•	-	-	•	•
<b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ</b>																								
<b>RME 235</b>		<b>6311 011 2413</b>	<b>145,00*</b>	300	33	25 - 60 (5-πλο, κεντρικό)	-	30	-	-	1.200	3.200	13,0	93	80	2	1,4	0,7	-	-	•	•	-	-
<b>RME 339</b>		<b>6320 011 2405</b>	<b>209,00*</b>	500	37	30 - 70 (5-πλο, κεντρικό)	ο	40	-	-	1.200	3.200	14,0	93	79	1	1,2	0,6	-	-	•	•	-	-
<b>RME 339 C</b>		<b>6320 011 2415</b>	<b>270,00*</b>	500	37	30 - 70 (5-πλο, κεντρικό)	ο	40	-	-	1.200	3.200	15,0	93	79	1	1,2	0,6	-	•	•	•	-	-
<b>RME 443 C</b>		<b>6338 011 2415</b>	<b>392,50*</b>	600	41	25 - 75 (6-πλο, κεντρικό)	ο	55	-	-	1.500	2.900	21,0	96	82	2	1,3	0,65	-	•	•	•	-	-

• Βασικός εξοπλισμός  
ο Πρόσθετος εξοπλισμός (παραλείπεται)

C = Εξοπλισμός άνεσης  
P = Performance

T = Σύστημα κίνησης 1 ταχύτητας  
V = Σύστημα κίνησης τροχών Vario

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.

Ⓢ Κάλυψη επιφάνειας ανά φόρτιση μπαταρίας υπό ιδανικές συνθήκες Εκτός από τον τύπο της χρησιμοποιούμενης μπαταρίας υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την πραγματικά επιτυγχάνομενη κάλυψη επιφάνειας, όπως τα χαρακτηριστικά του χλοοτάπητα (εμπόδια, γεωμετρία), το ύψος και η υγρασία του χόρτου, ο ρυθμός εργασίας, το άλεσμα κτλ. Η καλυπτόμενη επιφάνεια μπορεί να αυξηθεί μέσω επαναφόρτισης ή χρήσης πολλών μπαταριών.

Ⓢ Αβεβαιότητα σύμφωνα με τις οδηγίες 2006/42/EG

Ⓢ Βάρος χωρίς μπαταρία  
Ⓢ Βάρος με μπαταρία, χωρίς φορτιστές  
Ⓢ Τιμή χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Ⓢ Διατίθεται από την άνοιξη του 2024

! Μεχρι εξαντλησεως των αποθεματων !





## ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

- 01 ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ**  
Τα δύο μαχαίρια του συγχρονισμένου συστήματος κοπής έχουν τοποθετηθεί υπό γωνία 90 μοιρών. Ο συγχρονισμός τους οδηγεί σε ανέπαφη εμπλοκή των μαχαιριών κοπής. Το αποτέλεσμα αυτού είναι μια σταθερή ποιότητα κοπής και μια βέλτιστη μεταφορά του χόρτου στη θυρίδα εξαγωγής.
- 02 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ**  
Τα μαχαίρια του συστήματος κοπής μπορούν να ενεργοποιούνται και να απενεργοποιούνται εύκολα από το ταμπλό.
- 03 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΑΚΡΩΝ**  
Φτάνει έως τις άκρες του γκαζόν και το τροφοδοτεί στα μαχαίρια. Έτσι, οι άκρες του γκαζόν κόβονται με μεγάλη ακρίβεια.

**05 ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ**

**02 ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ**

**03 ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ**

**01 ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ**

### ΑΝΕΣΗ

- 04 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΣΟΥΣΤΕΣ**  
Η θέση του οδηγού προσαρμόζεται σε κάθε σωματότυπο, χωρίς τη χρήση εργαλείων. Η επιφάνεια του καθίσματος είναι αντιολισθητική.
- 05 ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ 1 ΠΕΝΤΑΛ**  
Η κατεύθυνση κίνησης (προς τα εμπρός ή προς τα πίσω) μπορεί να επιλεγεί με τον μοχλό επιλογής στο τιμόνι, ενώ η ταχύτητα μπορεί να ρυθμιστεί με το πεντάλ γκαζιού, αδιαβάθμητα από στάση μέχρι την ανώτατη ταχύτητα. Τα πεντάλ γκαζιού και φρένου βρίσκονται στις ίδιες θέσεις όπως σε ένα αυτοκίνητο με αυτόματο κιβώτιο.
- 06 ΑΠΛΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ**  
Ο χορτοσυλλέκτης από συνθετικό υλικό σε σχήμα κάδου εκσκαφών μπορεί να εκκενωθεί άνετα από το κάθισμα του οδηγού και καθαρίζεται πολύ εύκολα χάρη στην έξυπνη σχεδίασή του.

Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 494 και την ιστοσελίδα μας [stihl.gr](http://stihl.gr) και [stihl.com.cy](http://stihl.com.cy).

Ⓞ Καθαρό βάρος χωρίς καύσιμο ή λάδι

## ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΣΕΙΡΑ T4



### RT 4082

452 cm<sup>3</sup> • 8,2 kW / 11,1 HP • 203,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ευέλικτο και compact χλοοκοπτικό τρακτέρ με μεγάλη άνεση στην οδήγηση και στον χειρισμό. Για την περιποίηση μεγάλων χλοοταπήμετων με πολλές γωνίες. Με σύστημα κίνησης 1 πεντάλ της STIHL.

Κωδικός

6140 200 0005

**3.419,00 €\***

- Για απαιτητικές εργασίες κοπής χόρτου στο κτήμα ή σε δημοτικές εκτάσεις όπως πάρκα και γήπεδα
- Για ιδιώτες χρήστες και κηπουρούς
- Μεγάλη ευελιξία
- Υψηλή απόδοση κοπής χάρη στο μεγάλο πλάτος κοπής



Περισσότερες πληροφορίες  
μπορείτε να βρείτε στο  
[stihl.gr](http://stihl.gr)

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.





## ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΣΕΙΡΑ T5

- Για χρήση από ιδιώτες και από εταιρείες συντήρησης χώρων πρασίνου
- Για ιδιώτες χρήστες και κηπουρούς
- Πολύ υψηλή απόδοση κοπής χάρη στα μεγάλα πλάτη κοπής
- Με 1-κύλινδρο ή 2-κύλινδρο κινητήρα



### RT 5097

452 cm<sup>3</sup> • 8,2 kW / 11,1 HP • 228,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ισχυρό χλοοκοπτικό τρακτέρ που προσφέρει μεγάλη άνεση οδήγησης και χειρισμού. Για την περιποίηση μεγάλων εκτάσεων χλοοτάπητα. Με ειδική μετάδοση κίνησης με 1 πεντάλ της STIHL και χορτοσυλλέκτη 250 λίτρων.

Κωδικός **6160 200 0023** **3.949,00 €\***

Άλλες εκδόσεις

RT 5097 Z **6160 200 0024** **4.709,00 €\***



### RT 5112 Z

635 cm<sup>3</sup> • 12,2 kW / 16,6 HP • 258,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ισχυρό χλοοκοπτικό τρακτέρ με υψηλή άνεση οδήγησης και λειτουργίας. Για τη συντήρηση πολύ μεγάλων εκτάσεων. Με ειδική μετάδοση κίνησης με 1 πεντάλ της STIHL και χορτοσυλλέκτη 350 λίτρων.

Κωδικός **6160 200 0025** **4.869,00 €\***

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.

## ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΣΕΙΡΑ T6

- Για χρήση από απαιτητικούς ιδιώτες και από εταιρείες συντήρησης χώρων πρασίνου
- Μέγιστη απόδοση κοπής χάρη στο πολύ μεγάλο πλάτος κοπής
- Cruise control - εκτός από το μοντέλο RT 6112 C
- Συγχρονισμένο σύστημα κοπής



### RT 6127 ZL

764 cm<sup>3</sup> • 15,6 kW / 21,2 HP • 281,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ισχυρότατο χλοοκοπτικό τρακτέρ με υψηλό επίπεδο άνεσης οδήγησης και λειτουργίας. Για τη φροντίδα ιδιαίτερα μεγάλων εκτάσεων χλοοτάπητα. Με ειδική μετάδοση κίνησης με 1 πεντάλ, πατέντα της STIHL και χορτοσυλλέκτη 350 λίτρων.

Κωδικός **6170 200 0030** **6.119,00 €\***

L = Πολυτελής εξοπλισμός (π. χ. Tempomat)  
Z = Δικύλινδρος κινητήρας EVC της STIHL

Ⓞ Καθαρό βάρος χωρίς καύσιμο ή λάδι





## ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ

- Για την αναβάθμιση εξοπλισμού κατά την κοπή χόρτου
- Για χρήση στη διάρκεια του χειμώνα
- Για την προστασία από καιρικές συνθήκες



### ΑΛΕΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Με μαχαίρι πολλαπλών χρήσεων και εξάρτημα αλέσματος.



**AMK 082** Πλάτος κοπής 80 cm για το μοντέλο RT 4082  
Κωδικός **6907 007 1024** **153,00 €**

**AMK 097** Πλάτος κοπής 95 cm για επιλεγμένα μοντέλα της σειράς T5  
Κωδικός **6907 007 1029** **92,50 €**

**AMK 097 S** Πλάτος κοπής 95 cm για επιλεγμένα μοντέλα Σειρά T4  
Κωδικός **6907 007 1012** **92,50 €**

**AMK 112 S** Πλάτος κοπής 110 cm για επιλεγμένα μοντέλα Σειρά T4  
Κωδικός **6907 007 1014** **107,00 €**

**AMK 127** Πλάτος κοπής 110 cm + 125 cm για επιλεγμένα μοντέλα της σειράς T5 και όλα τα μοντέλα της σειράς T6  
Κωδικός **6907 007 1032** **107,00 €**

### ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ

Για ασφαλή κίνηση στο χιόνι.



**ASK 016** για RT 4082  
Κωδικός **6907 730 3445** **138,00 €**

**ASK 018** για RT 4097 SX, RT 5097, RT 5097 Z και RT 5112 Z  
Κωδικός **6907 730 3432** **195,00 €**

**ASK 020** για RT 4112 SZ, RT 6112 ZL και RT 6127 ZL  
Κωδικός **6907 730 3437** **224,00 €**

### ΕΚΤΡΟΠΕΑΣ

Για την εξαγωγή του υλικού κοπής στο πίσω μέρος.



**ADF 400** για RT 4082  
Κωδικός **6907 760 6926** **201,00 €**

**ADF 500** για τις σειρές T5 και T6  
Κωδικός **6907 760 6931** **195,00 €**

### AGW 098

Κύλινδρος, πλάτους 98 cm, για όλα τα μοντέλα χλοοκοπτικών τρακτέρ.



Κωδικός **6907 760 3601** **497,50 €**

### ΚΑΛΥΜΜΑ

Για την αποθήκευση και προστασία από τη σκόνη και τις καιρικές συνθήκες.



**AAH 200** για τη σειρά T4  
Κωδικός **6907 900 3506** **236,00 €**

**AAH 300** για τις σειρές T5 και T6  
Κωδικός **6907 700 2101** **247,00 €**

### ACB 010

Φορτιστής σταθερής τάσης για τις μπαταρίες όλων των χλοοκοπτικών τρακτέρ.



Κωδικός **6907 430 2520** **71,50 €**





ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ																												
Κωδικός	Κωδικός	Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ	Χλοοτάπητες με εμβαδό έως και ... (m <sup>2</sup> )	Πλάτος κοπής (cm)	Ύψος κοπής (mm)	Λειτουργία αλέσματος	Χορτοσυλλέκτης (l)	Κιβώτιο μετάδοσης	Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (l)	Τύπος κινητήρα	Κυβισμός (cm <sup>3</sup> )	Όνομαστική ισχύς (kW / HP)	Στροφές εργασίας (στροφές/λεπτό)	Εργαλείο Μ x Π x Υ (cm)	Βάρος <sup>ⓐ</sup> (kg)	Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A))	Μετρημένη στάθμη ηχοπίεσης (dB(A))	Αβεβαιότητα στάθμης ηχοπίεσης <sup>ⓑ</sup> (dB(A))	Δονήσεις (m/s <sup>2</sup> )	Αβεβαιότητα δονήσεων <sup>ⓑ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	Μετάδοση κίνησης με 1 πεντάλ	Συγχρονισμένο σύστημα κοπής	Ηλεκτρομαγνητικός συμπλέκτης μαχαριού	Σύστημα οδήγησης-συλλογής	Ρυθμιζόμενο κάθισμα με ανάρτηση	Πλευρική εκφόρτιση	Απλή εκκένωση του κάδου	Σύστημα Tempomat
<b>RT 4082</b>	<b>6140 200 0005</b>	<b>3.419,00*</b>	4.000	80	35 - 90	ο	250	υδροστατική	6	STIHL EVC 4000	452	<b>8,2</b> / 11,1	2.700	213 x 90 x 117	203,0	100	86	2	0,6 / 3,0	0,3 / 1,5	•	-	•	•	•	-	•	-
<b>RT 5097</b>	<b>6160 200 0023</b>	<b>3.949,00*</b>	6.000	95	30 - 100	ο	250	υδροστατική	9	STIHL EVC 4000	452	<b>8,2</b> / 11,1	2.700	206 x 98 x 115	228,0	100	86	2	0,98 / 2,6	0,49 / 1,3	•	-	•	•	•	-	•	-
<b>RT 5097 Z</b>	<b>6160 200 0024</b>	<b>4.709,00*</b>	6.000	95	30 - 100	ο	250	υδροστατική	9	STIHL EVC 7000	635	<b>12,2</b> / 16,6	2.700	242 x 101 x 116	237,0	100	86	2	0,98 / 2,2	0,49 / 1,1	•	-	•	•	•	-	•	-
<b>RT 5112 Z</b>	<b>6160 200 0025</b>	<b>4.869,00*</b>	8.000	110	30 - 100	ο	350	υδροστατική	9	STIHL EVC 7000	635	<b>12,2</b> / 16,6	2.700	260 x 117 x 116	258,0	100	86	2	0,98 / 4,4	0,49 / 2,2	•	•	•	•	•	-	•	-
<b>RT 6127 ZL</b>	<b>6170 200 0030</b>	<b>6.119,00*</b>	10.000	125	30 - 110	ο	350	υδροστατική	9	STIHL EVC 8000	764	<b>15,6</b> / 21,2	2.950	260 x 132 x 118	281,0	105	90	2	0,5 / 4,4	0,25 / 2,2	•	•	•	•	•	-	•	•

- Βασικός εξοπλισμός
- ο Πρόσθετος εξοπλισμός (παρελκόμενο)

#### Όνομασίες μοντέλων

L = Πολυτελής εξοπλισμός (π. χ. Tempomat)  
Z = Δικύλινδρος κινητήρας EVC της STIHL

- ⓐ Καθαρό βάρος χωρίς καύσιμο ή λάδι
- ⓑ Αβεβαιότητα σύμφωνα με τις οδηγίες 2006 / 42 / EG
- ⓒ Αυτές οι τιμές αναφέρονται αντίστοιχα σε κάθισμα/τιμόνι

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.





## ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΕΣ ΓΚΑΖΟΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

- 01 ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ**  
Το περίβλημα από πολυμερές υψηλής τεχνολογίας, συνδυάζει μικρό βάρος με υψηλή αντοχή και στιβαρότητα.
- 02 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΚΟΛΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ**  
Χάρη στην τεχνολογία SmartChoke, ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία σε κάθε θερμοκρασία και με ελάχιστη απαίτηση σε δύναμη.
- 03 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ STIHL ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ**  
Η χρήση των μπαταριών STIHL AK επιτρέπει άνετη και αθόρυβο εργασία.
- 04 ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ /ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ<sup>Ⓞ</sup>**  
Τα σταθερά μαχαίρια της μονάδας εξαερίωσης φροντίζουν για αποτελεσματική εξαέρωση του γκαζόν. Οι κοφτερές, στιβαρές λεπίδες εξασφαλίζουν αποτελεσματική εργασία. Τα χτένια του κυλίνδρου καθαρισμού απομακρύνουν νεκρό υλικό και βρύα από τη βάση του γκαζόν, χωρίς να προκαλέσει τομές.

### ΑΝΕΣΗ

- 05 ΕΥΚΟΛΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ**  
Εύκολη αλλαγή από θέση μεταφοράς σε θέση εργασίας.
- 06 ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**  
Τα μοντέλα RL 540 και RLE 540 διαθέτουν μια εργονομική περιστροφική λαβή στο τιμόνι, με την οποία το βάθος εργασίας των μαχαιριών μπορεί να προσαρμοστεί σε έξι σκάλες, ανάλογα με το έδαφος. Τα μοντέλα RL 240 και RLE 240 διαθέτουν έναν εργονομικό περιστροφικό επιλογέα στο περίβλημα, με τον οποίο το βάθος εργασίας των μαχαιριών μπορεί να ρυθμιστεί αδιαβάθμητα. Με τον τρόπο αυτό, η μονάδα εξαερίωσης και ο κύλινδρος καθαρισμού μπορούν να προσαρμοστούν στο έδαφος που θα επεξεργαστείτε.
- 07 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΝΙ**  
Στα μοντέλα RLA 240 και RLE 240, το τιμόνι ρυθμίζεται σε ύψος σε τέσσερις διαφορετικές θέσεις, για απόλυτη άνεση χειρισμού. Επιπλέον, διπλώνεται στα τρία για εύκολη μεταφορά και εξοικονόμηση χώρου κατά τη φύλαξη.
- 08 ΧΟΡΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ**  
Ο χορτοσυλλέκτης 50 λίτρων είναι κατασκευασμένος από ύφασμα με μεγάλη αντοχή στο σκίσιμο. Το χαλύβδινο πλαίσιο με τη λαβή μεταφοράς δίνει σταθερότητα και διευκολύνει την άνετη μεταφορά.

Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 494 και την ιστοσελίδα μας [stihl.gr](http://stihl.gr) και [stihl.com.cy](http://stihl.com.cy).

- Ⓞ Αφορά RLE 240 και RLA 240  
Ⓜ Καθαρό βάρος χωρίς καύσιμο ή λάδι  
Ⓝ Βάρος χωρίς μπαταρία  
Ⓞ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 507

## ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΕΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- Για ιδιώτες
- Για την απομάκρυνση τριχοειδούς χόρτου και βρύων
- Για τη βελτίωση της ποιότητας του χλοοτάπητα
- Εύκολο μανουβράρισμα



### RL 540

149,0 cm<sup>3</sup> • 2,2 kW / 3,0 HP • 33,0 kg<sup>Ⓜ</sup>

Ισχυρός βενζινοκίνητος εξαερωτήρας χλοοτάπητα για την εξαέρωση μεγαλύτερων εκτάσεων χλοοτάπητα. Πλάτος εργασίας 38 cm, 7 διπλά μαχαίρια.

Κωδικός 6290 011 3105

649,00 €\*



### RLA 240

36 V • 15,0 kg<sup>Ⓜ</sup>

Compact επαναφορτιζόμενος εξαερωτήρας για την εξαέρωση και το χτένισμα γκαζόν μικρής έκτασης. Κεντρική ρύθμιση του βάθους εργασίας με περιστροφικό επιλογέα στο περίβλημα, τιμόνι με 4 διαφορετικές θέσεις ύψους, πλάτος εργασίας 34 cm, 16 μαχαίρια. Με κύλινδρο εξαερίωσης και χορτοσυλλέκτη 50 λίτρων.

RLA 240 χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Κωδικός 6291 011 6605

246,00 €\*

Σετ RLA 240 με AK 30 και AL 101

392,50 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.







### RLE 240

230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

Συμπαγής ηλεκτρικός εξαερωτήρας χλοοτάπητα για εξαέρωση και σβάρνισμα μικρότερων εκτάσεων χλοοτάπητα. Πλάτος εργασίας 34 cm, 20 μαχαίρια. Συμπεριλαμβανομένου κυλίνδρου εξαερωτήρα και χορτοσυλλέκτη.

Κωδικός **6291 011 5615** **209,00€\***

### AFK 050

Χορτοσυλλέκτης με χωρητικότητα 50 l, για τα RL 540 und RLE 540.

Κωδικός **6910 700 9601** **80,50€**



### RLE 540

230 V • 1,6 kW • 28,0 kg

Αποδοτικός ηλεκτρικός εξαερωτήρας χλοοτάπητα για εξαέρωση μεσαίου μεγέθους εκτάσεων χλοοτάπητα. Πλάτος εργασίας 38 cm, 7 διπλά μαχαίρια.

Κωδικός **6290 011 5610** **504,00€\***



Κωδικός	Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ	Χλοοτάπητες με εμβαδό έως ... (m²)	Πλάτος εργασίας (cm)	Περιοχή βάρθους εργασίας (mm)	Χορτοσυλλέκτης	Τύπος Κινητήρα / Επαναφορτιζόμενο Σύστημα STIHL	Κυβισμός (cm³)	Ονομαστική ισχύς/Ονομαστικός αριθμός στροφών (kW/HP)	Ονομαστική ισχύς (W)/Ονομαστικός αριθμός στροφών (στροφές/λεπτό)	Βάρος (kg)	Στάθμη θορύβου εγγυημένη (dB(A))	Στάθμη θορύβου μετρημένη (dB(A))	Αβεβαιότητα στάθμης ηχοπίεσης <sup>ⓐ</sup> (dB(A))	Δονήσεις (m/s²)	Αβεβαιότητα δονήσεων <sup>ⓐ</sup> (m/s²)	Ρύθμιση βάρθους εργασίας από τη μπάρα τιμονιού Περιβλήμα	Κύλινδρος εξαερωτήρα	
<b>ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΑΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ</b>																		
<b>RL 540</b>	<b>6290 011 3105</b>	<b>649,00*</b>	2.000	38	25, ρυθμιζόμενο σε 6 επίπεδα	ο	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	33,0 <sup>ⓑ</sup>	94	81	2	4,12	2,06	•/-	-
<b>ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΑΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ</b>																		
<b>RLA 240</b>	<b>6291 011 6605</b>	<b>246,00*</b>	-	34	-7,5 έως 7,5 κεντρικό, ακίνητο	•	Μπαταρία AK	-	-	900 / 3.650	15,0 <sup>ⓑ</sup>	92	75	3	4,8	2,4	-/•	•
<b>Σετ RLA 240</b> με AK 30 + AL 101	-	<b>392,50*</b>	500 <sup>ⓐ</sup>	34	-7,5 έως 7,5 κεντρικό, ακίνητο	•	Μπαταρία AK	-	-	900 / 3.650	16,0 <sup>ⓑ</sup>	92	75	3	4,8	2,4	-/•	•
<b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΑΣ ΓΚΑΖΟΝ</b>																		
<b>RLE 240</b>	<b>6291 011 5615</b>	<b>209,00*</b>	500	34	-7,5 έως 7,5 κεντρικό, ακίνητο	•	-	-	1.500 / 4.100	16,0	95	78	3	5,2	2,08	-/•	•	
<b>RLE 540</b>	<b>6290 011 5610</b>	<b>504,00*</b>	800	38	25, ρυθμιζόμενο σε 6 επίπεδα	ο	-	-	1.600 / 2.840	28,0	89	72	2	1,95	0,98	•/-	-	

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.

• Βασικός εξοπλισμός  
ο Πρόσθετος εξοπλισμός (παρελκόμενο)

**Ονομασίες μοντέλων**  
SC = SmartChoke  
OHV = Βαλβίδες στο επάνω μέρος

ⓐ Αβεβαιότητα σύμφωνα με τις οδηγίες 2006 / 42 / EG  
ⓑ Καθαρό βάρος χωρίς καύσιμο ή λάδι  
ⓐ Βάρος χωρίς μπαταρία

ⓑ Βάρος με μπαταρία, χωρίς φορτιστή  
ⓐ Για χρήση μπαταρίας AK 30 με μία επαναφόρτιση και επεξεργασία της επιφάνειας προς μία μόνο κατεύθυνση (χωρίς διασταύρωση)







## ΔΑΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ. ΜΕ ΑΝΕΣΗ.

---

Βενζινοκίνητα Χορτοκοπτικά για την κοπή χόρτου **225**

Επαναφορτιζόμενα χορτοκοπτικά **230**

Ηλεκτρικά χορτοκοπτικά **234**

Βενζινοκίνητα χορτοκοπτικά πλάτης **236**

Παρελκόμενα για χορτοκοπτικά και κοπτικά μηχανήματα **238**

Κοπτικά εξαρτήματα και μεσινέζες **248**

Παρελκόμενα για κοπτικά εξαρτήματα **256**



# ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

### 01 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ STIHL 2-MIX

Ο κινητήρας STIHL 2 MIX είναι ισχυρός και οικονομικός. Ο διαχωρισμός καυσαερίων και νωπού μείγματος μειώνει τις απώλειες σάρωσης από τον κύλινδρο, αυξάνοντας την απόδοση του κινητήρα και μειώνοντας την κατανάλωση.

### 02 STIHL M-TRONIC

Χάρη στο σύστημα M-Tronic της STIHL, ο διακόπτης δεν χρειάζεται να έχει παρά μόνο μία θέση εκκίνησης. Μετά την εκκίνηση μπορείτε να δώσετε απευθείας φουλ γκάζι. Το σύστημα υπολογίζει το απαιτούμενο μείγμα καυσίμου με μεγάλη ακρίβεια και τροφοδοτεί τον κινητήρα ανάλογα. Κατά τα λοιπά, ξεκινάτε το μηχάνημα όπως συνήθως στη θέση I.

## ΑΝΕΣΗ

### 03 STIHL ERGOSTART

Εξασφαλίζει άνετη και εύκολη εκκίνηση, χωρίς δυνατό τράβηγμα του κορδονιού. Ένα ελατήριο ανάμεσα στον στροφαλοφόρο άξονα και την τροχαλία της μίζας αποσβένει τις κορυφές δύναμης την εκκίνηση του μηχανήματος.

### 04 ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ STIHL

Επιτρέπει εξαιρετικά ξεκούραστη εργασία. Ελαστικοί αποσβεστήρες και ελατήρια ελαττώνουν τη μετάδοση των κραδασμών του κινητήρα. Σύστημα I σημείου σε όλα τα μοντέλα, από το μοντέλο FS 410 C-EM και άνω επίσης διαθέσιμο ως σύστημα 4 σημείων.

### 05 ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Κάνει τον χειρισμό απλό και αξιόπιστο. Όλα τα χειριστήρια για τον έλεγχο του κινητήρα - μεταξύ των οποίων και η λειτουργία μερικού φορτίου STIHL ECOSPEED - βρίσκονται στο ένα σας χέρι.

Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 494 και την ιστοσελίδα μας [stihl.gr](http://stihl.gr) και [stihl.com.cy](http://stihl.com.cy).

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΟΥ

- Ισχυρά entry-level μηχανήματα για ιδιώτες
- Για κοπή χόρτου σε μικρές εκτάσεις πρασίνου
- Για την κοπή των άκρων σε γκαζόν
- Εύκολη εκκίνηση
- Με καμπύλο ή ίσιο σωλήνα



### FS 38

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,65 kW / 0,9 HP • 4,2 kg<sup>⓪</sup>

Το πιο ελαφρύ χορτοκοπτικό στο πρόγραμμα της STIHL, ιδανικό για την κοπή των άκρων του γκαζόν. Λαβή πολλαπλών λειτουργιών, τοξωτή λαβή, κινητήρας STIHL 2-MIX, δυνατότητα εφοδιασμού με σύστημα STIHL ElastoStart.




Κωδικός 4140 012 2353

185,00 €

### FS 55 R

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,75 kW / 1,0 HP • 4,4 kg<sup>⓪</sup>

Για άνετη εργασία σε δυσπρόσιτα σημεία. Λαβή πολλαπλών λειτουργιών, λαβή ποδηλάτου, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία, κινητήρας STIHL 2-MIX, αορτήρας.



Κωδικός 4140 200 0529

239,00 €

Άλλες εκδόσεις:

FS 55 4140 200 0524

295,00 €



ΣΕΛΙΔΑ **375**

### CARE & CLEAN KIT FS

κοπτικών μηχανημάτων STIHL. Αποτελεσματικός και γρήγορος καθαρισμός και φροντίδα.



Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

R = Κυκλική λαβή

⓪ Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα





## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

- Στιβαρά και δυνατά
- Για την κοπή χόρτου σε μεγάλες εκτάσεις όπως λιβάδια
- Για την απομάκρυνση ζιζανίων
- Για το καθάρισμα δενδροφυτειών
- Επίσης κατάλληλο για πυκνή βλάστηση και θάμνους

### FS 120

30,8 cm<sup>3</sup> • 1,3 kW / 1,8 HP • 6,3 kg<sup>Ⓞ</sup>

Κατάλληλο για εργασία σε μεγαλύτερες περιοχές και με σκληρό γρασίδι. Αντικραδασμικό σύστημα STIHL, STIHL ElastoStart, λαβή πολλαπλών λειτουργιών, περιμετρική λαβή, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία, ιμάντας ώμου.



Κωδικός 4134 200 0428

469,00 €

### FS 120 R

30,8 cm<sup>3</sup> • 1,3 kW / 1,8 HP • 6,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Κατάλληλο για εργασία σε μεγαλύτερες περιοχές και με σκληρό γρασίδι. Αντικραδασμικό σύστημα STIHL, STIHL ElastoStart, λαβή πολλαπλών λειτουργιών, περιμετρική λαβή, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία, ιμάντας ώμου.



Κωδικός 4134 200 0447

439,00 €

### FS 131

36,3 cm<sup>3</sup> • 1,4 kW / 1,9 HP • 5,8 kg<sup>Ⓞ</sup>

Εξαιρετικά ισχυρό χορτοκοπτικό για περιποίηση εκτάσεων με σκληρά χόρτα. Απλουστευμένη διαδικασία εκκίνησης για άνετη εκκίνηση, λαβή ποδηλάτου, λαβή χειρισμού με διακοπή λειτουργίας, κινητήρας STIHL 4-MIX<sup>®</sup> με μεγάλο ρεζερβουάρ καυσίμου για μεγάλους χρόνους λειτουργίας, άκαμπτη ντίζα κίνησης, διπλός αορτήρας ώμου.



Κωδικός 4180 200 0568

629,00 €

### FS 240 C-E

37,7 cm<sup>3</sup> • 1,7 kW / 2,3 HP • 7,1 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ιδανικό για τη γεωργία και την κηποτεχνική. Αντιδονητικό σύστημα 1 σημείου της STIHL, σύστημα STIHL ErgoStart, λαβή πολλαπλών λειτουργιών, λαβή ποδηλάτου, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία, κινητήρας STIHL 2-MIX, ίσιος σωλήνας, άκαμπτη ντίζα κίνησης, αορτήρας ADVANCE.



Κωδικός 4147 200 0373

729,00 €

### FS 235

36,3 cm<sup>3</sup> • 1,55 kW / 2,1 HP • 6,8 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ισχυρό χορτοκοπτικό για κούρεμα με κεφαλή μεσινέζας ή μεταλλικό εξάρτημα, λαβή πολλαπλών λειτουργιών, οικονομικός κινητήρας STIHL 2-MIX και λαβή ποδηλάτου. Αορτήρας.



Κωδικός 4151 200 0025

595,00 €

### FS 261 C-E

41,6 cm<sup>3</sup> • 2,0 kW / 2,7 HP • 7,7 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ισχυρό χορτοκοπτικό για κούρεμα με κεφαλή μεσινέζας ή μεταλλικό εξάρτημα, λαβή πολλαπλών λειτουργιών, οικονομικός κινητήρας 2-MIX και λαβή ποδηλάτου. Αορτήρας.



Κωδικός 4147 200 0590

819,00 €



### ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ C ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πολλά μηχανήματα της STIHL διαθέτουν ειδικά χαρακτηριστικά υψηλής άνεσης. Τα αναγνωρίζετε από το γράμμα «C» στον κωδικό του προϊόντος, π.χ. FS 261 C-E. Το γράμμα E σημαίνει STIHL ErgoStart.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

C = Εξοπλισμός άνεσης  
E = STIHL ErgoStart  
R = Κυκλική λαβή

Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα



### ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ

Σας προσφέρουμε αρκετές λύσεις για την αποτελεσματική αφαίρεση ζιζανίων και χόρτου σε διάφορες επιφάνειες όπως χαλίκι, πλακόστρωτο ή άσφαλτος.

➔ **Περιστροφικός δίσκος κοπής RG-KM για κινητήρες KOMBI στη σελίδα 155.**





## ΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

- Για τη συντήρηση υπερτοπικού πρασίνου και τη δασοκομία
- Επαγγελματικά μηχανήματα με μεγάλη ισχύ, υψηλή άνεση και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Για την απομάκρυνση αγριόχορτων και χαμόκλαδων.
- Για εργασίες τεμαχισμού και κοπή δενδρυλλίων στο δάσος
- Για κοπή χόρτου σε μεγάλες εκτάσεις

### FS 411 C-EM

41,6 cm<sup>3</sup> • 2,0 kW / 2,7 HP • 8,7 kg<sup>Ⓞ</sup>



Κατάλληλο για κούρεμα σκληρού χόρτου. Αντικραδασμικό σύστημα 4 σημείων STIHL, STIHL ErgoStart, λαβή πολλαπλών λειτουργιών, λαβή δύο χεριών, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία, κινητήρας STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, με ιμάντα γενικής χρήσης ADVANCE.



Κωδικός

4147 200 0617

1.009,00 €

### FS 461 C-EM

45,6 cm<sup>3</sup> • 2,2 kW / 3,0 HP • 8,7 kg<sup>Ⓞ</sup>



Κατάλληλο για εκτεταμένες επιφανειακές εργασίες σε σκληρό γρασίδι. Αντικραδασμικό σύστημα 4 σημείων STIHL, STIHL ErgoStart, λαβή πολλαπλών λειτουργιών, λαβή δύο χεριών, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία, κινητήρας STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic. Με αορτήρα γενικής χρήσης ADVANCE.



Κωδικός

4147 200 0633

1.129,00 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

C = Εξοπλισμός άνεσης  
E = STIHL ErgoStart  
M = STIHL M-Tronic



### ΕΡΓΑΣΤΕ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΗ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΚΥΚΛΟ ΚΟΠΗΣ

Εξοπλισμένα με μεσινέζα, τα επαγγελματικά μας θαμνοκοπτικά FS 361 C-EM, FS 411 C-EM και FS 461 C-EM επιτυγχάνουν ιδιαίτερα μεγάλη διάμετρο κύκλου κοπής έως και 520 mm. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες επωφελούνται από την ταχεία πρόοδο της εργασίας και την υψηλή απόδοση εργασίας κατά το κούρεμα και τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών.




### FS 491 C-EM

51,6 cm<sup>3</sup> • 2,4 kW / 3,3 HP • 9,3 kg<sup>Ⓞ</sup>



Ισχυρό κοπτικό μηχανήμα STIHL. Αντιδονητικό σύστημα 4 σημείων της STIHL, σύστημα STIHL ErgoStart, λαβή πολλαπλών λειτουργιών, λαβή ποδηλάτου, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία, κινητήρας STIHL 2-MIX, σύστημα STIHL M-Tronic, απλή διαδικασία εκκίνησης, διακόπτης λειτουργίας, με αορτήρα γενικής χρήσης ADVANCE PLUS.



Κωδικός

4148 200 0195


1.249,00 €

### FS 561 C-EM

57,1 cm<sup>3</sup> • 2,8 kW / 3,8 HP • 10,2 kg<sup>Ⓞ</sup>



Το πιο ισχυρό θαμνοκοπτικό STIHL. Αντικραδασμικό σύστημα 4 σημείων STIHL, STIHL ErgoStart, λαβή πολλαπλών λειτουργιών, λαβή δύο χεριών, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία, κινητήρας STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, απλό κουμπί έναρξης / διακοπής λειτουργίας, με αορτήρα γενικής χρήσης ADVANCE PLUS.



Κωδικός

4148 200 0216

1.549,00 €



### ΖΩΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Για μεγάλες και εξαιρετικά απαιτητικές εργασίες με τα επαγγελματικά μας θαμνοκοπτικά, η **δασική ζώνη ADVANCE X-TREEm** είναι η ιδανική ζώνη για εσάς. Το συνεχώς ρυθμιζόμενο κατά μήκος πίσω μέρος της ζώνης σας επιτρέπει να επιτύχετε τη βέλτιστη κατανομή του φορτίου μεταξύ των ώμων και των γοφών, προστατεύοντας αποτελεσματικά τους μύες και τις αρθρώσεις σας. Μπορείτε να κρεμάσετε το θαμνοκοπτικό στο άγκιστρο άνεσης στη ζώνη και να επωφεληθείτε από τη μέγιστη ελευθερία κινήσεων για να οδηγήσετε τη συσκευή με ασφάλεια. Τα αναπνεύσιμα υλικά και οι μεγάλοι χώροι αερισμού εξασφαλίζουν εξαιρετική άνεση. Μπορείτε να βρείτε τη δασική ζώνη ADVANCE X-TREEm στη **σελίδα 240**.



Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα  
Ⓜ Επεξήγηση των σημάτων πιστοποίησης στη σελίδα 507





## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙ- ΖΟΜΕΝΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ

- Για τη συντήρηση του κήπου και χώρων πρασίνου
- Ελαφριά και έτοιμα για χρήση σε ελάχιστο χρόνο
- Εύκολος χειρισμός χάρη στη μπαταρία ιόντων λιθίου
- Για χρήση σε περιοχές με ευαισθησία στον θόρυβο όπως περιοχές κατοικιών, νοσοκομεία, κοιμητήρια και σχολεία

**NEO**  
**FSA 30**  
10,8 V • 0,24 kW<sup>Ⓢ</sup> • 2,1 kg<sup>Ⓢ</sup>



**AKM**  
SYSTEM

Το πρώτο χορτοκοπτικό μπουρντούρας του συστήματος AS, για απλές εργασίες καθαρίσματος και αραίωσης σε χώρους γύρω από το σπίτι. Compact κατασκευή, ανταλλάξιμη μπαταρία ιόντων λιθίου AS 2 (28 Wh) με ένδειξη κατάστασης φόρτισης, τηλεσκοπικός σωλήνας και τοξωτή λαβή ρυθμιζόμενη χωρίς εργαλεία. Πτυσσόμενος αποστατήρας, ρυθμιζόμενη γωνία εργασίας της μονάδας κοπής, κεφαλή κοπής με δυνατότητα περιστροφής κατά 90° για κατακόρυφη κοπή άκρων. Απλή αλλαγή από PolyCut 3-2 και προαιρετική κεφαλή μεσινέζας, δυνατότητα μεταφοράς μέχρι 6 εφεδρικών μαχαιριών απευθείας στο μηχάνημα.



**FSA 30** χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός **FA10 011 5700**

**119,00 €**

**Σετ FSA 30** με AS 2 και AL 1  
Κωδικός **FA10 011 5710**

**159,00 €**



### ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

#### ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ POLY-CUT

Ξέρατε ότι τα πλαστικά μαχαιρία PolyCut αποκτούν μεγαλύτερη αντοχή όταν φυλάσσονται μέσα στο νερό. Οι λεπίδες απορροφούν ένα μέρος της υγρασίας και γίνονται λιγότερο εύθραπτα, μειώνοντας τη φθορά κατά την επαφή με πασσάλους και σκληρές ακμές. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τις μεσινέζες κοπής μας. Για να αυξήσετε ακόμα περισσότερο την αντοχή των μαχαιριών PolyCut, αναποδογυρίστε τα απλά όταν η μία πλευρά έχει φθαρεί και συνεχίστε τη χρήση με την άλλη πλευρά.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

R = Κυκλική λαβή

**FSA 45**  
18 V • 0,24 kW<sup>Ⓢ</sup> • 2,3 kg<sup>Ⓢ</sup>



**AI**

Επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό μικρών διαστάσεων για απλές εργασίες καθαρίσματος και αραίωσης σε χώρους γύρω από το σπίτι. Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου (36 Wh) με ένδειξη κατάστασης φόρτισης, σωλήνας και τοξωτή λαβή που ρυθμίζονται χωρίς εργαλεία, ρυθμιζόμενη γωνία εργασίας της μονάδας κοπής μεταξύ άλλων για κατακόρυφη κοπή άκρων, απλή εναλλαγή ανάμεσα σε μαχαιρία PolyCut και μεσινέζα χωρίς αλλαγή της κεφαλής, αποστατήρας. Χρόνος φόρτισης μπαταρίας 145/210 λεπτά (80%/100% αντίστοιχα).



Κωδικός **4512 011 5701**


**129,00 €**

**FSA 57**  
36 V • 0,4 kW<sup>Ⓢ</sup> • 2,7 kg<sup>Ⓢ</sup>



**AKM**  
SYSTEM  
AK 10

Πολύ ελαφρύ επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό για εύκολη περιποίηση γκαζόν και άκρων κοντά στο σπίτι. Διάμετρος κύκλου κοπής 280 mm, σωλήνας μεταβλητού μήκους που ρυθμίζεται με ένα πάτημα του κουμπιού, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία. Αποστάτης για κοπή γύρω από εμπόδια όπως δέντρα και θάμνοι. Μαλακή λαβή με βελτιστοποιημένη εργονομία. Κεφαλή μεσινέζας AutoCut C 3-2 που εφοδιάζεται χωρίς άνοιγμα και χωρίς εργαλεία. Εναλλακτικά, διατίθεται ως πρόσθετος εξοπλισμός η κεφαλή κοπής PolyCut 3-2 με πλαστικά μαχαιρία.



**FSA 57** χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός **4522 011 5734**

**169,00 €**

**Set FSA 57** με AK 10 και AL 101

Κωδικός **4522 011 5748**

**269,00 €**

Ⓢ Περισσότερες τιμές σύγκρισης για βενζινοκίνητα χορτοκοπτικά μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 246

Ⓢ Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα


**FSA 60 R**  
36 V • 0,65 kW<sup>Ⓢ</sup> • 3,1 kg<sup>Ⓢ</sup>



**EC**  
MOTOR

**AKM**  
SYSTEM  
AK 20

Επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό με μοντέρνο σχεδιασμό για την περιποίηση γκαζόν και άκρων. Διάμετρος κύκλου κοπής 350 mm. Εργονομική λαβή χειρισμού. Έλεγχος ταχύτητας, κυκλική λαβή, στιβαρός άξονας αλουμινίου. Τόξο απόστασης για κοπή γύρω από εμπόδια όπως δέντρα και θάμνοι. Με κεφαλή μεσινέζας AutoCut C 6-2. Εναλλακτικά, διατίθεται ως πρόσθετος εξοπλισμός η κεφαλή κοπής PolyCut 6-2 με πλαστικά μαχαιρία.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ:  
**ΑΟΡΤΗΡΑΣ**

Βλέπε σελίδα 240

**FSA 60 R** χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός **FA04 011 5704**

**199,00 €**

**Σετ FSA 60 R** με AK 20 και AL 101  
Κωδικός **FA04 011 5748**

**339,00 €**

**NEO**  
**FSA 80**  
36 V • 1,0 kW<sup>Ⓢ</sup> • 4,9 kg<sup>Ⓢ</sup>



**EC**  
MOTOR

**AKM**  
SYSTEM  
AK 30

Πανίσχυρο επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό του συστήματος STIHL AK με πολύ καλές επιδόσεις στο κούρεμα του γκαζόν στον κήπο του σπιτιού. Επαγωγικός κινητήρας χωρίς ψήκτρες, ρυθμιστής στροφών και δύο επίπεδα απόδοσης (Eco και Max), λαβή ποδηλάτου, ρύθμιση της λαβής χωρίς εργαλεία, αναγνώριση εξαρτήματος κοπής, διπλός αορτήρας ώμου για ξεκούραστη και ασφαλή εργασία. Με χλοοκόπτη GSB 230-2. Μεγάλη επιλογή σε κοπτικά εξαρτήματα.



**FSA 80** χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός **FA08 011 5700**

**359,00 €**

**Σετ FSA 80** με AK 30 και AL 101

Κωδικός **FA08 011 5748**

**529,00 €**

Ⓢ Βάρος με μπαταρία

Ⓢ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 494





ΣΕΛΙΔΑ **242****ΝΕΟ  
ΑΡΘΡΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΟΡΤΗΡΑ  
ADVANCE X-FLEX**

Το νέο αρθρωτό σύστημα αορτήρα ADVANCE X-Flex διευκολύνει την επαγγελματική εργασία με χορτοκοπτικά και κοπτικά μηχανήματα, χάρη στον συνδυασμό της ζώνης γοφού με τον αορτήρα FS.

**ΝΕΟ  
FSA 120**36 V • 1,0 kW<sup>ⓐ</sup> • 5,2 kg<sup>ⓑ</sup>

Ισχυρό επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό με εξαιρετική απόδοση στην κοπή σκληρού χόρτου. Κινητήρας EC χωρίς ψήκτρες, ρυθμιστής στροφών και δύο επίπεδα απόδοσης (Eco και Max), άριστη ισορροπία, αναγνώριση εξαρτήματος κοπής, εργονομική λαβή ποδηλάτου ρυθμιζόμενη σε ύψος χωρίς εργαλεία. Με χλοοκόπτη GSB 230-2. Μεγάλη επιλογή σε κοπτικά εξαρτήματα.

FSA 120 χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός **FA08 200 0000****459,00 €****FSA 135**36 V • 1,2 kW<sup>ⓐ</sup> • 4,9 kg<sup>ⓑ</sup>

Στιβαρό και ισχυρό επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό με υποδοχή μπαταρίας AP. Για κοπή χόρτου και χαμόκλαδων σε χώρους με ευαισθησία στον θόρυβο. Διάμετρος κύκλου κοπής 260 mm με χλοοκόπτη, μέγιστη διάμετρος κύκλου 420 mm με κεφαλή μεσινέζας. Εργονομική λαβή χειρισμού με τριβάθμια προεπιλογή αριθμού στροφών και ενδεικτική λυχνία. Αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών, λαβή ποδηλάτου, διπλός αορτήρας ώμου, φίλτρο αέρα για μεγάλη διάρκεια ζωής. Πολύπλευρες δυνατότητες χρήσης χάρη στη μεγάλη επιλογή σε κοπτικά εξαρτήματα STIHL.

FSA 135 χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός **FA01 200 0001****639,00 €****ΝΕΟ  
FSA 200**36 V • 2,0 kW<sup>ⓐ</sup> • 5,7 kg<sup>ⓑ</sup>

Το πιο ισχυρό επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό της STIHL για επαγγελματική χρήση σε χώρους με ευαισθησία στον θόρυβο. Για το κούρεμα γκαζόν και την κοπή χαμόκλαδων. Μεγάλος κύκλος κοπής έως 450 mm (με μεσινέζα). Λαβή ποδηλάτων λειτουργιών με ρυθμιστή στροφών, ενδεικτική λυχνία LED, επαγγελματικό αντιδονητικό σύστημα για χαμηλά επίπεδα κραδασμών, εργονομική λαβή ποδηλάτου ρυθμιζόμενη χωρίς εργαλεία. Διπλός αορτήρας ώμου, μεταλλικό φίλτρο αέρα με μεγάλη διάρκεια ζωής. Με μαχαίρι δενδρυλλίων 250-3. Μεγάλη επιλογή σε κοπτικά εξαρτήματα.

FSA 200 χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός **FA03 200 0013****709,00 €****Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ  
ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ POLY-CUT**

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 250





## ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ

- Εύκολος και άνετος χειρισμός
- Για χρήση γύρω από το σπίτι και στον κήπο
- Για χρήση σε περιοχές με ευαισθησία στον θόρυβο όπως περιοχές κατοικιών, νοσοκομεία, κοιμητήρια και σχολεία
- Κατάλληλο ειδικά για κοπή χόρτου γύρω από πέτρες, φυτά, γλάστρες και άκρες γκαζόν



### FSE 31

230 V • 245 W • 2,2 kg<sup>Ⓢ</sup>

Για κοπή χόρτου και καθάρισμα άκρων. Τοξωτή λαβή, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία, στρεφόμενη κεφαλή κοπής.



Κωδικός 4815 011 4103

69,00 €

### FSE 52

230 V • 500 W • 2,2 kg<sup>Ⓢ</sup>

Για κοπή χόρτου και καθάρισμα άκρων στον κήπο του σπιτιού. Με τηλεσκοπικό σωλήνα, τοξωτή λαβή, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία, αποστατήρας, ρυθμιζόμενη κεφαλή κοπής.



Κωδικός 4816 011 4104

109,00 €

### FSE 60

230 V • 540 W • 3,9 kg<sup>Ⓢ</sup>

Για καθάρισμα άκρων και κοπή χόρτου σε μικρές εκτάσεις. Τοξωτή λαβή, η μεσινέζα ρυθμίζεται αυτόματα με ένα χτύπημα της κεφαλής στο έδαφος.



Κωδικός 4809 011 4111

129,00 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Ⓢ Βάρος χωρίς καλώδιο, με κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα

### FSE 71

230 V • 540 W • 4,0 kg<sup>Ⓢ</sup>

Για καθάρισμα άκρων και κοπή χόρτου σε μικρές εκτάσεις. Μαλακή λαβή, τοξωτή λαβή, ασφάλεια υπερφόρτωσης. Η μεσινέζα ρυθμίζεται αυτόματα με ένα ελαφρύ χτύπημα της κεφαλής στο έδαφος.



Κωδικός 4809 011 4115

159,00 €

### FSE 81

230 V • 1.000 W • 4,7 kg<sup>Ⓢ</sup>

Για καθάρισμα άκρων και κοπή χόρτου σε μικρές εκτάσεις. Μαλακή λαβή, τοξωτή λαβή, ασφάλεια υπερφόρτωσης. Η μεσινέζα ρυθμίζεται αυτόματα με ένα ελαφρύ χτύπημα της κεφαλής στο έδαφος.



Κωδικός 4809 011 4119

189,00 €





## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΠΛΑΤΗΣ

- Για αποτελεσματική και άνετη κοπή χόρτου σε απότομα πρανή εδάφη
- Κατάλληλα ειδικά για αμπέλια, οπωρώνες και αλπικά λιβάδια
- Άνετο σύστημα μεταφοράς
- Εύκαμπτος σωλήνας



### FR 235

36,3 cm<sup>3</sup> • 1,55 kW / 2,1 HP • 10,3 kg<sup>Ⓞ</sup>

Εντυπωσιακή απόδοση κοπής σε απαιτητικές εργασίες ακόμα και σε δύσβατες περιοχές. Διαθέτει STIHL σύστημα αντιδόνησης I σημείου, αυτόματη αποσυμπίεση, κινητήρα 2-MIX, λαβή πολλαπλών λειτουργιών και κυκλική λαβή.

Κωδικός 4151 200 0016

**585,00 €**



### FR 410 C-E

41,6 cm<sup>3</sup> • 2,0 kW / 2,7 HP • 10,7 kg<sup>Ⓞ</sup>

Για εργασίες κοπής χόρτου σε δύσβατα εδάφη. Σύστημα STIHL ErgoStart, αντιδονητικό σύστημα STIHL, λαβή πολλαπλών λειτουργιών, κυκλική λαβή, κινητήρας 2-MIX, διακόπτης λειτουργίας, θήκη εργαλείων.

Κωδικός 4147 200 0363

**1.019,00 €**



### FR 460 TC-EM

45,6 cm<sup>3</sup> • 2,2 kW / 3,0 HP • 11,5 kg<sup>Ⓞ</sup>

Κατάλληλο για χρήση σε μεγάλες αποστάσεις σε εκτεταμένο, δυσπρόσιτο έδαφος. Αντικραδασμικό σύστημα STIHL, STIHL ErgoStart, λαβή πολλαπλών λειτουργιών, περιμετρική λαβή, κινητήρας 2-MIX, STIHL M-Tronic, κουμπί στάσης, τσάντα εργαλείων, διαιρούμενος άξονας.

Κωδικός 4147 200 0364

**1.159,00 €**

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

C = Εξοπλισμός άνεσης  
E = STIHL ErgoStart  
M = STIHL M-Tronic  
T = Διαιρούμενος άξονας

Ⓞ Βάρος χωρίς καύσιμο, χωρίς κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα





## ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ SERVICE KIT ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

- Παρελκόμενα για πιο εύκολη εργασία και καλύτερη προστασία
- Αορτήρες, προφυλακτήρας χεριών, προσαρμοζόμενα εργαλεία, προστατευτικό κάλυμμα



### SERVICE KITS

Με τα Service Kits για βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα STIHL μπορείτε μόνοι σας να πραγματοποιήσετε απλές εργασίες συντήρησης. Κάθε κιτ περιέχει ένα μπουζί, ένα φίλτρο καυσίμου και ένα φίλτρο αέρα (fleece ή HD2). Με τακτική προληπτική συντήρηση προστατεύετε το μηχανήμα σας από βρομιές και ζημιές, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του. Εκτός από το μπουζόκλειδο που έχετε παραλάβει μαζί με το αλυσοπρίονο STIHL σας, δεν χρειάζεται κανένα άλλο εργαλείο για τη συντήρηση.

<b>Service Kit 24</b> για FS 38, FS 55 Κωδικός <b>4140 007 4100</b>	<b>8,60 €</b>
<b>Service Kit 26</b> για FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, KM 56 Κωδικός <b>4144 007 4100</b>	<b>8,80 €</b>
<b>Service Kit 31</b> για FS 131, FS 311, FR 131, KM 131, BT 131 Κωδικός <b>4180 007 4103</b>	<b>12,90 €</b>
<b>Service Kit 41</b> για FR 410, FR 460, FS 240, FS 261, FS 361, FS 410, FS 411, FS 461 Κωδικός <b>4147 007 4102</b>	<b>13,70 €</b>
<b>Service Kit 44</b> για FS 490, FS 491, FS 561 Κωδικός <b>4148 007 4100</b>	<b>13,50 €</b>
<b>Service Kit 47</b> για FS 38 (με κινητήρα STIHL 2-MIX), FS 55 (με κινητήρα STIHL 2-MIX) Κωδικός <b>4140 007 4103</b>	<b>8,60 €</b>

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

### ΜΠΑΡΑ

Πρακτική μπάρα για ασφαλή εργασία σε κούρεμα γύρω από δέντρα και εμπόδια.



<b>Για FSE 52</b> Κωδικός <b>4816 713 3400</b>	<b>6,50 €</b>
<b>Για FSA 90</b> Κωδικός <b>4863 713 3400</b>	<b>22,30 €</b>

### ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ

Πρακτικός προφυλακτήρας χεριών. Όχι κατάλληλος για μοντέλα Κ.



<b>Για FS 260, FS 261, FS 311, FS 360, FS 361, FS 410, FS 460, FS 461, FS 490, FS 491, FS 510, FS 560 και FS 561</b> Κωδικός <b>4147 790 9102</b>	<b>27,30 €</b>
--	----------------



**ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ**

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 364





## ΑΟΡΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ



## ΑΟΡΤΗΡΑΣ

Ιδανικός για άνετη εργασία.

Με προσαρμοζόμενο κρίκο στερέωσης, για FSA 60 R, FSA 65, FSA 85, FSA 86 R, FSA 90 R, HLA 56 και HLA 66

Κωδικός  
4852 007 1000

**26,90 €**



## ΑΠΛΟΣ ΑΟΡΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό των περισσότερων χορτοκοπτικών STIHL. Για ξεκούραστη και ασφαλή εργασία.

Για FS 38, FS 40, FS 50, HL και HT  
Κωδικός  
4130 710 9000

**11,20 €**



## ΖΩΝΗ ΘΩΡΑΚΑ

Για όλους τους αορτήρες γενικής χρήσης της σειράς ADVANCE. Για σταθερή εφαρμογή της ζώνης των ώμων.

Κωδικός  
0000 790 7700

**9,70 €**



## ΣΑΚΙΔΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ADVANCE

Για την πρακτική μεταφορά εργαλείων. Με δύο θήκες. Στερεώνεται απλά στους αορτήρες γενικής χρήσης και δασοκομίας.

Για όλους τους αορτήρες universal και δασοκομίας της σειράς ADVANCE  
Κωδικός  
4147 881 5700

**56,00 €**



## ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ

Μαξιλαράκι με προσαρμογέα ζώνης που επιτρέπει τη στερέωσή του στη ζώνη μπαταριών με αορτήρα, στο σύστημα μεταφοράς AP ή στο σύστημα μεταφοράς AR. Δεν είναι κατάλληλο για συνδυασμό με το αρθρωτό σύστημα αορτήρα.

Για BGA 100, KMA 135 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135 και FSA 135 R  
Κωδικός  
0000 007 1045

**33,60 €**



## ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΕ ΓΑΝΤΣΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΕΣΗΣ

Για όλους τους αορτήρες ADVANCE για μηχανήματα FS χωρίς γάντζο υψηλής άνεσης.

Κωδικός  
4147 740 2502

**20,80 €**


## ΑΟΡΤΗΡΕΣ



ΑΟΡΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ	ΑΟΡΤΗΡΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					ΑΟΡΤΗΡΕΣ ΔΑΣΟΚΟΜΟΥ			
	ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE PLUS	ADVANCE PLUS 'Έντονο πορτοκαλί		ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE PLUS	ADVANCE X-TREEm
Χαρακτηριστικά και εξοπλισμός	Με μαλακή επένδυση	Για ξεκούραστο κούρεμα και κοπή χόρτου. Εργονομικό, άνετο και ελαφρύ. Μπορεί να εφοδιαστεί με ζώνη θώρακα και σακίδιο εργαλείων.			Με μεγάλο ποσοστό σε προειδοποιητικό πορτοκαλί χρώμα, αντανακλαστικές λωρίδες και γάντζο υψηλής άνεσης	Η ελεύθερη πλάκα ποδιού εξασφαλίζει μεγάλη ελευθερία κινήσεων. Για τη χρήση πριονόδισκων στη δασοκομία, εργονομικοί και πολύ ελαφροί, μπορούν να συμπληρωθούν με σακίδιο εργαλείων.			
Κανονικό μέγεθος	Κανονικό μέγεθος	Έκδοση XXL με ανάστημα > 1,80 m	Με γάντζο υψηλής άνεσης		Κανονικό μέγεθος	Έκδοση XXL με ανάστημα > 1,80 m	Με γάντζο υψηλής άνεσης	Το επινώτιο τμήμα ρυθμίζεται σε μήκος για σωστή κατανομή του βάρους ανάμεσα στους γοφούς και τους ώμους	
Περιφέρεια θώρακα (cm)	99 - 145	99 - 140	99 - 150	99 - 140	99 - 140	99 - 144	99 - 155	99 - 144	99 - 155
Περιφέρεια μέσης (cm)	-	95 - 144	95 - 155	95 - 144	95 - 144	90 - 135	100 - 150	90 - 135	95 - 160
Μήκος πλάτης (cm)	-	56	63	56	56	56	61	56	52 - 64
Κατάλληλο για χορτοκοπτικά	FS 55 - FS 561, FSA 90, FSA 135	FS 50 - FS 561, FSA 90, FSA 135	FS 50 - FS 561, FSA 90, FSA 135	FS 91 - FS 561	FS 50 - FS 561, FSA 90, FSA 135	FS 91 - FS 561	FS 91 - FS 561	FS 91 - FS 561	FS 89 - FS 561, FSA 90, FSA 135
Κωδικός	4119 710 9001	4147 710 9002	4147 710 9004	4147 710 9014	0000 710 9000	4147 710 9003	4147 710 9009	4147 710 9015	0000 710 9001
Συνιστώμενη τιμή λιανικής από τον κατασκευαστή σε Ευρώ	60,50	89,50	89,50	95,50	114,00	93,50	93,50	100,00	183,00

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

© Το επινώτιο τμήμα του αορτήρα ADVANCE X-TREEm είναι συμβατό με τη ζώνη γοφού ADVANCE X-Flex, βλέπε σελίδα 242



ΣΕΛΙΔΑ **242**

**ΝΕΟ ΑΡΘΡΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΟΡΤΗΡΑ ADVANCE X-FLEX**

Το νέο αρθρωτό σύστημα αορτήρα ADVANCE X-Flex διευκολύνει την επαγγελματική εργασία με χορτοκοπτικά και κοπτικά μηχανήματα, χάρη στον συνδυασμό της ζώνης γοφού με τον αορτήρα FS.





# ΑΡΘΡΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΟΡΤΗΡΑ ADVANCE X-FLEX



## ΑΝΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Ο συνδυασμός της ζώνης γοφών και του αορτήρα FS του αρθρωτού συστήματος αορτήρα ADVANCE X-Flex διευκολύνει την επαγγελματική εργασία με χορτοκοπτικά και κοπτικά μηχανήματα, χάρη στη πληθώρα από χρήσιμα χαρακτηριστικά. Ελαστική επινώτια πλάκα που προσαρμόζεται στις κινήσεις σας, μαξιλάρι με γάντζο υψηλής άνεσης, πλαϊνό μαξιλάρι για κατανομή του βάρους κατά την εργασία με κοπτικό μηχανήματα, κούμπωμα στον θώρακα που ρυθμίζεται σε ύψος, μαλακή επένδυση των σημείων με τα υψηλότερα φορτία, αντανακλαστικές λωρίδες για καλή ορατότητα. Επιπλέον, μπορείτε τόσο στη ζώνη γοφών όσο και στο σύστημα μεταφοράς FS να στερεώσετε διάφορες θήκες και στηρίγματα για να μεταφέρετε τον απαραίτητο εξοπλισμό σας σε ασφαλή και ευπρόσιτη θέση.

### NEO - ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2024 ΑΟΡΤΗΡΑΣ FS ADVANCE X-FLEX

Αορτήρας ώμου με ποσοστό σε προειδοποιητικό πορτοκαλί χρώμα και αντανακλαστικές λωρίδες για καλή ορατότητα, μαξιλάρι με γάντζο υψηλής άνεσης για τη σύνδεση του χορτοκοπτικού μηχανήματος, πλαϊνό μαξιλάρι για κατανομή του βάρους κατά την εργασία με το κοπτικό μηχανήματα. Ελαστική επινώτια πλάκα που προσαρμόζεται στις κινήσεις σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με τη ζώνη γοφών ADVANCE X-Flex

Μέγεθος	Ανάστημα	Κωδικός	
S	< 170 cm	0000 790 4401	<b>82,00 € / τεμ</b>
M-L	> 170 cm	0000 790 4402	

### NEO - ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2024 ΖΩΝΗ ΓΟΦΟΥ ADVANCE X-FLEX

Επενδυμένη ζώνη γοφού με κρίκους ανάρτησης για αορτήρα ώμου και ζώνη FS για χειριστές χορτοκοπτικών. Με λωρίδα ανάρτησης για τη στερέωση θηκών και στηριγμάτων με το σύστημα συνδετήρων STIHL. Στιβαρό κάλυμμα πόρπης από αλουμίνιο. Προαιρετικό μαξιλάρι κοιλιάς για ακόμα μεγαλύτερη άνεση.

Μέγεθος	Περιφέρεια μέσης	Κωδικός	
S	78 - 127 cm	0000 710 9102	<b>68,00 € / τεμ</b>
M	89 - 143 cm	0000 710 9103	
L	98 - 177 cm	0000 710 9104	

### NEO - ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2024 ΣΕΤ FS ADVANCE X-FLEX

Σετ αποτελούμενο από ζώνη γοφών ADVANCE X-Flex (μέγεθος M) και αορτήρα FS ADVANCE X-Flex (μέγεθος M-L).

Περιλαμβάνεται στο σετ:		Αορτήρας FS ADVANCE X-Flex	
<b>Ζώνη γοφού ADVANCE X-Flex</b>		Μέγεθος	Ανάστημα
Μέγεθος	Περιφέρεια μέσης	M-L	> 170 cm
M	89 - 143 cm		

Κωδικός  
0000 007 4802 **143,00 €**




## ΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ADVANCE X-FLEX

Εμπλουτίστε το σύστημα αορτήρα σας με πρακτικές θήκες και στηρίγματα. Χάρη στο σύστημα συνδετήρων της STIHL, όλα στερεώνονται και αφαιρούνται απλά από τη ζώνη γοφών και τη ζώνη μέσης.

**NEO**  
**ΘΗΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**   
Κωδικός  
0000 491 0300 **29,50 €**


**NEO**  
**ΘΗΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ**   
Κωδικός  
0000 440 5100 **145,00 €**

**NEO**  
**ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ**   
Κωδικός  
0000 491 1000 **9,90 €**

**NEO**  
**ΘΗΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**   
Κωδικός  
0000 882 6100 **11,50 €**

**NEO**  
**ΘΗΚΗ ΚΙΝΗΤΟΥ**   
Κωδικός  
0000 882 6700 **26,10 €**

**NEO**  
**ΘΗΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ**   
Κωδικός  
0000 882 6600 **22,60 €**

**NEO**  
**ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΟΙΛΙΑΣ**   
1 ζευγάρι  
Κωδικός  
0000 490 1800 **22,60 €**

➔ Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε το γλωσσάριο όρων στη σελίδα 428



### NEO ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ STIHL CLIP

Όλες οι θήκες και τα στηρίγματα του αρθρωτού συστήματος αορτήρα ADVANCE X-Flex στερεώνονται απλά και γρήγορα στις ζώνες, χάρη στο πρωτοποριακό σύστημα Clip-System με μεταλλικούς συνδετήρες, το οποίο σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τη STIHL. Οι θήκες και τα στηρίγματα είναι ήδη εφοδιασμένα με συνδετήρες, αλλά μπορείτε να τους αγοράσετε και χωριστά. Έτσι μπορείτε να εφοδιάσετε και άλλες θήκες που ήδη διαθέτετε, για να τις συνδέσετε στη ζώνη σας.

2 τεμάχιο  
Κωδικός 0000 740 8800 **9,90 €**



Κωδικός	Συνιστώμενη τιμή λιανικής πώλησης σε ευρώ	Κυβισμός (cm³)	Ισχύς (kW / HP)	Βάρος <sup>Ⓛ</sup> (kg)	Στάθμη ηχοπίεσης <sup>Ⓛ</sup> (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος <sup>Ⓛ</sup> (dB(A))	Δονήσεις αριστερά/δεξιά <sup>Ⓛ</sup> (m/s²)	Κινητήρας STIHL (2-MIX/4-MIX <sup>®</sup> )	Συνολικό μήκος χωρίς κοπτικό εξάρτημα (cm)	Διάμετρος κύκλου κοπής (mm)	Βασικό κοπτικό εξάρτημα	Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (l)	Ντίτζα κίνησης μέσα στον σωλήνα	STIHL Αντικραδασμικό σύστημα	STIHL ErgoStart	STIHL M-Tronic	Αυτόματη αποσυμπίεση	Λαβή πολλαπλών λειτουργιών	Κυκλική λαβή/λαβή ποδηλάτου/τοξωτή λαβή	Ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία	Κοπή χόρτου/τεμαχισμός/κοπή ξύλου	ΙΜΑΝΤΕΣ							
																						Απλός αορτήρας μεταφοράς	Αορτήρας	Διπλός αορτήρας	Αορτήρας γενικής χρήσης ADVANCE/ADVANCE PLUS/ADVANCE PLUS ανοιχτό πορτοκαλί	Αορτήρας δασοκόμου ADVANCE/ADVANCE PLUS/ADVANCE X-TREEM			
<b>ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΟΥ</b>																													
<b>FS 38</b>	<b>4140 012 2353</b>	<b>185,00</b>	27,2	<b>0,65</b> / 0,9	4,2	94	105	8,0 / 8,0	2-MIX	147	380		AutoCut C 6-2	0,33	Εύκαμπος	-	ο	-	•	-/-/•	-	•/-/-	•	-	-	-/-/-	-/-/-		
<b>FS 55 R</b>	<b>4140 200 0529</b>	<b>239,00</b>	27,2	<b>0,75</b> / 1,0	4,4	96	106	8,5 / 8,5	2-MIX	170	420		AutoCut C 26-2	0,33	Εύκαμπος	-	ο	-	•	•/-/-	-	•/-/-	•	-	ο	ο/ο/ο	-/-/-		
<b>FS 55</b>	<b>4140 200 0524</b>	<b>295,00</b>	27,2	<b>0,75</b> / 1,0	4,9	96	106	6,8 / 5,6	2-MIX	170	420		AutoCut C 26-2	0,33	Εύκαμπος	-	ο	-	•	-/•/-	-	•/-/-	•	-	ο	ο/ο/ο	-/-/-		
<b>ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</b>																													
<b>FS 120</b>	<b>4134 200 0428</b>	<b>469,00</b>	30,8	<b>1,3</b> / 1,8	6,3	98	110	4,9 / 4,2	2-MIX	177	230		AutoCut C 25-2	0,64	Άκαμπος	1	Σημείων	-	-	•	•	-/•/-	•	•/-/-	-	ο	•	ο/ο/ο	ο/ο/ο
<b>FS 120 R</b>	<b>4134 200 0447</b>	<b>439,00</b>	30,8	<b>1,3</b> / 1,8	6,0	98	110	8,0 / 9,0	2-MIX	177	420		AutoCut 25-2	0,64	Άκαμπος	1	Σημείων	-	-	-	•	•/-/-	-	•/-/-	-	ο	ο	ο/ο/ο	ο/ο/ο
<b>FS 131</b>	<b>4180 200 0568</b>	<b>629,00</b>	36,3	<b>1,4</b> / 1,9	5,8	97	106	3,7 / 3,4	4-MIX <sup>®</sup>	180	230		AutoCut 25-2	0,71	Άκαμπος	1	Σημείων	-	-	•	•	-/•/-	•	•/-/ο	-	ο	•	ο/ο/ο	ο/ο/ο
<b>FS 235</b>	<b>4151 200 0025</b>	<b>595,00</b>	36,3	<b>1,55</b> / 2,1	6,8	99	111	5,1 / 4,1	2-MIX	181	420		AutoCut C 26-2	0,81	Άκαμπος	1	Σημείων	-	-	-	•	-/•/-	-	•/-/ο	-	ο	•	ο/ο/ο	ο/ο/ο
<b>FS 240 C-E</b>	<b>4147 200 0373</b>	<b>729,00</b>	37,7	<b>1,7</b> / 2,3	7,1	99	110	4,7 / 4,0	2-MIX	180	250		AutoCut 36-2	0,75	Άκαμπος	1	Σημείων	•	-	-	•	-/•/-	•	•/-/ο	-	ο	-	•/ο/ο	ο/ο/ο
<b>FS 261 C-E</b>	<b>4147 200 0590</b>	<b>819,00</b>	41,6	<b>2,0</b> / 2,7	7,8	99	109	5,0 / 5,9	2-MIX	180	300		Auto Cut 46-2	0,75	Άκαμπος	1	Σημείων	•	-	-	•	-/•/-	•	•/ο/ο	-	-	•	ο/ο/ο	ο/ο/ο
<b>ΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ</b>																													
<b>FS 411 C-EM</b>	<b>4147 200 0617</b>	<b>1.009,00</b>	41,6	<b>2,0</b> / 2,7	8,7	99	109	2,6 / 2,4	2-MIX	179	300		Μαχαίρι δενδρυλλίων 300-3	0,75	Άκαμπος	4	Σημείων	•	•	-	•	-/•/-	•	•/ο/ο	-	-	ο	•/ο/ο	ο/ο/ο
<b>FS 461 C-EM</b>	<b>4147 200 0633</b>	<b>1.129,00</b>	45,6	<b>2,2</b> / 3,0	8,7	101	110	2,4 / 2,3	2-MIX	179	300		Μαχαίρι δενδρυλλίων 300-3	0,75	Άκαμπος	4	Σημείων	•	•	-	•	-/•/-	•	•/ο/ο	-	-	ο	ο/ο/ο	ο/ο/ο
<b>FS 491 C-EM</b>	<b>4148 200 0195</b>	<b>1.249,00</b>	51,6	<b>2,4</b> / 3,3	9,3	101	112	3,4 / 2,8	2-MIX	179	300		Μαχαίρι δενδρυλλίων 300-3	0,99	Άκαμπος	4	Σημείων	•	•	-	•	-/•/-	•	•/ο/ο	-	-	ο	ο/ο/ο	ο/ο/ο
<b>FS 561 C-EM</b>	<b>4148 200 0216</b>	<b>1.549,00</b>	57,1	<b>2,8</b> / 3,8	10,2	102	112	3,3 / 3,3	2-MIX	176	350		Μαχαίρι δενδρυλλίων 350-3	0,99	Άκαμπος	4	Σημείων	•	•	-	•	-/•/-	•	•/ο/ο	-	-	ο	ο/ο/ο	ο/ο/ο



Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

- Βασικός εξοπλισμός
- ο Πρόσθετος εξοπλισμός (παρελκόμενο)

C = Εξοπλισμός άνεσης  
E = STIHL ErgoStart  
M = STIHL M-Tronic  
R = Κυκλική λαβή

- Ⓛ Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα  
Ⓛ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A) με βασικό κοπτικό εξάρτημα  
Ⓛ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s² με βασικό κοπτικό εξάρτημα





Κωδικός	Συνιστώμενη τιμή λιανικής πώλησης σε ευρώ	Κυβισμός (cm³)	Ισχύς (kW / HP)	Κατανάλωση ενέργειας (kW)	Ονομαστική τάση (V)	Βάρος (kg)	Στάθμη ηχοπίεσης <sup>①</sup> (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος <sup>②</sup> (dB(A))	Δονήσεις αριστερά/δεξιά <sup>③</sup> (m/s²)	Κινητήρας STIHL (2-MIX/4-MIX <sup>®</sup> ) / STIHL ΣΥΣΤΗΜΑ AK	Συνολικό μήκος χωρίς κοπτικό εξάρτημα (cm)	Διάμετρος κύκλου κοπής (mm)	Βασικό κοπτικό εξάρτημα	Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (l)	Ντιζα κίνησης μέσα στον σωλήνα	STIHL Αντικραδασμικό σύστημα	STIHL ErgoStart	STIHL M-Tronic	Αυτόματη απουμπέση	Λαβή πολλαπλών λειτουργιών	Κυκλική λαβή / Λαβή ποδηλάτου / τοξωτή λαβή	Ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία	Κοπή χόρτου / τεμαχισμός / κοπή ξύλου	Διπλός αορτήρας	Αορτήρας γενικής χρήσης ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS ανοιχτό πορτοκαλί	Αορτήρας δασοκόμου ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEm	Σύστημα μεταφοράς			
<b>ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ</b>																														
<b>FSA 30<sup>Ⓞ</sup></b>	<b>NEO</b>	<b>FA10 011 5700</b>	<b>119,00</b>	-	<b>0,13<sup>Ⓞ</sup></b> / -	0,24	10,8	2,1 <sup>Ⓞ</sup>	76	89	1,5 / 1,9	Σύστημα AS	116	230	Κεφαλή κοπής PolyCut 3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Σετ FSA 30<sup>Ⓞ</sup></b> με AS 2 + AL 1	<b>NEO</b>	<b>FA10 011 5710</b>	<b>159,00</b>	-	<b>0,13<sup>Ⓞ</sup></b> / -	0,24	10,8	2,3 <sup>Ⓞ</sup>	76	89	1,5 / 1,9	Σύστημα AS	116	230	Κεφαλή κοπής PolyCut 3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>FSA 45<sup>Ⓞ</sup></b>		<b>4512 011 5701</b>	<b>129,00</b>	-	<b>0,13<sup>Ⓞ</sup></b> / -	0,24	18	2,3 <sup>Ⓞ</sup>	77	87	1,7 / 4,9	-	110	≤ 250	Κεφαλή κοπής PolyCut 2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>FSA 57<sup>Ⓞ</sup></b>		<b>4522 011 5734</b>	<b>169,00</b>	-	<b>0,28<sup>Ⓞ</sup></b> / -	0,4	36	2,7 <sup>Ⓞ</sup>	74	89	4,0 / 4,0	Σύστημα AK	149	280	Κεφαλή κοπής AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Σετ FSA 57<sup>Ⓞ</sup></b> και AK 10 + AL 101		<b>4522 011 5748</b>	<b>269,00</b>	-	<b>0,28<sup>Ⓞ</sup></b> / -	0,4	36	3,5 <sup>Ⓞ</sup>	74	89	4,0 / 4,0	Σύστημα AK	149	280	Κεφαλή κοπής AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>FSA 60 R<sup>Ⓞ</sup></b>		<b>FA04 011 5704</b>	<b>199,00</b>	-	<b>0,52<sup>Ⓞ</sup></b> / -	0,65	36	3,1 <sup>Ⓞ</sup>	77	91	3,7 / 2,0	Σύστημα AK	168	350	Κεφαλή κοπής AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Σετ FSA 60 R<sup>Ⓞ</sup></b> με AK 20 + AL 101		<b>FA04 011 5748</b>	<b>339,00</b>	-	<b>0,52<sup>Ⓞ</sup></b> / -	0,65	36	4,3 <sup>Ⓞ</sup>	77	91	3,7 / 2,0	Σύστημα AK	168	350	Κεφαλή κοπής AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>FSA 80<sup>Ⓞ</sup></b>	<b>NEO</b>	<b>FA08 011 5700</b>	<b>359,00<sup>Ⓞ</sup></b>	-	<b>0,8<sup>Ⓞ</sup></b> / -	1,0	36	4,9 <sup>Ⓞ</sup>	81	94	3,2 / 1,9	Σύστημα AK	178	230	Κεφαλή κοπής GSB 230-2	-	Άκαμπος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Σετ FSA 80<sup>Ⓞ</sup></b> και AK 30 + AL 101	<b>NEO</b>		<b>529,00<sup>Ⓞ</sup></b>	-	<b>0,8<sup>Ⓞ</sup></b> / -	1,0	36	6,2 <sup>Ⓞ</sup>	81	94	3,2 / 1,9	Σύστημα AK	178	230	Κεφαλή κοπής GSB 230-2	-	Άκαμπος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FSA 120<sup>Ⓞ</sup></b>	<b>NEO</b>	<b>FA08 200 0000</b>	<b>459,00<sup>Ⓞ</sup></b>	-	<b>0,8<sup>Ⓞ</sup></b> / -	1,0	36	5,2 <sup>Ⓞ</sup>	81	94	5,8 / 2,8	Σύστημα AP	179	230	Κεφαλή κοπής GSB 230-2	-	Άκαμπος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FSA 135<sup>Ⓞ</sup></b>		<b>FA01 200 0001</b>	<b>639,00<sup>Ⓞ</sup></b>	-	<b>1,0<sup>Ⓞ</sup></b> / -	1,2	36	4,9 <sup>Ⓞ</sup>	81	94	2,1 / 1,8	Σύστημα AK	183	260	Κεφαλή κοπής GSB 260-2	-	Άκαμπος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FSA 200<sup>Ⓞ</sup></b>	<b>NEO</b>	<b>FA03 200 0013</b>	<b>709,00<sup>Ⓞ</sup></b>	-	<b>1,6<sup>Ⓞ</sup></b> / -	2,0	36	5,7 <sup>Ⓞ</sup>	85	106	2,2 / 1,8	Σύστημα AP	181	260	Μαχαίρι δενδρυλλίων 250-3	-	Άκαμπος	4 σημείων	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ</b>																														
<b>FSE 31</b>		<b>4815 011 4103</b>	<b>69,00</b>	-	-	-	230	2,2 <sup>Ⓞ</sup>	82	92	1,2 / 1,8	-	110	245	Κεφαλή κοπής με μομοπίνα	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FSE 52</b>		<b>4816 011 4104</b>	<b>109,00</b>	-	-	-	220 - 240	2,2 <sup>Ⓞ</sup>	83	94	3,0 / 4,5	-	131	300	Κεφαλή κοπής AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FSE 60</b>		<b>4809 011 4111</b>	<b>129,00</b>	-	-	-	230	3,9 <sup>Ⓞ</sup>	83	94	3,9 / 3,6	-	153	350	Κεφαλή κοπής AutoCut C 6-2	-	Εύκαμπος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FSE 71</b>		<b>4809 011 4115</b>	<b>159,00</b>	-	-	-	230	4,0 <sup>Ⓞ</sup>	82	93	3,3 / 2,9	-	153	350	Κεφαλή κοπής AutoCut C 6-2	-	Εύκαμπος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FSE 81</b>		<b>4809 011 4119</b>	<b>189,00</b>	-	-	-	230	4,7 <sup>Ⓞ</sup>	83	93	2,9 / 2,2	-	153	350	Κεφαλή κοπής AutoCut C 6-2	-	Εύκαμπος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΠΛΑΤΗΣ</b>																														
<b>FR 235</b>		<b>4151 200 0016</b>	<b>5845,00</b>	36,3	<b>1,55</b> / 2,1	-	-	10,3 <sup>Ⓞ</sup>	99	111	4,9 / 4,9	2-MIX	272	420	Κεφαλή κοπής AutoCut 36-2	0,81	Άκαμπος	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>FR 410 C-E</b>		<b>4147 200 0363</b>	<b>1.019,00</b>	41,6	<b>2,0</b> / 2,7	-	-	10,7 <sup>Ⓞ</sup>	100	108	3,7 / 3,7	2-MIX	280	420	Κεφαλή κοπής AutoCut 25-2	0,75	Άκαμπος	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>FR 460 TC-EM</b>		<b>4147 200 0364</b>	<b>1.159,00</b>	45,6	<b>2,2</b> / 3,0	-	-	10,9 <sup>Ⓞ</sup>	100	109	3,6 / 3,3	2-MIX	280	420	Κεφαλή κοπής AutoCut 36-2	0,75	Άκαμπος	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

- Βασικός εξοπλισμός
- Πρόσθετος εξοπλισμός (παρελκόμενο)

C = Εξοπλισμός άνεσης  
E = STIHL ErgoStart  
M = STIHL M-Tronic  
R = Κυκλική λαβή  
T = Διαιρούμενος άξονας

- ① Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A) με βασικό εξάρτημα κοπής
- ② Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s² με βασικό εξάρτημα κοπής
- ③ Σταθερός αριθμός στροφών
- ④ Αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών

- Ⓞ Βάρος χωρίς καύσιμα, χωρίς κοπτικά εργαλεία και προστασία
- Ⓞ Βάρος με μπαταρία
- Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα
- Ⓞ Βάρος με μπαταρία, χωρίς φορτιστή
- Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία, κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα

- Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία με μαχαίρι και προστασία
- Ⓞ Βάρος χωρίς καλώδιο, με κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα
- Ⓞ Τιμή χωρίς μπαταρία και φορτιστή
- Ⓞ Μηχανική απόδοση ως τιμή σύγκρισης με τα θερμοκοπτικά βενζίνης





## ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ

- Μεγάλη ποικιλία σε κοπτικά εξαρτήματα και μεσινέζες για διάφορες χρήσεις
- Για απλές εργασίες κοπής χόρτου και νεαρών δέντρων
- Μεσινέζες από ανθεκτικό υλικό που διατηρεί την ελαστικότητά του για πολύ χρόνο
- Μεσινέζες σε διάφορα σχήματα, διατομές και διαμέτρους

### ΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ



#### Κεφαλή κοπής TrimCut

Με διπλό νήμα για κοπή και κούρεμα χόρτου γύρω από εμπόδια όπως τοίχοι, σκάλες ή παρτέρια. Το μήκος των νημάτων κοπής ρυθμίζεται με το χέρι.



#### Κεφαλή κοπής AutoCut

Με διπλό νήμα, ιδανικό για κοπή χόρτου και αραίωμα φυτών. Τα άκρα της μεσινέζας κόβονται αυτόματα με ένα ελαφρύ χτύπημα της κεφαλής.

Κεφαλή κοπής AutoCut 27-2



#### Κεφαλή κοπής SuperCut

Με διπλό νήμα, ιδανικό για κοπή χόρτου και αραίωμα φυτών. Η μεσινέζα διατηρείται αυτόματα στο ιδανικό μήκος.



#### Κεφαλή κοπής PolyCut®

Εξάρτημα γενικής χρήσης για κοπή χόρτου και άκρων του γκαζόν. Με δύο ή τρία κινητά πλαστικά μαχαίρια.



#### Κεφαλή κοπής DuroCut

Με δύο ή τέσσερα νήματα, για αραίωμα φυτών. Απλή τοποθέτηση νημάτων. Συμβατό με πολλά μεγέθη και σχήματα μεσινέζας.



#### Χλοκόπτης GrassCut

Από χάλυβα. Μοντέλα με διάφορους αριθμούς λεπίδων και δοντιών για κοπή σκληρών ξηρών χόρτων και βούρλων.



#### Μαχαίρι δενδρυλλίων BrushCut

Με δύο ή τρία πτερύγια, από χάλυβα, αναστρεφόμενος. Για το αραίωμα και την απομάκρυνση σκληρών μπλεγμένων χόρτων, χαμόκλαδων και φραχτών από αγκαθωτά φυτά.

### ΣΚΛΗΡΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ

### ΚΑΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ

### ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΙ ΛΕΠΤΑ ΔΕΝΤΡΑ



#### Μαχαίρι χόρτου ShredCut

Με 2 πτερύγια, από χάλυβα, για αραίωμα και τεμαχισμό σκληρών χαμόκλαδων και φραχτών από αγκαθωτά φυτά.



#### Μαχαίρι χόρτου ShredCut

Με 2 πτερύγια, από χάλυβα, για αραίωμα και τεμαχισμό σκληρών χαμόκλαδων και φραχτών από αγκαθωτά φυτά.



#### Πριονόδισκος WoodCut, με δόντια κοπίδια

Ειδικό εξάρτημα από χάλυβα για χορτοκοπτικά μεσαίας ισχύος και άνω. Για ξυλώδεις θάμνους και λεπτούς κορμούς δέντρων, για πριόνισμα και απομάκρυνση βλάστησης.



#### Πριονόδισκος WoodCut, από σκληρό μέταλλο

Πολύ στιβαρό εξάρτημα κοπής, ειδικά σχεδιασμένο για ξηρές αμμώδεις περιοχές και για κοπή κοντά στο έδαφος.



ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΟΥ<sup>Ⓞ</sup>

Κωδικός	Συνιστώμενη τιμή λιανικής πώλησης σε ευρώ	Διάμετρος μεαινέζας <sup>Ⓞ</sup> (mm)	Συνιστώμενη ποσότητα αναπλήρωσης γραμμής κοπής (m)	Σχήμα μεαινέζας	FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E, FSB-KM	FS 55 R, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E	FS 55	FS 89, FS 91, FS-KM	FS 120, FS 120 R, FS 131, FS 235	FS 240 C-E	FS 261 C-E	FS 410 C-EM, FS 411 C-EM	FS 460 C-EM, FS 461 C-EM, FS 490 C-EM, FS 491 C-EM	FS 560 C-EM, FS 561 C-EM	FSA 45	FSA 57, FSE 52	FSA 60 R	FSA 90 R	FSA 135	FSE 31	FSE 60, FSE 71, FSE 81	FSA 80, FSA 80 R, FSA 120, FSA 120 R	FSA 135 R, FSA 135, FSA 200 R, FSA 200	FSA 31	FR 235	FR 480	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM		
<b>ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ FIXCUT</b>																													
FIXCUT C 31-2	4001 710 2105	24,80	2,4/2,7/3,0/3,3/4,0	○□□□◇	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	-	•	-	•	-	
<b>ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ TRIMCUT</b>																													
TRIMCUT C 32-2	4002 710 2198	22,40	2,4/2,7/3,0	1×8 ○□□□◇	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	○	•	-	-	•	•	-	•	•	-		
TRIMCUT C 42-2	4003 710 2122	25,20	2,4/2,7/3,0	1×8 ○□□□◇	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TRIMCUT C 52-2	4005 710 2117	26,80	2,4/2,7/3,0/3,3	1×8 ○□□□◇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ AUTOCUT</b>																													
ΜΠΟΜΠΙΝΑ	6421 710 4300	11,60	1,4	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-		
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2100	24,10	1,6	1×5	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2106	25,10	2,0	1×5	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AUTOCUT C 4-2	4006 710 2121	24,00	2,0	2×2,5	○⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AUTOCUT C 6-2	4006 710 2126	25,00	2,0/2,4	1×4	○□□□◇	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-		
AUTOCUT 25-2	4002 710 2108	26,70	2,4/2,7	2×3,5	○□□□◇	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•		
AUTOCUT C 26-2	4002 710 2169	31,90	2,4/2,7	1×7	○□□□◇	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	•	•		
AUTOCUT 27-2	4002 820 2302	26,70	2,4/2,7	2×3,5	○□□□◇	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	•	•	•		
AUTOCUT 36-2	4002 710 2170	29,80	2,4/2,7/3,0/3,3	2×4	○□□□◇	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	•	•	•		
AUTOCUT 46-2	4003 710 2115	32,40	2,4/2,7/3,0/3,3	2×4	○□□□◇	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-		
AUTOCUT 56-2	4005 710 2107	33,60	2,4/2,7/3,0/3,3	2×4	○□□□◇	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ SUPERCUT</b>																													
SUPERCUT 20-2	4002 710 2162	39,40	2,4	2×3	○□□	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	-	•	•	•		
SUPERCUT 40-2	4003 710 2140	42,30	2,4	1×7,5	○□□	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ POLYCUT</b>																													
POLYCUT 2-2 <sup>Ⓞ</sup>	4008 710 2102	15,50	1,4/1,6	2×0,15	○⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
POLYCUT 3-2 <sup>Ⓞ</sup>	4009 710 2104	20,60	1,4/1,6	2×0,15	○⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
POLYCUT 6-2 <sup>Ⓞ</sup>	4006 710 2134	20,60	2,0/2,4	2×0,2	○□□□◇	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	○	-	-	-	-	-		
POLYCUT 18-2 <sup>Ⓞ</sup> NEO	4002 820 2320	24,70	2,4/2,7	1×0,4	○□□□◇	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	•	•		
POLYCUT 28-2 <sup>Ⓞ</sup>	4002 820 2300	30,50	2,4/2,7	1×0,4	○□□□◇	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	•	•		
POLYCUT 48-2 <sup>Ⓞ</sup>	4003 710 2126	36,00	2,4/2,7	1×0,4	○□□□◇	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ DUROCUT</b>																													
DUROCUT 5-2 <sup>Ⓞ</sup>	4006 710 2131	26,80	1,6/2,0/2,4/L	2×0,2	○□□□◇	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	○	-	-	-	-	-		
DUROCUT 20-2 <sup>Ⓞ</sup>	4002 710 2182	37,30	2,0/2,4/2,7/L/XL	2×0,2	○□□□◇	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	•	•		
DUROCUT 40-4 <sup>Ⓞ</sup>	4005 710 2114	54,00	2,7/3,0/3,3/4,0/XL/XXL	4×0,25	○□□□◇	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



**ΜΠΟΜΠΙΝΕΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ AUTOCUT**

Μπομπίνα μεσινέζας με μεταλλικό προφυλακτήρα στην περιοχή της μεγαλύτερης φθοράς, για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τη κανονική μπομπίνα της κεφαλής κοπής AutoCut.

- Για AutoCut 25-2 και 27-2  
Κωδικός 4002 710 4321 **22,40 €**
- Για AutoCut 36-2, 46-2 και 56-2  
Κωδικός 4003 710 4310 **25,20 €**



• Συνιστάται  
Ⓞ Δυνατότητα συνδυασμού  
- Δεν επιτρέπεται

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
Ⓞ Επιτρέπεται μόνο σε συνδυασμό με προφυλακτήρα  
Ⓞ Τα παχιά νούμερα δείχνουν τη μεσινέζα που περιλαμβάνεται στην αρχική έκδοση της κεφαλής  
Ⓞ Μπορεί εναλλακτικά να εφοδιάζεται με μεσινέζα από μπομπίνα






Ⓞ Με 6 νήματα L  
Ⓞ Με 12 νήματα XL  
Ⓞ Με 12 νήματα XXL
























○ Στρογγυλή μεσινέζα  
□ Μεσινέζα υψηλής τεχνολογίας CF3 Pro με σταυροειδές σχήμα  
⊗ Στρογγυλή και αθόρυβη









□ Τετράγωνη μεσινέζα  
◇ Πεντάγωνη μεσινέζα










**ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ**

	1,4 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,3 mm	4,0 mm
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: ΧΡΩΜΑΤΑ, ΠΑΧΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ</b>								
 <b>ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ</b> Για κάθε είδους εργασίες αραίωσης και κοπής	●	●	●	●	●	●	●	●
 <b>ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΑΙ ΑΘΟΥΡΒΗ</b> Χρησιμοποιείται στα ηλεκτρικά χορτοκοπτικά και στα χορτοκοπτικά μπαταρίας για μειωμένη ένταση θορύβου	-	●	●	●	●	-	-	●
 <b>ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ</b> Για αποτελεσματική κοπή χοντρού σκληρού χόρτου και ζιζανίων	-	-	-	■	■	■	■	-
 <b>ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΠΕΝΤΑΓΩΝΗ</b> Χρησιμοποιείται για κάθε είδους εργασίες, με μεγάλη απόδοση κοπής	-	-	-	◆	◆	◆	-	-
 <b>ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ CF3 PRO</b> Κατασκευασμένο από τρία διαφορετικά είδη πλαστικού για ελαστικότητα, στιβαρότητα και υψηλή απόδοση κοπής	-	-	-	■	■	■	■	-

Κωδικός	Συνιστώμενη τιμή λιανικής πώλησης σε ευρώ	Διάμετρος (mm)	Μήκος ρολού (m)
 0000 930 2284	4,00	1,4	16,0
 0000 930 2334	4,90	1,6	19,0
 0000 930 2335	4,70	2,0	14,0
 0000 930 2336	12,80	2,0	60,0
 0000 930 2337	20,60	2,0	119,0
 0000 930 2338	5,60	2,4	14,0
 0000 930 2339	11,80	2,4	41,0
 0000 930 2340	19,20	2,4	83,0
 0000 930 2246	41,70	2,4	253,0
 0000 930 2341	4,60	2,7	9,0
 0000 930 2343	18,20	2,7	65,0
 0000 930 2227	40,90	2,7	208,0
 0000 930 2289	58,50	2,7	347,0
 0000 930 2344	17,50	3,0	53,0
 0000 930 2542	38,20	3,0	162,0
 0000 930 2543	55,00	3,0	271,0
 0000 930 2345	4,90	3,3	6,0
 0000 930 2347	17,60	3,3	38,0
 0000 930 2287	43,00	3,3	137,0
 0000 930 2290	61,50	3,3	228,0
 0000 930 2569	127,00	3,3	573,0
 0000 930 3607	14,90	4,0	27,0 <sup>ⓐ</sup>
 0000 930 3603	33,70	4,0	87,0 <sup>ⓐ</sup>

Κωδικός	Συνιστώμενη τιμή λιανικής πώλησης σε ευρώ	Διάμετρος (mm)	Μήκος ρολού (m)
 0000 930 2415	5,10	1,6	19,0
 0000 930 2416	4,70	2,0	14,0
 0000 930 2418	12,80	2,0	60,0
 0000 930 2535	41,70	2,4	253,0
 0000 930 2422	5,10	2,7	9,0
 0000 930 2423	18,20	2,7	65,0
 0000 930 2414	40,90	2,7	208,0
 0000 930 3708	15,20	4,0	27,0 <sup>ⓐ</sup>

Κωδικός	Συνιστώμενη τιμή λιανικής πώλησης σε ευρώ	Διάμετρος (mm)	Μήκος ρολού (m)
 0000 930 2640	12,30	2,4	41,0
 0000 930 2641	20,10	2,4	83,0
 0000 930 2612	43,70	2,4	253,0
 0000 930 2613	62,50	2,4	420,0
 0000 930 2642	11,70	2,7	32,0
 0000 930 2643	19,10	2,7	65,0
 0000 930 2616	42,90	2,7	208,0
 0000 930 2617	61,50	2,7	347,0

**ΣΕΤ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ**

Για PolyCut 2-2 και 3-2, οκτώ πλαστικά μαχαίρια.

Κωδικός 4008 007 1000 **4,80 €**







Δώδεκα πλαστικά μαχαίρια.









**NEO** Για PolyCut 6-2 και 18-2  
Συνολικό μήκος μαχαιριών 130 mm  
Κωδικός 4002 007 1020 **6,60 €**

Για PolyCut 28-2 και 48-2  
Συνολικό μήκος μαχαιριών 145 mm  
Κωδικός 4002 007 1000 **6,60 €**

Για PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3, δώδεκα πλαστικά μαχαίρια.

Συνολικό μήκος μαχαιριών 115 mm  
Κωδικός 4111 007 1001 **5,60 €**

Κωδικός	Συνιστώμενη τιμή λιανικής πώλησης σε ευρώ	Διάμετρος (mm)	Μήκος ρολού (m)
 0000 930 2644	18,40	3,0	53,0
 0000 930 2619	40,10	3,0	162,0
 0000 930 2620	57,50	3,0	271,0
 0000 930 2645	18,50	3,3	38,0
 0000 930 2622	45,20	3,3	137,0
 0000 930 2623	64,50	3,3	228,0

Κωδικός	Συνιστώμενη τιμή λιανικής πώλησης σε ευρώ	Διάμετρος (mm)	Μήκος ρολού (m)
 0000 930 3340	13,80	2,4	48,0
 0000 930 3341	22,50	2,4	97,0
 0000 930 3339	48,20	2,4	291,0
 0000 930 3343	21,50	2,7	77,0
 0000 930 3303	43,90	2,7	215,0
 0000 930 3344	19,60	3,0	58,0
 0000 930 3305	46,90	3,0	203,0
 0000 930 3306	67,00	3,0	339,0

**ΝΗΜΑΤΑ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ**

48 νήματα μεσινέζας ανά συσκευασία.

Για κεφαλή DuroCut 5-2 και 20-2, μέγεθος L, 2 mm, οδοντωτή  
Κωδικός 0000 930 3503 **8,80 €**

Για κεφαλή DuroCut 20-2 και 40-4, μέγεθος XL, 3 mm, οδοντωτή  
Κωδικός 0000 930 3504 **12,10 €**


Για κεφαλή DuroCut 40-4, μέγεθος XXL, 4 mm, οδοντωτή  
Κωδικός 0000 930 3505 **14,50 €**

Για κεφαλή DuroCut 40-4, μέγεθος XXL, 4 mm, μεσινέζες  
Κωδικός 0000 930 3605 **11,20 €**

**ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ**

Για την κοπή μεσινέζας από ρολό. Για όλες τις μεσινέζες με διάμετρο από 2,0 έως 4,0 mm.

Κωδικός 0000 881 8204 **0,50 €**

Κωδικός	Συνιστώμενη τιμή λιανικής πώλησης σε ευρώ	Διάμετρος (mm)	Μήκος ρολού (m)
 0000 930 4318	16,20	2,0	45,0
 0000 930 4319	26,40	2,0	91,0
 0000 930 4300	16,30	2,4	35,0
 0000 930 4303	26,40	2,4	70,0
 0000 930 4301	14,90	2,7	26,0
 0000 930 4304	24,50	2,7	53,0
 0000 930 4314	60,00	2,7	172,0
 0000 930 4302	14,30	3,0	21,0
 0000 930 4305	23,80	3,0	43,0
 0000 930 4322	93,00	3,0	215,0
 0000 930 4311	25,30	3,3	34,0

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

ⓐ Ρολό  
ⓑ Για DuroCut





**ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ  
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  
ΚΟΠΗΣ**

Κωδικός

Συνιστώμενη τιμή λιανικής  
πώλησης σε ευρώ

Διάμετρος σύνδεσης (mm)

FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56

FS 80, FS 85, FS 89, FS 91,  
FS 111, FS 131, FSA 135

FSA 130 R, FSA 135 R, FS-KM

FS 94 RC-E, FSA 90 R

FSA 90

FS 240 C-E

FS 260 C-E, FS 261 C-E

FS 410 C-EM, FS 261 C-E

FS 460 C-EM, FS 461 C-EM,  
FS 490 C-EM, FS 491 C-EM

FS 560 C-EM

FS 561 C-EM

FR 131 T

FR 480

FR 410 C-E, FR 460 TC-EM

**ΧΛΟΟΚΟΠΤΗΣ GRASSCUT®**

230 mm (2 F)	4001 713 3805	14,30	25,4	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•
260 mm (2 F)	4001 713 3812	16,20	25,4	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•
230 mm (4 F)	4001 713 3801	18,60	25,4	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•
230 mm (4 F)	4000 713 3801	19,50	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
230 mm (8 Z)	4001 713 3803	19,30	25,4	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•
255 mm (8 Z)	4000 713 3802	22,50	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
250 mm (32 Z)®	4001 713 3813	32,60	25,4	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	•	•	•
250 mm (32 Z)®	4000 713 3812	34,30	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
250 mm (40 Z)®	4001 713 3806	42,40	25,4	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	•	•	•
250 mm (40 Z)®	4000 713 3806	44,50	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-

**ΜΑΧΑΙΡΙ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ BRUSHCUT®**

250 mm (3 F)	4112 713 4100	30,40	25,4	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	•	•	•
300 mm (3 F)	4119 713 4100	38,30	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
305 mm „Spezial“ (2 F)®	4000 713 4103	49,60	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
350 mm (3 F)	4110 713 4100	44,70	20,0	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-
350 mm „Spezial“ (3 F)®	4000 713 4100	58,00	20,0	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-

**ΜΑΧΑΙΡΙ ΧΟΡΤΟΥ SHREDCUT®**

270 mm (2 F)	4000 713 3903	39,70	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
320 mm (2 F)	4000 713 3902	47,00	20,0	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-

**ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΣ WOODCUT ΜΕ ΜΥΤΕΡΑ ΔΟΝΤΙΑ®**

200 mm (80 Z)	4112 713 4201	32,60	25,4	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	34,30	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	38,60	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-

**ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΣ WOODCUT ΜΕ ΔΟΝΤΙΑ ΚΟΠΙΔΙΑ®**

200 mm (22 Z)	4112 713 4203	36,70	25,4	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
200 mm (22 Z)	4119 713 4200	38,60	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
225 mm (24 Z)	4000 713 4201	43,40	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
200 mm (22 Z) HP®	4001 713 4203	44,10	25,4	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
200 mm (22 Z) HP®	4000 713 4203	45,60	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
225 mm (22 Z) HP®	4000 713 4202	51,00	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
250 mm (26 Z)	4000 713 4204	48,20	20,0	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-

**ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΣ WOODCUT ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΜΕΤΑΛΛΟ®**

225 mm (36 Z)	4000 713 4211	56,50	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
---------------	---------------	-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

• Προτεινόμενο  
- Δεν επιτρέπεταιF = Πτερύγιο  
Z = Δόντια① Επιτρέπεται μόνο σε συνδυασμό με προφυλακτήρα  
② Με χαμηλές ταλαντώσεις  
③ Μεγάλα φορτία, μεγάλη διάρκεια ζωής  
④ Επιτρέπεται μόνο σε συνδυασμό με προφυλακτήρα μαχαιριού⑤ Επιτρέπεται μόνο για FS με λαβή ποδηλάτου  
⑥ Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο με οδηγό, βλ. σελίδα 257  
⑦ HP = High-Performance (απόδοση αυξημένη κατά 20%)⑧ Επεξήγηση των σημάτων πιστοποίησης στη σελίδα 507  
⑨ Χρησιμοποιείται για FS 491 C-EM
**ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΗ 1  
GRASSCUT 250-32**


Για τον εφοδιασμό κοπτικών μηχανημάτων για κεφαλή μεσινέζας με χλοοκόπτη GrassCut 250-32, με όλα τα εξαρτήματα στερέωσης και προφυλακτήρα μεταφοράς.

**Αποτελείται από:**

- 1 × GrassCut 250-32 (διάμετρος σύνδεσης 25,4 mm)
- 1 × προστατευτική θήκη μεταφοράς για μεταλλικό εξάρτημα
- 1 × ροδέλα-ποτήρι
- 1 × ροδέλα πίεσης
- 1 × παξιμάδι

Για FSA 130, FSA 135, FS 89, FS 91, FS 94, FS 111, FS 131, FS 200,  
FS 240, FR 131 T, FR 410, FR 460 και FS-KM.

Κωδικός 4001 007 1003

**69,00 €**


**ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ STIHL**

Κατά την εργασία με κοπτικά μηχανήματα σε νησίδες δρόμων ή δημόσια πάρκα και χώρους πρασίνου, υπάρχει κίνδυνος από πέτρες και χαλίκια που εκσφενδονίζονται. Η STIHL έχει τη λύση: Ο χλοοκόπτης 250-32 με πιστοποιητικό KWF μειώνει την απόσταση ασφαλείας από αντικείμενα και αυτοκίνητα στα τρία μέτρα. Χάρη στο ειδικό σχήμα των δοντιών, ο κίνδυνος στα τρία μέτρα που εκσφενδονίζονται μειώνεται στο ελάχιστο. Το αποτέλεσμα: περισσότερη ασφάλεια, μεγαλύτερη άνεση στη χρήση και ταχύτερη πρόοδος της εργασίας.





## ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Λίμες και προφυλακτήρες
- Για μεγάλη ποικιλία εφαρμογών και εργασιών

### ΦΑΡΔΙΕΣ ΛΙΜΕΣ

Επίπεδες λίμες για μαχαίρια δενδρυλλίων και πριονόδισκους με μυτερά δόντια. 200 mm.

Κωδικός **0814 212 3310** **6,80 €**

Με θήκη για καθαρή φύλαξη.  
Κωδικός **0814 212 3000** **7,90 €**

### ΛΑΒΗ ΛΙΜΑΣ



Ξύλινη λαβή για όλες τις τρίγωνες, επίπεδες, στρογγυλές και εξάγωνες λίμες (Hexa).

Για λίμες 3,2 mm  
Κωδικός **0811 490 7862** **0,80 €**

Για λίμες από 4,0 έως 5,5 mm  
Κωδικός **0811 490 7860** **0,80 €**

### ΦΗ 3

Μαλακή λαβή. Για επίπεδες λίμες έως 150 mm.

Κωδικός **0000 881 4503** **4,00 €\***

### ΒΑΣΗ ΛΙΜΑΣ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΙΜΑ

Για πριονόδισκους με δόντια κοπίδια.

Κωδικός **5605 750 4343** **11,00 €**

### ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

Για Μαχαίρι δενδρυλλίων.

Μαχαίρι δενδρυλλίων με δύο πτερύγια  
Κωδικός **4020 890 5501** **7,00 €**

Μαχαίρι δενδρυλλίων με τρία πτερύγια  
Κωδικός **4020 890 5500** **9,10 €**

### ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΟ ΛΙΜΑΣ

Για πριονόδισκους με δόντια κοπίδια.

Κωδικός **4020 893 5000** **23,60 €**

### ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΑΣ

Βιδώνεται στην περιοχή της μεγαλύτερης φθοράς, για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της κεφαλής.

Για DuroCut 20-2  
Κωδικός **4005 007 1002** **12,60 €**

Για PolyCut 28-2 και 48-2  
Κωδικός **4003 007 1001** **12,60 €**

Κωδικός

Συνιστώμενη τιμή λιανικής πώλησης σε ευρώ

Μέγιστη διάμετρος κύκλου κοπής (μεμονωμένα / μεταλλικό εξάρτημα) (mm)

FS 55, FS 56, FS 70

FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FS 240, FSA 130, FSA 135, FR 410, FR 460, FS-KM

FS 94

FS 260, FS 311, FS 410, FS 460, FS 490

FS 410 K, FS 460 K, FS 490 K

FS 261 C-E, FS 411 C-EM, FS 461 C-EM, FS 491 C-EM

FS 560 C-EM

FS 561 C-EM

FSA 60 R, FSA 86 R

FSA 90


FSA 80, FSA 120

FSA 200 R, FSA 200


#### ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ

	4180 007 1028	33,70	420/260	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4119 007 1027	38,90	420/305	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-


#### ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ

	4863 710 8100	9,70	-/260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
	4144 710 8116	8,60	-/230	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
	4147 710 8101	14,30	-/305	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	4147 710 1021	29,00	-/305	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
	4148 710 8105	17,40	-/350	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-


#### ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ ΚΑΙ POLY CUT

	4144 710 8117	20,30	420/-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4147 710 8100	25,40	480/-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-
	4863 710 8120	9,30	380/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
	4180 007 1030	21,10	350/-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4522 710 8102	9,20	280/-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
	4148 710 8104	44,10	560/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
	NEO 4144 710 8127	19,60	380/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•
	NEO 4144 710 8127	19,60	450/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•

#### ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΟ ΣΙΤ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΧΟΡΤΩΝ (ΜΑΧΑΙΡΙ ΧΟΡΤΟΥ, ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ)

	4147 007 1011	78,00	-/270	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-
	4147 007 1023	78,00	-/270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
	4148 007 1012	115,00	-/320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-

#### ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΥΣ (ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΥΣ) ①

	4180 710 8201	19,50	-/200	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4147 007 1009 ②	33,20	-/225	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
		24,60	-/225	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
	4000 713 3300	22,40	-/225	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
	4148 710 8203	26,70	-/250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.

① Επιτρέπεται μόνο για FS με λαβή ποδηλάτου  
② Μετατροπή είναι δυνατή μόνο σε συνδυασμό με τον προστατευτικό δακτύλιο 4147 717 2701

③ Επεξήγηση των σημάτων πιστοποίησης στη σελίδα 507





## ΑΦΡΑΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΟ.

---

Σκαπτικά μηχανήματα και παρελκόμενα

261





## ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



05 ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

02 ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

04 ΑΝΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

03 ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

01 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΣΚΑΨΙΜΟ

06 ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

#### 01 ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΦΡΕΖΑΣ

Χάρη στο ειδικά μελετημένο σχήμα τους, τα μαχαίρια φρέζας αναποδογυρίζουν το χώμα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

#### 02 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

Επιτρέπει προσαρμογή και αναδίπλωση του τιμονιού, με ένα πλευρικό μοχλό, για τη μεταφορά και φύλαξη του σκαπτικού μηχανήματος.

#### 03 ΣΠΙΡΟΥΝΙ ΦΡΕΝΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 180°

Επιτρέπει τη ρύθμιση του βάρους των σκαπτικών μαχαιριών και της ταχύτητας προώθησης, διευκολύνοντας την εργασία σε στενά σημεία και καμπές. Επιπλέον είναι εύκολα προσιτό, ρυθμίζεται εύκολα σε ύψος και είναι ασφαλισμένο έναντι απώλειας.

### ΑΝΕΣΗ

#### 04 ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ενσωματωμένο στη στερέωση του τιμονιού, περιορίζει τις δονήσεις που μεταδίδονται στα χέρια, με συνέπεια να μειώνεται και η δύναμη που απαιτείται για την πολύωρη καθοδήγηση του μηχανήματος.

#### 05 ΕΥΧΡΗΣΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ

Φροντίζει για αποτελεσματική εργασία: Όλα τα σκαπτικά μηχανήματα οδηγούνται και από τις δύο χειρολαβές. Η σκανδάλη γκαζιού βρίσκεται σε προσιτό σημείο, ώστε ο χειριστής να μπορεί να ελέγχει τον ρυθμιστή στροφών με τον αντίχειρα κατά τη διάρκεια των κινήσεων. Έτσι, η ισχύς του σκαπτικού μηχανήματος ελέγχεται με ακρίβεια κατά τη διάρκεια της εργασίας.

#### 06 ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Επιτρέπει εξαιρετικά εύκολο καθάρισμα, αφαίρεση και τοποθέτηση του μαχαιριού φρέζας.

## ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- Για χρήση στη γεωργία, στην αρχιτεκτονική τοπιών καθώς και σε κέντρα κηπουτικής
- Για την αναστροφή εδαφών και παρτεριών με ελάχιστο κόπο
- Υψηλή άνεση στον χειρισμό
- Μεγάλη απόδοση με ελάχιστους κραδασμούς



### MH 445 R

139 cm<sup>3</sup> • 2,3 kW / 3,1 HP • 37,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Δυνατό σκαπτικό μηχανήμα με μεγάλη ευελιξία και ταχύτητα προς τα πίσω για εργασία ακόμα και στους πιο στενούς χώρους. Υψηλή άνεση χειρισμού για σκάψιμο με ελάχιστη δύναμη. Χαμηλές δονήσεις χάρη στο ενσωματωμένο αντιδονητικό σύστημα. Με τροχούς για απλή μεταφορά.

Κωδικός 6241 011 3914

609,00 €\*



### MH 600

212 cm<sup>3</sup> • 4,4 kW / 6,0 HP • 68,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Στιβαρό σκαπτικό μηχανήμα με ισχυρό κινητήρα για χρήση σε σκληρά εδάφη. Κατάλληλο για αγρούς μεσαίας έκτασης. Δυνατότητα επιλογής της ταχύτητας με δύο σχέσεις προς τα εμπρός και μία όπισθεν. Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και πλάτος για προσαρμογή στο ανάστημα του χρήστη και στην επιθυμητή χρήση, ρυθμιζόμενο πλάτος εργασίας, πτυσσόμενος μπροστινός τροχός μεταφοράς, φίλτρο με ελαιόλουτρο για χρήση σε περιβάλλον με πολλή σκόνη.

Κωδικός 6250 011 3918

644,00 €\*





**MH 700**252 cm<sup>3</sup> • 5,2 kW / 7,1 HP • 124,0 kg<sup>Ⓛ</sup>

Πολύ ισχυρό σκαπτικό μηχανήμα με μεγάλο πλάτος εργασίας για αγρούς μεγάλης έκτασης. Δυνατότητα επιλογής της ταχύτητας με δύο σχέσεις προς τα εμπρός και μία όπισθεν. Ρυθμιζόμενο πλάτος εργασίας, τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και πλάτος για προσαρμογή στο ανάστημα του χρήστη και στην επιθυμητή χρήση, πτυσσόμενος μπροστινός τροχός μεταφοράς, φίλτρο με ελαιόλουτρο για χρήση σε περιβάλλον με πολλή σκόνη. Ελαστικά 16" για μεταφορά του σκαπτικού μηχανήματος περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό.

Κωδικός 6251 011 3913

**904,00 €\*****ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΡΕΣ  
ΑΗΚ 800**

Συσσωρευτήρες για τη δημιουργία αυλακιών για την καλλιέργεια λαχανικών.

Ρυθμιζόμενοι, για τα μοντέλα MH 600 και MH 700  
Κωδικός 6906 710 1142**70,50 €****ΣΕΤ ΣΙΔΗΡΩΝ ΤΡΟΧΩΝ**

Εξαιρετικά στιβαροί σιδερένιοι τροχοί για πιο εύκολη και αποδοτική κατεργασία δύσκολων εδαφών.

AMR 060 για MH 600  
Κωδικός 6906 710 0922**149,00 €**AMR 070 για MH 700  
Κωδικός 6906 710 0924**229,00 €****ΤΡΟΧΟΙ  
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
ART 012**

Ελαστικά 12" για την εύκολη μεταφορά του σκαπτικού

Για MH 600  
Κωδικός 6906 740 1401**112,00 €****ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ**

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 364



Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο [stihl.gr](http://stihl.gr)

Κωδικός

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Πλάτος εργασίας (cm)

Σύστημα κοπής (Ø σε cm)

Μετάδοση κίνησης

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (l)

Τύπος κινητήρα

Κυβισμός (cm<sup>3</sup>)

Ονομαστική ισχύς (kW / HP)

Στροφές εργασίας (στροφές/λεπτό)

Βάρος<sup>Ⓛ</sup> (kg)

Στάθμη θορύβου εγγυημένη (dB(A))

Στάθμη ηχοπίεσης, μετρημένη (dB(A))

Αβεβαιότητα στάθμης ηχοπίεσης<sup>Ⓛ</sup> (dB(A))Δονήσεις (m/s<sup>2</sup>)Αβεβαιότητα δονήσεων (m/s<sup>2</sup>)

Αντικραδαμικό σύστημα

Κεντρική ρύθμιση τιμονιού

Θέση καθαρισμού

Κιβώτιο με ατέρμονα κοχλία

**ΣΚΑΠΤΙΚΕΣ ΦΡΕΖΕΣ**

Μοντέλο	Κωδικός	Τιμή	Πλάτος	Σύστημα	Μετάδοση	Χωρητικότητα	Κινητήρας	Κυβισμός	Ισχύς	Στροφές	Βάρος	Στάθμη θορύβου	Στάθμη ηχοπίεσης	Αβεβαιότητα	Δονήσεις	Αβεβαιότητα δονήσεων	Αντικραδαμικό	Κεντρική ρύθμιση	Θέση καθαρισμού	Κιβώτιο
MH 445 R	6241 011 3914	609,00*	45	30	1V + 1R	0,9	STIHL EVC 200	139	2,3 / 3,1	3.100	37,0	93	80	2	5,5	2,2	•	•	•	•
MH 600	6250 011 3918	644,00*	79	31	2V + 1R	3,6	STIHL EHC 600	212	4,4 / 6,0	3.600	68,0	101	87	2	6,9	2,76	-	•	•	-
MH 700	6251 011 3913	904,00*	121	36	2V + 1R	4,0	STIHL EHC 700	252	5,2 / 7,1	3.600	113,0	100	86	2	6,9	2,76	-	•	•	-

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.

• Βασικός εξοπλισμός

R = Όπισθεν

V = Σχέση κίνησης προς τα εμπρός

Ⓛ Καθαρό βάρος χωρίς καύσιμο ή λάδι

Ⓛ Αβεβαιότητα σύμφωνα με την








## ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΗ ΧΡΗΣΗ.

Γεωτρύπανα, Παρελκόμενα και Service Kit

**267**

Γεωτρύπανο χειρός και παρελκόμενα

**270**





# ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



01 ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

02 ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

03 ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΟ

04 ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

05 ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

### 01 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ STIHL 4-MIX®

Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του δίχρονου και του τετράχρονου κινητήρα. Χαμηλή κατανάλωση, λίγα καυσάερα, δεν απαιτείται αλλαγή λαδιού. Ευχάριστο ηχητικό «χρώμα». Εξαιρετική δύναμη και υψηλή ροπή στρέψης.

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ

### 02 ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ STIHL

Μειώνει τη μετάδοση των κραδασμών του κινητήρα στη λαβή και, επομένως, στο σώμα του χειριστή. Για πιο ευχάριστη και ξεκούραστη εργασία.

### 03 ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΧΕΡΙ

Φροντίζει για σημαντική μείωση των δονήσεων, εξασφαλίζοντας εξαιρετικά ξεκούραστη εργασία.

### 04 ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Εφαρμόζει στο σώμα ή στο πόδι κατά τη διαδικασία διά-τρησης, για υψηλή άνεση και ήρεμη, ακριβή καθοδήγηση του γεωτρύπανου.

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ

### 05 ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Το φρένο αρίδας QuickStop της STIHL με μοχλό ενεργοποίησης διακόπτει τη μετάδοση ισχύος όταν η αρίδα σφηνώνει στο έδαφος. Με το φρένο μπορείτε επίσης και να ξεκολλήσετε τη σφηνωμένη αρίδα.

Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 494 και την ιστοσελίδα μας [stihl.gr](http://stihl.gr) και [stihl.com.cy](http://stihl.com.cy).

## ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ, ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ SERVICE KIT

- Πολλές δυνατότητες χρήσης, π.χ. στην κηπουρική και αρχιτεκτονική τοπίων, στη γεωργία, στο δάσος και στο εργοτάξιο
- Για το άνοιγμα οπών στο έδαφος, για ανέγερση φραχτών, φύτευση μεγάλων φυτών και δέντρων, ή για τη λήψη εδαφολογικών δειγμάτων
- Αρίδες, σωλήνες προέκτασης, μαξιλαράκι και τσοκ



### BT 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 HP • 10,0 kg<sup>⓪</sup>

Ισχυρό γεωτρύπανο με φρένο αρίδας QuickStop, κινητήρα STIHL 4-MIX®, αντιδονητικό σύστημα STIHL, λαβή πολλαπλών λειτουργιών, φίλτρο αέρα με μεγάλο χρόνο ζωής και μεγάλο μαξιλάρι επαφής. Η αρίδα δεν περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό.

Κωδικός 4313 011 2120

**1.049,00 €**



Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο [stihl.gr](http://stihl.gr)

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

⓪ Βάρος χωρίς καύσιμο και αρίδα







### SERVICE KIT 31

Με το Service Kit 31 για βενζινοκίνητα αλυσοπίρινα STIHL μπορείτε μόνοι σας να πραγματοποιήσετε απλές εργασίες συντήρησης. Κάθε κιτ περιέχει ένα μπουζι, ένα φίλτρο καυσίμου και ένα χάρτινο φίλτρο αέρα. Με τακτική προληπτική συντήρηση προστατεύετε το μηχανήμά σας από βρομιές και ζημιές, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του. Εκτός από το μπουζόκλειδο που έχετε παραλάβει μαζί με το μηχανήμα STIHL σας, δεν χρειάζεται κανένα άλλο εργαλείο για τη συντήρηση

Για BT 131, FR 131, FS 131, FS 311 και KM 131  
Κωδικός 4180 007 4103 **12,90 €**

### ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ

Κωδικός	Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ	Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κατάλληλο για γεωτρήπανο	Χρήση
<b>ΑΡΙΔΕΣ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟΥ</b>					
4404 680 2004	225,00	40			
4404 680 2006	241,00	60			
4404 680 2009	262,50	90	695	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Για όλες τις συνθήκες εδάφους.
4404 680 2012	277,50	120			
4404 680 2015	285,00	150			
4404 680 2020	305,00	200			
4404 680 2030	345,00	300	750		

<b>ΑΡΙΔΕΣ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟΥ</b>					
4400 000 4220	357,50	200	700	BT 360	Για όλες τις συνθήκες εδάφους.

<b>ΑΡΙΔΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ</b>					
4311 680 2515	195,00	150	525	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Ειδική αρίδα για τη διάνοιξη οπών φύτευσης. Κυλινδρικό σχήμα.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων!

### ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ

Κωδικός	Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ	Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Κατάλληλο για γεωτρήπανο	Χρήση
<b>ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ</b>					
4311 680 2350	83,50	-	450	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	
4470 000 4205	121,00	-	500		Για επιμήκυνση του γεωτρήπανου στη διάνοιξη βαθιών οπών.
4470 000 4210	160,00	-	1.000	BT 360	

<b>ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ</b>					
4313 748 2501	23,50	-	-	BT 121, BT 130, BT 131	Ανταλλακτικό για το υπάρχον μαξιλαράκι.
<b>ΤΣΟΚ</b>					
4311 680 4010	299,00	-	-	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Για ελικοειδή τρυπάνια έως Ø 13 mm. Για τη χρήση τρυπανιών με κυλινδρικό μέρος στερέωσης.



Κωδικός	Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ	Κυβισμός (cm³)	Ισχύς (kW / HP)	Βάρος (kg)	Στάθμη ηχοπίεσης (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A))	Δονήσεις αριστερά/δεξιά (m/s²)	Κινητήρας STIHL (2-MIX/4-MIX®)	Αριθμός στροφών ατράκτου (σ.α.λ.)	Αυτόματη βαλβίδα αποσυμπίεσης STIHL ElastoStart	Φίλτρο αέρα με μεγάλο χρόνο ζωής	Φρένο γεωτρύπανου QuickStop	Ασφάλεια εκκίνησης / αναστροφής		
<b>ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ®</b>															
BT 131®	4313 011 2120	1.049,00	36,3	1,4 / 1,9	10,0	92	100	1,7 / 2,0	4-MIX®	200	•	-	•	•	•

• Βασικός εξοπλισμός  
 ① Βάρος χωρίς καύσιμο και αρίδα  
 ② Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)  
 ③ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2 m/s²  
 ④ Η αρίδα δεν περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό  
 ⑤ Με μαξιλαράκι





# ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

- Για ξυλουργούς και βιοτέχνες, εργαζόμενους στις δημοτικές υπηρεσίες και αρχιτέκτονες κήπων και τοπιών
- Για τη διάνοιξη οπών σε ξύλο, για την κατασκευή φραχτών και καθισμάτων και για την επισκευή ξύλινων κατασκευών
- Για τη διάνοιξη οπών φύτευσης στη διαμόρφωση κήπων, για λουλουδία μέχρι δέντρα
- Πλούσια ποικιλία σε πρακτικά παρελκόμενα



## BT 45 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ

27,2 cm<sup>3</sup> · 0,8 kW / 1,1 HP · 4,8 kg<sup>Ⓞ</sup>

Δράπανο χειρός με δυνατό βενζινοκινητήρα και ξυλοτρύπανο. Εφοδιασμένο με τσοκ ταχείας σύσφιξης με άνοιγμα 13 mm. Δύο ταχύτητες προς τα εμπρός, μία ταχύτητα προς τα πίσω και ουδέτερη θέση. Παραδίδεται χωρίς αρίδα.



Κωδικός 4314 200 0000 **669,00 €**

## BT 45 ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ ΟΠΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

27,2 cm<sup>3</sup> · 0,8 kW / 1,1 HP · 4,8 kg<sup>Ⓞ</sup>

Δράπανο χειρός με δυνατό βενζινοκινητήρα για τη διάνοιξη οπών φύτευσης. Εφοδιασμένο με προσαρμογέα τρυπανιών, πρόσθετη λαβή για διάνοιξη οπών φύτευσης. Δύο ταχύτητες προς τα εμπρός, μία ταχύτητα προς τα πίσω και ουδέτερη θέση. Παραδίδεται χωρίς αρίδα.



Κωδικός 4314 200 0001 **669,00 €**

## ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΑ

Από σκληρυμένο μέταλλο, πλευρικά τροχισμένα, με κοίλη ελίκωση και σπείρωμα έναρξης. Με εξάγωνη ουρά.

<b>Μήκος 320 mm</b>		
Ø 13 mm		
Κωδικός	4314 682 5013	<b>33,60 €</b>
<b>Μήκος 460 mm</b>		
Ø 19 mm		
Κωδικός	4314 682 5019	<b>42,80 €</b>
Ø 22 mm		
Κωδικός	4314 682 5022	<b>44,80 €</b>
Ø 25 mm		
Κωδικός	4314 682 5025	<b>46,70 €</b>



## ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Για οπές φύτευσης.



Κωδικός 4314 007 1001 **54,00 €**

## ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ (ΔΕΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ)

Για οπές φύτευσης.

Κωδικός 4314 682 3900 **6,70 €**

## ΑΡΙΔΑ ΟΠΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Εναλλασσόμενη κεφαλή και σπείρωμα σύνδεσης M14.

<b>Μήκος 590 mm</b>		
Ø 3" (76 mm)		
Κωδικός	4314 680 1903	<b>124,00 €</b>
Ø 4" (102 mm)		
Κωδικός	4314 680 1904	<b>128,00 €</b>
Ø 5" (127 mm)		
Κωδικός	4314 680 1905	<b>133,00 €</b>

## ΛΟΥΡΙ

Ιδανικό για ανάρτηση του μηχανήματος, ώστε να έχετε τα χέρια ελεύθερα.



Για BT 45  
Κωδικός 4314 710 6500 **4,00 €**



## ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 420

### DYNAMIC DURO

Τα προστατευτικά γάντια από γνήσιο δέρμα βοδιού δεν είναι μόνο άνετα, αλλά επίσης εξαιρετικά ανθεκτικά και προσφέρουν προστασία κατά τα πρότυπα EN 388 και EN ISO 21420.



Κωδικός	Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ <sup>Ⓞ</sup>	Κυβισμός (cm <sup>3</sup> )	Ισχύς (kW / HP)	Βάρος (kg) <sup>Ⓞ</sup>	Στάθμη ηχοπίεσης <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος <sup>Ⓞ</sup> dB(A))	Δονήσεις αριστερά/δεξιά <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	Αριθμός στροφών 1η ταχύτητα (σ.α.λ.)	Αριθμός στροφών 2α ταχύτητα (σ.α.λ.)	Αριθμός στροφών όπισθεν (σ.α.λ.)
---------	--	-----------------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------------------	--	--	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

ΔΡΑΠΑΝΑ ΧΕΙΡΟΣ <sup>Ⓞ</sup>											
<b>BT 45</b> ΓΙΑ ΞΥΛΟ	4314 200 0000	669,00	27,2	0,8 / 1,1	4,8	98	103	7,2 / 6,1	910	2.710	810
<b>BT 45</b> ΓΙΑ ΟΠΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ	4314 200 0001	669,00	27,2	0,8 / 1,1	4,8	98	103	7,2 / 6,1	910	2.710	810

<sup>Ⓞ</sup> Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

<sup>Ⓞ</sup> Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο

<sup>Ⓞ</sup> Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

<sup>Ⓞ</sup> Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup>

<sup>Ⓞ</sup> Παραδίδεται χωρίς αρίδα





## ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ.

Αντλίες νερού

275





# ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

### 01 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ STIHL ΕHC

Όλες οι αντλίες νερού STIHL είναι εξοπλισμένες με ισχυρούς και αξιόπιστους τετράχρονους βενζινοκινητήρες.

### 02 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΔΙΟΥ

Ο κινητήρας σβήνει αυτόματα όταν η στάθμη του λαδιού μειώνεται κάτω από το επίπεδο που απαιτείται για ασφαλή λειτουργία.

### 03 ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Οι αποσβεστήρες κραδασμών μειώνουν τις μηχανικές καταπονήσεις σε ολόκληρη τη συσκευή και εξασφαλίζουν ομαλή λειτουργία, ακόμη και σε υψηλές στροφές κινητήρα.

## ΑΝΕΣΗ

### 04 ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το πλαίσιο εξασφαλίζει σταθερότητα σε κάθε υπόστρωμα και ταυτόχρονα προστατεύει τον κινητήρα από ζημιές.

### 05 ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι μικρές διαστάσεις επιτρέπουν εύκολη μεταφορά και εξοικονόμηση χώρου κατά τη φύλαξη.

### 06 ΑΠΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Όλα τα εξαρτήματα που χρειάζονται σέρβις είναι εύκολα προσίτα. Το φίλτρο αέρα αλλάζει χωρίς εργαλεία.

Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 494 και την ιστοσελίδα μας [stihl.gr](http://stihl.gr) και [stihl.com.cy](http://stihl.com.cy).

## ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ

- Για χρήση στη γεωργία
- Για λήψη νερού από λίμνες, ποτάμια, κανάλια και άλλους ταμειυτήρες νερού, για την απλή μεταφορά ποσοτήτων νερού και για την άντληση υδάτων από πλημμυρισμένους χώρους.
- Αντλία αυτόματης αναρρόφησης με συνδέσεις 2", 3" ή 4" για μεσαίους έως μεγάλους όγκους παροχής



### WP 300

212 cm<sup>3</sup> • Έως 37 m<sup>3</sup>/h • 26,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Πολύπλευρη αντλία νερού αυτόματης αναρρόφησης με ισχυρό τετράχρονο βενζινοκινητήρα και ρακόρ 2" για μεσαίους όγκους παροχής έως 37 m<sup>3</sup>/h. Το ενσωματωμένο φίλτρο αναρρόφησης προστατεύει την αντλία από σωματίδια που υπάρχουν στο νερό. Το σταθερό πλαίσιο της αντλίας εξασφαλίζει καλή σταθερότητα σε κάθε υπόστρωμα και ταυτόχρονα προστατεύει τον κινητήρα από χτυπήματα και ζημιές. Οι σωλήνες αναρρόφησης και κατάθλιψης δεν περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό.

Κωδικός

VB03 011 2000

252,50 €\*



ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΠΕΡΓΕΙΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ ΥΔΑΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ!



Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο [stihl.gr](http://stihl.gr)

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.

Ⓞ Καθαρό βάρος χωρίς καύσιμο ή λάδι





**WP 600**212 cm<sup>3</sup> • Έως 63 m<sup>3</sup>/h • 29,0 kg<sup>Ⓛ</sup>

Στιβαρή και αξιόπιστη αντλία νερού με ισχυρό τετράχρονο βενζινοκινητήρα και ρακόρ 3" για μεσαίους όγκους παροχής έως 63 m<sup>3</sup>/h. Με ενσωματωμένο φίλτρο αναρρόφησης που προστατεύει την αντλία από σωματίδια που υπάρχουν στο νερό. Το στιβαρό πλαίσιο εξασφαλίζει καλή σταθερότητα σε κάθε υπόστρωμα και ταυτόχρονα προστατεύει τον κινητήρα από ζημιές. Οι σωλήνες αναρρόφησης και κατάθλιψης δεν περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό.

Κωδικός **VB04 011 2000** **300,00 €\*****WP 900**252 cm<sup>3</sup> • Έως 94 m<sup>3</sup>/h • 38,0 kg<sup>Ⓛ</sup>

Εξαιρετικά ισχυρή αντλία νερού με τετράχρονο βενζινοκινητήρα και ρακόρ 4" για πολύ μεγάλους όγκους παροχής έως 94 m<sup>3</sup>/h. Το στιβαρό πλαίσιο εξασφαλίζει καλή σταθερότητα της αντλίας σε κάθε υπόστρωμα και ταυτόχρονα προστατεύει τον κινητήρα από ζημιές. Το ενσωματωμένο φίλτρο αναρρόφησης προστατεύει την αντλία από σωματίδια που υπάρχουν στο νερό. Οι σωλήνες αναρρόφησης και κατάθλιψης δεν περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό.

Κωδικός **VB05 011 2000** **455,00 €\*****ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ**

Στον βασικό εξοπλισμό των αντλιών νερού δεν περιλαμβάνονται σωλήνες, καθώς οι πιθανές ανάγκες είναι τόσο ποικίλες που είναι προτιμότερο να διαλέξετε μόνοι σας τους κατάλληλους σωλήνες για τη χρήση που θέλετε. Διαλέξτε σωλήνες αναρρόφησης και κατάθλιψης από υλικό με αντοχή στην πίεση και αντίσταση στην παραμόρφωση. Η εσωτερική διάμετρος των σωλήνων πρέπει να αντιστοιχεί στο ρακόρ της αντλίας νερού (2", 3" ή 4"). Ο σωλήνας αναρρόφησης πρέπει να εφοδιαστεί με φίλτρο αναρρόφησης.

**ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ**ΒΛΕΠΕ **ΣΕΛΙΔΑ 364**

Κωδικός	Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ	Τύπος κινητήρα	Κυβισμός (cm <sup>3</sup> )	Ονομαστική ισχύς (kW/HP)	Μέγιστες στροφές (σ.α.λ.)	Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (L)	Βάρος <sup>Ⓛ</sup> (kg)	Ρακόρ (ίντσες)	Μέγιστη παροχή (m <sup>3</sup> /h)	Μέγ. όγκος ροής (L/min)	Μέγιστο ύψος κατάθλιψης (m)	Μέγιστο ύψος αναρρόφησης (m)	Μέγ. πίεση αντλίας (bar)	Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A))	Μετρημένη στάθμη ηχοπίεσης (dB(A))	Αβεβαιότητα στάθμης ηχοπίεσης <sup>Ⓛ</sup> (dB(A))
<b>ANΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ</b>																
<b>WP 300</b>	<b>VB03 011 2000</b> <b>252,00*</b>	STIHL EHC 605	212	<b>4,4</b> / 6,0	3.600	3,6	26,0	2	37	615	33	7	3	101	86	2
<b>WP 600</b>	<b>VB04 011 2000</b> <b>300,00*</b>	STIHL EHC 605	212	<b>4,4</b> / 6,0	3.600	3,6	29,0	3	63	1.050	31	7	3	103	87	3
<b>WP 900</b>	<b>VB05 011 2000</b> <b>455,00*</b>	STIHL EHC 705	252	<b>5,2</b> / 7,1	3.400	4,0	38,0	4	94	1.565	34	6,5	3	105	89	3

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.

Ⓛ Καθαρό βάρος χωρίς καύσιμο ή λάδι

Ⓛ Αβεβαιότητας σύμφωνα με την οδηγία 2006/42/EK





## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΔΑΦΟΣ.

Ψεκαστήρες, παρελκόμενα και Service Kit

281

Ραντιστήρια και παρελκόμενα

284





## ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

- 01 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ STIHL 2-MIX**  
Ο κινητήρας STIHL 2-MIX δεν είναι μόνο εξαιρετικά ισχυρός και αξιόπιστος, αλλά επίσης έχει χαμηλή εκπομπή καυσαερίων και κατανάλωση καυσίμου, μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
- 02 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 2-ΣΕ-1**  
Το ευέλικτο μηχάνημα SR 450 μπορεί με λίγες απλές κινήσεις να μετατραπεί από ψεκαστήρα υγρών σε ψεκαστήρα σκόνης. Χωρίς χωριστό κιτ μετατροπής και χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές ικανότητες.

### ΑΝΕΣΗ

- 03 ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ**  
Το δοχείο γεμίζει γρήγορα και καθαρά, χάρη στο μεγάλο στόμιο πλήρωσης. Το εσωτερικό του δοχείου είναι ευπρόσιτο και καθαρίζεται με ευκολία.
- 04 ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΜΟΧΛΟ**  
Στο SR 450, ο μεγάλος δοσομετρικός μοχλός για τη διασπορά σκόνης ή κόκκων βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη λαβή χειρισμού. Με μία κίνηση του χεριού μπορείτε όχι μόνο να ανοίξετε και να διακόψετε τη ροή της σκόνης, αλλά επίσης να ρυθμίσετε την παροχή με μεγάλη ακρίβεια.
- 05 ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΧΕΡΙ**  
Τα χειριστήρια για τον έλεγχο του κινητήρα και της βαλβίδας για την παροχή του ψεκαζόμενου μέσου βρίσκονται στη λαβή χειρισμού. Εκτός από έλεγχο της λειτουργίας του κινητήρα, μπορείτε να ανοίξετε και να διακόψετε την παροχή του ψεκαζόμενου μέσου με το ένα χέρι, γρήγορα και άνετα.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 494 και την ιστοσελίδα μας [stihl.gr](http://stihl.gr) και [stihl.com.cy](http://stihl.com.cy).



### SR 450

63,3 cm<sup>3</sup> • 14,0 L • 12,8 kg<sup>Ⓢ</sup>

Ισχυρός ψεκαστήρας πλάτης, κατάλληλος για διασπορά φυτοπροστασίας σε μεγάλες εκτάσεις. Με πλάτος ψεκασμού έως 14,5 m και εξοπλισμό υψηλής άνεσης, επιτρέπει αποδοτική και ξεκούραστη εργασία. Διαθέτει επίσης μηχανισμό μετατροπής 2-σε-1 που επιτρέπει επίσης χρήση για διασπορά σκόνης και κόκκων σε καλλιέργειες μεγάλης έκτασης.

Κωδικός 4244 011 2641

**779,00 €\***

## ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ, ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ SERVICE KIT

- Για χρήση στην οπωροκαλλιέργεια, στην κηπευτική και στην αμπελουργία
- Για το ψέκασμα υγρών, κόκκων και σπόρων
- Εργονομικά και ξεκούραστα
- Ιδανικός για χρήση σε κατακόρυφες καλλιέργειες



### SERVICE KIT 38

Με το Service Kit 38 για βενζινοκίνητους φυσητήρες και ψεκαστήρες STIHL μπορείτε μόνοι σας να πραγματοποιήσετε απλές εργασίες συντήρησης. Κάθε κιτ περιέχει ένα μπουζί, ένα φίλτρο καυσίμου και ένα χάρτινο φίλτρο αέρα. Με τακτική προληπτική συντήρηση προστατεύετε το μηχανήμα σας από βρομίες και ζημιές, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του. Εκτός από το μπουζόκλειδο που έχετε παραλάβει μαζί με το μηχανήμα STIHL σας, δεν χρειάζεται κανένα άλλο εργαλείο για τη συντήρηση.

Για BR 350, BR 430, BR 450, SR 430 και SR 450

Κωδικός 4244 007 4100

**19,20 €**



Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο [stihl.gr](http://stihl.gr)

Ⓢ Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.





### ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΙΕΣΗΣ

Αυξάνει την παροχή κατά το ψέκασμα προς τα πάνω. Ιδανική για αποτελεσματικό ψέκασμα δέντρων μεσαίου έως μεγάλου ύψους. Επιπλέον εξασφαλίζει ανάμειξη του υγρού μέσα στο δοχείο.



Για SR 430 και SR 450  
Κωδικός 4244 007 1004

**126,00 €**

### ΣΕΤ ΑΠΟ ΜΠΕΚ ULV

Για τη διασπορά πολύ μικρών ποσοτήτων υγρού.



Για SR 430 και SR 450  
Κωδικός 4244 007 1022

**9,60 €**

### ΖΩΝΗ ΓΟΦΩΝ

Κατανέμει το φορτίο ανάμεσα στους γοφούς και τους ώμους, φροντίζοντας για βελτιστοποιημένη άνεση στη μεταφορά.



Για SR 200, SR 420, SR 430 και SR 450  
Κωδικός 4203 710 9102

**34,90 €**

### ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ

Για επιμήκυνση του σωλήνα ψεκασμού κατά 33 cm. Συνιστάται η χρήση αντλίας πίεσης.



Για SR 430 και SR 450  
Κωδικός 4244 770 0300

**13,20 €**

### ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ<sup>®</sup>

SR 450	4244 011 2641	779,00*	63,3	14,0	12,8	101	110	1,9	2-MIX	1.300	14,5	•	•	•	•	•
--------	---------------	---------	------	------	------	-----	-----	-----	-------	-------	------	---	---	---	---	---

Κωδικός

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Κυβισμός (cm<sup>3</sup>)

Χωρητικότητα δοχείου (L)

Βάρος<sup>Ⓞ</sup> (kg)

Στάθμη ηχοπίεσης<sup>Ⓞ</sup> (dB(A))

Στάθμη ηχητικής ισχύος<sup>Ⓞ</sup> (dB(A))

Τιμή κραδασμών<sup>Ⓞ</sup> (m/s<sup>2</sup>)

STIHL Motor (2-MIX/4-MIX<sup>®</sup>)

Μέγιστη παροχή αέρα<sup>Ⓞ</sup> (m<sup>3</sup>/h)

Μέγ. πλάτος δέσμης, οριζόντια (m)

STIHL Αντικραδασμικό σύστημα

STIHL ElastoStart

Σύστημα φίλτρανης αέρα μακράς διάρκειας

Διασπορά σκόνης

Λαβή πολλαπλών λειτουργιών για χρήση με το ένα χέρι

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.

• Βασικός εξοπλισμός

Ⓞ Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο  
Ⓞ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
Ⓞ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

Ⓞ Χωρίς σωλήνα αέρα  
Ⓞ Για τη χρήση ψεκαστήρα, τηρείτε την εθνική νομοθεσία της χώρας





## ΡΑΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

- Χειροκίνητοι ραντιστήρες για χρήση γύρω από το σπίτι και στον κήπο, αλλά και σε μικρομεσαίες καλλιέργειες
- Επαναφορτιζόμενος ραντιστήρας για χρήση στην κηποτεχνία και την αρχιτεκτονική τοπίων, στην οπωροκαλλιέργεια και στην καλλιέργεια κηπευτικών προϊόντων.
- Για ατομική περιποίηση φυτών και ακριβή εφαρμογή υγρών μέσω φυτοπροστασίας και λιπασμάτων
- Ιδανικό για χρήση σε οριζόντιες καλλιέργειες



### SG 11

1,5 L • 0,46 kg<sup>Ⓢ</sup>

Εργονομικό ραντιστήρι χειρός για τη διασπορά υγρών φαρμάκων φυτοπροστασίας. Αποτελεσματική αντλία για ευχάριστη εργασία. Παραδίδεται με μπεκ κοίλου κώνου.

Κωδικός

4255 019 4910

20,00 €



### SG 21

3,0 L • 1,2 kg<sup>Ⓢ</sup>

Εξαιρετικά εύχρηστο ραντιστήρι χειρός για χρήση στο μπαλκόνι και στον κήπο. Εύκολη μεταφορά με αορτήρα ώμου. Παραδίδεται με μπεκ κοίλου κώνου.

Κωδικός

4255 019 4921

36,00 €



### SG 31

5,0 L • 1,8 kg<sup>Ⓢ</sup>

Χειροκίνητο ραντιστήρι για ιδιώτες. Εύκολο στη χρήση χάρη στο μεγάλο στόμιο συμπλήρωσης και την εργονομική βαλβίδα ρύθμισης με τηλεσκοπικό σωλήνα. Παραδίδεται με μπεκ κοίλου κώνου και επίπεδης δέσμης.

Κωδικός

4255 019 4930

48,00 €



### SG 51

12,0 L • 4,5 kg<sup>Ⓢ</sup>

Ραντιστήρι πλάτης για περιστασιακές και επαγγελματικές εφαρμογές. Μέγιστη άνεση εργασίας χάρη στην επιλογή τοποθέτησης και στις δύο πλευρές του μοχλού αντλίας καθώς και ρύθμιση πλάτους και μήκους. Στιβαρή κατασκευή για μεγάλη διάρκεια ζωής, ακόμη και στην επαγγελματική χρήση. Ύψος: περίπου 50 cm, πλάτος: περίπου 50 cm, βάθος: περίπου 22 cm.

Κωδικός

4255 019 4950

115,00 €



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:  
ΖΩΝΗ ΓΟΦΟΥ ΜΕ ΘΗΚΗ



Βλέπε σελίδα 35

APIII  
SYSTEM  
AP 200

### SGA 85

36 V • 17,0 L • 6,2 kg<sup>Ⓢ</sup>

Εύχρηστος επαναφορτιζόμενος ραντιστήρας για την εφαρμογή υγρών προϊόντων φυτοπροστασίας και λιπασμάτων στην κηποτεχνία και αρχιτεκτονική τοπίων, στην καλλιέργεια φρούτων και λαχανικών. Εξαιρετικά ισχυρός χάρη στη δυνατή αντλία μεμβράνης με πίεση λειτουργίας 6 bar. ρυθμιζόμενο μπεκ κοίλου κώνου, αδιαβάθμητη ρύθμιση της πίεσης με περιστροφικό ρυθμιστή κατά τη διάρκεια της εργασίας, μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης για απλό γέμισμα του δοχείου, βάση για ασφαλή φύλαξη του κονταριού σε διαλείμματα εργασίας. Εργονομικό σύστημα μεταφοράς με ρυθμιζόμενη ζώνη θώρακα για υψηλή άνεση στην εργασία. Ως παρελκόμενα διατίθεται πρόσθετη ζώνη γοφού και διάφορα μπεκ για ποικίλες εφαρμογές και δυνατότητες χρήσης.

SGA 85 χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Κωδικός

4854 011 7004

455,00 €\*



### SG 71

18,0 L • 4,8 kg<sup>Ⓢ</sup>

Ραντιστήρι πλάτης για επαγγελματικές εφαρμογές. Μέγιστη άνεση εργασίας χάρη στην επιλογή τοποθέτησης και στις δύο πλευρές του μοχλού αντλίας καθώς και ρύθμιση πλάτους και μήκους. Ιμάντες υψηλής ποιότητας και χυτή πλάκα πλάτης για βέλτιστη άνεση και αντοχή στη φθορά. Εργονομική βαλβίδα διακοπής με μανόμετρο. Ύψος: περίπου 55 cm, πλάτος: περίπου 50 cm, βάθος: περίπου 22 cm.

Κωδικός

4255 019 4970

139,00 €



### ΖΩΝΗ ΓΟΦΟΥ ΜΕ ΘΗΚΗ

Διευκολύνει τη μεταφορά του γεμάτου επαναφορτιζόμενου ραντιστήρα SGA 85. Σε διαλείμματα εργασίας, το κοντάρι του SGA 85 μπορεί να στερεωθεί στη θήκη της ζώνης γοφού.

Κωδικός

4854 710 9100

48,80 €



ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 30

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.

Ⓢ Βάρος χωρίς περιεχόμενο

Ⓢ Βάρος χωρίς μπαταρία και περιεχόμενο





Ⓢ Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε το γλωσσάριο όρων στη σελίδα 494





Κωδικός	Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ	Ονομαστική τάση (V)	Χωρητικότητα δοχείου (L)	Βάρος (kg)	Στάθμη ηχοπίεσης <sup>ⓐ</sup> (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος <sup>ⓑ</sup> (dB(A))	Τιμή κραδασμών δεξιά <sup>ⓐ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	Σύστημα επαναφορτιζόμενων προϊόντων ΣΠΗΛ	Μανόμετρο
<b>ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΙ ΡΑΝΤΙΣΤΗΡΕΣ<sup>ⓐ</sup></b>									
SG 11	4255 019 4910	20,00	-	1,5	0,46 <sup>ⓐ</sup>	-	-	-	-
SG 21	4255 019 4921	36,00	-	3,0	1,2 <sup>ⓐ</sup>	-	-	-	-
SG 31	4255 019 4930	48,00	-	5,0	1,8 <sup>ⓐ</sup>	-	-	-	-
SG 51	4255 019 4950	115,00	-	12,0	4,5 <sup>ⓐ</sup>	-	-	-	•
SG 71	4255 019 4970	139,00	-	18,0	4,8 <sup>ⓐ</sup>	-	-	-	•
<b>ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΡΑΝΤΙΣΤΗΡΑΣ<sup>ⓐ</sup></b>									
SGA 85	4854 011 7004	455,00*	36	17,0	6,2 <sup>ⓐ</sup>	66,0	77,0	0,9	Σύστημα AP •
















Κωδικός	Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ	Κατάλληλο για ραντιστήρι	Γωνία / σχήμα ψεκασμού <sup>ⓐ</sup>	Υλικό	Πίεση ψεκασμού, κατά μέγιστο (bar)	Χρήση
<b>ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΡΑΝΤΙΣΤΗΡΙΑ</b>						
<b>ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ</b>						
	4255 500 0301	11,00	SG 11 (Μήκος 20 cm)	110°	Πλαστικό	Για την περιποίηση φυτών με δύσκολη πρόσβαση όπως αγκαθωτοί φράχτες και τριαντάφυλλα, εφοδιασμένο με μπεκ επίπεδης δέσμης.
	4255 500 0303	16,30	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (Μήκος 50 cm)	-	Ορειχάλκος	Για ακριβή εφαρμογή από μεγάλη απόσταση, π.χ. σε δέντρα και θάμνους.
<b>ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ</b>						
	4255 500 0900	21,50	SG 51, SG 71, SGA 85 (Μήκος 52 - 90 cm)	-	Πλαστικό	Τηλεσκοπικός, επεκτείνει την εμβέλεια εργασίας αδιαβάθμητα έως 90 cm.
	4255 500 2101	69,50	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (Μήκος 159 - 300 cm)	-	Ορειχάλκος	Επεκτείνει το εύρος λειτουργίας έως 300 cm.
<b>ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΠΙΤΣΙΛΙΣΜΑΤΟΣ</b>						
	4255 500 5800	35,30	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	80°	Πλαστικό	Ελαχιστοποιεί την επίδραση του ανέμου και μειώνει τις απώλειες του ψεκαζόμενου υγρού. Αποτρέπει την επαφή του ψεκαζόμενου υγρού με τα διπλανά φυτά.

• Βασικός εξοπλισμός  
<sup>ⓐ</sup> Βάρος χωρίς περιεχόμενο  
<sup>ⓑ</sup> Βάρος χωρίς μπαταρία και περιεχόμενο

<sup>ⓐ</sup> Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
<sup>ⓑ</sup> Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>  
<sup>ⓐ</sup> Κατά τη χρήση ραντιστηρίων, να τηρείτε την εθνική νομοθεσία της χώρας

<sup>ⓐ</sup> Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε το γλωσσάριο όρων στη σελίδα 494

Κωδικός	Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ	Κατάλληλο για ραντιστήρι	Γωνία / σχήμα ψεκασμού <sup>ⓐ</sup>	Υλικό	Πίεση ψεκασμού, κατά μέγιστο (bar)	Χρήση
<b>ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΡΑΝΤΙΣΤΗΡΙΑ</b>						
<b>ΔΙΧΑΛΩΤΟ ΜΠΕΚ</b>						
	4255 500 8500	35,10	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	85°	Πλαστικό	Ιδανικό για ψέκασμα μεγάλων εκτάσεων ή σε δύο παρτέρια ταυτόχρονα. Η κατεύθυνση του κάθε μπεκ ρυθμίζεται χωριστά.
<b>ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ</b>						
	4255 500 7403	37,00	SG 31, SG 51, SG 71 Κίτρινο χρώμα	-	Πλαστικό	1,0 Διατηρούν σταθερή την επιθυμητή πίεση (ανάλογα με τον σχεδιασμό) με απόκλιση ±10%. Η σταθερή πίεση μειώνει τις διακυμάνσεις στην παροχή του ψεκαζόμενου υγρού και επιτρέπει τα καλύτερα αποτελέσματα.
	4255 500 7404	41,50	SG 31, SG 51, SG 71 Κόκκινο χρώμα	-	Πλαστικό	1,5
	4255 500 7405	43,40	SG 31, SG 51, SG 71 Μπλε χρώμα	-	Πλαστικό	2,0
<b>ΣΕΤ ΜΠΕΚ</b>						
	4255 007 1000	18,90	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	80° 85°	Πλαστικό	- Αποτελείται από δύο μπεκ επίπεδης δέσμης για το ψέκασμα εκτάσεων και δύο μπεκ κοίλου κώνου για το ψέκασμα μεμονωμένων φυτών. (Για την προσαρμογή στα SG 11, SG 21, SG 51, SG 71 και SGA 85 απαιτείται ειδικό στήριγμα.)
<b>ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ</b>						
	4255 500 9702	112,00	SG 51, SG 71, SGA 85 (Μήκος 100 cm)	80°	Ορειχάλκος	2,0 Βραχίονας ψεκασμού με τρία μπεκ επίπεδης δέσμης για το ψέκασμα μέσω φυτοπροστασίας σε μεγάλες εκτάσεις. Το μεγάλο πλάτος εξασφαλίζει ταχύτερη πρόοδο της εργασίας.
<b>ΜΠΕΚ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 80-04</b>						
	4255 502 1700	9,70	Ειδικό μπεκ με μεγάλο διάμετρο για SG 21, SG 31, SG 51, χρήση με υψηλές παροχές. SG 71, SGA 85	80°	Ορειχάλκος	2,0 Μπεκ επίπεδης δέσμης με μεγάλο διάμετρο για χρήση σε μεγάλες εκτάσεις. Κατάλληλο ειδικά για την καταπολέμηση ζιζανίων με μεγάλες σταγόνες υγρού. (Για την προσαρμογή στα SG 21, SG 51, SG 71 και SGA 85 απαιτείται ειδικό στήριγμα.)
<b>ΛΕΠΤΟ ΦΙΛΤΡΟ 100 Μ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ</b>						
	4255 502 0701	3,80	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	-	Πλαστικό	- Λεπτό φίλτρο για τη βαλβίδα ρύθμισης. Αποτρέπει την απόφραξη των μπεκ με μικρή παροχή.
<b>ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΠΕΚ</b>						
	4255 700 6302	8,70	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	0-90°	Ορειχάλκος	2,0 Με το ρυθμιζόμενο ορειχάλκινο μπεκ, το σχήμα της δέσμης μπορεί να μετατρέπεται από κοίλο κώνο σε συμπαγή δέσμη. Για άριστα αποτελέσματα ψεκασμού κάτω από μεταβαλλόμενες συνθήκες ή σε διαφορετικές εφαρμογές.
<b>ΜΠΕΚ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 65-0025</b>						
	4255 502 1701	24,10	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	75°	Ορειχάλκος	2,0 Μπεκ επίπεδης δέσμης με μικρό διάμετρο και μικρή παροχή για πολύ λεπτή και στοχευμένη κατανομή του ψεκαζόμενου υγρού. (Για την προσαρμογή στα SG 21, SG 51, SG 71 και SGA 85 απαιτείται ειδικό στήριγμα.)
<b>ΜΠΕΚ ΚΟΙΛΟΥ ΚΩΝΟΥ 2,5 mm</b>						
	4255 700 6303	4,80	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	65°	Ορειχάλκος	2,0 Ειδικό μπεκ με μεγάλο διάμετρο για χρήση με υψηλές παροχές.
<b>ΜΠΕΚ ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΚΩΝΟΥ</b>						
	4255 700 6304	38,50	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	60°	Ορειχάλκος	2,0 Μπεκ συμπαγούς κοίλου με μικρή παροχή. Ιδανικό για λεπτεπίλεπτη δοσολογία όπως π.χ. για μέσα προστασίας από θηράματα ή ζιζανιοκτόνα. (Για την προσαρμογή στα SG 21, SG 51, SG 71 και SGA 85 απαιτείται ειδικό στήριγμα.)
<b>ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΠΕΚ</b>						
	4255 500 2800	4,60	SG 21, SG 51, SG 71, SGA 85	-	Πλαστικό	- Απαραίτητο για τη στερέωση των μπεκ επίπεδης δέσμης, μπεκ πλήρους δέσμης ή σετ μπεκ στο μηχάνημα.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
 \* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.



## ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΚΑΡΠΟΥΣ.

Ραβδιστικά μηχανήματα

291

Παρελκόμενα για ραβδιστικά

294





# ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ



## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

- 01** ΧΤΕΝΙ  
Με ραβδάκια από ανθεκτικό και εξαιρετικά ελαφρύ Carbon σε μετατοπισμένη διάταξη.
- 02** ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  
Παρατείνει τα διαστήματα καθαρισμού του φίλτρου και εξασφαλίζει αξιόπιστη προστασία του κινητήρα, ακόμα και κάτω από ακραίες συνθήκες.
- 03** ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ  
Ενεργοποιώντας μερικές φορές τη χειροκίνητη αντλία καυσίμου, μπορείτε να μειώσετε τον αριθμό των προσπαθειών εκκίνησης περίπου κατά 40%. Η αντλία φροντίζει για ταχύτερη παροχή της ποσότητας καυσίμου που απαιτείται για την εκκίνηση.

## ΑΝΕΣΗ

- 04** ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  
Όλα τα χειριστήρια για τον κινητήρα βρίσκονται στο ένα σας χέρι. Αυτό κάνει τον χειρισμό απλό και αξιόπιστο.
- 05** ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΛΙΠΑΝΣΗ  
Για λειτουργία χωρίς συντήρηση.
- 06** ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ  
Ελαφρύς, ανθεκτικός, διαιρούμενος και εφοδιασμένος με επένδυση από καουτσούκ για καλύτερο κράτημα.

Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες την ιστοσελίδα μας [stihl.gr](http://stihl.gr) και [stihl.com.cy](http://stihl.com.cy).

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.

## ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ


- Για την άνετη συγκομιδή μικρών καρπών όπως ελιές, ξηροί καρποί και φιστίκια
- Άριστη μετάδοση της παλινδρομικής κίνησης στο δέντρο
- Ξεκούραστη εργασία χάρη στις χαμηλές δονήσεις



### SP 452

41,6 cm<sup>3</sup> • 2,0 kW / 2,7 HP • από 14,1 kg<sup>Ⓞ</sup>

Επαγγελματικό ελαιοραβδιστικό με κινητήρα STIHL 2-MIX που πληροί τις προδιαγραφές EURO 5 και προσφέρει μεγαλύτερη απόδοση, χαμηλότερη κατανάλωση και λιγότερη εκπομπή καυσαερίων. Διαθέτει μεγάλο ρεζερβουάρ καυσίμου 0,76 lt. για μεγάλη αυτονομία και ειδικό αορτήρα για ξεκούραστη εργασία και απόλυτη ελευθερία κινήσεων στο ράβδισμα. Κατάλληλο για συγκομιδή ελιών και μικρών καρπών, χωρίς τραυματισμούς στο δέντρο, στον καρπό και στον ανθοφόρο βλαστό. Με αντικραδασμικό σύστημα STIHL που μειώνει σημαντικά τους κραδασμούς στα χέρια και τους τραυματισμούς στην ελιά.



SP 452 με αξονα 1,86 m	Κωδικός VB01 200 0010	1.619,00 €*
SP 452 με αξονα 2,26 m	Κωδικός VB01 200 0011	1.619,00 €*
SP 452 με αξονα 2,60 m	Κωδικός VB01 200 0012	1.619,00 €*



## ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 364



Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο [stihl.gr](http://stihl.gr)

Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία  
Ⓜ Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο  
Ⓝ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 494





**SP 482**45,6 cm<sup>3</sup> • 2,2 kW / 3,0 HP • από 14,1 kg<sup>Ⓞ</sup>

Επαγγελματικό ελαιοραβδιστικό με κινητήρα STIHL 2-MIX που πληροί τις προδιαγραφές EURO 5 και προσφέρει μεγαλύτερη απόδοση, χαμηλότερη κατανάλωση και λιγότερη εκπομπή καυσαερίων. Διαθέτει μεγάλο ρεζερβουάρ καυσίμου 0,76 lt. για μεγάλη αυτονομία και ειδικό αορτήρα για ξεκούραστη εργασία και απόλυτη ελευθερία κινήσεων στο ράβδισμα. Κατάλληλο για συγκομιδή ελιών και μικρών καρπών, χωρίς τραυματισμούς στο δέντρο, στον καρπό και στον ανθοφόρο βλαστό. Με αντικραδασμικό σύστημα STIHL που μειώνει σημαντικά τους κραδασμούς στα χέρια και τους τραυματισμούς στην ελιά.

ΣΥΜΠΕΡΙΑ-  
ΑΜΒΑΝΕΤΑΙ  
ΙΜΑΝΤΑΣ ΩΜΟΥ

SP 482 με αξονα 1,86 m

Κωδικός VB01 200 0008

**1.839,00 €**

SP 482 με αξονα 2,26 m

Κωδικός VB01 200 0009

**1.839,00 €\***

SP 482 με αξονα 2,60 m

Κωδικός VB01 200 0013

**1.839,00 €\*****NEO****SPA 130**36 V • 2,6 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ελαφρύ και ισχυρό επαναφορτιζόμενο ελαιοραβδιστικό για την επαγγελματική συγκομιδή ελιών, αλλά κατάλληλο επίσης για αμύγδαλα και άλλους ξηρούς καρπούς. Καλώδιο σύνδεσης που εξασφαλίζει τον μέγιστο βαθμό ελευθερίας για τον χρήστη, κοντός άκαμπτος σωλήνας για ακριβείς κινήσεις στην κόμη του δέντρου. Χτένι με οκτώ δόντια από ανθρακοίνες που κινούνται συγχρονισμένα για μεγαλύτερη απόδοση στη συγκομιδή. Ρύθμιση στροφών σε τρεις βαθμίδες, ανάλογα με την ωριμότητα των καρπών. Το περίβλημα κινητήρα από ελαφρύ κράμα μαγνησίου εξασφαλίζει μικρό βάρος και, επομένως, άνετη εργασία.

SPA 130 χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός VA02 011 0700**819,00 €\*****NEO****SPA 140**36 V • 3,2 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ισχυρό επαναφορτιζόμενο ελαιοραβδιστικό για την επαγγελματική συγκομιδή ελιών, αμυγδάλων και άλλων ξηρών καρπών. Καλώδιο σύνδεσης που εξασφαλίζει τον μέγιστο βαθμό ελευθερίας για τον χρήστη, τηλεσκοπικός σωλήνας επαγγελματικών προδιαγραφών για ακριβείς κινήσεις στην κόμη του δέντρου, ακόμα και ανάμεσα σε πυκνά κλαδιά. Χτένι με οκτώ δόντια από ανθρακοίνες που κινούνται συγχρονισμένα για μεγαλύτερη απόδοση στη συγκομιδή. Ρύθμιση στροφών σε τρεις βαθμίδες, ανάλογα με την ωριμότητα των καρπών. Το περίβλημα κινητήρα από ελαφρύ κράμα μαγνησίου εξασφαλίζει μικρό βάρος και, επομένως, άνετη εργασία.

SPA 140 χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός VA02 011 0701**914,00 €\***

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.

Ⓞ Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο  
Ⓜ Βάρος χωρίς μπαταρία

Κωδικός

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Κυβισμός (cm<sup>3</sup>)

Ισχύς (kW / HP)

Βάρος (kg)

Στάθμη ηχοπίεσης<sup>Ⓜ</sup> (dB(A))Στάθμη ηχητικής ισχύος<sup>Ⓜ</sup> (dB(A))Δονήσεις αριστερά/δεξιά<sup>Ⓜ</sup> (m/s<sup>2</sup>)STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®) /  
Επαναφορτιζόμενο σύστημα STIHL

Συνολικό μήκος (cm)

STIHL Αντικραδασμικό σύστημα

Αορτήρας

**ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ**

<b>SP 452</b> (1,86 m άξονα)	<b>VB01 200 0010</b>	<b>1.619,00*</b>	41,6	<b>2,0 / 2,7</b>	14,1 <sup>Ⓞ</sup>	98	112	8,0 / 5,5	2-MIX	278	•	•
<b>SP 452</b> (2,26 m άξονα)	<b>VB01 200 0011</b>	<b>1.619,00*</b>	41,6	<b>2,0 / 2,7</b>	14,3 <sup>Ⓞ</sup>	98	112	8,0 / 4,0	2-MIX	318	•	•
<b>SP 452</b> (2,60 m άξονα)	<b>VB01 200 0012</b>	<b>1.619,00*</b>	41,6	<b>2,0 / 2,7</b>	14,4 <sup>Ⓞ</sup>	98	112	11,0 / 5,0	2-MIX	352	•	•
<b>SP 482</b> (1,86 m άξονα)	<b>VB01 200 0008</b>	<b>1.839,00</b>	45,6	<b>2,2 / 3,0</b>	14,1 <sup>Ⓞ</sup>	98	112	8,0 / 5,5	2-MIX	278	•	•
<b>SP 482</b> (2,26 m άξονα)	<b>VB01 200 0009</b>	<b>1.839,00*</b>	45,6	<b>2,2 / 3,0</b>	14,3 <sup>Ⓞ</sup>	98	112	8,0 / 4,0	2-MIX	318	•	•
<b>SP 482</b> (2,60 m άξονα)	<b>VB01 200 0013</b>	<b>1.839,00*</b>	45,6	<b>2,2 / 3,0</b>	14,4 <sup>Ⓞ</sup>	98	112	11,0 / 5,0	2-MIX	352	•	•

**ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ**

<b>SPA 130</b>	<b>NEO</b>	<b>VA02 011 0700</b>	<b>819,00*</b>	-	-	2,6 <sup>Ⓞ</sup>	80	93	13,0 / 13,0	Σύστημα AP	220	-	-
<b>SPA 140</b>	<b>NEO</b>	<b>VA02 011 0701</b>	<b>914,00*</b>	-	-	3,2 <sup>Ⓞ</sup>	77 - 79 <sup>Ⓜ</sup>	93	9,1 - 18,5 <sup>Ⓜ</sup>	Σύστημα AP	184 - 242	-	-

• Βασικός εξοπλισμός

Ⓜ Συντελεστής Κ κατά Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2,5 dB(A)  
Ⓜ Συντελεστής Κ κατά Οδηγία 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup>

Ⓞ Τιμές από πλήρως συμπτυγμένο μέχρι πλήρως ανεπτυγμένο σωλήνα  
Ⓜ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλπε σελίδα 494





## ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ SERVICE KIT ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ

- Προσαρμοζόμενα εργαλεία με διάφορες δυνατότητες χρήσης
- Προεκτάσεις σωλήνα για ευκολότερη εργασία
- Άνετο σύστημα μεταφοράς στην πλάτη

### SERVICE KITS

Με τα Service Kits για μηχανήματα συγκομιδής STIHL μπορείτε μόνοι σας να πραγματοποιήσετε απλές εργασίες συντήρησης. Κάθε κιτ περιέχει ένα μπουζί, ένα φίλτρο καυσίμου και ένα φίλτρο αέρα. Με τακτική προληπτική συντήρηση μπορείτε να προστατέψετε τα διάφορα στοιχεία και εξαρτήματα του μηχανήματος από σκόνη και ζημιές, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του μηχανήματός σας. Εκτός από το μπουζόκλειδο που έχετε ήδη παραλάβει μαζί με το μηχάνημα STIHL σας, δεν χρειάζεται κανένα άλλο εργαλείο για τη συντήρηση.

<b>Service Kit 21</b> για SP 400, SP 401, SP 450, SP 451, SP 481 Κωδικός <b>4134 007 4101</b>	<b>13,70 €</b>
<b>Service Kit 27</b> για SP 452, SP 482 Κωδικός <b>4147 007 4101</b>	<b>13,70 €</b>
<b>Service Kit 28</b> για SP 92, KM 94 Κωδικός <b>4149 007 4103</b>	<b>16,90 €</b>



### ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΝΩΤΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ RTS

Για πολύωρη χρήση. Προσαρμόζεται στο ανάστημα του χρήστη, επιτρέποντας εξαιρετικά ξεκούραστη και εργονομική εργασία. Για τα κονταροπρίονα: HT 133, HT 135, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTE 60, κινητήρες Kombi με HT-KM ή HL-KM 145°: KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R, KMA 135 R, φραχτοκόπτες: HL 94 C-E, HLA 66, HLA 86, HLA 135, HLE 71. Δεν είναι κατάλληλο για: KMA 130 R, HL 94 KC-E και HLE 71 K.

Κωδικός <b>0000 790 4400</b>	<b>165,00 €</b>
------------------------------	-----------------



### ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ

Από αλουμίνιο. Για χρήση των εργαλείων Kombi HT-KM, HL-KM & SP-KM. Αύξηση της εμβέλειας κατά 50 cm, βάρος 0,6 kg.

Κωδικός <b>0000 710 7100</b>	<b>49,80 €</b>
------------------------------	----------------



Από χάλυβα. Για χρήση του εργαλείου Kombi HT-KM, HL-KM & SP-KM. Αύξηση της εμβέλειας κατά 1 m, βάρος 1,4 kg.

Κωδικός <b>4140 710 7131</b>	<b>83,00 €</b>
------------------------------	----------------




Από Carbon. Για χρήση των εργαλείων Kombi HT-KM, HL-KM & SP-KM. Αύξηση της εμβέλειας κατά 1 m, κοίλος άξονας από αλουμίνιο, εξαιρετικά ελαφρύς, βάρος 0,9 kg.

Κωδικός <b>0000 710 7102</b>	<b>125,00 €</b>
------------------------------	-----------------



### KOMBI SP-KM

Προσαρμόστε στον κινητήρα KOMBI της επιλογής σας το ραβδιστικό SP-KM και απολαύστε άνετη συγκομιδή ξηρών καρπών, φιστικιών και ελιών. Με δύο χτένια από ανθρακονήματα μετατοπισμένα μεταξύ τους, εξαιρετικά ελαφρύ και με χαμηλές δονήσεις είναι ιδανικό για τη συγκομιδή. Κατάλληλο για KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 131 R, KMA 135 R.



Κωδικός <b>4249 740 5000</b>	<b>505,00 €</b>
------------------------------	-----------------

### ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ

Τέσσερα προστατευτικά σωληνάκια για τα χτένια, για τη μείωση των βλαβών στα κλαδιά και στις ελιές. Για SPA 65 και SP-KM.

Κωδικός <b>4249 007 1005</b>	<b>4,90 €</b>
------------------------------	---------------







# ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ



ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ



ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ



ΣΑΡΩΘΡΑ



ΠΛΥΣΤΙΚΑ



ΣΚΟΥΠΕΣ  
ΥΓΡΩΝ/ΣΤΕΡΕΩΝ



ΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ -  
ΒΙΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ



## ΡΥΠΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ. ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.

Φυσητήρες, Παρελκόμενα και Service Kits	<b>301</b>	Απορρυπαντικό για πλυστικό υψηλής πίεσης	<b>332</b>
Αναρροφητήρες, Παρελκόμενα και Service Kits	<b>314</b>	Πλυστικά επαγγελματικής κατηγορίας	<b>334</b>
Σάρωθρα	<b>319</b>	Παρελκόμενα για πλυστικά επαγγελματικής κατηγορίας	<b>336</b>
Μικρά και μεσαία πλυστικά υψηλής πίεσης	<b>322</b>	Σκούπα υγρών/στερεών	<b>343</b>
Παρελκόμενα για μικρά και μεσαία πλυστικά υψηλής πίεσης	<b>328</b>	Παρελκόμενα για σκούπες υγρών/στερεών	<b>346</b>





# ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

04 ΕΥΚΟΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

03 ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΟ

02 ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

01 ΕΥΚΟΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ



## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

### 01 STIHL ELASTOSTART

Ο ειδικός αποσβεστήρας κραδασμών στη λαβή εκκίνησης μειώνει τις απότομες αυξομειώσεις δύναμης κατά την εκκίνηση. Η απαλή και ομοιόμορφη διαδικασία εκκίνησης προστατεύει μύες και αρθρώσεις.

### 02 ΦΙΛΤΡΟ HD2

Απομακρύνει ακόμα και τη λεπτή σκόνη από τον αέρα που τροφοδοτείται στον κινητήρα, εξασφαλίζοντας μια εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Χάρη στο ειδικό υλικό, το φίλτρο καθαρίζεται αποτελεσματικά με πλύσιμο, π.χ. με STIHL VarioClean ή VarioClean Eco και ζεστό νερό.

## ΑΝΕΣΗ

### 03 ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ STIHL

Οι ελαστικοί αποσβεστήρες και τα ελατήρια ελαττώνουν τη μετάδοση των κραδασμών του κινητήρα στα χέρια σας, εξασφαλίζοντας πιο άνετη εργασία.

### 04 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΓΚΑΖΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

Η σκανδάλη μπορεί να κλειδωθεί στη θέση για φουλ γκάζι. Ο κινητήρας σβήνει με το σύντομο πάτημα ενός κουμπιού. Στη συνέχεια, το μηχανήμα είναι πάλι έτοιμο για εκκίνηση.

Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 494 και την ιστοσελίδα μας [stihl.gr](http://stihl.gr) και [stihl.com.cy](http://stihl.com.cy).

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ

- Για χρήση από ιδιώτες, εταιρείες κοινοχρήστων, επιχειρήσεις συντήρησης χώρων πρασίνου και δημοτικές υπηρεσίες
- Μεταφορά στο χέρι και στην πλάτη
- Δυνατοί και αποτελεσματικοί
- Υψηλό επίπεδο άνεσης



### BG 56

13 N<sup>Ⓢ</sup> • 4,1 kg<sup>Ⓢ</sup>

Καθαρίζει γρήγορα μικρές και μεγάλες επιφάνειες από πεσμένα φύλλα ή κομμένο γρασιδί. Στρογγυλό μπεκ, διακόπτης λειτουργίας.

Κωδικός 4241 011 1750

315,00 €\*

ΑΘΟΥΡΥΒΟ ΜΟΝΤΕΛΟ



### BG 66-D

10 N<sup>Ⓢ</sup> • 4,5 kg<sup>Ⓢ</sup>

Φυσητήρας χαμηλού θορύβου με δυνατή δέσμη αέρα. Ενσωματωμένος σιγαστήρας, στρογγυλό μπεκ, καταλύτης, διακόπτης λειτουργίας.

Κωδικός 4241 011 1747

355,00 €\*



### BG 86

15 N<sup>Ⓢ</sup> • 4,4 kg<sup>Ⓢ</sup>

Για το καθάρισμα μεγάλων εκτάσεων από φύλλα και κομμένο χόρτο. Κατάλληλος και για χρήση σε περιβάλλον με πολλή σκόνη, χάρη στο φίλτρο HD2. Στρογγυλό μπεκ, πεπλατυσμένο μπεκ, αντιδονητικό σύστημα STIHL, σύστημα STIHL Elastostart, ασφαλιζόμενη σκανδάλη γκαζιού με διακόπτη λειτουργίας.

Κωδικός 4241 011 1753

392,50 €\*



Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο [stihl.gr](http://stihl.gr)

D = Καταλύτης

Ⓢ Στοιχεία δύναμης σε Newton (N) για σύγκριση ισχύος σε φυσητήρες.

Ⓢ Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμα





**BR 200**12 N<sup>Ⓞ</sup> • 5,7 kg<sup>Ⓞ</sup>

Μικρό και πολύ ελαφρύ μηχάνημα. Αντιδονητικό σύστημα STIHL, απλή διαδικασία εκκίνησης, ασφαλιζόμενη σκανδάλη γκαζιού με διακόπτη λειτουργίας, λαβή μεταφοράς.

Κωδικός 4241 011 1605

**465,00 €\*****BR 700**35 N<sup>Ⓞ</sup> • 10,9 kg<sup>Ⓞ</sup>

Εξαιρετικά ισχυρός φουσητήρας με πολύ υψηλή παροχή αέρα. Λαβή ρυθμιζόμενη χωρίς εργαλεία, αδιαβάθμητη ρύθμιση σωλήνα αέρα, μαλακή λαβή. Αντιδονητικό σύστημα STIHL, κινητήρας 4-MIX<sup>®</sup>. Φαρδύς αορτήρας ώμου υψηλής εργονομίας, ζώνη γοφών, σταθεροποιούμενη σκανδάλη με διακόπτη λειτουργίας, λαβή μεταφοράς. Για πολύωρη εργασία με κυρτό μπεκ συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τη λαβή ποδηλάτου (προαιρετικός εξοπλισμός).

Κωδικός 4282 200 0021

**894,00 €\*****BR 450**28 N<sup>Ⓞ</sup> • 63,3 cm<sup>3</sup> • 11,5 kg<sup>Ⓞ</sup>

Πολύ ισχυρός φουσητήρας με λαβή δύο μερών με επένδυση από καουτσούκ, αντιδονητικό σύστημα STIHL, εργονομικός αορτήρας, κινητήρας 2-MIX, απλή εκκίνηση, ασφαλιζόμενη σκανδάλη γκαζιού με διακόπτη λειτουργίας, λαβή μεταφοράς, αδιαβάθμητη ρύθμιση σωλήνα αέρα, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία.

Κωδικός 4244 011 1635

**619,00 €\*****BR 800 C-E**41 N<sup>Ⓞ</sup> • 11,7 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ο πιο ισχυρός φουσητήρας της STIHL. Πρακτική εκκίνηση από το πλάι, για εύκολη επανεκκίνηση όταν φοριέται στην πλάτη. Λαβή ρυθμιζόμενη χωρίς εργαλεία, αδιαβάθμητη ρύθμιση σωλήνα αέρα. Μαλακή λαβή, αντιδονητικό σύστημα STIHL, εργονομικός φαρδύς αορτήρας ώμου, ζώνη γοφών, ζώνη θώρακα, κινητήρας 4-MIX, απλή εκκίνηση, σκανδάλη γκαζιού αδιαβάθμητης ρύθμισης με διακόπτη λειτουργίας, λαβή μεταφοράς.

Κωδικός 4283 011 1603

**1.019,00 €\*****BR 600**32 N<sup>Ⓞ</sup> • 10,3 kg<sup>Ⓞ</sup>

Εξαιρετικά ισχυρός φουσητήρας με υψηλή παροχή αέρα. Μαλακή λαβή, αντιδονητικό σύστημα STIHL, κινητήρας 4-MIX<sup>®</sup>, φαρδύς και εργονομικός αορτήρας ώμου, ζώνη γοφών, ασφαλιζόμενη σκανδάλη γκαζιού με διακόπτη λειτουργίας, λαβή μεταφοράς. Για πολύωρη εργασία με κυρτό μπεκ συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τη λαβή ποδηλάτου (προαιρετικός εξοπλισμός).

Κωδικός 4282 200 0022

**759,00 €\*****ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ**

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 364

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.

C = Εξοπλισμός άνεσης  
E = STIHL ErgoStart

Ⓞ Στοιχεία δύναμης σε Newton (N) για σύγκριση ισχύος σε φουσητήρες  
Ⓜ Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο





## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙ- ΖΟΜΕΝΟΙ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ

- Ιδανικός για εργασίες καθαρισμού σε χώρους με ευαισθησία στον θόρυβο, όπως νοσοκομεία, παιδικοί σταθμοί και σε κατοικημένες περιοχές
- Ο πιο αθόρυβος φυσητήρας της γκάμας
- Χωρίς καλώδιο και καυσαέρια

### BGA 60

ΙΣΧΥΡΟΣ  
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ  
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΤΟΥ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΚ



36 V • 15 N<sup>Ⓢ</sup> • 2,3 kg<sup>Ⓢ</sup>

Εξαιρετικά κατάλληλος για τη συγκέντρωση στεγνών και υγρών φύλλων, κομμένου γρασιδιού, χαρτιών και άλλων απορριμμάτων στο οικιακό περιβάλλον.

**BGA 60** χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός **BA04 011 5904** **182,00 €\***

**Σετ BGA 60** με AK 30 και AL 101  
Κωδικός **BA04 011 5948** **337,50 €\***



#### ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ

Η δύναμη της δέσμης αέρα μπορεί να ρυθμιστεί αδιαβάθμητα, ανάλογα με τις ανάγκες της εργασίας. Η λειτουργία υπερενίσχυσης αυξάνει την απόδοση του BGA 60 κατά 60% σε σύγκριση με το BGA 57.

#### ΑΠΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΑ

Ο σωλήνας αέρα μπορεί να επεκταθεί γρήγορα και απλά έως και κατά 16 cm, χωρίς να απαιτούνται εργαλεία.

#### ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΘΟΡΑ

Το μεταλλικό δαχτυλίδι προστατεύει το στρογγυλό μπεκ από ζημιά και φθορά.

#### ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Το ηλεκτρονικό κύκλωμα ελέγχου φροντίζει ώστε ο κινητήρας να τροφοδοτείται συνεχώς με την ισχύ που αντιστοιχεί στην μπαταρία.



### BGA 45

18 V • 5 N<sup>Ⓢ</sup> • 2,2 kg<sup>Ⓢ</sup>

Εύχρηστος επαναφορτιζόμενος φυσητήρας για το καθαίρισμα μικρών εκτάσεων κοντά στο σπίτι. Στρογγυλό μπεκ, μπαταρία ιόντων λιθίου (45 Wh) με ένδειξη κατάστασης φόρτισης. Χρόνος φόρτισης μπαταρίας 210 / 300 λεπτά (80% / 100% αντίστοιχα).

Κωδικός **4513 011 5901** **118,00 €\***



### BGA 57

36 V • 9 N<sup>Ⓢ</sup> • 2,3 kg<sup>Ⓢ</sup>

Αθόρυβος επαναφορτιζόμενος φυσητήρας. Για τη συγκέντρωση πεσμένων φύλλων, κομμένου γρασιδιού, χαρτιών και άλλων απορριμμάτων γύρω από το σπίτι. Στρογγυλό μπεκ, μαλακή λαβή, ρυθμιζόμενος σωλήνας αέρα τριών θέσεων. Διατίθεται προαιρετικό επίπεδο μπεκ για αυξημένη ταχύτητα του αέρα.

**BGA 57** χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός **4523 011 5964** **118,00 €\***

**Σετ BGA 57** με AK 20 και AL 101  
Κωδικός **4523 011 5978** **246,00 €\***



### BGA 86

36 V • 15 N<sup>Ⓢ</sup> • 2,8 kg<sup>Ⓢ</sup>

Εργονομικός και εξαιρετικά ισχυρός επαναφορτιζόμενος φυσητήρας για επαγγελματική χρήση ειδικά σε αστικούς χώρους όπως παιδικές χαρές και χώροι στάθμευσης. Για την απομάκρυνση φύλλων, φυτικών αποκομμάτων και απορριμμάτων. Στρογγυλό μπεκ, μαλακή λαβή, ρυθμιζόμενος σωλήνας αέρα τριών θέσεων, ρυθμιστής δύναμης αέρα. Διατίθεται προαιρετικό επίπεδο μπεκ για αυξημένη ταχύτητα του αέρα.

**BGA 86** χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός **BA02 011 5903** **300,00 €\***



### BGA 100

36 V • 17 N<sup>Ⓢ</sup> • 2,5 kg<sup>Ⓢ</sup>

Αθόρυβος, ελαφρύς και πολύ ισχυρός επαναφορτιζόμενος φυσητήρας για επαγγελματική χρήση, ειδικά σε αστικά κέντρα και σε περιοχές με υψηλή ευαισθησία στον θόρυβο. Στρογγυλό μπεκ, μαλακή λαβή, τέσσερις βαθμίδες απόδοσης με λειτουργία υπερενίσχυσης, σωλήνας αέρα ρυθμιζόμενος σε τρία μήκη, κρίκος ανάρτησης για μαξιλάρι (παρελκόμενα). (Πρόσθετος εξοπλισμός) Διατίθεται επίπεδο μπεκ για αυξημένη ταχύτητα αέρα ως πρόσθετος εξοπλισμός. Τροφοδοτείται με καλώδιο σύνδεσης, ζώνη μπαταριών, σύστημα μεταφοράς AP ή επινώτια μπαταρία AR (βλέπε σελίδα 37).

**BGA 100** χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός **4866 011 5905** **410,00 €\***

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.

Ⓢ Στοιχεία δύναμης σε Newton (N) για σύγκριση ισχύος σε φυσητήρες  
Ⓢ Βάρος με μπαταρία

Ⓢ Βάρος χωρίς μπαταρία  
Ⓢ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 494





APIII  
SYSTEM  
AR 3000 L

**BGA 200**36 V • 21 N<sup>Ⓢ</sup> • 3,2 kg<sup>Ⓢ</sup>

BGA 200 χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός **BA01 200 0000**

**509,00 €\***

Εξαιρετικά ισχυρός επαναφορτιζόμενος φυσητήρας για επαγγελματική χρήση σε αστικά κέντρα και χώρους με ευαισθησία στον θόρυβο. Ως ευέλικτο μηχάνημα 2-σε-1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στο χέρι για στενές δυσπρόσιτες περιοχές, όσο και αναρτημένο με το ειδικά σχεδιασμένο σύστημα μεταφοράς υψηλής άνεσης για μεγάλες επιφάνειες και μεγάλους χρόνους εργασίας. Εναλλαγή ανάμεσα στους δύο τρόπους χρήσης μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή με λίγες γρήγορες και απλές κινήσεις. Το κυρτό σχήμα του BGA 200 μειώνει την αντίδραση περιστροφής και ανάκρουσης του δυνατού ρεύματος αέρα, ώστε να μειώνεται η καταπόνηση του καρπού. Η δεύτερη λαβή και το κλείδωμα της σκανδάλης εξασφαλίζουν πρόσθετη άνεση στον χειρισμό. Το μήκος του σωλήνα αέρα μπορεί να προσαρμοστεί στις διάφορες απαιτήσεις καθαρισμού (π.χ. καθάρισμα γωνιών) με ένα απλό πάτημα του κουμπιού. Το σύστημα μεταφοράς υψηλής άνεσης, που περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, στερεώνεται στη ζώνη γοφού της επινώτιας μπαταρίας AR.

**BGA 300**

Ο ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ  
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΑΣ



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:  
**ΝΕΟ**  
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ  
ΔΙΠΛΗΣ  
ΥΠΟΔΟΧΗΣ  
ADA 1000



APIII  
SYSTEM  
AR 3000 L

Βλέπε σελίδα 310

36 V • 26 N<sup>Ⓢ</sup> • 7,4 kg<sup>Ⓢ</sup>

Ισχυρός επαναφορτιζόμενος φυσητήρας της STIHL για επαγγελματική χρήση σε χώρους με ευαισθησία στον θόρυβο. Υψηλή ταχύτητα αέρα για γρήγορη απομάκρυνση υγρών, βαριών φύλλων. Εξαιρετικά αθόρυβος χάρη στο μοναδικό σύστημα STIHL Noise Reduction System. Ρυθμιζόμενη δύναμη αέρα με τρεις σκάλες και λειτουργία υπερενίσχυσης. Σύστημα ταχείας ρύθμισης για το μήκος του σωλήνα αέρα και τη θέση της λαβής. Εργονομικό σύστημα μεταφοράς με ζώνη γοφών. Κατάλληλος για χρήση με επινώτιες μπαταρίες AR L και τον νέο προσαρμογέα διπλής υποδοχής μπαταρίας ADA 1000 που δίνει θέση σε δύο μπαταρίες AP. Η επινώτια μπαταρία AR L, ο προσαρμογέας ADA 1000 και οι μπαταρίες AP δεν περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό. Υποδοχή για Smart Connector 2 A στο περίβλημα του μηχανήματος.

BGA 300 χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός **BA03 011 5914**

**664,00 €\***

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.

Ⓢ Στοιχεία δύναμης σε Newton (N) για σύγκριση ισχύος σε φυσητήρες  
Ⓢ Βάρος χωρίς μπαταρία  
Ⓢ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 494

**ΣΩΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ  
ΕΝΟΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ**

Για άριστη ενεργειακή διαχείριση, η λαβή χειρισμού με ενδεικτική λυχνία LED επιτρέπει γρήγορη και απλή ρύθμιση της δύναμης της δέσμης αέρα ανάλογα με τις ανάγκες της εργασίας, σε τέσσερις προκαθορισμένες βαθμίδες ισχύος, συμπεριλαμβανομένης και της λειτουργίας υπερενίσχυσης.

**ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΣΗΣ**

Το εργονομικό σύστημα μεταφοράς με ζώνες ώμου και ζώνη γοφού υψηλής ποιότητας εξασφαλίζει μεγάλη άνεση κατά την εργασία.

**ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ  
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ**

Το μήκος του σωλήνα αέρα μπορεί να προσαρμοστεί στις διάφορες απαιτήσεις καθαρισμού (π.χ. καθάρισμα γωνιών) με έναν ταχυσύνδεσμο.

**ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ STIHL**

Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαμηλώνει την εκπομπή θορύβου, μειώνοντας την ενόχληση γειτόνων και περαστικών, με τριπλό τρόπο: 1. Μειώνει την ένταση του ήχου στη μέγιστη τιμή των 94 dB(A). 2. Εκπέμπει πιο ευχάριστο ήχο. 3. Οι κορυφές θορύβου στην είσοδο του στροβίλου μειώνονται σε τέτοιο βαθμό, που επιτυγχάνεται μια ομοιόμορφη μείωση θορύβου προς κάθε κατεύθυνση - άρα σε ακτίνα 360 μοιρών.

**ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ**

Επιλέξτε ανάμεσα σε μικρό βάρος ή μεγάλη αυτονομία. Με τον νέο προσαρμογέα διπλής υποδοχής μπαταρίας ADA 1000 μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μπαταρίες AP για να έχετε μικρό βάρος. Για μεγαλύτερη αυτονομία, διαθέτουμε τις επινώτιες μπαταρίες AR L.





## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ

- Για χρήση από ιδιώτες γύρω από το σπίτι
- Ιδανικός για πολύωρη χρήση στο κτήμα
- Αθόρυβη λειτουργία
- Δυνατή δέσμη αέρα



### BGE 71

230 V • 1,1 kW • 9 N<sup>Ⓢ</sup> • 3,0 kg<sup>Ⓢ</sup>

Για το καθάρισμα μικρών και μεσαίων εκτάσεων κοντά στο σπίτι. Πεπλατυσμένο μπεκ, ασφάλεια καλωδίου, δυνατότητα προσαρμογής συστήματος αναρρόφησης που επιτρέπει λειτουργία και ως κοπτικού αναρροφητήρα.

Κωδικός

4811 011 1542

109,00 €



### BGE 81

230 V • 1,4 kW • 12 N<sup>Ⓢ</sup> • 3,3 kg<sup>Ⓢ</sup>

Για το καθάρισμα μεγάλων εκτάσεων κοντά στο σπίτι. Πεπλατυσμένο μπεκ, μαλακή λαβή, αδιαβάθμητος ρυθμιστής στροφών, κουμπί για τη σταθεροποίηση της ισχύος, ασφάλεια καλωδίου, με δυνατότητα προσαρμογής σύστημα αναρρόφησης που επιτρέπει λειτουργία και ως κοπτικού απορροφητήρα.

Κωδικός

4811 011 1551

175,00 €



### ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ STIHL

Ο ηλεκτρικός σας φυσητήρας μετατρέπεται εύκολα σε κοπτικό αναρροφητήρα, που τεμαχίζει τα φύλλα που αναρροφά και τα οδηγεί στον σάκο συλλογής. Στην ιδανική περίπτωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα τεμαχισμένα φύλλα αμέσως σαν λίπασμα για τον κήπο σας. Το μόνο που χρειάζεστε, είναι το σετ μετατροπής για ηλεκτρικούς φυσητήρες που θα βρείτε στη σελίδα 309.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

## ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ SERVICE KITS ΓΙΑ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ

- Για την εκτέλεση βασικών εργασιών συντήρησης
- Διεύρυνση των δυνατοτήτων χρήσης
- Για μεγαλύτερη άνεση εργασίας



### SERVICE KITS

Με τα Service Kits για βενζινοκίνητους φυσητήρες, ψεκαστήρες και κοπτικούς αναρροφητήρες STIHL μπορείτε μόνος σας να πραγματοποιήσετε απλές εργασίες συντήρησης. Κάθε κιτ περιέχει ένα μπουζί, ένα φίλτρο καυσίμου και ένα φίλτρο αέρα. Με τακτική προληπτική συντήρηση προστατεύετε το μηχανήμα σας από βρομιές και ζημιές, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του. Εκτός από το μπουζόκλειδο που έχετε παραλάβει μαζί με το μηχανήμα STIHL σας, δεν χρειάζεται κανένα άλλο εργαλείο για τη συντήρηση.

Service Kit 37 για BG 45, BG 55, 85 SH, 55, SH 85

Κωδικός 4241 007 4101

15,20 €

Service Kit 38 για BR 350, BR 430, BR 450, SR 430, SR 450

Κωδικός 4244 007 4100

19,20 €

### ΣΕΤ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Για τη μετατροπή του φυσητήρα σε κοπτικό απορροφητήρα.



Για BG 56 και BG 86

Κωδικός 4241 700 2200

98,00 €

Για τη μετατροπή του ηλεκτρικού φυσητήρα σε κοπτικό απορροφητήρα.



Για BGE 71 και BGE 81

Κωδικός 4811 700 2201

98,00 €

Ⓢ Στοιχεία δύναμης σε Newton (N) για σύγκριση ισχύος σε φυσητήρες  
Ⓢ Βάρος χωρίς καλώδιο







### ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΕΣΗΣ

Χάρη στο σύστημα μεταφοράς υψηλής άνεσης, το BGA 200 μπορεί να χρησιμοποιείται με διάφορους τρόπους, είτε στο χέρι είτε κρεμασμένο στην υποδοχή που βρίσκεται στο πλάι του σώματος. Η εναλλαγή γίνεται εύκολα και γρήγορα, προσφέροντας τεράστια διευκόλυνση της εργασίας, ειδικά σε περίπτωση πολύωρης χρήσης. Το σύστημα μεταφοράς υψηλής άνεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με σύστημα μεταφοράς για επινώτια μπαταρία AR. Δεν είναι κατάλληλο για ζώνη μπαταριών ή σύστημα μεταφοράς AP. Οι μπαταρίες AR δεν περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό.

Για BGA 200  
Κωδικός **BA01 490 0400** **76,50 €**

### ΖΩΝΗ ΓΟΦΟΥ

Διανέμει το βάρος του μηχανήματος ομοιόμορφα στους γοφούς. Με μαλακή επένδυση.



Για BR 450  
Κωδικός **4203 710 9102** **34,90 €**

### ΖΩΝΗ ΘΩΡΑΚΑ

Για σταθερή εφαρμογή της ζώνης των ώμων.



Για BR 200, BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700 και BGA 300  
Κωδικός **0000 790 7700** **9,70 €**

### ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ

Μαξιλαράκι με προσαρμογέα ζώνης που επιτρέπει τη στερέωσή του στη ζώνη μπαταριών με αορτήρα, στο σύστημα μεταφοράς AP ή στο σύστημα μεταφοράς AR. Δεν είναι κατάλληλο για συνδυασμό με το αρθρωτό σύστημα αορτήρα.



ΓΙΑ BGA 100, KMA 135 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R και RGA 140  
Κωδικός **0000 007 1045** **33,60 €**

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Ⓢ Η πλήρης λειτουργικότητα είναι διαθέσιμη μόνο σε BGA 300 από τη γενιά .1 (BA03 011 5910) και έπειτα. Κατά τη χρήση BGA 300 της γενιάς .0 (BA03 011 5900), δεν γίνεται αυτόματη εναλλαγή ανάμεσα στις δύο υποδοχές μπαταρίας. Για να βρείτε τη γενιά του μηχανήματός σας, συμβουλευθείτε τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου

### ΘΗΚΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ



Ελαφριά και ανθεκτική θήκη για τη μεταφορά και αποθήκευση όλων των κινητήρων STIHL Kombi μαζί με τα εργαλεία Kombi FS-KM ή HL-KM. Ιδανικό και για τους επαναφορτιζόμενους κινητήρες KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 και BGA 100 με μπαταρία και φορτιστή. Το εικονιζόμενο περιεχόμενο δεν περιλαμβάνεται στην τσάντα.

Κωδικός **0000 881 0507** **51,00 €**

### ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΡΟΡΡΩΝ

Για την απομάκρυνση ακαθαρσιών και φύλλων. Μήκος σωλήνα αέρα περίπου 3 m.



Για BG 56, BG 66, BG 86, BGE 71 και BGE 81  
Κωδικός **4241 007 1003** **49,00 €**

### ΛΑΒΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

Κατανέμει τις δυνάμεις ανάκρουσης στα δύο χέρια. Συνιστάται ειδικά κατά τη χρήση καμπύλων μπεκ.



Για BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700, BR 800 C-E και BGA 300  
Κωδικός **4282 790 1700** **65,00 €**

### ΝΕΟ ADA 1000

Προσαρμογέα διπλής υποδοχής για τη χρήση δύο μπαταριών AP. Αυτόματη εναλλαγή μεταξύ των μπαταριών μόλις εκφορτιστεί η πρώτη. Οι μπαταρίες AP δεν περιλαμβάνονται.



Για BGA 300<sup>Ⓢ</sup> και RMA 765 V  
Κωδικός **6909 400 4300** **249,00 €**



Κωδικός	Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ	Σχήμα	Κατάλληλος για φωστήρα	Χρήση	
<b>ΠΕΠΛΑΤΥΣΜΕΝΑ ΜΠΕΚ</b>					
	<b>4866 701 8301</b>	<b>10,90</b>	Ίσιο	BGA 57, BGA 86, BGA 100	Διευκολύνει την απομάκρυνση βλαβών ή υγρών σκουπιδιών χάρη στη μεγάλη ταχύτητα του αέρα.
	<b>4241 708 6302</b>	<b>11,20</b>	Κυρτό	BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81, SHA 56	
	<b>4282 708 6340</b>	<b>8,80</b>	Κυρτό	BR 430, BR 500, BR 600	Επιτρέπει εργασία σε μεγάλες επιφάνειες, χάρη στο πλατύ ρεύμα αέρα που σχηματίζεται παράλληλα προς το δάπεδο.
	<b>4282 708 6304</b>	<b>19,20</b>	Κυρτό	BR 700, BR 800, BGA 300	
<b>ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΠΕΚ</b>					
	<b>4244 708 6302</b>	<b>11,60</b>	Ίσιο	BR 350	
	<b>4282 708 6350</b>	<b>7,50</b>	Ίσιο	BR 430	Για ξεκούραστη εργασία, χάρη στο ίσιο σχήμα του μπεκ.
	<b>4244 708 6301</b>	<b>7,90</b>	Ίσιο	BR 450, BGA 300	









## ΚΟΠΤΙΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Για ποικίλες εργασίες όπως απομάκρυνση και τεμαχισμός φύλλων και κομμένων κλαδιών
- Για χρήση από ιδιώτες γύρω από το σπίτι, αλλά επίσης από εταιρείες κοινοχρήστων και καθαρισμού
- Όλοι οι κοπτικοί αναρροφητήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως φυσητήρες



### SH 56

27,2 cm³ · 5,4 kg<sup>ⓐ</sup>

Ιδανικός για το καθάρισμα μεσαίων εκτάσεων. Αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών, στρογγυλό μπεκ.

Κωδικός

4241 011 0928

429,00 €



### SH 86

27,2 cm³ · 5,8 kg<sup>ⓐ</sup>

Ιδανικό μηχανήμα για το καθάρισμα μεγάλων εκτάσεων. Αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών, στρογγυλό μπεκ, επίπεδο μπεκ, κουμπί σταθεροποίησης της σκανδάλης, σύστημα STIHL Elastostart, αντιδονητικό σύστημα STIHL, φίλτρο HD2.

Κωδικός

4241 011 0932

529,00 €



### ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 364



### ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 55

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:  
ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΣ  
ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ



Βλέπε σελίδα 316



AKIII  
SYSTEM  
AK 20

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΑ



### SHA 56

36 V · 4,2 kg<sup>ⓐ</sup>



Πρακτικό μηχανήμα 2-σε-1 για την αναρρόφηση φύλλων και αποκομμάτων από φράχτες, αλλά και για τη συγκέντρωση φύλλων ή χαρτιών. Μετατρέπεται από κοπτικό αναρροφητήρα σε φυσητήρα εύκολα και χωρίς εργαλεία. Μετατρέπεται από κοπτικό αναρροφητήρα σε φυσητήρα εύκολα, γρήγορα και χωρίς εργαλεία. Πολύ καλή εργονομία και στις δύο λειτουργίες, χάρη στην περιστρεφόμενη λαβή και τον ρυθμιστή στροφών. Ως κοπτικός αναρροφητήρας με πρόσθετη μπροστινή χειρολαβή, μεταλλικό κοπτικό αστέρα και παραγεμισμένο αορτήρα. Χάρη στον ασύμμετρο σχεδιασμό του, ο σάκος συλλογής που στερεώνεται στον σωλήνα αναρρόφησης προσφέρει μέγιστη ελευθερία κίνησης των ποδιών. Διατίθεται επιπώτιος σάκος συλλογής ως παρελκόμενο. Ως φυσητήρας με στρογγυλό μπεκ και ρυθμιζόμενο σωλήνα αέρα δύο θέσεων. Διατίθεται προαιρετικό επίπεδο μπεκ για αυξημένη ταχύτητα του αέρα.

SHA 56 χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός SA02 011 7104

269,00 €

Σετ SHA 56 με AK 20 και AL 101  
Κωδικός SA02 200 0006

409,00 €



### SHE 71

230 V · 1,1 kW · 4,1 kg<sup>ⓐ</sup>

Ιδανικός για χώρους γύρω από το σπίτι. Πεπλατυσμένο μπεκ, σύστημα φυσητήρα.

Κωδικός

4811 011 0829

159,00 €



### SHE 81

230 V · 1,4 kW · 4,5 kg<sup>ⓐ</sup>

Για μεγάλες εκτάσεις και γύρω από το σπίτι. Αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών, σταθεροποίηση σκανδάλης, λαβή με επένδυση από καουτσούκ, επίπεδο μπεκ, σύστημα φυσητήρα.

Κωδικός

4811 011 0839

219,00 €



### ΈΤΟΙΜΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

Είτε χρησιμοποιείτε το SHA 56 σαν κοπτικό αναρροφητήρα είτε σαν φυσητήρα, η στρεφόμενη χειρολαβή φροντίζει για εξαιρετική εργονομία και περισσότερη άνεση κατά την εργασία. Η μόνη κίνηση που χρειάζεται για τη μετατροπή του κοπτικού αναρροφητήρα σε φυσητήρα - ή ανάποδα - είναι η περιστροφή της λαβής κατά 180 μοίρες. Δεν χρειάζονται εργαλεία και το SHA 56 είναι αμέσως έτοιμο για την επόμενη χρήση. Η δύναμη αέρα του SHA 56 ρυθμίζεται αδιαβάθμητα με τον ρυθμιστή στροφών που βρίσκεται στη λαβή. Ειδικά για τη χρήση ως κοπτικού αναρροφητήρα, η προαιρετική γωνιακή χειρολαβή του SHA 56 φροντίζει για άνετο χειρισμό.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

ⓐ Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο

ⓑ Βάρος χωρίς μπαταρία, σε λειτουργία αναρρόφησης

ⓐ Βάρος χωρίς καλώδιο

ⓑ Επεξήγηση συμβόλων σελ 494





### ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙ ΤΗ ΣΚΟΝΗ

45 L. Για χρήση σε χώρους με πολλή σκόνη. Για χρήση στο SHA 56 πρέπει να χρησιμοποιείται προσαρμοζόμενος σάκος συλλογής.



Για SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71 και SHE 81  
Κωδικός 4229 708 9702

**51,00 €**

### ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΣ ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

45 L. Μειώνει το βάρος του μηχανήματος, για ξεκούραστη εργασία. Προσαρμοζόμενο σετ, αποτελούμενο από σάκο συλλογής, γωνιακό σωλήνα και προσαρμογέα. Συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία.



Για SHA 56  
Κωδικός SA02 007 1000

**79,00 €**

### ΓΩΝΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΠΕΚ

Χάρη στην πλατιά δέσμη αέρα που κινείται παράλληλα προς το έδαφος, το γωνιακό πεπλατυσμένο μπεκ καθαρίζει αποτελεσματικά μεγάλες επίπεδες επιφάνειες από φύλλα και κομμένο γρασίδι.



Για SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71 και SHE 81  
Κωδικός 4241 708 6302

**11,20 €**

### ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ

Για την απομάκρυνση ακαθαρσιών και φύλλων. Σωλήνας αέρα μήκους περίπου 3 m.



Για SH 56, SH 86, SHE 71 και SHE 81  
Κωδικός 4241 007 1003

**49,00 €**

### SERVICE KIT 37

Με τα Service Kits για βενζινοκίνητους φουσητήρες και κοπτικούς αναρροφητήρες STIHL μπορείτε μόνοι σας να πραγματοποιήσετε απλές εργασίες συντήρησης. Κάθε κιτ περιέχει ένα μπουζί, ένα φίλτρο καυσίμου και ένα φίλτρο αέρα (fleese ή HD2). Με τακτική προληπτική συντήρηση προστατεύετε το μηχανήμα σας από βρομιές και ζημιές, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του. Εκτός από το μπουζόκλειδο που έχετε παραλάβει μαζί με το μηχανήμα STIHL σας, δεν χρειάζεται κανένα άλλο εργαλείο για τη συντήρηση



Για BG 86 BG 45, BG 55, 85 SH, 55, SH 85  
Κωδικός 4241 007 4101

**15,20 €**

Κωδικός

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Κυβισμός (cm<sup>3</sup>)  
Ονομαστική τάση (V)  
Κατανάλωση ενέργειας (kW)  
Βάρος (kg), συμπεριλαμβανομένων των αξεσουάρ  
Στάθμη ηχοπίεσης<sup>Ⓞ</sup> (dB(A))  
Στάθμη ηχητικής ισχύος<sup>Ⓞ</sup> (dB(A))  
Δονήσεις οριζιέρα/δεξιά<sup>Ⓞ</sup> (m/s<sup>2</sup>)  
Κινητήρας STIHL (2-MIX/4-MIX<sup>Ⓞ</sup>)  
Σύστημα επαναφορτιζόμενων προϊόντων STIHL

Παροχή αέρα (m<sup>3</sup>/h) κατά την αναρόφηση  
Δύναμη δέσμης<sup>Ⓞ</sup> (N)  
Μέγιστη ταχύτητα αέρα (m/s) με στρογγυλό / επίπεδο μπεκ  
Παροχή αέρα (m<sup>3</sup>/h) με στρογγυλό/ επίπεδο μπεκ  
Όγκος σάκου συλλογής (l)  
Αντιδονητικό σύστημα STIHL  
STIHL ElastoStart  
Στρογγυλό/επίπεδο μπεκ  
Αδιαβάνητη ρύθμιση στροφών  
Χειροκίνητη αντλία καυσίμου

#### ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΚΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΣ

Μοντέλο	Κωδικός	Τιμή	Κυβισμός	Τάση	Κατανάλωση	Βάρος	Στάθμη ηχοπίεσης	Στάθμη ηχητικής ισχύος	Δονήσεις	Κινητήρας	Παροχή αέρα	Δύναμη δέσμης	Μέγιστη ταχύτητα αέρα	Παροχή αέρα	Όγκος σάκου	Αντιδονητικό	STIHL ElastoStart	Στρογγυλό/επίπεδο	Αδιαβάνητη ρύθμιση	Χειροκίνητη αντλία
SH 56	4241 011 0928	429,00	27,2	-	-	5,4 <sup>Ⓞ</sup>	94	105	9,1 / 8,0	2-MIX	710	13	71/-	700/-	45	-	ο	●/ο	●	●
SH 86	4241 011 0932	529,00	27,2	-	-	5,8 <sup>Ⓞ</sup>	93	106	2,5 / 1,9	2-MIX	770	15	76/89	755/620	45	●	●	●/●	●	●

#### ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΟΠΤΙΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΣ

Μοντέλο	Κωδικός	Τιμή	Κυβισμός	Τάση	Κατανάλωση	Βάρος	Στάθμη ηχοπίεσης	Στάθμη ηχητικής ισχύος	Δονήσεις	Κινητήρας	Παροχή αέρα	Δύναμη δέσμης	Μέγιστη ταχύτητα αέρα	Παροχή αέρα	Όγκος σάκου	Αντιδονητικό	STIHL ElastoStart	Στρογγυλό/επίπεδο	Αδιαβάνητη ρύθμιση	Χειροκίνητη αντλία
SHA 56	SA02 011 7104	269,00	-	36	-	4,2 <sup>Ⓞ</sup>	83	96	0,8/0,8	Σύστημα AK	510	-	-	-	40	-	-	-	●	-
											-	8	47/61	560/490	-	-	-	●/ο	-	
Σετ SHA 56 με AK 20 + AL 101	SA02 200 0006	409,00	-	36	-	5,4 <sup>Ⓞ</sup>	83	96	0,8/0,8	Σύστημα AK	510	-	-	-	40	-	-	-	●	-
											-	8	47/61	560/490	-	-	-	●/ο	-	

#### ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΟΠΤΙΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΣ

Μοντέλο	Κωδικός	Τιμή	Κυβισμός	Τάση	Κατανάλωση	Βάρος	Στάθμη ηχοπίεσης	Στάθμη ηχητικής ισχύος	Δονήσεις	Κινητήρας	Παροχή αέρα	Δύναμη δέσμης	Μέγιστη ταχύτητα αέρα	Παροχή αέρα	Όγκος σάκου	Αντιδονητικό	STIHL ElastoStart	Στρογγυλό/επίπεδο	Αδιαβάνητη ρύθμιση	Χειροκίνητη αντλία
SHE 71	4811 011 0829	159,00	-	230	1,1	4,1 <sup>Ⓞ</sup>	85	101	1,2/0,8	-	540	9	-/70	-/485	45	-	-	-/●	-	-
SHE 81	4811 011 0839	219,00	-	230	1,4	4,5 <sup>Ⓞ</sup>	88	103	5,6/2,6	-	610	12	-/82	-/565	45	-	-	-/●	●	-

● Βασικός εξοπλισμός  
ο Πρόσθετος εξοπλισμός (παραλειπόμενος)

Ⓞ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
Ⓞ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>  
Ⓞ Συνδυασμός ταχύτητας αέρα και παροχής αέρα  
Ⓞ Βάρος πλήρους μηχανήματος χωρίς καύσιμο

Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία  
Ⓞ Βάρος με μπαταρία, χωρίς φορτιστή  
Ⓞ Βάρος χωρίς καλώδιο  
Ⓞ Με λειτουργία υπερενίσχυσης



## ΣΑΡΩΘΡΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

- 01 ΛΩΡΙΔΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ**  
Φροντίζουν για τη συγκράτηση των πιο λεπτών σωματιδίων.
- 02 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΡΩΣΗΣ STIHL MULTICLEAN**  
Επιτρέπει τη συλλογή υλικών των πιο ποικίλων ειδών, μαζεύοντας ακόμα και βαριά και βρεγμένα σκουπίδια όπως κουτάκια ποτών ή πλαστικά μπουκάλια. Με τον πρόσθετο κύλινδρο καθαρισμού του STIHL MultiClean PLUS μαζεύεται και η λεπτή σκόνη. Η συλλογή των σκουπιδιών γίνεται από την μπροστινή πλευρά, ώστε να μην καταλήγουν κάτω από το μηχάνημα.
- 03 ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ**  
Η STIHL δίνει εγγύηση τεσσάρων ετών για τις βούρτσες από πρακτικά άφθαρτο νάιλον.

### ΑΝΕΣΗ

- 04 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ**  
Χάρη στον εξαιρετικά μεγάλο όγκο, χωράει πολλά σκουπίδια, αλλά καταλαμβάνει μόνο λίγο χώρο. Το μηχάνημα μπορεί να τοποθετηθεί και να φυλάσσεται σε όρθια θέση πάνω στο δοχείο, εξοικονομώντας χώρο, χωρίς τα περιεχόμενα να πέσουν έξω.
- 05 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ**  
Επιτρέπει προσαρμογή του σάρωθρου στα πιο ποικίλα υποστρώματα. Τα πλευρικά σκουπάκια και ο συγκρατητήρας για τις βούρτσες φροντίζουν για απόλυτη καθαριότητα κοντά σε τοίχους και κράσπεδα.
- 06 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ**  
Το μικρό βάρος, ο ανθεκτικός κινητήρας με άριστη μετάδοση της ισχύος και η εργονομική λαβή εξασφαλίζουν εύκολη και ευχάριστη προώθηση του μηχανήματος.

Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 494 και την ιστοσελίδα μας [stihl.gr](http://stihl.gr) και [stihl.com.cy](http://stihl.com.cy).

## ΣΑΡΩΘΡΑ

- Για χρήση από ιδιώτες και επαγγελματίες
- Για το καθάρισμα δρόμων, χώρων στάθμευσης και εισόδων
- Μαζεύει χοντρά, ψιλά, βαριά και υγρά σκουπίδια
- Με αποτελεσματικό σύστημα σάρωσης STIHL MultiClean και MultiClean PLUS



### KG 550

Χωρητικότητα δοχείου 25 L · Πλάτος σάρωσης 55 cm · 6,0 kg

Για σκούπισμα γύρω από το σπίτι. Σύστημα σάρωσης STIHL Multiclean, κεντρικός ρυθμιστής ύψους 8 θέσεων, πλευρικά ράουλα καθοδήγησης, κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους, 4 χρόνια εγγύηση στις άφθαρτες βούρτσες από νάιλον.

Κωδικός 4860 019 4705

259,00 €



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2024

### KG 770

Χωρητικότητα δοχείου 40 L · Πλάτος σάρωσης 77 cm · 15,0 kg

Για σκούπισμα μεγάλων εκτάσεων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους χωρίς να σηκώνεται σκόνη. Σύστημα σάρωσης STIHL MultiClean PLUS, κεντρικός ρυθμιστής ύψους 7 θέσεων, σάρωση χωρίς σκόνη, συγκρατητήρας βουρτσών, εργονομική λαβή προώθησης ρυθμιζόμενη σε ύψος σε 2 θέσεις, άνετη λαβή μεταφοράς, πλευρικά ράουλα καθοδήγησης, λαβή μεταφοράς, αποθηκεύεται σε όρθια θέση για εξοικονόμηση χώρου, 4 χρόνια εγγύηση στις άφθαρτες βούρτσες από νάιλον.

Κωδικός 4860 019 4707

489,00 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ







APIII  
SYSTEM  
AP 200

### KGA 770

36 V · Χωρητικότητα δοχείου 40 L · Πλάτος σάρωσης 77 cm · 17,0 kg<sup>①</sup>



Επαναφορτιζόμενο σάρωθρο, κατάλληλο για μεγάλες επιφάνειες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Σύστημα σάρωσης STIHL MultiClean PLUS, κεντρικός ρυθμιστής ύψους 8 θέσεων, πλευρικό ράουλο καθοδήγησης, λαβή μεταφοράς, δυνατότητα αποθήκευσης σε όρθια θέση για εξοικονόμηση χώρου, εργονομική λαβή προώθησης ρυθμιζόμενη σε ύψος σε 2 θέσεις. Πολύ ελαφριά και ξεκούραστη προώθηση χάρη στην υποβοηθούμενη από μπαταρία κίνηση των σκουπών και του κυλίνδρου σάρωσης. Επιτρέπει εξαιρετικά αποτελεσματικό καθαρίσμα ακρών και γωνιών, ακόμα και όταν το μηχάνημα είναι στάσιμο. Εγγύηση 4 ετών για τις άφθαρτες βούρτσες από νάιλον.

KGA 770 χωρίς μπαταρία και φορτιστή  
Κωδικός 4860 011 4706

849,00 €\*



### ΟΙ ΣΩΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 30



## ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

- 01 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ**  
Η πίεση λειτουργίας και η ποσότητα νερού προσαρμόζονται αδιαβάθμητα στην εργασία καθαρισμού. Το μανόμετρο στο μηχάνημα δείχνει την επιλεγμένη πίεση.
- 02 ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ**  
Τα έμβολα με κεραμική επίστρωση κάνουν την αντλία εξαιρετικά στιβαρή και εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής.
- 03 ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ**  
Οι επαγωγικοί κινητήρες χωρίς καρβουνάκια που χρησιμοποιούνται στα πλαστικά υψηλής πίεσης STIHL είναι εξαιρετικά στιβαροί και έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής.
- 04 ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ**  
Ο σωλήνας υψηλής πίεσης με ενίσχυση από ατσάλινο πλέγμα, έχει πολύ μεγάλη αντοχή και είναι κατάλληλος για χρήση κάτω από τις πιο σκληρές συνθήκες.

### ΑΝΕΣΗ

- 05 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΕΜΗ ΣΩΛΗΝΑ**  
Τα μοντέλα PLUS διαθέτουν μια ενσωματωμένη ανέμη για εύκολη και ασφαλή φύλαξη του σωλήνα υψηλής πίεσης. Η λαβή της μανέλας διπλώνεται για διευκόλυνση της μεταφοράς και της φύλαξης.
- 06 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ**  
Τα μηχανήματα διαθέτουν ενσωματωμένο δοχείο 2 λίτρων για τη χρήση απορρυπαντικών. Η πρόσμεξη του απορρυπαντικού ρυθμίζεται με τον δοσομετρητή.
- 07 ΠΙΣΤΟΛΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΕΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΙΚΟ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΩΛΗΝΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ**  
Ο αντιστρεπτικός ταχυσύνδεσμος επιτρέπει γρήγορη σύνδεση και αποσύνδεση του πιστολιού υψηλής πίεσης στον σωλήνα υψηλής πίεσης. Χάρη στον περιστρεφόμενο σωλήνα εκτόξευσης, η κατεύθυνση της δέσμης υψηλής πίεσης προσαρμόζεται άριστα στην εκάστοτε εργασία καθαρισμού.
- 08 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**  
Τηλεσκοπική λαβή υψηλής ποιότητας για άνετη μεταφορά και εξοικονόμηση χώρου κατά τη φύλαξη.
- 09 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΜΠΕΚ**  
Η πρακτική θήκη προσφέρει μια ασφαλή θέση φύλαξης για τα μπεκ, ώστε να μη χρειάζεται να τα ψάξετε ποτέ.

Κωδικός

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Χωρητικότητα δοχείου (L)  
Πλάτος σάρωσης (cm)  
Ονομαστική τάση (V)  
Βάρος (kg)  
Στάθμη ηχοπίεσης<sup>②</sup> (dB(A))  
Στάθμη ηχητικής ισχύος<sup>③</sup> (dB(A))

Για επιφάνειες έως ... (m<sup>2</sup>)

Αρχή λειτουργίας

Κεντρικός ρυθμιστής ύψους  
Προστατευτικό στοιχείο για κινητήρα μεγάλης αντοχής  
Στεγανοποιητικό πλαίσιο \* φίλτρο αέρα  
Συγκρατητήρας βουρτσών  
Εργονομική λαβή προώθησης  
Με επαναφορτιζόμενη μπαταρία (για σκούπα / κύλινδρο καθαρισμού)  
Εσωτερικοί χώροι: Δάπεδα με κλειστούς/σφραγισμένους αρμούς

Εξωτερικοί χώροι: Ασφάλτος / σκυρόδεμα / πλακόστρωτα / κυβόλιθοι

ΣΑΡΩΘΡΑ											
<b>KG 550</b>	<b>4860 019 4705</b>	<b>259,00</b>	25	55	-	6,0	-	-	300	MultiClean	● - - - - - /- - /- ●/●/●
<b>KG 770</b>	<b>4860 019 4707</b>	<b>489,00</b>	40	77	-	15,0	-	-	1.500	MultiClean PLUS	● ● ● ● ● - /- ●/● ●/●/●
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΑΡΩΘΡΟ											
<b>KGA 770</b>	<b>4860 011 4706</b>	<b>849,00<sup>①</sup></b>	40	77	36	17,0 <sup>①</sup>	64	80	2.000	MultiClean PLUS	● ● ● ● ● ●/● ●/● ●/●/●

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.

● Βασικός εξοπλισμός

① Βάρος χωρίς μπαταρία  
② Επεξήγηση συμβόλων σελ 494  
③ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
④ Τιμή χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Σημειώστε ότι όλα τα προϊόντα δεν είναι εφοδιασμένα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη σελίδα αυτή περιγράφονται μόνο τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες, βλέπε σελίδα 494 και την ιστοσελίδα μας [stihl.gr](http://stihl.gr) και [stihl.com.cy](http://stihl.com.cy).





## COMPACT ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

- Για εργασίες καθαρισμού γύρω από το σπίτι και στον κήπο και για το καθάρισμα του αυτοκινήτου<sup>Ⓞ</sup>
- Για έπιπλα κήπου, σκάλες, δρομάκια και πλακόστρωτα
- Εύχρηστα και ισχυρά μηχανήματα μικρών διαστάσεων για αρχάριους
- Με έξυπνες λεπτομέρειες και ποιοτικό εξοπλισμό



### RE 80 X

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Φορητό μηχανήμα χαμηλού βάρους και εξαιρετικά μικρών διαστάσεων για απλή μεταφορά και εξοικονόμηση χώρου κατά τη φύλαξη. Με στιβαρή αντλία υψηλής πίεσης από αλουμίνιο, μπεκ περιστρεφόμενης δέσμης, ρυθμιζόμενο μπεκ επίπεδης δέσμης, σύστημα ψεκασμού απορρυπαντικού. Φύλαξη παρελκομένων απευθείας στο μηχανήμα, για ασφάλεια και εξοικονόμηση χώρου. Ταχυσύνδεσμος για απλή σύνδεση του σωλήνα υψηλής πίεσης στο πλυστικό υψηλής πίεσης και στο πιστόλι.

Κωδικός RE02 011 4508

109,00 €\*



### RE 80

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Ελαφρύ μηχανήμα μικρών διαστάσεων για αρχάριους, με στιβαρή αντλία υψηλής πίεσης από αλουμίνιο, μπεκ περιστρεφόμενης δέσμης, ρυθμιζόμενο μπεκ επίπεδης δέσμης και σύστημα ψεκασμού απορρυπαντικού. Φύλαξη παρελκομένων απευθείας στο μηχανήμα, για ασφάλεια και εξοικονόμηση χώρου. Ταχυσύνδεσμος για απλή σύνδεση του σωλήνα υψηλής πίεσης στο πλυστικό υψηλής πίεσης και στο πιστόλι.

Κωδικός RE02 011 4538

142,00 €\*



### RE 90

Max. 130 bar • max. 440 l/h • 8,0 kg

Ελαφρύ και εύχρηστο πλυστικό υψηλής πίεσης, με στιβαρή αντλία υψηλής πίεσης από αλουμίνιο, μπεκ περιστρεφόμενης δέσμης, ρυθμιζόμενο μπεκ επίπεδης δέσμης και σύστημα ψεκασμού απορρυπαντικού. Υποδοχή για το κοντάρι σε διαλείμματα εργασίας και φύλαξη των παρελκομένων απευθείας στο μηχανήμα για εξοικονόμηση χώρου στην αποθήκη. Ταχυσύνδεσμος για απλή σύνδεση του σωλήνα υψηλής πίεσης στο πλυστικό υψηλής πίεσης και στο πιστόλι.

Κωδικός RE02 011 4503

173,00 €\*



### RE 100 PLUS CONTROL

Max. 150 bar • max. 450 l/h • 9,0 kg

Εξαιρετικά άνετο και ελαφρύ πλυστικό υψηλής πίεσης με όλες τις ανέσεις. Με λειτουργία CONTROL για ρύθμιση της πίεσης με ένα πάτημα του κουμπιού και ενδεικτική λυχνία πίεσης στο πιστόλι. Με ανέμη σωλήνα (έκδοση PLUS) για απλή χρήση και φύλαξη του σωλήνα υψηλής πίεσης. Μπεκ 3-σε-1 για περιστρεφόμενη δέσμη, επίπεδη δέσμη και ψέκασμα απορρυπαντικού. Φύλαξη παρελκομένων απευθείας στο μηχανήμα, για ασφάλεια και εξοικονόμηση χώρου.

Κωδικός RE02 011 4546

218,00 €\*

### RE 100 PLUS CONTROL ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΕΣΗΣ

Μετά από επιτυχή σύνδεση της ασύρματης μονάδας με το πλυστικό υψηλής πίεσης, η πίεση ρυθμίζεται απευθείας στο πιστόλι επιλέγοντας μία από τις τρεις βαθμίδες ισχύος.



#### ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΕΣΗΣ

Η ενδεικτική λυχνία ενημερώνει τον χρήστη για την επιλεγμένη βαθμίδα πίεσης.

#### ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ


Μετά από επιτυχή σύνδεση της ασύρματης μονάδας με το πλυστικό υψηλής πίεσης, η επιθυμητή πίεση μπορεί να ρυθμιστεί απευθείας στο πιστόλι.

#### ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Η επιλογή ανάμεσα στις τρεις βαθμίδες ισχύος γίνεται με ένα πάτημα του πλήκτρου.

### ΜΠΕΚ 3-ΣΕ-1

Για ευέλικτη εργασία, η περιστροφή του μπεκ εναλλάσσει τη ροή του νερού ανάμεσα σε επίπεδη δέσμη, περιστρεφόμενη δέσμη και δέσμη απορρυπαντικού.



ΜΠΕΚ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ  
Για την απομάκρυνση επίμονων ρύπων σε ανθεκτικές επιφάνειες.

#### ΜΠΕΚ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ

Για τον εμπλουτισμό της δέσμης νερού με απορρυπαντικό από δοχείο που στερεώνεται στο πλυστικό υψηλής πίεσης.

#### ΜΠΕΚ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

Το βασικό μπεκ για καθάρισμα συνηθισμένων ακαθαρσιών σε διάφορα είδη επιφανειών.



**RE 130 PLUS**

Max. 170 bar • max. 500 l/h • 21,2 kg

Ιδιαίτερα ισχυρό και στιβαρό πλυστικό υψηλής πίεσης με πλούσιο εξοπλισμό. Επαγωγικός κινητήρας χωρίς ψήκτρες, ποιοτική αντλία από αλουμίνιο και σωλήνας υψηλής πίεσης με χαλύβδινη ενίσχυση. Compact σχεδιασμός με τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο. Πλευρική θήκη παρελκομένων με ενσωματωμένες θέσεις φύλαξης για μπεκ και καλώδιο τροφοδοσίας. Εύχρηστο πιστόλι υψηλής πίεσης με μαλακή λαβή και εξαιρετικά μακρύ σωλήνα εκτόξευσης. Με μπεκ περιστρεφόμενης δέσμης, ρυθμιζόμενο μπεκ επίπεδης δέσμης και σύστημα ψεκασμού απορρυπαντικού. Ανθεκτικός σωλήνας υψηλής πίεσης με ατσάλινη ενίσχυση μήκους 9 m με ταχυσύνδεσμο. Με ανέμη σωλήνα (έκδοση PLUS) και στιβαρό οδηγό σωλήνα από αλουμίνιο για εξαιρετικά απλή και πρακτική χρήση και φύλαξη του σωλήνα υψηλής πίεσης.

Κωδικός 4950 011 4560

**465,00 €\*****RE 110**

Max. 150 bar • max. 430 l/h • 17,6 kg

Στιβαρό πλυστικό υψηλής πίεσης με επαγωγικό κινητήρα χωρίς ψήκτρες και ποιοτική αντλία από αλουμίνιο. Compact σχεδιασμός με τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο. Πλευρική θήκη παρελκομένων με ενσωματωμένες θέσεις φύλαξης για μπεκ και καλώδιο τροφοδοσίας. Με μπεκ περιστρεφόμενης δέσμης, ρυθμιζόμενο μπεκ επίπεδης δέσμης και σύστημα ψεκασμού απορρυπαντικού. Σωλήνας υψηλής πίεσης μήκους 7 m με ταχυσύνδεσμο για σύνδεση με το μηχάνημα και το πιστόλι.

Κωδικός 4950 011 4520

**300,00 €\*****RE 110 PLUS**

Max. 150 bar • max. 430 l/h • 20,3 kg

Στιβαρό πλυστικό υψηλής πίεσης με επαγωγικό κινητήρα χωρίς ψήκτρες, ποιοτική αντλία από αλουμίνιο, και όλες τις πιθανές ανέσεις. Compact σχεδιασμός με τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο. Πλευρική θήκη παρελκομένων με ενσωματωμένες θέσεις φύλαξης για μπεκ και καλώδιο τροφοδοσίας. Με μπεκ περιστρεφόμενης δέσμης, ρυθμιζόμενο μπεκ επίπεδης δέσμης και σύστημα ψεκασμού απορρυπαντικού. Σωλήνας υψηλής πίεσης μήκους 8 m με ταχυσύνδεσμο. Με ανέμη σωλήνα (έκδοση PLUS) για εξαιρετικά απλή και πρακτική χρήση και φύλαξη του σωλήνα υψηλής πίεσης.

Κωδικός 4950 011 4533

**355,00 €\*****RE 120 PLUS**

Max. 160 bar • max. 480 l/h • 21,2 kg

Ισχυρό πλυστικό υψηλής πίεσης χωρίς ψήκτρες επαγωγικός κινητήρας, αντλία αλουμινίου υψηλής ποιότητας. Τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο, αποθηκευτικός χώρος που ανοίγει στο πλάι με ενσωματωμένο ακροφύσιο και αποθήκευση καλωδίου ρεύματος. Ανετο, με πιστόλι υψηλής πίεσης με μαλακή λαβή, και ένα ιδιαίτερα μακρύ ακροφύσιο. Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης μήκους 9 μέτρων με γρήγορη σύζευξη. Με καρούλι για ιδιαίτερα εύκολο χειρισμό και αποθήκευση του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης.

Κωδικός 4950 011 4550

**425,00 €\*****RE 140 PLUS**

Max. 180 bar • max. 510 l/h • 22,7 kg

Το πιο ισχυρό πλυστικό υψηλής πίεσης της κατηγορίας compact της STIHL με πλούσιο εξοπλισμό. Επαγωγικός κινητήρας χωρίς ψήκτρες, ποιοτική αντλία από αλουμίνιο και σωλήνας υψηλής πίεσης με χαλύβδινη ενίσχυση. Compact σχεδιασμός με τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο. Πλευρική θήκη παρελκομένων με ενσωματωμένες θέσεις φύλαξης για μπεκ και καλώδιο τροφοδοσίας. Εύχρηστο πιστόλι υψηλής πίεσης με μαλακή λαβή και εξαιρετικά μακρύ σωλήνα εκτόξευσης. Με μπεκ περιστρεφόμενης δέσμης, ρυθμιζόμενο μπεκ επίπεδης δέσμης και σύστημα ψεκασμού απορρυπαντικού. Ανθεκτικός σωλήνας υψηλής πίεσης με ατσάλινη ενίσχυση μήκους 10 m με ταχυσύνδεσμο. Με ανέμη σωλήνα (έκδοση PLUS) και στιβαρό οδηγό σωλήνα από αλουμίνιο για εξαιρετικά απλή και πρακτική χρήση και φύλαξη του σωλήνα υψηλής πίεσης.

Κωδικός 4950 011 4580

**509,00 €\***



## ΜΕΣΑΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

- Για επαγγελματική χρήση ή απαιτητικές εργασίες κοντά στο σπίτι
- Με έξυπνες λεπτομέρειες και ποιοτικό εξοπλισμό
- Η υψηλή πίεση διαλύει ακόμα και τους πιο επίμονους ρύπους



### RE 150 PLUS

Max. 180 bar • max. 612 l/h • 31,0 kg

Ισχυρό και ανθεκτικό πλυστικό υψηλής πίεσης με όλες τις ανέσεις. Ανέμη σωλήνα με οδηγό σωλήνα, πτυσσόμενη μανέλα και σωλήνας υψηλής πίεσης 12 m με ατσάλινο πλέγμα, αντλία υψηλής πίεσης από ορείχαλκο, ρυθμιστής παροχής/πίεσης με μανόμετρο, ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού με ρυθμιστή παροχής, ρυθμιζόμενο μπεκ επίπεδης δέσμης, μπεκ περιστρεφόμενης δέσμης από άφθατο κεραμικό υλικό, αντιστρεπτικός ταχυσύνδεσμος στο πιστόλι, θήκη για τη φύλαξη των μπεκ.

Κωδικός RE01 011 4502

619,00 €\*



### RE 170 PLUS

Max. 180 bar • max. 648 l/h • 31,0 kg

Εξαιρετικά στιβαρό και ισχυρό πλυστικό υψηλής πίεσης με όλες τις ανέσεις. Ανέμη σωλήνα με οδηγό σωλήνα, πτυσσόμενη μανέλα και σωλήνας υψηλής πίεσης 12 m με ατσάλινο πλέγμα, αντλία υψηλής πίεσης από ορείχαλκο με άφθατα έμβολα επιστρωμένα με κεραμικό υλικό, ρυθμιστής παροχής/πίεσης με μανόμετρο, ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού με ρυθμιστή παροχής, ρυθμιζόμενο μπεκ επίπεδης δέσμης, μπεκ περιστρεφόμενης δέσμης από άφθατο κεραμικό υλικό, αντιστρεπτικός ταχυσύνδεσμος στο πιστόλι, θήκη για τη φύλαξη των μπεκ.

Κωδικός RE01 011 4531

709,00 €\*

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.





## ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ RE 80 - RE 170 PLUS

- Για αύξηση των δυνατοτήτων χρήσης
- Πολλαπλές λύσεις για ευκολότερη εργασία
- Παρελκόμενα για ειδικές εργασίες καθαρισμού



### ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

Πλάτος περίπου 285 mm. Για το καθαίρισμα ευαίσθητων επιφανειών. Με ενσωματωμένο χείλος από καουτσούκ για την απομάκρυνση νερού.

Για RE 80 - RE 170 PLUS  
Κωδικός 4910 500 6000

31,00 €



### ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Αποτελείται από μια βούρτσα, ένα μπεκ για οχήματα και ένα γωνιακό μπεκ 90°.

Για RE 90 - RE 130 PLUS, με κουμπωτό σύνδεσμο (για μοντέλα πριν το 2022)  
Κωδικός 4910 500 6100

39,00 €



Για RE 80 - RE 170 PLUS, με σύνδεσμο μπαγιονέ (για μοντέλα από το έτος 2022 και άνω)  
Κωδικός 4910 500 6101

47,00 €

### ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

Ø 15,5 cm. Για αποτελεσματικό καθαίρισμα ευαίσθητων επιφανειών, με περιστρεφόμενη στεφάνη βούρτσας και ρυθμιζόμενη γωνία εργασίας.

Για RE 80 - RE 170 PLUS  
Κωδικός 4910 500 5900

56,00 €



Ø 15,5 cm. Περιστρεφόμενη στεφάνη βούρτσας, ρυθμιζόμενη γωνία εργασίας.

Για RE 80 - RE 170 PLUS  
Κωδικός 4900 500 5900

109,00 €



### ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

#### RA 90

Ø 255 mm. Για γρήγορο καθαίρισμα μεσαίων επιφανειών χωρίς πιτσιλίσματα. Με ρυθμιστή πίεσης.

Για RE 80 - RE 170 PLUS  
Κωδικός 4910 500 3902

69,00 €



#### RA 110

Ø 310 mm. Για γρήγορο καθαίρισμα μεγάλων επιφανειών χωρίς πιτσιλίσματα. Με ρυθμιστή πίεσης.

Για RE 80 - RE 170 PLUS  
Κωδικός 4910 500 3901

89,00 €



Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

### NEO - ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2024 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ

Για απαλό καθαίρισμα μεγάλων, ευαίσθητων επιφανειών (π.χ. πατώματα εξωτερικού χώρου με ξύλινη ή πέτρινη επένδυση, προσόψεις κτηρίων ή πόρτες γκαράζ). Ανάλογα με τις ανάγκες, συνδέεται απευθείας στο πιστόλι, στον σωλήνα εκτόξευσης ή στο τηλεσκοπικό κοντάρι εκτόξευσης της STIHL. Απλή αλλαγή βουρτσών χάρη στον ταχυσύνδεσμο. Πλάτος εργασίας περίπου 30 cm χωρίς πλαινά περιθώρια. Διατίθεται ως πρόσθετος εξοπλισμός: Μαλακές βούρτσες για ηλιακούς συλλέκτες, υαλοπίνακες, παντζούρια, θερμοκήπια, χρωματισμένες ή συνθετικές επιφάνειες, υαλοπίνακες, παντζούρια, θερμοκήπια, χρωματισμένες ή συνθετικές επιφάνειες.

Για RE 80 - RE 170 PLUS  
Κωδικός 4910 550 3400

89,00 €



### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΧΑΡΗ ΣΤΑ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Με την πλούσια γκάμα παρελκομένων μας μπορείτε να διευρύνετε το φάσμα εφαρμογών του πλυστικού υψηλής πίεσης STIHL σας και να το προσαρμόσετε ακόμα περισσότερο στις δικές σας ανάγκες. Π.χ. για την αποτελεσματικότητα ευαίσθητων επιφανειών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ειδική βούρτσα επιφανειών μας ή τη βούρτσα πλυσίματος με περιστρεφόμενη στεφάνη. Αν πάλι θέλετε να καθαρίσετε μεγάλες επιφάνειες γύρω από το σπίτι και στον κήπο σας, ο καθαριστής επιφανειών είναι η κατάλληλη επιλογή για σας. Και φυσικά διαθέτουμε τα κατάλληλα απορρυπαντικά και μέσα περιποίησης STIHL για κάθε εργασία. Θα τα βρείτε στη σελίδα 332.





**ΕΠΙΠΕΔΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΕ ΚΑΣΕΤΑ**

Μήκος 12 m. Σωλήνας χαμηλής πίεσης με κασέτα για εύκολο τύλιγμα και ξετύλιγμα και εξοικονόμηση χώρου φύλαξης. Μέγιστη θερμοκρασία εισόδου: 20 °C. Απαιτείται στήριγμα σωλήνα για τη στερέωση της κασέτας στο πλυστικό υψηλής πίεσης.



Για RE 110 PLUS - RE 170 PLUS  
Κωδικός 4910 500 8600

**109,00 €****ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ: ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΑ**

Για μεγαλύτερη εμβέλεια. Με ταχυσύνδεσμο.

Για RE 110 PLUS - RE 140 PLUS  
Κωδικός 4950 790 5400

**14,00 €**

Για RE 150 PLUS και RE 170 PLUS (παρόμοιες εικ.)  
Κωδικός RE01 790 5400

**10,00 €****ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ**

Μήκος 1,08 m. Στιβαρός γωνιακός σωλήνας εκτόξευσης με μπεκ, για το καθαρίσμα δυσπρόσιτων σημείων.

Για RE 80 - RE 170 PLUS  
Κωδικός 4910 500 1900

**85,00 €****ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ<sup>Ⓞ</sup>**

Για μεγαλύτερη εμβέλεια. Με ταχυσύνδεσμο.



Μήκος 7 m, υφασμάτινη ενίσχυση για RE 80 - RE 130 PLUS  
Κωδικός 4910 500 0801

**53,00 €**

Μήκος 9 m, ατσάλινη ενίσχυση για RE 80 - RE 170 PLUS  
Κωδικός 4910 500 0802

**99,00 €**

Μήκος 20 m, ατσάλινη ενίσχυση για RE 150 PLUS και RE 170 PLUS  
Κωδικός 4910 500 0803

**185,00 €****ΜΠΕΚ ΑΦΡΟΥ**

Εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού χάρη στην παρατεταμένη δράση του αφρού. Ρυθμιζόμενη κατεύθυνση και γωνία της δέσμης εκτόξευσης. Με δοσομετρικό σύστημα και μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης.



Για RE 80 - RE 140 PLUS  
Κωδικός 4910 500 9600

**38,00 €**

Για RE 150 PLUS και RE 170 PLUS  
Κωδικός 4910 500 9601

**35,00 €****ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ**

Μήκος 43 cm.



Για RE 80 - RE 170 PLUS  
Κωδικός 4910 500 0900

**37,00 €****ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΡΗΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ**

Μήκος 4 m. Για υγρή αμμοβολή τοίχων και μεταλλικών αντικειμένων. Τα καλύτερα αποτελέσματα με κόκκους αμμοβολής STIHL SB 90.



Για RE 80 - RE 170 PLUS  
Κωδικός 4910 500 1800

**67,00 €****ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ**

Μήκος 15 m. Εξωτερική διάμετρος: Εύκαμπτος σωλήνας κεφαλής 10 mm, 13,7 mm ( στο παξιμάδι ζεύξης) Κατάλληλο και για σωληνώσεις με μικρή διάμετρο.



Για RE 80 - RE 170 PLUS  
Κωδικός 4910 500 8000

**56,00 €****ΣΕΤ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ**

Μήκος 3 m. Για υδροδότηση από πηγές νερού χωρίς πίεση όπως βαρέλια και στέρνες. Συνιστάται χρήση φίλτρου νερού.



Για RE 80 - RE 462 PLU  
Κωδικός 4910 500 0500

**67,00 €****ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ**

Προστατεύει την αντλία από ρύπους στην παροχή νερού. Σύνδεσμος 3/4".



Για RE 80 - RE 170 PLUS  
Κωδικός 4910 500 5400

**11,00 €**



## ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

- Ιδανική σύνθεση για χρήση με τα πλυστικά υψηλής πίεσης της STIHL
- Το κατάλληλο απορρυπαντικό για κάθε εργασία καθαρισμού
- Κόκκοι αμμοβολής για επίμονες ακαθαρσίες

### ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΩΝ CR 100

Για ακούραστη απομάκρυνση επίμονων ρύπων (π.χ. Απομάκρυνση της σκόνης των φρένων και της μόλυνσης του δρόμου). Για όλες τις ζάντες αλουμινίου και χάλυβα.



500 mL  
Κωδικός 0782 516 9400 **22,00 €<sup>Ⓛ</sup> / 11,00 €**

### ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ CS 100

Για σκληρή πέτρα, προσόψεις κτηρίων, σκυρόδεμα, ξύλο ή πλακάκια. Διαλύει αξιόπιστα επίμονες επικαθίσεις από βρύα, καυσαέρια, αιθάλη και σκόνη.



5 L  
Κωδικός 0782 516 9500 **5,40 €<sup>Ⓛ</sup> / 27,00 €**

### ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΚΑΙ ΚΕΡΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CC 100

Για την απομάκρυνση τυπικών ακαθαρσιών του δρόμου όπως αλάτι, σκόνη και υπολείμματα εντόμων από οχήματα κάθε είδους. Αφρώδης σύνθεση, ποιοτικά συστατικά, απαστράπτουσα λάμψη, απόθεση του νερού που διαρκεί.



1 L  
Κωδικός 0782 516 9300 **6,80 €<sup>Ⓛ</sup> / 6,80 €**

5 L  
Κωδικός 0782 516 9301 **5,00 €<sup>Ⓛ</sup> / 25,00 €**

### ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ CU 100

Για την απομάκρυνση των πιο ποικίλων ακαθαρσιών από σκληρές επιφάνειες γύρω από το σπίτι και τον κήπο. Κατάλληλο για επιφάνειες από χρώμα, μέταλλο, πέτρα, πλαστικό και γυαλί.



1 L  
Κωδικός 0782 516 9100 **7,90 €<sup>Ⓛ</sup> / 7,90 €**

5 L  
Κωδικός 0782 516 9101 **5,00 €<sup>Ⓛ</sup> / 25,00 €**

### ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ CP 200

Για επαγγελματική χρήση και για όλες τις σκληρές επιφάνειες, εξαιρούνται τα υφάσματα. Αφαιρεί κατάλοιπα από λάδι, λαδομπογιά, ατμοσφαιρικούς ρύπους, σκόνη και ακαθαρσίες εντόμων.



1 L  
Κωδικός 0782 516 9200 **7,90 €<sup>Ⓛ</sup> / 7,90 €**

10 L  
Κωδικός 0782 516 9201 **4,00 €<sup>Ⓛ</sup> / 40,00 €**

### ΚΟΚΚΟΙ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ SB 90

Για υγρή αμμοβολή ανθεκτικών επιφανειών όπως τοιχοποιία και μέταλλα. Απομακρύνει σκουριά και παλιό βερνικόχρωμα, χωρίς σιλκόνη, για όλα τα συστήματα υγρής αμμοβολής STIHL.



Κουβάς, 25 kg  
Κωδικός 0797 010 2052 **1,48 €<sup>Ⓛ</sup> / 37,00 €**

### ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Από σκληρό πλαστικό που δεν χαράζεται, με ελαστικά πλευρικά προστατευτικά. Αερίζονται καλά και δεν θολώνουν από τους υδρατμούς. Φοριούνται και σε συνδυασμό με γυαλιά όρασης.



Κωδικός 0000 884 0367 **4,30 €**

**ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ STIHL ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ SONAX!**



### ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ

Για τη χρήση των πλυστικών υψηλής πίεσης STIHL με καθαριστικά μέσα, μπορείτε να γεμίσετε με απορρυπαντικό το σετ ψεκασμού που περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό ή το δοχείο απορρυπαντικού πάνω στο μηχάνημα (ανάλογα με το μοντέλο του πλυστικού υψηλής πίεσης).



### ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ

Σημειωτέον: Για ενισχυμένη καθαριστική δράση, προσφέρουμε ένα ειδικό μπεκ αφρού. Χάρη στον σχηματισμό αφρού, τη δυνατότητα ελέγχου της δοσολογίας και τη δυνατότητα ρύθμισης του σχήματος της δέσμης, βελτιώνεται η εφαρμογή του απορρυπαντικού και, επομένως, αυξάνονται οι επιδόσεις στο καθαίρισμα.

➔ Μπορείτε να βρείτε τα μπεκ αφρού μας στη σελίδα 330 και στη σελίδα 338

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Ⓛ Βασική τιμή ανά λίτρο  
Ⓛ Βασική τιμή ανά χιλιόγραμμα





## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

- Για γεωργικές επιχειρήσεις, δημοτικές υπηρεσίες, δασικές επιχειρήσεις και οικοδομές
- Για δύσκολες εργασίες καθαρισμού και ακραία καταπόνηση στην καθημερινή πολύωρη χρήση
- Με μονάδα κινητήρα και αντλίας με μεγάλη διάρκεια ζωής, που δεν απαιτεί συντήρηση
- Εξαιρετική εργονομία και πλούσιος βασικός εξοπλισμός



### RE 232

Max. 200 bar · max. 660 l/h · 36,0 kg

Η πρώτη σκάλα της επαγγελματικής κατηγορίας. Εργονομικό επαγγελματικό σύστημα ψεκασμού STIHL, σωλήνας υψηλής πίεσης 10 m με χαλύβδινη ενίσχυση, δυνατότητα αναρρόφησης και δοσολογίας απορρυπαντικού από εξωτερικό δοχείο, σταθεροποίηση καλωδίου τροφοδοσίας, πρακτικό στήριγμα για πιστόλια εκτόξευσης.

Κωδικός 4788 012 4500

1.059,00 €\*



### RE 272 PLUS

Max. 200 bar · max. 620 l/h · 42,0 kg

Μηχάνημα καθαρισμού με κινητήρα χαμηλών στροφών και έξτρα χαρακτηριστικά υψηλής άνεσης. Ανέμη με βοήθημα τυλίγματος, σωλήνας υψηλής πίεσης 15 m με ασάλινο πλέγμα ενίσχυσης, δεύτερος σωλήνας εκτόξευσης με μπεκ περιστρεφόμενης δέσμης, άφθαρτα έμβολα με κεραμική επίστρωση, εργονομικό επαγγελματικό σύστημα εκτόξευσης STIHL, δοχείο απορρυπαντικού, ρυθμιστής παροχής / πίεσης, μανόμετρο, μεγάλο φίλτρο νερού.

Κωδικός 4788 012 4512

1.359,00 €\*

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.



### RE 362

Max. 250 bar · max. 1.080 l/h · 72,0 kg

Το καθαριστικό για μεγάλη διάρκεια ζωής ακόμα και σε περίπτωση διαρκούς χρήσης. Στιβαρή σχεδίαση αντλίας, συμπαγή κεραμικά έμβολα, εργονομική συσκευή STIHL επαγγελματικού ψεκασμού, δύο δοχεία καθαριστικού για ευέλικτο καθάρισμα με το κουμπί διακόπτη, σύνδεση καλωδίου δικτύου, αναδιπλούμενη λαβή ώθησης για εύκολη μεταφορά.

Κωδικός 4780 012 4510

1.539,00 €\*



ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ

ΒΛΕΠΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 336





## ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ RE 232 - RE 362

- Πρόσθετα εξαρτήματα για επαγγελματικά μηχανήματα
- Ειδικά μπεκ, βούρτσες και άλλα πρόσθετα εξαρτήματα για ειδικές εργασίες καθαρισμού



### ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

Επαγγελματική έκδοση, με ανταλλακτική βούρτσα. Ρυθμιζόμενη γωνία, από φυσική τρίχα.

Για RE 232 - RE 362  
Κωδικός 4925 500 5900 **269,00 €**



### ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΙΣΙΟ ΜΠΕΚ

Περιστρεφόμενο ίσιο μπεκ για μεγάλες και δύσκολες επιφάνειες.

W12 040 για RE 232 και RE 272 PLUS  
Κωδικός 4925 500 8304 **185,00 €**

W11 060 για RE 362  
Κωδικός 4925 500 8301 **245,00 €**

### ΜΠΕΚ

Δέσμη 0°, εξαιρετικά δυνατή σημειακή δέσμη.



Μεγέθη μπεκ 0004  
για RE 232 και RE 272 PLUS  
Κωδικός 4900 502 1003

Μεγέθη μπεκ 0007  
για RE 362  
Κωδικός 4900 502 1006

**15,00 €**

### ΜΠΕΚ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

Δέσμη 30°, μπεκ γενικής χρήσης για εργασίες καθαρισμού όλων των ειδών, με καλή απόδοση στις μεγάλες επιφάνειες.



Μεγέθη μπεκ 25035  
για RE 272 PLUS  
Κωδικός 4900 502 1021

Μεγέθη μπεκ 2506  
για RE 362  
Κωδικός 4900 502 1033

Μεγέθη μπεκ 2504  
για RE 232  
Κωδικός 4900 502 1029 **15,00 €**

Δέσμη 60°, για ευαίσθητες επιφάνειες, πολύ καλή απόδοση στο καθαρίσμα μεγάλων επιφανειών.



Μεγέθη μπεκ 5006 για RE 232 και RE 272 PLUS  
Κωδικός 4900 502 1060

Μεγέθη μπεκ 5007 για RE 362  
Κωδικός 4900 502 1061 **15,00 €**

### ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΜΠΕΚ

Για τις πιο επίμονες ακαθαρσίες. Σημειακή δέσμη που περιστρέφεται με υψηλή ταχύτητα, για μεγάλες επιφάνειες.



W12 040 για RE 232 και RE 272 PLUS  
Κωδικός 4900 500 1641 **99,00 €**

W11 060 για RE 362  
Κωδικός 4900 500 1662 **169,00 €**

### ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ

Προστατεύει το μπεκ υψηλής πίεσης από μηχανικές ζημιές. Τοποθετείται μόνιμα μαζί με το μπεκ.



Για RE 232 - RE 362  
Κωδικός 4900 502 0900 **0,50 €**

### ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΒΙΔΩΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ /ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Προσαρμογέας για τη σύνδεση σωλήνων εκτόξευσης / παρελκομένων με βιδωτό σύνδεσμο στο σύστημα εκτόξευσης με ταχυσύνδεσμο.



Κωδικός 4925 500 6700 **38,00 €**



### ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΛ

Τα επαγγελματικά μας μηχανήματα παραδίδονται με μπεκ υψηλής πίεσης με γωνία 30°. Μπορείτε να διευκολύνετε τις διάφορες ειδικές εργασίες καθαρισμού σας με αντίστοιχα παρελκόμενα. Για παράδειγμα, ένα μπεκ με γωνία 60° είναι πιο αποτελεσματικό για το καθαρίσμα επιφανειών. Ο καμπύλος σωλήνας εκτόξευσης προσφέρει πλεονεκτήματα για το καθαρίσμα σε σημεία με δύσκολη πρόσβαση.





### ΜΠΕΚ ΑΦΡΟΥ

Εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού χάρη στην παρατεταμένη δράση του αφρού. Δέσμη νερού ρυθμιζόμενη οριζόντια και κατακόρυφα, ρυθμιζόμενη γωνία ψεκασμού, δοσομετρικό κουμπί για συμπυκνωμένο απορρυπαντικό, φιάλη 1 L με μεγάλο άνοιγμα συμπλήρωσης.



Για RE 232-RE 362  
Κωδικός 4925 500 9600

**85,00 €**

### ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ<sup>①</sup>

Πλάτος 25 cm. Εύκολη στερέωση σε ευθύγραμμους σωλήνες εκτόξευσης, φυσική τρίχα.



Για RE 232-RE 362  
Κωδικός 4900 500 3011

**169,00 €**

### ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ<sup>②</sup>

Μεγαλώνουν την ακτίνα δράσης. Συνδέονται μόνο με προσαρμογέα. Με ασάλινο πλέγμα ενίσχυσης.



DN 06, M24 x 1,5 για RE 232 και RE 272 PLUS

Μήκος 10 m  
Κωδικός 4925 500 0840 **229,00 €**

Μήκος 20 m  
Κωδικός 4925 500 0841 **309,00 €**

DN 08, M27 x 1,5 για RE 362

Μήκος 10 m  
Κωδικός 4925 500 0842 **229,00 €**

### ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΣΩΛΗΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Για τη σύνδεση σωλήνων υψηλής πίεσης.



M24 x 1,5 για RE 232 και RE 272 PLUS  
Κωδικός 4925 503 0800 **37,00 €**

M27 x 1,5 για RE 362  
Κωδικός 4925 503 1205 **24,00 €**

### ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Εξαιρετικά ευλύγιστο, ακόμη και σε στενές σωληνώσεις. Με μπεκ και ταχυσύνδεσμο.



Για RE 232-RE 362

Μήκος 10 m  
Κωδικός 4925 500 8000 **219,00 €**

Μήκος 20 m  
Κωδικός 4925 500 8001 **359,00 €**

### ΣΕΤ ΥΓΡΗΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

Απομακρύνει βρομιές από τοίχους, χρώμα και σκουριά από μεταλλικά αντικείμενα. Για κόκκους αμμοβολής STIHL SB 90.



Μεγέθη μπεκ 05  
για RE 232 και RE 272 PLUS  
Κωδικός 4925 500 1800

Μεγέθη μπεκ 07  
για RE 362  
Κωδικός 4925 500 1802

**309,00 €**

### ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ

3/4". Προστατεύει την αντλία από ρύπους στην παροχή νερού.



Για RE 232-RE 272 PLUS  
Κωδικός 4900 500 5405

**57,00 €**

Για RE 362  
Κωδικός 4900 500 5401



**30,80 €**

### ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ 3/4" <sup>③</sup>

Εμποδίζει την επιστροφή του νερού από το πλυστικό υψηλής πίεσης πίσω στο δίκτυο πόσιμου νερού.



Για RE 232 και RE 272 PLUS  
Κωδικός 4900 500 5700

**89,00 €**

Για RE 362  
Κωδικός 4900 500 5701



**95,00 €**



**ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ**

ΒΛΕΠΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 332

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

<sup>①</sup> Σε συνδυασμό με σωλήνες εκτόξευσης

<sup>②</sup> Η προέκταση σωλήνα υψηλής πίεσης δεν μπορεί να τυλιχθεί σε ανέμη

<sup>③</sup> Το πλυστικό υψηλής πίεσης επιτρέπεται να συνδέεται στο δίκτυο πόσιμου νερού μόνο μέσω ανεπίστροφης βαλβίδας







## Κωδικός

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

			Πίεση λειτουργίας (bar)	Μέγιστη πίεση <sup>①</sup> (bar)	Ελάχιστη παροχή νερού (L/h)	Μέγιστη παροχή νερού (L/h)	Μέγιστη θερμοκρασία νερού (°C)	Βάρος, έτοιμο προς λειτουργία (kg)	Κατανάλωση ενέργειας (kW)	Στάθμη ηχοπίεσης <sup>②</sup> (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος <sup>③</sup> (dB(A))	Τιμή κραδασμών <sup>④</sup> (m/s <sup>2</sup> )	Μήκος καλωδίου (m)	Τάση δικτύου (V / φάσεις / Hz)	Αριθμός στροφών (σ.α.λ.)	Σετ ψεκασμού απορρυπαντικών / δοχείο απορρυπαντικού / αναρρόφηση απορρυπαντικού από εξωτερικό δοχείο	Δοχείο απορρυπαντικού, διαφανές (L)	Δοσομετρικό σύστημα απορρυπαντικού	Σωλήνας υψηλής πίεσης (μήκος σε m)	Σωλήνας υψηλής πίεσης με ατσάλινο πλέγμα ενίσχυσης	Πιστόλι υψηλής πίεσης υψηλής άνεσης με περιστρεφόμενο σωλήνα εκτόξευσης και μαλακή λαβή	Κεφαλή αντλίας από αλουμίνιο / κεφαλή αντλίας από ορείχαλκο / επιστρωμένα έμβολα	Ρύθμιση πίεσης / ποσότητας στη συσκευή / πιστόλι	Μανόμετρο	Τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου	Λαβή μεταφοράς	Πτυσσόμενο κάλυμμα για τη φύλαξη των μπεκ	Ταχυσύνδεσμος για σωλήνα υψηλής πίεσης	Εισαματωμένη ανέμη σωλήνα υψηλής πίεσης	Αντιστρεπτικός σύνδεσμος στο πιστόλι	Περιστρεφόμενο μπεκ / δεύτερος σωλήνας εκτόξευσης με περιστρεφόμενο μπεκ				
<b>COMPACT ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ<sup>⑤</sup></b>																																			
<b>RE 80 X</b>	<b>RE02 011 4508</b>	<b>109,00*</b>	10 - 90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	20.000	●/-/-	0,5	-	5	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●/-	
<b>RE 80</b>	<b>RE02 011 4538</b>	<b>142,00*</b>	10 - 90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	20.000	●/-/-	0,5	-	5	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●/-	
<b>RE 90</b>	<b>RE02 011 4503</b>	<b>173,00*</b>	10 - 100	130	350	440	40	8,0	2,1	76,0	90,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	21.000	●/-/-	0,5	-	6	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●/-	
<b>RE 100 PLUS CONTROL</b>	<b>RE02 011 4546</b>	<b>218,00*</b>	10 - 110	150	350	450	40	9,0	2,1	76,0	89,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	20.000	-/●/-	0,5	-	7	-	●/-/-	-/●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●/-	
<b>RE 110</b>	<b>4950 011 4520</b>	<b>300,00*</b>	10 - 110	150	380	430	40	17,6	1,7	73,0	85,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	7	-	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●/-
<b>RE 110 PLUS</b>	<b>4950 011 4533</b>	<b>355,00*</b>	10 - 110	150	380	430	40	20,3	1,7	73,0	85,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	8	-	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●/-
<b>RE 120 PLUS</b>	<b>4950 011 4550</b>	<b>425,00*</b>	10 - 125	160	400	480	40	21,2	2,1	74,0	86,0	≤ 2,2	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	9	-	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●/-
<b>RE 130 PLUS</b>	<b>4950 011 4560</b>	<b>465,00*</b>	10 - 135	170	420	500	40	21,2	2,3	74,0	86,0	≤ 2,2	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	9	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●/-
<b>RE 140 PLUS</b>	<b>4950 011 4580</b>	<b>509,00*</b>	10 - 145	180	430	510	40	22,7	2,5	74,0	86,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	10	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●/-
<b>ΜΕΣΑΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ<sup>⑥</sup></b>																																			
<b>RE 150 PLUS</b>	<b>RE01 011 4502</b>	<b>619,00*</b>	10 - 140	180	540	612	60	31,0	2,9	71,0	85,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	2.850	-/●/●	2	●	12	●	●	-/●/-	●/-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●/-
<b>RE 170 PLUS</b>	<b>RE01 011 4531</b>	<b>709,00*</b>	10 - 150	180	570	648	60	31,0	3,3	71,0	85,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	2.850	-/●/●	2	●	12	●	●	-/●/● <sup>⑦</sup>	●/-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●/-
<b>ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ<sup>⑧</sup></b>																																			
<b>RE 232</b>	<b>4788 012 4500</b>	<b>1.059,00*</b>	145	200	590	660	60	36,0	3,3 <sup>⑨</sup>	75,7	89,9	≤ 2,5	5	230/1-/50	2.800	-/-/●	-	●	10	●	●	-/●/-	-/-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-/○	
<b>RE 272 PLUS</b>	<b>4788 012 4512</b>	<b>1.359,00*</b>	45 - 150	200	560	620	60	42,0	3,0 <sup>⑨</sup>	72,4	86,6	≤ 2,5	5	230/1-/50	1.450	-/●/●	2,5	●	15	●	●	-/●/●	●/-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-/●	
<b>RE 362</b>	<b>4780 012 4510</b>	<b>1.539,00*</b>	35 - 180	250	1.000	1.080	60	72,0	6,3 <sup>⑨</sup>	76,0	87,5	≤ 2,5	5	230/1-/50	1.450	-/●/●	2,5 + 2,5	●	10	●	●	-/●/●	●/●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-/○	

● Βασικός εξοπλισμός  
○ Πρόσθετος εξοπλισμός (παρελκόμενο)

① Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση συστήματος  
② Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
③ Συντελεστής K σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EK = 1,5 m/s<sup>2</sup> (RE 90), 2,0 m/s<sup>2</sup> (από RE 100 και άνω), με μπεκ επίπεδης δέσμης

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.

④ Παρακαλούμε κατά τη χρήση των πλυστικών υψηλής πίεσης STIHL να τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς για τα υγρά απόβλητα  
⑤ Η ηλεκτρική εγκατάσταση στον τόπο χρήσης πρέπει να είναι κατάλληλη για αυτή την ισχύ  
⑥ Έμβολα από ανοξείδωτο χάλυβα με πρωτοποριακή, εξαιρετικά ανθεκτική επιστρωση DLC (Diamond Like Carbon) για μέγιστη αντοχή στη φθορά





# ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ/ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



**05** ΕΞΥΠΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ

**06** ΑΝΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

**07** ΑΠΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

**01** ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ

**02** ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΥΣΗΤΗΡΑ

**03** ΕΥΚΟΛΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ

**04** ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

### 01 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ

Το σύστημα πολλαπλής φίλτρανσης φροντίζει για απομάκρυνση χοντρής αλλά και λεπτής σκόνης. Το ένθετο φίλτρο πλένεται. Αυτό σημαίνει καλή υγιεινή, οικονομία και σεβασμό προς το περιβάλλον.

### 02 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΥΣΗΤΗΡΑ

Η λειτουργία φυσήτηρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το καθάρισμα δυσπρόσιτων σημείων. Για τον σκοπό αυτό, ο σωλήνας αναρρόφησης συνδέεται στο άνοιγμα εξαγωγής του αέρα.

### 03 ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ

Οι σκούπες υγρών/στερεών της STIHL είναι κατάλληλες για το καθάρισμα στεγνών και υγρών επιφανειών. Το καινούργιο σκουπάκι SEA 20 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για στεγνές επιφάνειες.

## ΑΝΕΣΗ

### 04 ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΠΕΛΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

Το πέλμα δαπέδου μετατρέπεται εύκολα με τον πατητό διακόπτη, για αλλαγή από χαλί σε λείο δάπεδο και ανστίστροφα.

### 05 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΘΗΚΗ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ

Ανάλογα με το μοντέλο, τα πλούσια παρελκόμενα μπορούν να φυλαχτούν μέσα σε ενσωματωμένη θήκη ή στα προβλεπόμενα στηρίγματα. Επιπλέον με σωλήνα αναρρόφησης και στηρίγμα καλωδίου τροφοδοσίας.


### 06 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΡΙΖΑ

Η σκούπα ανοίγοκλείνει αυτόματα μαζί με την ηλεκτρική συσκευή που συνδέεται στην πρίζα του μηχανήματος.

### 07 ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

Εξασφαλίζει άριστη απόδοση χάρη σε απλό και γρήγορο καθάρισμα του φίλτρου.

## ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ / ΣΤΕΡΕΩΝ



ΣΕΛΙΔΑ **346**

**ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:**  
ΧΑΡΤΙΝΟ ΦΙΛΤΡΟ  
ΓΙΑ SEA 20

Χάρτινο φίλτρο για SEA 20 Το φίλτρο του SEA 20 καθαρίζεται εύκολα με ένα απλό τίνιγμα ή πλύσιμο με απορρυπαντικό (όπως το VarioClean Eco) και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολύ χρόνο.



### SEA 20

10,8 V • 1,1 kg<sup>ⓐ</sup>

Πρακτικό επαναφορτιζόμενο σκουπάκι χειρός για το καθάρισμα μικρών στεγνών επιφανειών στο γκαράζ, στο εργαστήριο ή στο αυτοκίνητο. Με αποσπώσιμο δοχείο συλλογής για εύκολο άδειασμα και καθάρισμα. Ρύγχος αρμών και μπек γενικής χρήσης με αποσπώμενη βούρτσα για ποικιλία εφαρμογών. Η δυνατότητα σταθεροποίησης της σκανδάλης επιτρέπει διαρκή λειτουργία χωρίς ο χρήστης να κρατά πατημένη τη σκανδάλη. Με αποτελεσματικό φίλτρο χάρη στο σύστημα φίλτρανσης δύο βαθμίδων. Μια λυχνία επιτρέπει στον χρήστη να ελέγξει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας AS 2 με ένα πάτημα του κουμπιού. Το SEA 20 διατίθεται ως σετ ή ως χωριστό μηχανήμα.

### Στο σετ περιλαμβάνονται:

- 1 × μπαταρία ιόντων λιθίου AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × φορτιστής AL 1
- 1 × ρύγχος αρμών
- 1 × μπек γενικής χρήσης με αποσπώμενη βούρτσα
- 1 × επέκταση σωλήνα, 49 cm
- 1 × εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
- 1 × θήκη μεταφοράς

**SEA 20 Μεμονωμένο μηχανήμα** Χωρίς μπαταρία και φορτιστή, με μπек και τσάντα μεταφοράς

Κωδικός **SA03 011 7305**

**99,00 €**

**Σετ SEA 20** με AS 2 και AL 1

Κωδικός **SA03 011 7315**

**139,00 €**



**SE 33**

1,4 kW · 210 mbar · 3.600 l/min

Για το καθάρισμα στεγνών και υγρών επιφανειών γύρω από το σπίτι και για το καθάρισμα του αυτοκινήτου. Πολύπλευρες δυνατότητες χρήσης χάρη στη μεγάλη επιλογή σε εξαρτήματα. Ρυθμιζόμενο πέλμα δαπέδου για εύκολη εναλλαγή ανάμεσα σε αναρρόφηση υγρών και στερεών, λειτουργία φυσητήρα με σύνδεση του σωλήνα αναρρόφησης στην έξοδο αέρα, σωλήνας αναρρόφησης 2 τεμαχίων για μεγαλύτερη εργονομία. Ιδανική φύλαξη εξαρτημάτων πάνω στη συσκευή, ρύγχος αρμών, πέλμα δαπέδου, σωλήνας αναρρόφησης 2 m.

Κωδικός **SE01 012 4413****95,00 €****SE 62 E**

1,4 kW · 210 mbar · 3.600 l/min

Με αυτόματο διακόπτη (E) και πρίζα για σύνδεση ηλεκτρικών συσκευών. Επιλογή ανάμεσα σε αναρρόφηση υγρών και στερεών, λειτουργία φυσητήρα με σύνδεση του σωλήνα αναρρόφησης στην έξοδο αέρα, σύστημα πολλαπλών φίλτρων, σύστημα καθαρισμού φίλτρου, σωλήνας αναρρόφησης μακρύτερος κατά 3,5 m, τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης, ρυθμιζόμενο πέλμα δαπέδου, πέλμα γενικής χρήσης, ρύγχος αρμών, προσαρμογέας για ηλεκτρικά εργαλεία.

Κωδικός **4784 012 4403****219,00 €****SE 122 E**

1,5 kW · 250 mbar · 3.700 l/min

Αυτόματος διακόπτης, πρίζα (E), επιλογή ανάμεσα σε αναρρόφηση υγρών και στερεών, σύστημα πολλαπλών φίλτρων, σύστημα καθαρισμού φίλτρου, ένθετο φίλτρο / σακούλα, τροχίσκοι με φρένο ακινητοποίησης, σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα με ταχυσύνδεσμο, σωλήνας αναρρόφησης από ανοξείδωτο χάλυβα, πέλμα γενικής χρήσης, πέλμα δαπέδου / ρύγχος αρμών, ρυθμιστής στροφών, σύστημα ομαλής εκκίνησης, διακόπτης καθυστέρησης, προσαρμογέας για ηλεκτρικά εργαλεία, ενσωματωμένη θήκη παρελκομένων και στήριγμα σωλήνα αναρρόφησης.

Κωδικός **4774 012 4405****499,00 €****SE 133 ME**

1,4 kW · 250 mbar · 4.500 l/min

Ισχυρή σκούπα υγρών / στερεών με αυτόματο διακόπτη για σκόνη κατηγορίας M. Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου χωρίς απώλεια αναρροφητικής δύναμης, αυτόματος έλεγχος παροχής, αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών, με ράφια για την τοποθέτηση εργαλειοθηκών, αντιστατικά παρελκόμενα κατάλληλα και για το καθάρισμα επαναφορτιζόμενων / ηλεκτρικών μηχανημάτων.

Κωδικός **4786 012 4430****785,00 €****ΚΟΥΤΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΤΟ SE 133 ME**

Πρακτικό εξάρτημα για την προστασία και τη μεταφορά μπαταριών και παρελκομένων. Το κουτί μπαταριών στερεώνεται απευθείας πάνω στο SE 133 ME Έτσι, εκτός από μπαταρίες, έχετε άμεση πρόσβαση και σε σημαντικά εργαλεία όπως π.χ. εξαρτήματα για λειαντήρες, δίσκοι λείανσης και πολλά άλλα, που δεν χρειάζεται να τα μεταφέρετε χωριστά.

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ / ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΚΟΝΗΣ M**

Στις οικοδομές και στις βιοτεχνίες όπου δημιουργείται πολλή σκόνη, οι στιβαρές σκούπες υγρών / στερεών είναι απαραίτητες για την καθαριότητα.





## ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ / ΣΤΕΡΕΩΝ

- Πρόσθετα εξαρτήματα για τις πιο ποικίλες δυνατότητες χρήσης
- Μπεκ για διάφορες χρήσεις
- Επεκτάσεις σωλήνα και προσαρμογέας
- Σωλήνες αναρρόφησης



ΣΕΛΙΔΑ **374**

### VARIOCLEAN ECO

Το ειδικό μας καθαριστικό που αποτελείται κατά 92% από συστατικά φυσικής προέλευσης είναι ιδανικό για σχολαστικό και ασφαλές καθαρίσμο φίλτρων. Απλά ψεκάστε το φίλτρο με VarioClean Eco, αφήστε το καθαριστικό να δράσει για 5 λεπτά, ξεπλύντε το φίλτρο με νερό και αφήστε το να στεγνώσει - και είναι πάλι έτοιμο για χρήση. Το VarioClean Eco διατίθεται σε συσκευασίες των 150 mL και 500 mL.



### ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΟΣ

Συσκευασία 5 τεμ. Από χαρτί.

Για SE 33  
Κωδικός **SE01 500 9000** **16,30 €**

Συσκευασία 5 τεμ. Από σταθερό μη υφαντό υλικό με αντοχή στο σκίσιμο.

Για SE 62, SE 62 E  
Κωδικός **4901 500 9004** **19,60 €**

Με βαλβίδα σκόνης για SE 122 E  
Κωδικός **4901 500 9007** **43,70 €**



### ΦΙΛΤΡΑ

Εφεδρικό ή ανταλλακτικό.

Φίλτρο για SEA 20, πλενόμενο  
Κωδικός **SA03 080 1900** **12,10 €**

PET-Filter για SE 33  
Κωδικός **SE01 703 5900** **24,00 €**

Stables Papier για SE 62 - SE 122 E  
Κωδικός **4709 703 5900** **24,00 €**

Ανθεκτικό μη υφαντό υλικό PET, πλενόμενο, πολύ κατάλληλο για αναρρόφηση υγρών, για SE 62 - SE 122  
Κωδικός **4742 703 5900** **37,00 €**

Για τακτική και πολύωρη αναρρόφηση υγρών. Από ανοξείδωτο χάλυβα, για SE 62 - SE 122  
Κωδικός **4901 501 0900** **116,00 €**

Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο PTFE, κατηγορία σκόνης M, πλένεται, για SE 133 ME.  
Κωδικός **4786 703 5902** **69,00 €**

### ΣΑΚΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Για απλή απόρριψη χωρίς σκόνες. Συσκευασία 5 τεμαχίων, πλαστικά.

Για SE 133 ME  
Κωδικός **4901 903 4900** **64,00 €**



### ΣΕΤ ΜΙΝΙ ΜΠΕΚ

Σετ παρελκομένων για το επαναφορτιζόμενο σκουπάκι χειρός SEA 20, αποτελούμενο από τρεις σωλήνες και μπεκ το καθένα, που μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους. Για το καθαρίσμο ιδιαίτερα στενών και δυσπρόσιτων σημείων, όπως οι σχισμές θερμαντικών σωμάτων.

Στο σετ περιλαμβάνονται:

- 1 × προσαρμογέας
- 2 × επεκτάσεις σωλήνα
- 3 × μπεκ
- 1 × τσάντα φύλαξης

Κωδικός **SA03 007 1000** **16,90 €**



### ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΓΙΑ ΓΩΝΙΕΣ

(Σύνδεσμος Ø 36 mm)

Μήκος 300 mm. Για καθαρίσμο σε δυσπρόσιτα σημεία. Από πλαστικό.

Για SE 33 - SE 133 ME  
Κωδικός **4901 502 2200** **3,00 €**



### ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

(Σύνδεσμος Ø 36 mm)

Καθαρισμό καλοριφέρ και περσίδων. Ρύγχος για γωνίες ιδιαίτερα ευέλικτο.

Για SE 33 - SE 133 ME  
Κωδικός **4901 500 2610** **8,00 €**



### ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

(Σύνδεσμος Ø 36 mm)

Πλάτος 70 mm. Για μικρά εξαρτήματα και πληκτρολόγια. Περιστρεφόμενη, με νάιλον τρίχες.

Για SE 33 - SE 133 ME  
Κωδικός **4901 502 2900** **9,60 €**



### ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

(Σύνδεσμος Ø 36 mm)

Πλάτος 115 mm. Πλαστικό με χνουδωτή βούρτσα, π.χ. για ταπεταρίες αυτοκινήτων.

Για SE 33 - SE 133 ME  
Κωδικός **4901 502 2300** **4,70 €**



### ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΜΕ ΛΟΞΟ ΣΤΟΜΙΟ

(Σύνδεσμος Ø 36 mm)

Μήκος 185 mm. Για το καθαρίσμο ευαίσθητων επιφανειών.

Για SE 33 - SE 133 ME  
Κωδικός **4901 502 2400** **9,80 €**



### ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΗΚΟΥΣ

(Σύνδεσμος Ø 36 mm)

Μήκος 230 mm. Για τον καθαρισμό ευαίσθητων σημείων, π.χ. υφάσματα από έπιπλα.

Για SE 33 - SE 133 ME  
Κωδικός **4901 502 2600** **11,60 €**



### ΠΕΛΜΑ ΥΓΡΩΝ

(Σύνδεσμος Ø 36 mm)

Πλάτος 300 mm. Για αναρρόφηση υγρών.

Για SE 33 - SE 133 ME  
Κωδικός **4901 500 7200** **32,00 €**



### ΡΥΓΧΟΣ ΑΡΜΩΝ

(Σύνδεσμος Ø 36 mm)

Μήκος 920 mm. Για καθαρίσμο λεβήτων θέρμανσης και φούρνων. Μεταλλικό.

Για SE 33 - SE 133 ME  
Κωδικός **4901 502 2201** **50,50 €**



### ΠΕΛΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

(Σύνδεσμος Ø 36 mm)

Πλάτος 400 mm. Για αναρρόφηση υγρών και στερεών. Ρυθμίζεται σε ύψος.

Για SE 33 - SE 133 ME  
Κωδικός **4901 500 2705** **92,00 €**



### ΠΕΛΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

(Σύνδεσμος Ø 36 mm)

Πλάτος 280 mm. Με διακόπτη ποδός για λείες επιφάνειες και μοκέτες.

Για SE 33 - SE 122 E  
Κωδικός **4901 500 2503** **48,70 €**





**ΠΕΛΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**

(Σύνδεσμος Ø 36 mm)

Πλάτος 330 mm.  
Για αναρρόφηση στερεών.  
Με αφαιρούμενη βούρτσα.



Για SE 62-SE 133 ME  
Κωδικός 4901 500 2700

**86,00 €****ΠΕΛΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ**

(Σύνδεσμος Ø 36 mm)

Πλάτος 450 mm. Για μεγάλες επιφάνειες. Αλουμίνιο, ρυθμίζεται σε ύψος, με ανταλλασσόμενο ένθετο.



Με βούρτσα για SE 62-SE 133 ME  
Κωδικός 4901 500 2710

**130,00 €**

Με λωρίδες από καουτσούκ

για SE 62-SE 133 ME  
Κωδικός 4901 500 2711

**136,00 €****ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ**

Ø 32 mm x 3,5 m, για SE 33-SE 62 E<sup>Ⓞ</sup>  
Κωδικός 4901 500 0518

**47,10 €**

Ø 36 mm x 3,0 m, για SE 122-SE 133 ME  
Κωδικός 4901 500 0504

**45,60 €**

Με προσαρμογέα για ηλεκτρικές συσκευές.

Ø 27 mm x 3,5 m, για SE 122-SE 133 ME  
Κωδικός 4901 500 0503

**53,00 €**

Ø 32 mm x 3,5 m, για SE 62-SE 62 E<sup>Ⓞ</sup>  
Κωδικός 4901 500 0519

**47,20 €****ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ**

Για τον καθαρισμό διαφορετικών επιφανειών σε οχήματα. Ακροφύσιο ρωγμών (300 mm), βούρτσα αναρρόφησης, βούρτσα και ακροφύσιο ταπετσαρίας.



Για SE 33-SE 133 ME  
Κωδικός 4901 500 9500

**76,00 €****ΣΕΤ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ**

Για την απομάκρυνση υγρών. Πέλμα εδάφους για αναρρόφηση υγρών, σωλήνας αναρρόφησης από καουτσούκ με λοξό στόμιο, ένθετο φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα.



Για SE 62-SE 122 E  
Κωδικός 4901 500 9400

**156,00 €****ΣΕΤ ΓΙΑ ΧΟΝΤΡΕΣ ΑΚΑΘΑΡΣΙΕΣ**

Για την απομάκρυνση χοντρών ακαθαρσιών. Πέλμα ογκωδών ακαθαρσιών, σωλήνες επέκτασης (2 x 500 mm), σύνδεσμοι (2 x), σωλήνας αναρρόφησης μήκους 1,75 m, Φ 50 mm.



Για SE 122-SE 133 ME  
Κωδικός 4901 500 9300

**135,00 €****ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ**

Μήκος Ανοξείδωτος χάλυβας για SE 33-SE 133 ME  
Κωδικός 4901 503 1602

**40,00 €****ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ**

(Σύνδεσμος Ø 36 mm)

Για απευθείας σύνδεση ηλεκτρικών εργαλείων στον σωλήνα αναρρόφησης.



Για SE 122-SE 133 ME  
Κωδικός 4901 500 7301

**15,00 €**

Κωδικός

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Μέγιστη αναρροφούμενη ισχύς P<sub>max</sub> (kW)

Μέγιστη υποπίεση (mbar)

Παροχή (L/min)

Βάρος (kg)

Στάθμη ηχοπίεσης<sup>Ⓞ</sup> (dB(A))

Τάση δικτύου (V / φάσεις / Hz)

Ονομαστική τάση (V)

Χωρητικότητα δοχείου (L)

Μήκος σωλήνα αναρρόφησης (m)

Εσωτερική διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης (mm)

Μήκος καλωδίου (m)

Δυνατότητα χρήσης για υγρά και στερεά

Αυτόματος διακόπτης / πρίζα (E)

Σύστημα πολλαπλών φίλτρων

Χειροκίνητο / αυτόματο καθαίρισμα φίλτρου

Προφίλτρο / στοιχείο από χαρτί

Δοχείο συλλογής

Φιλτράσοκος από χαρτί/μη υφαντό υλικό

Σωλήνας με ταχυσύνδεσμο

Σύστημα αναρρόφησης από πλαστικό / ανοξείδωτο χάλυβα

Αντιστατικός εξοπλισμός

Ρυθμιζόμενο πέλμα δαπέδου

Πέλμα γενικής χρήσης / ρύγχος αρμών

Προσαρμογέας για ηλεκτρικά εργαλεία

Ρυθμιστής στροφών

Σύστημα ομαλής εκκίνησης

Διακόπτης καθυστέρησης

**ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ**

SEA 20	SA03 011 7305	99,00	-	80	1.026	1,1 <sup>Ⓞ</sup>	-	-	10,8	0,8	0,5-1,5	29
<b>Σετ SEA 20</b> με AS 2 + AL 1	SA03 011 7315	139,00	-	80	1.026	1,3 <sup>Ⓞ</sup>	-	-	10,8	0,8	0,5-1,5	29

**ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ / ΣΤΕΡΕΩΝ**

SE 33	SE01 012 4413	95,00	1,4	210	3.600	5,4 <sup>Ⓞ</sup>	73,0	220-240/1-/50-60	-	12	2,0	32
SE 62 E	4784 012 4403	219,00	1,4	210	3.600	8,0 <sup>Ⓞ</sup>	70,9	220-240/1-/50-60	-	20	3,5	32
SE 122 E	4774 012 4405	499,00	1,5	250	3.600	12,3 <sup>Ⓞ</sup>	65,1	220-240/1-/50-60	-	30	3,0	36

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ / ΣΤΕΡΕΩΝ**

SE 133 ME	4786 012 4430	785,00	1,4	250	4.500	16,0 <sup>Ⓞ</sup>	68,0	220-240/1-/50-60	-	42	5,0	32
-----------	---------------	--------	-----	-----	-------	-------------------	------	------------------	---	----	-----	----

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

• Βασικός εξοπλισμός E = Αυτόματος διακόπτης / πρίζα M = Κατηγορία σκόνης

Ⓞ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία και ακροφύσια

Ⓞ Βάρος με μπαταρία, χωρίς φορτιστή και μπεκ

Ⓞ Βάρος έτοιμο για λειτουργία

Ⓞ Το ακροφύσιο δαπέδου δεν μπορεί να αλλάξει

Ⓞ Περιλαμβάνεται σωλήνας χειρός



## ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΧΥΣ. ΕΥΚΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.

Τεμαχιστές κήπου για κάθε απαίτηση

352

Τεμαχιστές βιοθρυμματιστές και αξεσουάρ

354





## ΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ ΚΗΠΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

04 ΜΕΓΑΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ



03 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

01 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ

02 ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ

### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

#### 01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ BRS

Η φορά περιστροφής των μαχαιριών αντιστρέφεται με έναν περιστροφικό επιλογέα. Όταν τα μαχαίρια κινούνται προς τα δεξιά, τεμαχίζουν σκληρά υλικά όπως κλαδιά, ενώ όταν κινούνται προς τα αριστερά, μετατρέπουν μαλακά υπολείμματα φυτών σε μάζα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή κομπόστ. Αυτή η διάκριση ανάλογα με το είδος υλικών σημαίνει ότι τα μαχαίρια αξιοποιούνται άριστα και δεν προκαλείται υπερβολική φθορά.

#### 02 ΜΑΧΑΙΡΙ «ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ»

Ψιλοτεμαχίζει τα υλικά αποτελεσματικά, με ελάχιστες δονήσεις. Τα πρόσθετα πτερυγωτά μαχαίρια και τα ρύγχη θραύσης υποβοηθούν τον τεμαχισμό.

### ΑΝΕΣΗ

#### 03 ΧΟΑΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

Ελαχιστοποιεί τον θόρυβο κατά τη διάρκεια του τεμαχισμού.

#### 04 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

Για άνετο γέμισμα με ογκώδη κλαδιά και μαλακά υλικά.

## ΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ ΚΗΠΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Στον συνοπτικό πίνακα θα βρείτε εύκολα τον τεμαχιστή κήπου που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, με βάση τον τύπο του κινητήρα και το είδος και την ποσότητα του υλικού που θέλετε να επεξεργαστείτε. Εάν π.χ. έχετε μεγάλες ποσότητες υλικού και θέλετε ειδικότερα να τεμαχίσετε χοντρά κλαδιά, η πιο κατάλληλη επιλογή για σας είναι ένας από τους ισχυρούς βενζινοκίνητους τεμαχιστές κήπου μας. Χάρη στη μεγάλη γκάμα υλικών και τη μεγάλη ευελιξία τους, οι ηλεκτρικοί τεμαχιστές κήπου είναι κατάλληλοι για μεγάλο φάσμα εργασιών, από περιστασιακό τεμαχισμό μικρών ποσοτήτων μέχρι τακτικό τεμαχισμό πιο χοντρών κλαδιών. Η γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει επίσης αθόρυβα μοντέλα για χρήση σε χώρους με ευαισθησία στον θόρυβο.

ΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ	
	ΜΕΙΚΤΟ	ΣΚΛΗΡΟ	ΜΕΙΚΤΟ	ΣΚΛΗΡΟ
<b>ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ</b>				
<b>GH 370 S</b>	•	•	- - - - -	
<b>GH 460 C</b>	•	•	- - - - -	
<b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ</b>				
<b>GHE 105</b>	•	•	- - - - -	
<b>GHE 150</b>	•	•	- - - - -	
<b>GHE 250</b>	•	•	- - - - -	
<b>GHE 355</b>	•	•	- - - - -	
<b>GHE 375</b>	•	•	- - - - -	
<b>GHE 420</b>	•	•	- - - - -	
<b>GHE 450</b>	•	•	- - - - -	

• Αναμεικτο κομμένο υλικό: Κομμένα λουλούδια, φύλλα δέντρων, λεπτά κλαράκια κτλ.  
 • Σκληρό κομμένο υλικό: Κλαδιά, κλαράκια, ξυλώδη κοπή θαμνοφράκτης κτλ.

Τα μοντέλα S είναι κατάλληλα κυρίως για κλαδιά.





## ΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ ΒΙΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- Για χρήση σε ιδιωτικούς κήπους και στη συντήρηση χώρων πρασίνου
- Για την κοπή σκληρού και μαλακού κομμένου υλικού
- Με ισχυρούς κινητήρες
- Αποδοτικά μαχαίρια και συστήματα θρυμματισμού
- Μεγάλη ποικιλία μοντέλων



### GH 370 S<sup>Ⓢ</sup>

196 cm<sup>3</sup> • 3,4 kW / 4,6 HP

Δυνατός βενζινοκίνητος τεμαχιστής κήπου για μεγάλους όγκους χονδρών κλαδιών. Χάρη στην ανεξαρτησία του από το ηλεκτρικό ρεύμα, μπορεί να χρησιμοποιείται παντού.

Κωδικός

6001 200 0010

**1.319,00 €\***



### GH 460 C

352 cm<sup>3</sup> • 6,5 kW / 8,8 HP

Δυνατός βενζινοκίνητος τεμαχιστής για μεγάλο όγκο επεξεργασίας χοντρών κλαδιών και μαλακού υλικού. Χωρίς ανάγκη για ηλεκτρική σύνδεση. Ιδανικό για ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες κομμένου υλικού. Με σύστημα 2 θαλάμων, μηχανισμό μαχαριών τύπου σάντουιτς και διακόπτη ασφαλείας One Click/One Turn. Εφοδιασμένο με ελαστικά για άνετη μεταφορά.

Κωδικός

6012 200 0016

**2.439,00 €\***



### GHE 105<sup>Ⓢ</sup>

230 V • 2,2 kW

Συμπαγής ηλεκτρικός τεμαχιστής με αποδοτικό ηλεκτρικό κινητήρα για περιστασιακές εργασίες κοπής μεσαίου πάχους κλαδιών και μαλακού υλικού. Με ηλεκτρική σύνδεση και άνοιγμα σε σχήμα τριφυλλίου.

Κωδικός

6007 011 1175

**360,00 €\***



### GHE 150<sup>Ⓢ</sup>

230 V • 2,5 kW

Συμπαγής ηλεκτρικός τεμαχιστής με δυνατό ηλεκτρικό κινητήρα για περιστασιακές εργασίες κοπής μεσαίου πάχους κλαδιών. Με ηλεκτρική σύνδεση, μηχανισμό μαχαριών τύπου σάντουιτς και άνοιγμα σε σχήμα τριφυλλίου.

Κωδικός

6008 011 1130

**509,00 €\***



### GHE 250

230 V • 2,5 kW

Ηλεκτρικός τεμαχιστής με ισχυρό ηλεκτρικό κινητήρα για τακτικές εργασίες κοπής μεσαίου πάχους κλαδιών και μαλακού υλικού. Ιδανικό για μεγαλύτερες ποσότητες κομμένου υλικού. Με ηλεκτρική σύνδεση και μηχανισμό μαχαριών τύπου σάντουιτς.

Κωδικός

6008 011 1030

**634,00 €\***



### ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 364



stihl.gr

Περισσότερες πληροφορίες  
μπορείτε να βρείτε στο  
[stihl.gr](http://stihl.gr) ή [stihl.com.cy](http://stihl.com.cy)



stihl.com.cy

C = Έκδοση άνεσης  
S = Τεμαχισμός

Ⓢ Ενδείκνυται ιδιαίτερα για υλικό κλαδιών

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.





**GHE 375**

400 V • 3,0 kW

Ηλεκτρικός τεμαχιστής με δυνατό ηλεκτροκινητήρα για τακτικές εργασίες τεμαχισμού κλαδιών μεσαίας διατομής και μαλακών υλικών. Ιδανικός για μεγάλες ποσότητες υλικών, χάρη στο μεγάλο άνοιγμα τροφοδοσίας. Με μαχαίρι «σάντουιτς» και τεχνολογία αναστροφής BRS.

Κωδικός **6011 011 1025** **794,00 €\***

Άλλες εκδόσεις:

GHE 355 **6011 011 1020** **689,00 €\*****GHE 450**

400 V • 3,8 kW

Ηλεκτρικός τεμαχιστής με ισχυρό ηλεκτρικό κινητήρα για τακτικές εργασίες κοπής πιο χοντρών κλαδιών και μαλακού υλικού. Ιδανικό για μεγάλες ποσότητες κομμένου υλικού. Με ηλεκτρική σύνδεση, σύστημα 2 θαλάμων, μηχανισμό μαχαριών τύπου σάντουιτς και διακόπτη ασφαλείας One Click/One Turn.

Κωδικός **6012 200 0010** **1.319,00 €\***

Άλλες εκδόσεις:

GHE 420 **6012 200 0009** **1.309,00 €\*****ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ AHB 050**

50 L, αυτοστηριζόμενο.  
Για τη συλλογή του  
τεμαχισμένου υλικού.



Για GH 370 S, GHE 105, GHE 150, GHE 250, GHE 355 και GHE 375

Κωδικός **6903 760 2546** **40,10 €**

Κωδικός

Unverbindliche Preisempfehlung  
des Herstellers in Euro

Μέγ. πάχος κλαδιού (Ø σε mm)

BENZINOKINHTΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ																			
Μοντέλο	Κωδικός	Βασικός εξοπλισμός	Μέγ. πάχος κλαδιού (Ø σε mm)	Τύπος κινητήρα	Κυβισμός (cm³)	Ονομαστική ισχύς (W)	Ονομαστική ισχύς (kW/HP)	Στροφές εργασίας (στροφές/λεπτό)	Ονομαστική τάση	Κοπτικό εργαλείο (ονομαστικός αριθμός στροφών)	Βάρος (kg)	Στάθμη θορύβου εγγυημένη (dB(A))	Στάθμη ηχοπίεσης, μετρημένη (dB(A))	Αβεβαιότητα στάθμης ηχοπίεσης <sup>Ⓜ</sup> (dB(A))	Σύστημα 2 θαλάμων	Μηχανισμός μαχαριών τύπου σάντουιτς	Τεχνολογία αναστροφής	Άνοιγμα σε σχήμα τριφυλλίου	Διακόπτης ασφαλείας One Click/One Turn
<b>GH 370 S<sup>Ⓜ</sup></b>	6001 200 0010	1.319,00*	45	STIHL EVC 1000	196	-	3,4 / 4,6	2.400	-	Multi-Cut 370	40 <sup>Ⓜ</sup>	104	94	3	-	•	-	-	-
<b>GH 460 C</b>	6012 200 0016	2.439,00*	75	STIHL EVC 2000	352	-	6,5 / 8,8	2.560	-	Multi-Cut 450	76 <sup>Ⓜ</sup>	104	94	3	•	•	-	-	•
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ																			
<b>GHE 105<sup>Ⓜ</sup></b>	6007 011 1175	360,00*	35	-	-	2.200	-	-	230 V-	Multi-Cut 103 (2.800 στροφές/λεπτό)	19	104	93	3	-	-	-	•	-
<b>GHE 150<sup>Ⓜ</sup></b>	6008 011 1130	509,00*	35	-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 150 (2.800 στροφές/λεπτό)	26	99	89	2	-	•	-	•	-
<b>GHE 250</b>	6008 011 1030	634,00*	30	-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 250 (2.800 στροφές/λεπτό)	27	103	92	3	-	•	-	-	-
<b>GHE 355</b>	6011 011 1020	689,00*	35	-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 355 (2.750 στροφές/λεπτό)	30	100	94	3	-	•	•	-	-
<b>GHE 375</b>	6011 011 1025	794,00*	40	-	-	3.000	-	-	400 V 3-	Multi-Cut 355 (2.810 στροφές/λεπτό)	30	100	95	3	-	•	•	-	-
<b>GHE 420</b>	6012 200 0009	1.309,00*	50	-	-	3.800	-	-	230 V-	Multi-Cut 450 (2.800 στροφές/λεπτό)	52	106	98	4	•	•	-	-	•
<b>GHE 450</b>	6012 200 0010	1.319,00*	55	-	-	3.800	-	-	400 V 3-	Multi-Cut 450 (2.800 στροφές/λεπτό)	52	108	95	4	•	•	-	-	•

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ • Βασικός εξοπλισμός  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.

C = Εξοπλισμός άνεσης  
S = Τεμαχισμός

Ⓜ Κατάλληλος ειδικά για κλαδιά  
Ⓜ Αβεβαιότητα σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EK  
Ⓜ Καθαρό βάρος χωρίς καύσιμο ή λάδι





# ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ



ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ



ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ  
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ  
ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ



**ΈΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.  
ΜΕ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΑΣ ΛΥΣΕΙΣ.**

Έξυπνο δάσος

362





## ADVANCE PROCOM

### ΕΞΥΠΝΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΕΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με το σύστημα διάσκεψης STIHL ADVANCE ProCOM μπορείτε να επικοινωνήσετε καθαρά και αποτελεσματικά στη διάρκεια της εργασίας, ακόμα και σε θορυβώδες περιβάλλον. Οι ωτασπίδες επιτρέπουν άμεση σύνδεση με 15 ακόμα συσκευές σε εμβέλεια έως και 600 m. Χάρη στο αποτελεσματικό φίλτράρισμα προσφέρουν εξαιρετικά υψηλή εξασθένιση θορύβου, αποσβένοντας ενεργά τους ήχους του μηχανήματος. Μέσω σύνδεσης Bluetooth® μπορείτε επιπλέον να χρησιμοποιήσετε πολλές λειτουργίες του κινητού σας τηλεφώνου, χωρίς να βγάλετε τη συσκευή από την τσέπη σας. Οι ωτασπίδες ADVANCE ProCOM συνδυάζουν καινοτόμο τεχνολογία με εξαιρετικά απλή λογική χειρισμού. Δείτε και βεβαιωθείτε μόνοι σας!



### ΕΚΔΟΣΕΙΣ:



Ωτασπίδες  
ADVANCE ProCOM  
Κωδικός  
0000 884 0544

505,00 €



Σετ ωτασπίδες  
ADVANCE ProCOM  
Κωδικός  
0000 889 8011

505,00 €



Σετ κράνους ADVANCE  
X-Vent ProCOM  
Κωδικός  
0000 888 0813

480,00 €

➔ Περισσότερες πληροφορίες για τις διάφορες εκδόσεις μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 408

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

① Σε συνδυασμό με την προστασία προσώπου/ακοής ADVANCE GPA 28 και GPC 28, το σετ κράνους FUNCTION Universal και όλα τα κράνη της σειράς ADVANCE  
② Επεξήγηση των σημείων προστασίας στη σελίδα 507

### ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ:

#### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Με την τεχνολογία IntercomMesh μπορούν να συνδεθούν έως 16 συσκευές ADVANCE ProCOM σε ένα δίκτυο επικοινωνίας.

Άμεση σύνδεση ανάμεσα στις ωτασπίδες σε απόσταση έως 600 m. Κάθε συσκευή λειτουργεί παράλληλα ως ενισχυτής, μεγαλώνοντας την εμβέλεια του δικτύου.

Θόρυβοι από το περιβάλλον μπορούν να γίνουν αντιληπτοί, ακόμα και όταν φοριούνται οι ωτασπίδες. Ο θόρυβος του κινητήρα αποσβένεται με αποτελεσματικό ενεργό φίλτρο.



Για εξαιρετικά ισχυρή απόσβεση θορύβου.



IP64

Χάρη στην κατηγορία προστασίας IP 64, τα ηλεκτρονικά κυκλώματα των ωτασπίδων δεν επηρεάζονται από τον ιδρώτα και τη βροχή.

#### ΑΝΕΣΗ



ERGO DESIGN

Απλός χειρισμός χάρη στα εργονομικά κουμπιά με ξεκάθαρη απτική διαφοροποίηση.



Πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων μέσω της σύνδεσης Bluetooth® με το κινητό.



Δυνατότητα σύζευξης ασύρματων συσκευών χειρός μέσω Bluetooth® για επέκταση της εμβέλειας και για επικοινωνία με άτομα που δεν χρησιμοποιούν ωτασπίδες ADVANCE ProCOM.

#### ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ



Για ψυχαγωγία κατά τη διάρκεια της εργασίας, υπάρχει ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM, παρακάμπτοντας έτσι τη χρήση του κινητού.



Οι ωτασπίδες συνεργάζονται με τα προγράμματα φωνητικών εντολών του κινητού τηλεφώνου.

### ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ STIHL ADVANCE PROCOM

Με την εφαρμογή STIHL ADVANCE ProCOM μπορείτε να διαχειριστείτε τις έξυπνες ωτασπίδες όλες τις λειτουργίες τους. Ενώ οι βασικές επιλογές χειρισμού μπορούν να γίνουν με ένα πάτημα του κουμπιού πάνω στις ίδιες τις ωτασπίδες, μπορείτε μέσω της εφαρμογής να κάνετε πρόσθετες ρυθμίσεις και να παρακολουθείτε διαρκώς την κατάσταση των ωτασπίδων ADVANCE ProCOM.

#### Μερικές λειτουργίες της εφαρμογής:

- ✓ Έλεγχος της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας των ωτασπίδων ADVANCE ProCOM
- ✓ Ενεργοποίηση ήχων περιβάλλοντος
- ✓ Ρύθμιση της ευαισθησίας του μικροφώνου
- ✓ Ενεργοποίηση συνδιαλέξεων με έως 15 άλλους χρήστες και ορισμός ιδιωτικών ομάδων
- ✓ Χειρισμός του ραδιοφώνου FM







## ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΑΣ. ΜΕ ΚΑΘΕ ΣΤΑΓΟΝΑ.

Καύσιμα και λιπαντικά για δίχρονους κινητήρες  
και κινητήρες 2-MIX και 4-MIX® της STIHL **367**


Απορρυπαντικά **373**

Καύσιμα και λιπαντικά για τετράχρονους κινητήρες **372**

Παρελκόμενα για καύσιμα και λιπαντικά **376**



# ΦΥΣΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟ



## ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 2-MIX ΚΑΙ 4-MIX® ΤΗΣ ΣΤΙΗΛ

- Ποιοτικά καύσιμα και λιπαντικά για τέλεια απόδοση του κινητήρα
- Άριστες λιπαντικές ιδιότητες
- Καύση χωρίς κατάλοιπα
- Υψηλή φιλικότητα προς το περιβάλλον



### ΕΤΟΙΜΟ ΜΕΙΓΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΟΤΟΜΙΧ

Έτοιμο μείγμα καυσίμου (1:50) για όλους τους δίχρονους κινητήρες STIHL, άριστη ανάπτυξη ισχύος, καλύτερες ιδιότητες ψυχρής εκκίνησης, μέγιστη επιτάχυνση σε ολόκληρο το φάσμα στροφών, απρόσκοπτη συμπεριφορά του κινητήρα, ακόμα και σε αιφνίδιες αλλαγές γκαζιού. Δεν περιέχει αιθανόλη, είναι πρακτικά απαλλαγμένο από ολεφίνες και αρωματικές ενώσεις. Φιλικό προς τον χρήστη και τον κινητήρα χάρη στις χαμηλές εκπομπές. Δυνατότητα αποθήκευσης έως και 5 χρόνια<sup>Ⓞ</sup>. Με λάδι STIHL HP Ultra άριστης ποιότητας για εξαιρετική λίπανση του κινητήρα και μεγαλύτερη καθαριότητα, πλήρως συνθετικό και βιοδιασπώσιμο, για άριστη ισχύ και μεγάλη διάρκεια ζωής. Αξιοπιστία και υψηλή ισχύς από τον ίδιο κατασκευαστή: Οι δίχρονοι κινητήρες STIHL, κινητήρες 2-MIX και 4-MIX® και το MotoMix STIHL είναι προσαρμοσμένα μεταξύ τους και δοκιμασμένα σε εμπειριστατωμένες δοκιμές όλων των πιθανών χρήσεων.

Ποσότητα	Κωδικός	Τιμή
11	7007 874 0100	7,90 €
51 <sup>Ⓞ</sup>	7007 874 0101	33,00 €

Ⓞ Κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης: Σε αεροστεγή, τεχνικά εγκεκριμένα δοχεία, σε θερμοκρασία δωματίου έως von max. 20 °C, κατά προτίμηση σε σκοτεινό και στεγνό χώρο.  
Ⓜ Μεγαλύτερα δοχεία κατόπιν παραγγελίας  
Ⓝ Επεξήγηση των σημείων δοκιμής στη σελίδα 507

### ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟ

Για τον εύκολο ανεφοδιασμό των μηχανοκίνητων μηχανημάτων STIHL. Για μπιτονί MotoMix 5 L, διπλό μπιτονί STIHL και μπιτονί βενζίνης της STIHL με χωρητικότητα έως 5 L και όλα τα στόμια ρεζερβουάρ με Ø > 23,5 mm.

Κωδικός 0000 890 5005 **14,60 €\***

### ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΚΡΟΗΣ ΓΙΑ ΔΟΧΕ

Κάνουλα εκροής για εύκολη και καθαρή οσοσολογία και μετάγγιση. Μεγάλη παροχή.

Κωδικός 0000 881 8803 **6,80 €**

### ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στην έρευνα και ανάπτυξη των καυσίμων, λιπαντικών και απορρυπαντικών STIHL γίνεται μια συνεχής προσπάθεια να διευρύνουμε την προσφορά μας σε βιώσιμα προϊόντα. Τα βιολογικά συστατικά από ανανεώσιμες πηγές, η βιοδιασπασιμότητα και μια μειωμένη εκπομπή CO<sub>2</sub> είναι οι τρεις σημαντικότεροι άξονες αυτής της ανάπτυξης. Τα προϊόντα που βλέπετε πιο πάνω ήδη δείχνουν τα πρώτα απτά αποτελέσματα.



## ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΑΣ

Τα ειδικά καύσιμα STIHL MotoMix και MotoMix Eco έχουν δοκιμαστεί εκτενώς και είναι άριστα προσαρμοσμένα στα βενζινοκίνητα μηχανήματά μας με δίχρονο κινητήρα, κινητήρα 2-MIX® ή κινητήρα 4-MIX® της STIHL. Το κορυφαίο λάδι κινητήρα STIHL HP Ultra που περιέχει, εξασφαλίζει άριστη λίπανση του κινητήρα και τον προστατεύει από πρόωρη φθορά.

Τα STIHL MotoMix και MotoMix Eco είναι καθαρά καύσιμα, σχεδόν απαλλαγμένα από αιθανόλη, αρωματικές ενώσεις και ολεφίνες. Έτσι δεν είναι μόνο ευεργετικά για τους κινητήρες, αλλά επίσης λιγότερο επιβλαβή για άνθρωπο και περιβάλλον. Τα ειδικά μας καύσιμα μπορούν να αποθηκευτούν για τουλάχιστον 5 χρόνια<sup>Ⓞ</sup>.



### ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Οι ατμοί και τα καυσαέρια έχουν μηδαμινά ποσοστά σε αρωματικές ύλες και ολεφίνες.



### ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χαμηλότερες εκπομπές CO<sub>2</sub> λόγω της υψηλής αναλογίας κορεσμένων υδρογονανθράκων.



### ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Μέγιστη καθαριότητα χάρη στην καύση χωρίς εκπομπές.



### ΛΑΔΙ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ HP

Λάδι κινητήρων με βάση ορυκτέλαιο, ειδικά σχεδιασμένο για τις υψηλές απαιτήσεις των μηχανοκίνητων μηχανημάτων. Καλές ιδιότητες λίπανσης και καύσης, JASO-FB, ISO-L-EGB, αναλογία μείξης 1:50, κατάλληλο για όλους τους δίχρονους κινητήρες STIHL.

Ποσότητα	Κωδικός	Τιμή
100 ml (για 5 l)	0781 319 8401	2,50 €
1 l (για 50 l)	0781 319 8410	15,30 €
1 l (για 50 l), Δοσομετρική φιάλη	0781 319 8411	17,90 €
5 l (για 250 l)	0781 319 8433	57,00 €
10 l <sup>Ⓞ</sup> (για 500 l)	0781 319 8434	110,00 €



### ΛΑΔΙ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ HP SUPER

Μερικώς συνθετικό λάδι «Low Smoke», ναπτυγμένο ειδικά για όλους τους δίχρονους κινητήρες STIHL. Με εξαιρετικές ιδιότητες εκκίνησης και καθα- ρή, άκαπνη καύση. JASO-FD, ISO-L-EGD, αναλογία μείξης 1:50.

Ποσότητα	Κωδικός	Τιμή
100 ml (για 5 l)	0781 319 8052	3,60 €
1 l (για 50 l)	0781 319 8053	21,30 €
1 l (για 50 l), Δοσομετρική φιάλη	0781 319 8054	23,80 €
5 l (για 250 l)	0781 319 8055	67,50 €
10 l (για 500 l)	0781 319 8056	119,00 €



### ΛΑΔΙ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ HP ULTRA

Πλήρως συνθετικό λάδι για πολύωρη χρήση με ακραία καταπόνηση. Εξαιρετικές λιπαντικές ιδιότητες, καύση χωρίς κατάλοιπα, βιοαποδομήσιμο (πάνω από 60% σύμφωνα με το OECD 301 B), πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο, JASO-FB, ISO-L-EGB, αναλογία μείξης 1:50.

Ποσότητα	Κωδικός	Τιμή
100 ml (για 5 l)	0781 319 8614	4,00 €
1 l (για 50 l), Δοσομετρική φιάλη	0781 319 8061	30,60 €
5 l (για 250 l)	0781 319 8063	132,00 €



### ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ STIHL

Άριστες λιπαντικές ιδιότητες και καθαριότητα είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά σε όλα τα λάδια κινητήρων της STIHL. Με συνεπή χρήση του λαδιού HP Ultra, το έμβολο στο εργαστήριο δοκιμών της STIHL δείχνει σχεδόν σαν καινούργιο, ακόμα και μετά από αρκετές εκατοντάδες ώρες λειτουργίας (βλέπε εικόνα).

Λιπαντική ικανότητα

Καθαρότητα

Προστασία έναντι επικαθίσεων

Προστασία έναντι διάβρωσης

Αναμειξιμότητα

με καύσιμα με περιεκτικότητα σε αιθανόλη έως 25%<sup>Ⓞ</sup>

Ειδικές ιδιότητες

Σύσταση

### ΛΑΔΙ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Μοντέλο	Λιπαντική ικανότητα	Καθαρότητα	Προστασία έναντι επικαθίσεων	Προστασία έναντι διάβρωσης	Αναμειξιμότητα με καύσιμα με περιεκτικότητα σε αιθανόλη έως 25% <sup>Ⓞ</sup>	Ειδικές ιδιότητες	Σύσταση
HP	+	+	+	+	Ναι	Καλές ιδιότητες λίπανσης και καύσης	Λάδι κινητήρων υψηλής ποιότητας
HP SUPER	++	+++	+++	++	Ναι	Άκαπνο, πολύ καλή αναμειξιμότητα	Κορυφαίο λάδι κινητήρων για μεγάλη διάρκεια ζωής
HP ULTRA	+++	+++	+++	+++	Ναι	Βιοδιασπώσιμο, καύση χωρίς τέφρα	Το καλύτερο λάδι κινητήρων της STIHL, για καθαρή λειτουργία και μεγάλη διάρκεια ζωής του κινητήρα

+ Κατάλληλο

++ Πολύ κατάλληλο

+++ Εξαιρετικά Κατάλληλο

Ⓞ Μεγαλύτερα δοχεία κατόπιν παραγγελίας

Ⓛ Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης του μηχανήματος

Ⓜ Κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης: Ερμητικά σφραγισμένο σε τεχνικά εγκεκριμένους περιέκτες.

Σε θερμοκρασία δωματίου έως 20 °C, σε όσο το δυνατόν πιο ξηρούς και σκοτεινούς αποθηκευτικούς χώρους.





### ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ FORESTPLUS

Με βάση ορυκτά λάδια υψηλής ποιότητας. Εξασφαλίζει αξιόπιστη λίπανση, δεν ρητινοποιείται ακόμα και σε βάθος χρόνου.




### ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ SYNTHPLUS

Μερικώς συνθετικό λιπαντικό που εξασφαλίζει εξαιρετική προστασία από φθορά και ρητινοποίηση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ρευστό έως -25 °C, παρασκευασμένο από νωπά λάδια υψηλής ποιότητας.



### ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ BIOPLUS

 Ένα λάδι ιδιαίτερα φιλικό για το περιβάλλον, με βάση φυτικά έλαια, με εξαιρετικές ιδιότητες λίπανσης και πρόσφυσης. Ταχεία βιολογική διάσπαση στο έδαφος, διακρίθηκε μεταξύ άλλων με το Ευρωπαϊκό Σήμα Περιβάλλοντος, δοκιμασμένο κατά OECD 301 B. Το μπιντόνι του BioPlus αποτελείται κατά 25% από.

Ποσότητα	Κωδικός	Τιμή
11	0781 516 6001	5,60 €
51	0781 516 6002	23,40 €
20 l	0781 516 6006	80,50 €
200 l	0781 516 6003	694,00 €

Ποσότητα	Κωδικός	Τιμή
11	0781 516 2000	7,30 €
31	0781 516 2012	19,80 €
51	0781 516 2002	27,00 €
20 l	0781 516 2004	104,00 €
60 l <sup>Ⓞ</sup>	0781 516 2005	252,50 €

Ποσότητα	Κωδικός	Τιμή
11	0781 516 3001	12,60 €
31	0781 516 3002	27,00 €
51	0781 516 3004	37,80 €
20 l <sup>Ⓞ</sup>	0781 516 3007	131,00 €



### ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ: ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Στη Γερμανία, περίπου τα 3/4 όλων των δασικών εκτάσεων είναι πιστοποιημένα<sup>Ⓞ</sup>. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν αυστηροί κανόνες για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των δασών μας. Οι κανόνες ισχύουν για όλες τις πιστοποιημένες δασικές εκτάσεις<sup>Ⓞ</sup>, ανεξάρτητα αν ανήκουν στο δημόσιο ή βρίσκονται σε ιδιωτικά χέρια.

Για παράδειγμα, επιτρέπεται η χρήση μόνο βιοδιασπώμενων λαδιών αλυσίδας. Το BioPlus της STIHL είναι ένα λάδι αλυσίδας σε φυτική βάση που πληροί όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις, διαθέτει πολύ καλές ιδιότητες λίπανσης και πρόσφυσης, και είναι ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον<sup>Ⓞ</sup>.



### ΛΑΔΙΑ ΑΛΥΣΙΔΩΝ STIHL: ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΛΑ ΣΑΝ ΚΑΛΟΛΑΔΩΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΗ

Όλα τα λάδια αλυσίδας της STIHL υποβάλλονται σε εκτεταμένες εσωτερικές και εξωτερικές δοκιμές για να διασφαλιστεί η ιδανική συμβατότητα με τα αλυσοπρίονα και τα εξαρτήματα κοπής μας. Καθώς είναι βέλτιστα προσαρμοσμένα σε αυτά, επωφελείστε από:

- ✓ **Άριστη λίπανση** για ελάχιστη τριβή μεταξύ αλυσίδας και λάμας
- ✓ **Αντιδιαβρωτική προστασία** των εξαρτημάτων κοπής
- ✓ **Προστασία από κόλλημα και σκλήρυνση ρητίνης** στα κοπτικά εξαρτήματα κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης
- ✓ **Ψυκτική δράση** που αποτρέπει την υπερθέρμανση της αλυσίδας
- ✓ **Μεγαλύτερος χρόνος πρόσφυσης** σε αλυσίδα και λάμα

### ΛΑΔΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΕΣ

	Λάδι βάσης	Λιπαντική ικανότητα	Ιδιαιτερότητα	Χρόνος διατήρησης (Χρόνια) <sup>Ⓞ</sup>	Δυνατότητα ροής σε χαμηλές θερμοκρασίες έως (°C)
<b>FORESTPLUS</b>	Ορυκτό	καλό	-	3	-15
<b>SYNTHPLUS</b>	Συνθετικό και ορυκτό	Πολύ καλό	Λάδι υψηλών επιδόσεων	7	-25
<b>BIOPLUS</b>	Φυτικό λάδι	καλό	Φιλικό προς το περιβάλλον, βιοδιασπώσιμο	4	-20

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

! Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων!

Ⓞ Μεγαλύτερα δοχεία κατόπιν παραγγελίας  
Ⓞ 2 Μέσω του PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes) ή του FSC (Forest Stewardship Council)

Ⓞ Για να μάθετε αν η δική σας δασική έκταση είναι πιστοποιημένη, ρωτήστε τον δασολόγο σας ή απευθυνθείτε απευθείας στον φορέα πιστοποίησης.  
Ⓞ Ελεγμένο κατά OECD 301 B, διακρίθηκε με το ευρωπαϊκό σήμα περιβάλλοντος



### ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΚΡΟΗΣ ΓΙΑ ΛΑΔΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Για εύκολη και καθαρή δοσολογία και μετάγγιση.

Για 20 L, στρόφιγγα εκροής  
Κωδικός 0000 881 0119 **7,90 €**



### SUPERLUB

Γράσο υψηλών επιδόσεων για χορτοκοπτικά, κοπτικά μηχανήματα και κονταροπρίονα της STIHL.

! Σωλήνας, 40 g  
Κωδικός 0781 120 1022 **11,00 €<sup>Ⓞ</sup> / 4,40 €**

Σωλήνας, 80 g  
Κωδικός 0781 120 1117 **6,50 €<sup>Ⓞ</sup> / 5,20 €**

Σωλήνας, 225 g  
Κωδικός 0781 120 1118 **6,67 €<sup>Ⓞ</sup> / 15,00 €**



### MULTIPURPOSE GREASE

Γράσο πολλαπλών χρήσεων για όλα τα φαλίδια μορνοτούρας και τα ηλεκτρικά αλυσοπρίονα STIHL.

! Σωλήνας, 40 g  
Κωδικός 0781 120 1021 **11,00 €<sup>Ⓞ</sup> / 4,40 €**

Σωλήνας, 80 g  
Κωδικός 0781 120 1109 **6,50 €<sup>Ⓞ</sup> / 5,20 €**

Σωλήνας, 225 g  
Κωδικός 0781 120 1110 **6,67 €<sup>Ⓞ</sup> / 15,00 €**



### MULTIOIL BIO

Πολυλειτουργικό λάδι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λιπαντικό (π.χ. με GTA 26). Προστασία κατά της σκουριάς και δεισοδυτικό λάδι. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λάδι αλυσίδας. Το λάδι έχει φιλική προς το περιβάλλον σύνθεση καθώς είναι φτιαγμένο από 90% ανανεώσιμες πρώτες ύλες και είναι 90% βιοδιασπώμενο. Φυσική βάση λαδιού, δεν κολλάει.

50 ml  
Κωδικός 0782 516 8500 **10,20 €<sup>Ⓞ</sup> / 5,10 €**



### ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ

Για ακριβή λίπανση.

Κωδικός 1108 890 2500 **16,10 €**

Ⓞ Βασική τιμή ανά 100 g / 100 ml

Ⓞ Κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης: Σε αεροστεγή, τεχνικώς εγκεκριμένα δοχεία, σε θερμοκρασία δωματίου έως von max. 20 °C, κατά προτίμηση σε σκοτεινό και στεγνό χώρο.

Ⓞ Επεξήγηση των σημείων δοκιμής στη σελίδα 507



## ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

- Λειτουργία χωρίς τριβή
- Ιδανική λίπανση όλων των εξαρτημάτων, χαμηλή κατανάλωση
- Υψηλή φιλικότητα προς το περιβάλλον



### SAE 30

Λάδι κινητήρα υψηλής απόδοσης για όλες τις συνθήκες χρήσης για ηλεκτρικά εργαλεία κήπου με τετράχρονους κινητήρες, που περιέχουν βασικά λιπαντικά υψηλής ποιότητας και πρόσθετα για ιδανική λίπανση και χαμηλή κατανάλωση, API SJ / CF.

Δοχείο	Κωδικός	
500 ml	0781 309 2001	<b>4,70 €</b>
600 ml	0781 309 2002	<b>5,70 €</b>
1,4 l	0781 309 2003	<b>11,90 €</b>



### 10 W-30

Λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων για ευρύ φάσμα από συνθήκες λειτουργίας, αναπτυγμένο ειδικά για τις απαιτήσεις των τετράχρονων κινητήρων. Εξαιρετικές ιδιότητες λίπανσης και καύσης, χρησιμοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους σε θερμοκρασίες έως 30 °C.

Δοχείο	Κωδικός	
500 ml	0781 309 1001	<b>4,80 €</b>
600 ml	0781 309 1000	<b>5,30 €</b>
1,4 l	0781 309 1002	<b>11,90 €</b>

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

⊙ Βασική τιμή ανά 100 ml

## ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

- Ειδικές συνθέσεις για όλες τις εργασίες καθαρισμού
- Άριστη προστασία από διάβρωση
- Αποτελεσματικά λιπαντικά για πολλές εφαρμογές



### SUPERCLEAN

Σπρέι διπλής δράσης: Αφενός διάλυση ρητίνης και ρύπων, αφετέρου λίπανση και προστασία από τη διάβρωση. Για κοπτικά εξαρτήματα, μαχαίρια ψαλιδιών μπορντούρας και αλυσοπρίονα.

Δοχείο, 50 ml		
Κωδικός	0782 420 1001	<b>11,20 €<sup>⊙</sup> / 5,60 €</b>

Δοχείο, 300 ml		
Κωδικός	0782 516 8101	<b>4,67 €<sup>⊙</sup> / 14,00 €</b>



### MULTISPRAY

Σπρέι πολλαπλών δράσεων για λίπανση, διάλυση ρύπων και κολλημένων εξαρτημάτων, αντιδιαβρωτική προστασία, σπρέι επαφής και διεισδυτικό λάδι.

Δοχείο, 400 ml		
Κωδικός	0782 516 8506	<b>1,98 €<sup>⊙</sup> / 7,90 €</b>



### MULTICLEAN

Καθαριστικό γενικής χρήσης για επιφάνειες από πλαστικό, μέταλλο, καουτσούκ και βερνίκι. Απομακρύνει απαλά αλλά αποτελεσματικά ακόμα και τους πιο επίμονους λεκέδες. Συμβατότητα με μεγάλη ποικιλία υλικών.

Φιάλη ψεκασμού, 500 ml		
Κωδικός	0782 516 8200	<b>2,02 €<sup>⊙</sup> / 10,10 €</b>







## VARIOCLEAN ECO



Πολύπλευρο ειδικό απορρυπαντικό για ευρεία γκάμα υλικών, με 92 % συστατικά φυσικής προέλευσης. Για τη διάλυση ρύπων και το καθάρισμα επιφανειών από π.χ. λάδια, γράσα, ρητίνη, υπολείμματα φυτών και λεκέδες από γρασίδι, σε μηχανήματα και εξαρτήματα κοπής STIHL και για το καθάρισμα φίλτρων αέρα στα αλυσοπρίονα και στις σκούπες υγρών/στερεών (φίλτρα STIHL HD2, συρμάτινα, PA, PET και PTFE). Ευχάριστη μυρωδιά. Οι φιάλες ψεκασμού αποτελούνται κατά τουλάχιστον 50 % από ανακυκλωμένα υλικά.



Φιάλη ψεκασμού, 500 ml

Κωδικός

0782 516 8004

2,40 €<sup>Ⓢ</sup> / 12,00 €



Το STIHL VarioClean ECO πιστοποιήθηκε ως οικολογικό μέσο καθαρισμού από τον ανεξάρτητο διεθνή οργανισμό πιστοποίησης ECOCERT Greenlife.<sup>Ⓢ</sup>

Σπρέι επαφών  
Διεστυτικό λάδι  
Προστασία έναντι  
διάβρωσης  
Λιπαντικό  
Λάδι  
Βιολογικό λάδι  
Ρετινία  
Υπολείμματα κόλλας  
Σκουριά  
Πίσα  
Ακαθαρσίες  
Λεκέδες από γρασίδι

### ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ	ΔΡΑΣΗ	ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ	ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
<b>SUPERCLEAN</b>	Εξαρτήματα κοπής, μαχαίρια ψαλιδιών μπορντούρας και αλυσοπρίονα	- - ● ●	- - ● ● - ● -	Ψεκάστε τα κοπτικά εξαρτήματα μετά από κάθε χρήση. Για ψαλίδι μπορντούρας: Μετά το ψέκασμα, λειτουργήστε το μηχανήμα για λίγα δευτερόλεπτα.
<b>MULTISPRAY</b>	Εργαλεία και μηχανήματα	● ● ● ●	- - ● ● ● - -	Ψεκάστε τα εργαλεία και τρίψτε τα με ένα πανί.
<b>MULTICLEAN</b>	Επιφάνειες από πλαστικό, μέταλλο, καουτσούκ και βερνίκι	- - - -	● ● ● - - - ● ●	Ψεκάστε το MultiClean π.χ. σε ένα πανάκι μικροϊνών και σκουπίστε την επιφάνεια.
<b>VARIOCLEAN ECO</b>	Φίλτρα αέρα, αλυσίδες κοπής, λάμες, μαχαίρια, πριονόδισκοι και περιβλήματα μηχανημάτων	- - - -	● ● ● - - - ● ●	Ψεκάστε τα εξαρτήματα και μηχανήματα, αφήστε να δράσει για 3-5 λεπτά, ξεπλύντε με νερό και τρίψτε με ένα πανί. Στη συνέχεια, ψεκάστε τα εξαρτήματα κοπής με σπρέι πολλαπλών χρήσεων για να τα προστατέψετε από τη σκουριά.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

● Κατάλληλο

Ⓢ Βασική τιμή ανά 100 ml

Ⓢ Συμβουλευθείτε το πρότυπο ECOCERT „Natural detergents“ στο [detergents.ecocert.com](http://detergents.ecocert.com)

Ⓢ Επεξήγηση των σημείων δοκιμής στη σελίδα 507



## CARE & CLEAN KIT MS PLUS

Κιτ καθαρισμού και φροντίδας για αλυσοπρίονα STIHL. Για αποτελεσματικό και απαλό καθαρισμό όλων των επιφανειών, της αλυσίδας, της λάμας και του φίλτρου αέρα HD2.

### Οικονομική συσκευασία

1 × VarioClean Eco, 500 ml

1 × Πινέλο καθαρισμού και καθαριστικό αυλακιών

1 × Σακούλα πλυντηρίου από μικροΐνες για φίλτρο HD2

Κωδικός

0782 516 8607

21,00 €



## CARE & CLEAN KIT HS PLUS

Για το καθάρισμα και την περιποίηση ψαλιδιών μπορντούρας και φραχτοκοπτών STIHL.

### Οικονομική συσκευασία

1 × SuperClean, 300 ml

1 × Multipurpose Grease, 80 g

Κωδικός

0782 516 8604

16,00 €



## CARE & CLEAN KIT FS PLUS

Για το καθάρισμα και την περιποίηση των χορτοκοπτικών και κοπτικών μηχανημάτων STIHL.

### Οικονομική συσκευασία

1 × MultiSpray, 400 ml

1 × SuperLub, 80 g

1 × VarioClean, 500 ml

Κωδικός

0782 516 8602

21,00 €

## CARE & CLEAN KITS ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ STIHL ΣΑΣ

Για να υποστηρίξετε προληπτικά την αξιοπιστία και τη μεγάλη διάρκεια ζωής του μηχανήματος STIHL σας, μπορείτε να εκτελέσετε ο ίδιος κάποιες απλές εργασίες περιποίησης και καθαρισμού χρησιμοποιώντας τα STIHL Care & Clean Kits. Τα κιτ διατίθενται τόσο στα φυσικά όσο και στα ηλεκτρονικά καταστήματα των αντιπροσώπων της STIHL.



## ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

- Πιο εύκολη μεταφορά καυσίμων και λιπαντικών
- Ανεφοδιασμός χωρίς απώλειες
- Αξιόπιστος εξοπλισμός για ιδιώτες και επαγγελματίες χρήστες

### ΜΠΙΝΤΟΝΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Δοχεία σε διάφορα σχήματα και χρώματα. Εγκεκριμένο από τον ΟΗΕ.



<b>3 L, διαφανές</b> Κωδικός	<b>0000 881 0204</b>	<b>6,80 €</b>
<b>5 L, διαφανές</b> Κωδικός	<b>0000 881 0202</b>	<b>11,00 €</b>
<b>5 L, πορτοκαλί</b> Κωδικός	<b>0000 881 0200</b>	<b>11,00 €</b>
<b>10 L, διαφανές</b> Κωδικός	<b>0000 881 0212</b>	<b>14,00 €</b>
<b>20 L, διαφανές</b> Κωδικός	<b>0000 881 0209</b>	<b>25,00 €</b>

### ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ: ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΒΛΕΠΕ ΕΙΚΟΝΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ)

Κωδικός	<b>0000 881 0217</b>	<b>3,60 €*</b>
---------	----------------------	----------------

### ΦΙΑΛΗ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ

Για εύκολη μείξη και ανεφοδιασμό μικρών ποσοτήτων καυσίμου έως 1 L. Λεπτό ρύγχος εκροής, μεγάλο στόμιο πλήρωσης, διαβάθμιση πάνω στη φιάλη και στο καπάκι, κλείνει.



Κωδικός	<b>0000 881 9411</b>	<b>5,60 €</b>
---------	----------------------	---------------

### ΜΕΖΟΥΡΑ

Για την παρασκευή μείγματος καυσίμου.



<b>Για την παρασκευή ποσοτήτων έως 5 L</b> Κωδικός	<b>0000 881 0186</b>	<b>1,20 €</b>
<b>Για την παρασκευή ποσοτήτων έως 25 L</b> Κωδικός	<b>0000 881 0182</b>	<b>5,60 €</b>

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.

### ΔΙΠΛΟ ΜΠΙΝΤΟΝΙ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

#### Βασική χρήση

Διπλό δοχείο για 5 L καύσιμο και 3 L λάδι αλυσίδας. Εγκεκριμένο από τον ΟΗΕ.



<b>Πορτοκαλί</b> Κωδικός	<b>0000 881 0111</b>	<b>35,00 €</b>
-----------------------------	----------------------	----------------

<b>Διαφανές</b> Κωδικός	<b>0000 881 0120</b>	<b>35,00 €</b>
----------------------------	----------------------	----------------

#### Επαγγελματική χρήση

Επαγγελματική έκδοση με δύο επιπλέον στόμια εκροής για εργαλεία και σύστημα ανεφοδιασμού (δεν περιλαμβάνονται τα ίδια τα εργαλεία και το σύστημα ανεφοδιασμού).



<b>Πορτοκαλί</b> Κωδικός	<b>0000 881 0113</b>	<b>43,00 €</b>
-----------------------------	----------------------	----------------

<b>Διαφανές</b> Κωδικός	<b>0000 881 0123</b>	<b>45,00 €</b>
----------------------------	----------------------	----------------

#### Μικρο

Μικρό διπλό δοχείο για 3 L καύσιμο και 1,5 L λάδι αλυσίδας. Με έγκριση ΟΗΕ, περιλαμβάνει σωλήνες εκροής, κατάλληλο για συστήματα ανεφοδιασμού STIHL.



<b>Πορτοκαλί</b> Κωδικός	<b>0000 881 0124</b>	<b>20,00 €</b>
-----------------------------	----------------------	----------------

### ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ: ΣΤΟΜΙΑ ΕΚΡΟΗΣ

Μαύρο, με καπάκι.



Κωδικός	<b>0000 881 0128</b>	<b>5,20 €*</b>
---------	----------------------	----------------

### ΘΗΚΗ

Για πρακτική φύλαξη του συστήματος ανεφοδιασμού. Για το διπλό μπιντόνι Standard και τη μικρή έκδοση 3 L/1,5 L.



Κωδικός	<b>0000 881 0126</b>	<b>3,60 €</b>
---------	----------------------	---------------

Για πρακτική φύλαξη εργαλείων. Για διπλό μπιντόνι Standard.



Κωδικός	<b>0000 881 0127</b>	<b>3,30 €</b>
---------	----------------------	---------------

### ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Για τον εύκολο ανεφοδιασμό μηχανημάτων χωρίς υπερχειλίση. Για όλα τα στόμια ρεζερβουάρ  $\varnothing > 23,5$  mm.



Κωδικός	<b>0000 890 5004</b>	<b>19,00 €*</b>
---------	----------------------	-----------------

### ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟ

Για τον εύκολο ανεφοδιασμό των μηχανοκίνητων μηχανημάτων STIHL. Για μπιντόνι Motomix 5 L, διπλό μπιντόνι STIHL και μπιντόνι βενζίνης της STIHL με χωρητικότητα έως 5 L και όλα τα στόμια ρεζερβουάρ με  $\varnothing > 23,5$  mm.



Κωδικός	<b>0000 890 5005</b>	<b>14,60 €*</b>
---------	----------------------	-----------------

### ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ: ΡΟΔΕΛΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ

Για αλυσοπρίονα τύπου MS 200.



Κωδικός	<b>0000 894 6301</b>	<b>2,20 €</b>
---------	----------------------	---------------

### ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΠΙΝΤΟΝΙ

Δοχείο 20 L εγκεκριμένο από τον ΟΗΕ.



Κωδικός	<b>0000 881 0205</b>	<b>47,40 €*</b>
---------	----------------------	-----------------

### ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ: ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΕΚΡΟΗΣ (ΔΕΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑ)

Κωδικός	<b>0000 881 0211</b>	<b>16,00 €</b>
---------	----------------------	----------------



## ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΑ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ.

Ενδύματα εργασίας για  
χειριστές αλυσοπριόνων **382**

Ενδύματα εργασίας  
για χειριστές μηχανημάτων **394**

Προειδοποιητική ενδυμασία **397**

Ενδύματα προστασίας από τις  
καιρικές συνθήκες και ισοθεμικά **400**

Διαστάσεις και μεγέθη **402**

Παπούτσια εργασίας χωρίς  
προστασία από κοψίματα **404**

Προστατευτικά άρβυλα για  
χειριστές αλυσοπριόνων **405**

Προστασία προσώπου, ακοής και κεφαλιού,  
προστατευτικά γάντια και γάντια εργασίας **408**





# ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



05 ΚΑΛΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

02 ΠΡΑΚΤΙΚΟ

01 ΣΤΙΒΑΡΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΑΝΑΠΝΕΕΙ

04 ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

05 ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

03 ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ

## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

- 01 ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**  
Τα υλικά που αναπτύσσουμε προσφέρουν υψηλή προστασία από αγκάθια, νερό, άνεμο και κρύο, χωρίς να μειώνονται οι ιδιότητες διαπνοής και άνεσης.
- 02 ΕΞΥΠΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ**  
Ισοθερμικά ενδύματα με έξυπνες λύσεις για τις απαιτήσεις του χρήστη - όπως, για παράδειγμα, τα ρυθμιζόμενα ανοίγματα αερισμού, το στιβαρό ύφασμα στα σημεία υψηλής καταπόνησης όπως τα γόνατα και οι αγκώνες.

## ΑΝΕΣΗ

- 03 ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ**  
Τα ενδύματα STIHL για προστασία από κοψίματα πλένονται στους 60 βαθμούς και μπορούν να στύβονται στις 400 στροφές (το πολύ). Η υψηλή θερμοκρασία του νερού βοηθά για να απομακρυνθούν λάδια και ρητίνες. Τα υλικά στεγνώνουν γρήγορα και οι ελαστικές ίνες φροντίζουν για υψηλή άνεση. Η φιλικότητα των υλικών προς το δέρμα είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο Oeko-Tex® 100.
- 04 Η STIHL ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΑΠΟ ΝΟΥΜΕΡΑ**  
Τα παντελόνια είναι επίσης διαθέσιμα σε κοντό και μακρύ μεγέθη, καθώς και φτιαγμένα στα μέτρα σας. Μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα σε διάφορα σχέδια, προσαρμοσμένα στους διάφορους σωματότυπους. Οι φόρμες της σειράς ADVANCE είναι εξαιρετικά κατάλληλες και για γυναίκες.

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- 05 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ**  
Ακόμα και στα πολύ ελαφρά ενδύματα, τα ειδικά σχεδιασμένα ένθετα προσφέρουν καλή προστασία από κοψίματα. Ελέγχονται σύμφωνα με εκτεταμένους εσωτερικούς κανονισμούς και τακτικές δοκιμές από τα πιο αυστηρά πιστοποιημένα ευρωπαϊκά ινστιτούτα. Επιπλέον διατηρούμε πολύχρονες στενές επαφές με πολλούς από τους προμηθευτές μας, όπου και διενεργούμε τακτικούς επιτόπου ελέγχους. Το μεγάλο ποσοστό της επιφάνειας σε προειδοποιητικό πορτοκαλί χρώμα και τα αντανακλαστικά στοιχεία φροντίζουν ώστε να είστε ορατός ακόμα και υπό κακές συνθήκες φωτισμού. Τα εξωτερικά υφάσματα προσφέρουν πολύ καλή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία.



Προστατευτικά παντελόνια και προστατευτικά ποδιών (ανάλογα με το μοντέλο)	Δερμάτινες προστατευτικές γαλότσες (ανάλογα με το μοντέλο)	Προστατευτικές γαλότσες (ανάλογα με το μοντέλο)	Προστατευτικά σακάκια (ανάλογα με το μοντέλο)	Προστατευτικά γάντια (ανάλογα με το μοντέλο)
---	--	---	---	--

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΑΤΑ ΚΑΤΑ EN 381

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / ΚΛΑΣΗ 0 (ε 16 m/s <sup>⓪</sup> )	ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / ΚΛΑΣΗ 1 (ε 20 m/s <sup>⓪</sup> )	ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / ΚΛΑΣΗ 2 (ε 24 m/s <sup>⓪</sup> )	ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / ΚΛΑΣΗ 3 (ε 28 m/s <sup>⓪</sup> )
-	•	•	•
-	•	•	•
-	-	•	•
-	-	-	-

Έγκριση και έλεγχος: Η KWF συνιστά την κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1.

Τα ενδύματα προστασίας από κοψίματα ικανοποιούν τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 και αντιστοιχούν στην κατηγορία 3 της ΕΕ.Ⓜ



### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κανένας εξοπλισμός ατομικής προστασίας δεν μπορεί να σας προσφέρει απόλυτη προστασία από τραυματισμούς, και φυσικά, δεν σας απαλλάσσει από την ανάγκη να δουλεύετε με ασφαλείς μεθόδους εργασίας. Για τον λόγο αυτό πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης του προστατευτικού εξοπλισμού και του μηχανήματος και να τηρείτε τους κανονισμούς για την πρόληψη των ατυχημάτων.

Η KWF συνιστά προστασία από κοψίματα της κατηγορίας 1 για δασικές εργασίες από εκπαιδευμένους χειριστές. Σ' αυτούς συγκαταλέγονται και όσοι ιδιώτες συλλέγουν μόνοι τους καυσόξυλα, εφόσον έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ένα αναγνωρισμένο πρόγραμμα μαθημάτων για χειριστές αλυσοπριόνων.Ⓜ



## ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ

- Για επαγγελματική χρήση στη δασοκομία και στην περιποίηση δέντρων
- Για εργασίες στο δάσος και σε κτήματα, για συλλογή καυσόξυλων
- Δοκιμασμένη προστασία
- Ευχάριστα και άνετα χάρη στα πρωτοποριακά υλικά και την προσεγμένη κατασκευή



περισσότερες πληροφορίες  
μπορείτε να βρείτε στο  
[stihl.gr](http://stihl.gr)

### ΣΕΙΡΑ FUNCTION

Τα ενδύματα δασικών εργασιών της σειράς FUNCTION έχουν σχεδιαστεί ειδικά για χρήστες με περιορισμένη πείρα στην εργασία με το αλυσοπρίονο και για περιστασιακή χρήση. Προσφέρουν αποδεδειγμένη προστασία και πολλές πρακτικές λύσεις όπως οι πολύπλευρες τσέπες και τα ανοίγματα αερισμού.



#### ΣΑΚΑΚΙ FUNCTION UNIVERSAL



Με μεγάλη ανακλαστική επιφάνεια για καλύτερη ορατότητα, αναπνέον υλικό για άριστη άνεση, χρώμα ανθρακί, μαύρο και προειδοποιητικό πορτοκαλί. Δύο πλευρικές τσέπες και τσέπες με φερμουάρ στον θώρακα για ασφαλή φύλαξη κινητού ή φαρμακείου πρώτων βοηθειών. Ελευθερία κινήσεων στους ώμους και στην πλάτη, στιβαρό υλικό στους ώμους και στους αγκώνες. Ανοίγματα αερισμού, μεγάλος λογότυπος STIHL στην πίσω πλευρά.

Μεγέθη **S - XXL**  
Κωδικός **0088 335 07..** **75,00 €**

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

.. Για το κατάλληλο νούμερο, συμβουλευθείτε τον πίνακα σωματικών διαστάσεων στη σελίδα 402



#### ΣΑΚΑΚΙ FUNCTION ERGO



Από εξαιρετικά στιβαρό υλικό που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής. Ελκυστικός, σύγχρονος σχεδιασμός. Σε χρώμα λαδί, προειδοποιητικό πορτοκαλί και μαύρο, ελαστικά ένθετα, ένθετα αερισμού, τσέπη για είδη πρώτων βοηθειών, δύο τσέπες με φερμουάρ στο στήθος, ενισχύσεις στους αγκώνες, αντανακλαστικές λωρίδες και μεγάλη επιφάνεια σε προειδοποιητικό χρώμα για καλύτερη ορατότητα, μεγάλος λογότυπος STIHL στην πλάτη.

Μεγέθη **XS - XXL**  
Κωδικός **0088 335 06..** **109,00 €**



#### ΦΟΡΜΑ/ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ FUNCTION UNIVERSAL



Αναπνέον υλικό που εξασφαλίζει υψηλή άνεση, χρώμα ανθρακί, μαύρο και προειδοποιητικό πορτοκαλί. Προστασία από κοψίματα κατά EN ISO 11393, ελευθερία κινήσεων στην έδρα και στον καβάλο, προστασία νεφρών, προστασία από αγκάθια τόσο στο μπροστινό όσο και στο πίσω μέρος των ποδιών. Υλικό αερισμού στο πίσω μέρος του μηρού.

**Παντελόνι, Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1, σχέδιο A (EN ISO 11393)**  
Μεγέθη **XS - 3XL, S-6 - XL-6, M+6 - XL+6**  
Κωδικός **0088 342 15..** **135,00 €**

**Φόρμα, Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1, σχέδιο A (EN ISO 11393)**  
Μεγέθη **XS - 3XL, S-6 - XXL-6**  
Κωδικός **0088 388 06..** **135,00 €**

① Διατίθεται επίσης επί παραγγελία, αριθμός παραγγελίας: ..99  
② Επεξήγηση των σημάτων προστασίας στη σελίδα 507



#### ΦΟΡΜΑ/ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ FUNCTION ERGO



Από εξαιρετικά στιβαρό υλικό που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής. Ελκυστικός, σύγχρονος σχεδιασμός. Σε χρώμα λαδί, προειδοποιητικό πορτοκαλί και μαύρο. Δοκιμασμένη προστασία από κοψίματα (EN ISO 11393), ελαστικά ένθετα, φερμουάρ αερισμού, ενισχύσεις στα γόνατα, αντανακλαστικά ένθετα για καλή ορατότητα, πολύπλευρες τσέπες, δύο βαθιές τσέπες με φερμουάρ στο μπροστινό μέρος.

**Παντελόνι, Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1, σχέδιο A (EN ISO 11393)**  
Μεγέθη **XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6**  
Κωδικός **0088 342 10..** **135,00 €**

**Φόρμα, Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1, σχέδιο A (EN ISO 11393)**  
Μεγέθη **S - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL + 6**  
Κωδικός **0088 388 04..** **169,00 €**



## ΣΕΙΡΑ DYNAMIC

Τα ενδύματα δασικών εργασιών της σειράς DYNAMIC για επαγγελματίες έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και προσφέρουν απόλυτη ελευθερία κινήσεων, χάρη στον συνδυασμό από ανθεκτικά υλικά, δοκιμασμένη προστασία από κοψίματα και ελαστικά ένθετα.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  
ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ  
ΧΡΗΣΗ



### ΣΑΚΑΚΙ DYNAMIC VENT



Εξαιρετικά ελαφρύ σακάκι από υλικό που αναπνέει, για το καλοκαίρι. Σε πορτοκαλί, μαύρο και χακί. Ανοίγματα αερισμού, ελαστικά ένθετα, ενισχύσεις στους αγκώνες, αντανακλαστικές λεπτομέρειες, τέσσερις τσέπες με φερμουάρ, μια εσωτερική τσέπη κινητού, μεγάλος λογότυπος STIHL στην πλάτη.

Μεγέθη XS-XXL  
Κωδικός 0088 335 05..

**149,00 €**

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  
ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ  
ΧΡΗΣΗ



### ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ DYNAMIC VENT



Εξαιρετικά ελαφρύ παντελόνι από υλικό που αναπνέει, για το καλοκαίρι. Σε πορτοκαλί, μαύρο και χακί. Δοκιμασμένη προστασία από κοψίματα (EN ISO 11393), ελαστικά μανικέτια για προστασία από βρομιές, ανοίγματα αερισμού με φερμουάρ στο πίσω μέρος του μηρού, ελαστικό πίσω μέρος παντελονιού, αντανακλαστικές λεπτομέρειες, ελαστικά ένθετα, ενισχύσεις στα γόνατα, δύο βαθιές τσέπες με φερμουάρ στο μπροστινό μέρος, τσέπη στον μηρό / τσέπη κινητού με φερμουάρ, προστασία από αγκάθια και υγρασία στο κάτω μέρος των ποδιών.



Παντελόνι, Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1, σχέδιο A (EN ISO 11393)

Μεγέθη XS-XXL, M-6 - XL-6  
Κωδικός 0088 342 22..

**189,00 €**



### ΣΑΚΑΚΙ DYNAMIC



Μεγάλο ποσοστό σε προειδοποιητικό χρώμα. Σε ανθρακί και προειδοποιητικό πορτοκαλί. Εσωτερικό γιακά από υλικό SoftShell, άνετο ελαστικό ένθετο στην πλάτη, προδιαμορφωμένοι και ενισχυμένοι αγκώνες, ελαστικά μανικέτια, καλός αερισμός χάρη στα ανοίγματα αερισμού με φερμουάρ στην περιοχή της μασχάλης, τέσσερις πρακτικές τσέπες.

Μεγέθη XS-3XL  
Κωδικός 0088 335 09..

**209,00 €**



### ΦΟΡΜΑ/ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ DYNAMIC



Εξαιρετικά στιβαρή και ανθεκτική μπροστινή πλευρά χάρη στο υλικό Beaver Extrem. Σε ανθρακί και προειδοποιητικό πορτοκαλί. Δοκιμασμένη προστασία από κοψίματα (EN ISO 11393), προδιαμορφωμένα γόνατα με διπλή ενίσχυση, υλικό που αναπνέει και προσφέρει προστασία από αγκάθια.



Παντελόνι, Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1, σχέδιο A (EN ISO 11393)

Μεγέθη S-XXL  
Κωδικός 0088 342 24..

**195,00 €**



Παντελόνι, Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 2, σχέδιο A (EN ISO 11393)

Μεγέθη XS-3XL  
Κωδικός 0088 342 17..

**265,00 €**



Φόρμα, Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1, σχέδιο A (EN ISO 11393)

Μεγέθη XS-3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6  
Κωδικός 0088 388 11..

**230,00 €**



Φόρμα, Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1, σχέδιο C (EN ISO 11393)

Μεγέθη S-3XL  
Κωδικός 0088 388 10..

**260,00 €**





## ΣΕΙΡΑ ADVANCE

Τα ενδύματα δασικών εργασιών της σειράς ADVANCE με αποδεδειγμένη προστασία από κοψίματα είναι κατασκευασμένα από εξαιρετικά ελαφρά νήματα υψηλής τεχνολογίας που εξασφαλίζουν μικρό βάρος, καλές ιδιότητες αναπνοής και άριστη προστασία από την υγρασία και το κρύο. Τα πρακτικά ανοίγματα αερισμού και οι έξυπνες τσέπες προσφέρουν επιπρόσθετη άνεση. Όλα τα παντελόνια και τα σακάκια της σειράς ADVANCE μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους.

### ΣΕΙΡΑ ADVANCE - ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Η σειρά ADVANCE δεν πείθει μόνο με έξυπνες λεπτομέρειες, σχέδια και λειτουργίες - επιπλέον είναι εξίσου κατάλληλη για γυναίκες όσο και για άντρες. Χάρη στο μεγάλο ποσοστό ελαστικών υλικών, ειδικά στις σειρές ADVANCE X-Flex και ADVANCE X-TREEm, τα σακάκια και παντελόνια προσαρμόζονται άψογα σε κάθε σωματικό τύπο, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μέγιστη ελευθερία κινήσεων. Το υλικό προστασίας από κοψίματα AVERTIC™ pro lite, που αναπτύχθηκε ειδικά για την STIHL, είναι εξαιρετικά ελαφρύ και έχει άριστες ιδιότητες αναπνοής, εξασφαλίζοντας υψηλή άνεση. Πολλά σακάκια και παντελόνια της σειράς ADVANCE διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία μεγεθών, ώστε να υπάρχει κατάλληλη φόρμα δασικών εργασιών για κάθε γυναίκα. Ακόμα κι αν δεν υπάρχει ιδανικό νούμερο στα έτοιμα ρούχα, προσφέρεται δυνατότητα κατά παραγγελία κατασκευής για πολλά παντελόνια και φόρμες.

Η γραμμή Slim Fit, τα εξαιρετικά ελαστικά υλικά και η υπερελαφριά προστασία από κοψίματα καθιστούν ειδικά τη φόρμα δασικών εργασιών ADVANCE X-TREEm κατάλληλη για γυναίκες.



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  
ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ  
ΧΡΗΣΗ



### ΣΑΚΑΚΙ ADVANCE X-VENT



Ελαφρύ σακάκι δασικών εργασιών με καλές ιδιότητες αναπνοής, κατάλληλο ειδικά για καλοκαιρινές θερμοκρασίες ή έντονη σωματική δραστηριότητα. Σε προειδοποιητικό πορτοκαλί και μαύρο. Ασημί δικτυωτή φόδρα στην πλάτη, κάτω από τις μασαάλες και στις τσέπες για άριστο αερισμό. Αδιάβροχο και απωθητικό σε ακαθαρσίες, μεγάλη επιφάνεια σε προειδοποιητικό πορτοκαλί χρώμα, αντανακλαστικές λεπτομέρειες, δύο τσέπες στο στήθος και μια πίσω τσέπη, τσέπη στα μανίκια και εσωτερική τσέπη, προστασία από τριβή στους ώμους, μεγάλο λογότυπο STIHL στην πλάτη.

Μεγέθη **S - XXL**  
Κωδικός **0088 335 10..** **235,00 €**

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΥ,  
ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ  
ΧΡΗΣΗ



### ΦΟΡΜΑ/ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ADVANCE X-LIGHT



Από εξαιρετικά ελαφρύ υλικό προστασίας από κοψίματα AVERTIC™ pro lite (EN ISO 11393) με άριστες ιδιότητες αναπνοής, αναπτυγμένο ειδικά για τη STIHL. Αυτό το υλικό έχει στρώσεων είναι ελαφρύτερο κατά 20 % από το υλικό που χρησιμοποιείται για τις σειρές ADVANCE. Χρώμα μαύρο, ύφασμα με εξαιρετικές ιδιότητες αερισμού στο πίσω μέρος των ποδιών, γι' αυτό είναι ιδανικό για ζεστές μέρες, ελαστικό καβάλο με ProElast, τσέπες που κλείνουν, φόρμα με μακρύ φερμουάρ για ευκολία στην ένδυση/έκδυση, αντανακλαστικές λεπτομέρειες για καλύτερη ορατότητα.

**Παντελόνι, Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1, σχέδιο A (EN ISO 11393)**  
Μεγέθη **S - 3XL, S-6 - XL-6**  
Κωδικός **0088 342 14..** **219,00 €**

**Φόρμα, Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1, σχέδιο A (EN ISO 11393)**  
Μεγέθη **S - 3XL**  
Κωδικός **0088 388 05..** **255,00 €**

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

.. Για το κατάλληλο νούμερο, συμβουλευθείτε τον πίνακα σωματικών διαστάσεων στη σελίδα 402

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  
ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ  
ΧΡΗΣΗ



### ΣΑΚΑΚΙ ADVANCE X-SHELL

Πολύ ελαστικά, στεγνώνουν γρήγορα και ζεσταίνουν. Οι μαύρες περιοχές απωθούν το νερό αλλά είναι διαπερατές από τον αέρα, οι χρωματιστές ζώνες είναι αδιάβροχες και αναπνεύουσες. Τσέπη στο στήθος και εσωτερική τσέπη, προστασία από τριβή τους ώμους. Χρώμα reat: Με δύο πλευρικές τσέπες. Συνδυάζεται πολύ καλά με τα προστατευτικά παντελόνια MultiProtect HS και Protect FS. Χρώμα προειδοποιητικό πορτοκαλί: Με τσέπη στα μανίκια, αντανακλαστικά ρέλια και μεγάλο λογότυπο STIHL στην πλάτη.

**Χρώμα Προειδοποιητικό πορτοκαλί/μαύρο, Ανδρικό**  
Μεγέθη **XS - XXL**  
Κωδικός **0088 335 12..** **279,00 €**

**Χρώμα Προειδοποιητικό πορτοκαλί/μαύρο, Ανδρικό**  
Μεγέθη **XS - XXL**  
Κωδικός **0088 579 04..** **279,00 €**

**Χρώμα Καφέ/μαύρο, Ανδρικό**  
Μεγέθη **S - XXL**  
Κωδικός **0088 335 11..** **279,00 €**

**Χρώμα Καφέ/μαύρο Γυναίκειο**  
Μεγέθη **S - XXL**  
Κωδικός **0088 579 05..** **279,00 €**

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ  
ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ



### ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ADVANCE X-FLEX



Από εξαιρετικά ελαφρύ υλικό προστασίας από κοψίματα AVERTIC™ pro lite με άριστες ιδιότητες αναπνοής, αναπτυγμένο ειδικά για τη STIHL. Αυτό το υλικό έχει στρώσεων είναι κατά 20 % πιο ελαφρύ από τα παλαιότερα προστατευτικά ένθετα ό στρώσεων. Σε μαύρο και προειδοποιητικό πορτοκαλί. Ειδική κατασκευή στο καβάλο για ελευθερία κινήσεων, εξαιρετικά στιβαρό, ελαστικό και αναπνεύον εξωτερικό στρώμα, ελαστικά και αδιάβροχα προστατευτικά γονάτων, προστασία από αγκάθια και υγρασία στο κάτω μέρος του ποδιού, απωθεί τις ακαθαρσίες, μήκος φερμουάρ αερισμού στο πίσω μέρος των ποδιών.

**Παντελόνι, Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1, σχέδιο A (EN ISO 11393)**  
Μεγέθη **XS - 3XL, S-6 - XL-6**  
Κωδικός **0088 342 12..** **339,00 €**

① Διατίθεται επίσης επί παραγγελία, αριθμός παραγγελίας: ..99

② Επεξήγηση των σημάτων προστασίας στη σελίδα 507





## Ο ΣΩΣΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

Η σειρά ADVANCE είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα, αποτελούμενο από σακάκια και παντελόνια. Οι γραμμές και λειτουργίες είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο, που συνδυάζονται μεταξύ τους με ευελιξία και αρμονία. Καθοριστικοί παράγοντες για τη σωστή επιλογή, είναι οι καιρικές συνθήκες και ο τρόπος χρήσης. Η φόρμα ADVANCE X-TREEm προσφέρει ολική προστασία, καθώς είναι σχεδιασμένη για τις ειδικές απαιτήσεις που τίθενται σε εργασίες περιποίησης δέντρων.

### ADVANCE X-SHELL



Υφάσματα που στεγνώνουν και ζεσταίνουν γρήγορα, για τις κρύες μέρες του έτους



### ADVANCE X-VENT



Αναπνέοντα υφάσματα για καλό μικροκλίμα σώματος σε υψηλές θερμοκρασίες



### ADVANCE X-TREEm

Απόλυτη άνεση και λειτουργικές λεπτομέρειες ειδικά σχεδιασμένες για την περιποίηση δέντρων



### ΣΑΚΑΚΙ ADVANCE X-TREEm

Με πολλές χρήσιμες λεπτομέρειες. Εξαιρετικά ελαστικά ένθετα από ProElast για άριστη ελευθερία κινήσεων και αναπνέουσα δράση. Χρώμα μαύρο και προειδοποιητικό πορτοκαλί, με αντανακλαστικά στοιχεία. Δυνατότητα προσαρμογής για γάντι προστασίας από χειροπρίονο. Αποσπώμενα μανίκια, υλικό απόστασης στους ώμους και ρυθμιζόμενα ανοίγματα αερισμού για ευχάριστο κλίμα σώματος. Προστασία από τριβή με κεραμικές κουκκίδες στους αγκώνες. Ζώνη ώμων με υλικό dot-grip εξωτερικά για προστασία από την τριβή. Υψηλή διακρίσιμότητα χάρη στη μεγάλη πορτοκαλί προειδοποιητική επιφάνεια. Δύο τσέπες στο στήθος, μία εσωτερική τσέπη και τσέπη στο μανίκι.

Μεγέθη XS - XXL  
Κωδικός 0088 335 08.. **419,00 €**



### ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ADVANCE X-TREEm

Προστατευτικό παντελόνι εξαιρετικά υψηλής άνεσης, από εξαιρετικά ελαστικό υλικό ProElast που μειώνει την κόπωση. Ιδανικό για αναρρίχηση και επαγγελματική χρήση κάτω από ακραίες συνθήκες. Χρώμα μαύρο και προειδοποιητικό πορτοκαλί, με αντανακλαστικά στοιχεία. Απαλή φόδρα που στεγνώνει γρήγορα. Ιδανικό για δασικές εργασίες, χάρη στα στιβαρά, αδιάβροχα και απωθητικά σε ακαθαρσίες υλικά στο μπροστινό μέρος των ποδιών και στους γλουτούς. Προστασία από τσιμπούρια χάρη στις αναπνέουσες γκέτες που συνδέονται με τα παπούτσια. Προστασία από τριβή χάρη στα ειδικά επιθέματα με κεραμική επίστρωση. Ελαφρύ υλικό προστασίας AVERTIC™ pro lite με άριστες ιδιότητες αναπνοής, με δοκιμασμένη προστασία από κοψίματα (EN ISO 11393). Επίπεδες τσέπες με φερμουάρ στους γοφούς, στην έδρα και στους μηρούς. Ανοίγματα αερισμού με φερμουάρ για ρύθμιση του κλίματος του σώματος. Παραδίδεται με τιράντες.

Παντελόνι, Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1, σχέδιο A (EN ISO 11393)

Μεγέθη XS - 3XL  
Κωδικός 0088 342 16..<sup>Ⓛ</sup> **469,00 €**

### ADVANCE X-FLEX



Ελαστικά προστατευτικά στοιχεία για περισσότερη ελευθερία κινήσεων και αποτελεσματική προστασία από αγκάθια



### ADVANCE X-LIGHT



Εξαιρετικά ελαφριά προστατευτικά παντελόνια για απόλυτη άνεση





ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ  
ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ  
ΧΡΗΣΗ



### ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΟΔΙΩΝ CHAPS 270°

Εξωτερικό στρώμα: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι  
Φόδρα: 100% Πολυεστέρας



Για περιστασιακή χρήση του αλυσοπρίονου: τα φοράτε πάνω από το παντελόνι εργασίας, κλείνετε το κούμπωμα και ξεκινάτε δουλειά. Χρώματα: Ανθρακί και προειδοποιητικό πορτοκαλί με όψη τζιν. Υψηλή άνεση χάρη στα ελαστικά λουριά, από ελαφρύ υλικό που αναπνέει, αντανακλαστικός λογότυπος STIHL δεξιά, διευρυμένη ζώνη προστασίας από κοψίματα.

**Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1, σχέδιο B (EN ISO 11393)**

Μήκος Κωδικός	85 cm <sup>①</sup> 0088 521 0301	Μήκος Κωδικός	100 cm <sup>①</sup> 0088 521 0304
Μήκος Κωδικός	90 cm <sup>①</sup> 0088 521 0302	Μήκος Κωδικός	105 cm <sup>①</sup> 0088 521 0305
Μήκος Κωδικός	95 cm <sup>①</sup> 0088 521 0303		<b>109,00 €</b>

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ  
ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ  
ΧΡΗΣΗ



### ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΟΔΙΩΝ CHAPS 360°

Ενισχύσεις: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι  
Εξωτερικό στρώμα και Φόδρα: 100% Πολυεστέρας



Για περιστασιακή εργασία με το αλυσοπρίονο ή για χρήση από διάφορους χρήστες. Υλικό αερισμού στο πίσω μέρος του μηρού, κλειστό φερμουάρ στο πάνω μέρος και λεία φόδρα για τοποθέτηση και κλείσιμο σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

**Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1, σχέδιο C (EN ISO 11393)**

Μέγεθος, μήκος Κωδικός	XS - M, 90 cm <sup>①</sup> 0088 508 0100	Μέγεθος, μήκος Κωδικός	L - XXL, 100 cm <sup>①</sup> 0088 508 0101
			<b>189,00 €</b>

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ  
ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ  
ΧΡΗΣΗ



### ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΟΔΙΩΝ PROTECT MS 360°

Ενισχύσεις: 85% Πολυεστέρας, 15% Βαμβάκι  
Εξωτερικό στρώμα και Φόδρα: 100% Πολυεστέρας



Για περιστασιακή χρήση με το αλυσοπρίονο ή για αλλαγή χρηστών. Υλικό αερισμού στο πίσω μέρος του μηρού, κλείσιμο με φερμουάρ στο πάνω μέρος και λεία επένδυση για τοποθέτηση και κλείσιμο σε δευτερόλεπτα, προδιαμορφωμένα γόνατα για περισσότερη άνεση. Χρώμα: Προειδοποιητικό πορτοκαλί.

**Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1, σχέδιο C (EN ISO 11393)  
Προειδοποιητική κατηγορία 2 (EN ISO 20471)**

Μέγεθος, μήκος Κωδικός	XS - M, 90 cm <sup>①</sup> 0088 508 0000	Μέγεθος, μήκος Κωδικός	L - XXL, 100 cm <sup>①</sup> 0088 508 0001
			<b>209,00 €</b>

ΙΔΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΓΙΑ  
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ  
ΚΗΠΟ



### ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

Εξωτερικό στρώμα: 89% Πολυεστέρας, 11% Ελαστάνη  
Φόδρα: 100% Πολυεστέρας

Στιβαρό παντελόνι για αναρρίχηση, χωρίς προστασία από κοψίματα. Χρώμα: reat. Ελαστικό και διαπνέον υλικό, αδιάβροχο στα γόνατα, προστασία από αγκάθια και υγρασία στο κάτω μέρος των ποδιών, απωθεί τις ακαθαρσίες, ανοίγματα αερισμού με φερμουάρ πίσω, προστασία των νεφρών, γάντζος για σύνδεση με κορδόνια, τσέπες που κλείνουν, αντανακλαστικές λεπτομέρειες. Μαζί με τα προστατευτικά ποδιών HS 2-σε-1 (μπαίνουν σε εσωτερική θήκη), το παντελόνι αυτό για χειριστές ψαλιδιών μπροντούρας προσφέρει αποτελεσματική προστασία από κοψίματα και σύνθλιψη.

Μεγέθη Κωδικός	XS-XXL 0088 494 00..	<b>195,00 €</b>
-------------------	-------------------------	-----------------



### ΈΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΜΗΔΕΝ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΟΔΙΩΝ CHAPS 360°

Για περιστασιακή, σύντομη εργασία με το αλυσοπρίονο, τα προστατευτικά ποδιών Chaps 360° είναι η σωστή λύση! Χάρη στο μακρύ ευκίνητο φερμουάρ στο πίσω μέρος του ποδιού, μπορείτε να περάσετε τα προστατευτικά ποδιών εύκολα πάνω από το παντελόνι σας, χωρίς να βγάλετε τα παπούτσια. Τα προστατευτικά ρυθμίζονται στη μέση με μια φαρδιά ζώνη, ενώ το μπροστινό μέρος κλείνει εύκολα με κουμπί και φερμουάρ. Τα προδιαμορφωμένα γόνατα και το υλικό αερισμού στο πίσω μέρος του μηρού φροντίζουν για μεγάλη ελευθερία κινήσεων και υψηλή άνεση. Το υλικό προστασίας από κοψίματα, αποτελούμενο από εννέα στρώματα, εξασφαλίζει μέγιστη προστασία, καλύπτοντας το φερμουάρ.



### ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΧΕ- ΡΙΩΝ PROTECT MS

100% Πολυεστέρας



Προστατευτικό χεριών για εργασία με το αλυσοπρίονο. Χρώμα: προειδοποιητικό πορτοκαλί. Υψηλή άνεση, ένθετα από ειδικό υλικό που εξασφαλίζει καλό αερισμό. Άνετο μανικέτι, με τρύπα για τον αντίχειρα για καλύτερη σταθεροποίηση. Διαθέσιμη συσκευασία: 1 ζευγάρι.

Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1 σύμφωνα με EN ISO 11393 <sup>②</sup> Κωδικός	0088 544 0010	<b>85,00 €</b>
--	---------------	----------------



### ΤΙΡΑΝΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ FS

82% Πολυεστέρας, 18% Ελαστοδιόνη (φυσικό καουτσούκ), Θηλιές και Πλάτη: Δέρμα

Ελαστικές τιράντες με ελαστικές ταινίες Velcro, για ανακούφιση από την πίεση του αορτήρα, κατάλληλο για όλα τα μεγέθη. Χρώμα πορτοκαλί.

Μήκος Πλάτος Κωδικός	110 cm 5 cm 0000 884 1593	<b>33,00 €</b>
----------------------------	---------------------------------	----------------



### ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΟΔΙΩΝ FS

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι

Χρώμα: μαύρο. Προστατευτικό κνήμης και γόνατος, από υλικό που αναπνέει, κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας<sup>③</sup>. Για προστασία από αντικείμενα και σωματίδια που εκσφενδονίζονται κατά την εργασία με κοπτικά μηχανήματα.

Μήκος Κωδικός	50 cm 0000 885 1801	<b>33,00 €</b>
------------------	------------------------	----------------

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

① Μετρείται από τη μέση μέχρι τη ραφή στο πόδι του παντελονιού  
② Ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425  
③ Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας EP 2465369 B1 - προϊόν κατοχυρωμένο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες

.. Για το κατάλληλο νούμερο, συμβουλευθείτε τον πίνακα σωματικών διαστάσεων στη σελίδα 402





Κωδικός		Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ		Μεγέθη (99 = ειδική παραγγελία)	Χρώμα	Σχέδιο προστασίας από κοψίματα / Κλάση προστασίας από κοψίματα	Αριθμός στρωμάτων	Βάρος περίπου (kg) σε μέγεθος Μ	Προστασία από κοψίματα σχεδιασμένη αποκλειστικά για τη ΣΤΠΗ	Ελαστική μέση	Ανοιγματα αερισμού / φερμουάρ αερισμού / ειδικό υλικό αερισμού	Κουμπιά για τράντες <sup>①</sup> / Θηλές για στερέωση τράντας	Λεπτή / κανονική γραμμή	Ελαστικό εξωτερικό στρώμα / ελαστικά ένθετα / ένθετα από ProElast	Αντοχή εξωτερικού στρώματος	Εμπότιση για προστασία από βρομιά και νερό	Υφασμα που αναπνέει	Προστασία από το κρύο	Συντελεστής προστασίας από UV κατά EN 13758-2 / πρότυπο UV 801	Σημάτα ελέγχου <sup>②</sup>	Υλικό
<b>ΣΕΙΡΑ FUNCTION</b>																					
	<b>ΣΑΚΑΚΙ FUNCTION UNIVERSAL</b>	0088 335 07..	75,00	S - XXL	●●●	- -	-	0,6	- -	-/-/●	-/-										
	<b>ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ FUNCTION UNIVERSAL</b>	0088 342 15..	135,00	XS - 3XL, S-6 - XL-6, M+6 - XL+6	●●●	A/1	9	1,25	- ●	-/-/●	●/-	-/●	●/-/-	++	-	++	+	-/60		Ανθρακί, Πορτοκαλί χρώμα: 100 % πολυεστέρας Μαύρο: 65 % πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι Φόδρα: 100 % πολυεστέρας	
	<b>ΦΟΡΜΑ FUNCTION UNIVERSAL</b>	0088 388 06..	135,00	XS - 3XL, S-6 - XXL-6	●●●	A/1	9	1,3	- ●	-/-/●	-/-										
	<b>ΣΑΚΑΚΙ FUNCTION ERGO</b>	0088 335 06..	109,00	XS - XXL	●●●	- -	-	0,7	- -	-/-/●	-/-										
	<b>ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ FUNCTION ERGO</b>	0088 342 10..	135,00	XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6, 99	●●●	A/1	8	1,4	● ●	-/●/-	●/-	-/●	-/●/-	++	-	++	+	-/60		Εξωτερικό στρώμα: 65 % πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι Πορτοκαλί χρώμα: 70 % πολυεστέρας, 30 % βαμβάκι Φόδρα: 100 % πολυεστέρας	
	<b>ΦΟΡΜΑ FUNCTION ERGO</b>	0088 388 04..	169,00	S - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL + 6, 99	●●●	A/1	8	1,5	● ●	-/●/-	-/-										
<b>ΣΕΙΡΑ DYNAMIC</b>																					
	<b>ΣΑΚΑΚΙ DYNAMIC VENT</b>	0088 335 05..	149,00	XS - XXL	●●●	- -	-	0,6	- -	●/-/-	-/-										
	<b>ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ DYNAMIC VENT</b>	0088 342 22..	189,00	XS - XXL, M-6 - XL-6, 99	●●●	A/1	7	1,1	● ●	-/●/-	●/-	-/●	-/●/-	++	+	+++	-	-/40		Εξωτερικό στρώμα 1: 100 % πολυεστέρας Πορτοκαλί χρώμα: 70 % πολυεστέρας, 30 % βαμβάκι Εξωτερικό στρώμα 2: 93 % πολυαμίδιο, 7 % πολυουρεθάνη Φόδρα: 100 % πολυεστέρας	
	<b>ΣΑΚΑΚΙ DYNAMIC</b>	0088 335 09..	209,00	XS - 3XL, 99	●●	- -	-	0,7	- -	-/●/-	-/-										
	<b>ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ DYNAMIC</b>	0088 342 24..	195,00	S - XXL	●●	A/1	7	1,4	- ●	-/●/-	●/-										
	<b>ΦΟΡΜΑ DYNAMIC</b>	0088 342 17..	265,00	XS - 3XL	●●	A/2	8	1,5	- ●	-/-/-	●/-	-/●	-/●/-	+++	++	++	++	-/80		Εξωτερικό στρώμα 1: 50 % πολυαμίδιο, 50 % βαμβάκι Πορτοκαλί χρώμα: 70 % πολυεστέρας, 30 % βαμβάκι Εξωτερικό στρώμα 2: 93 % πολυαμίδιο, 7 % πολυουρεθάνη Φόδρα: 100 % πολυεστέρας	
	<b>ΦΟΡΜΑ DYNAMIC</b>	0088 388 11..	230,00	XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6, 99	●●	A/1	7	1,5	- ●	-/-/-	●/-										
<b>ΦΟΡΜΑ DYNAMIC</b>	0088 388 10..	260,00	S - 3XL, 99	●●	C/1	9	1,9	- ●	-/-/-	●/-											
<b>ΣΕΙΡΑ ADVANCE</b>																					
	<b>ΣΑΚΑΚΙ ADVANCE X-VENT</b>	0088 335 10..	235,00	S - XXL	●●	- -	-	0,45	- -	-/-/●	-/-	●/-	●/-/-	++	+	+++	-	40+/-		<b>ADVANCE X-VENT</b> Εξωτερικό στρώμα: 100 % πολυεστέρας	
	<b>ΣΑΚΑΚΙΝ ADVANCE X-SHELL</b>	0088 335 12..	279,00	XS - XXL	●●	- -	-	0,7	- -	-/-/-	-/-	●/-	●/-/-	+++	+++	++	+++	40+/-		<b>ADVANCE X-SHELL</b> Εξωτερικό στρώμα: 100 % πολυεστέρας Μεμβράνη: πολυουρεθάνη	
		0088 335 11..	279,00	S - XXL	●●	- -	-	0,7	- -	-/-/-	-/-	●/-	●/-/-	+++	+++	++	+++	40+/-		<b>ADVANCE X-LIGHT</b> Εξωτερικό στρώμα: 75 % πολυεστέρας, 20 % πολυαμίδιο, 4 % ελαστάνη Φόδρα: 100 % πολυεστέρας	
<b>ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ADVANCE X-LIGHT</b>	0088 342 14..	219,00	S - 3XL, S-6 - XL-6, 99	●	A/1	6	0,99	● ●	-/-/●	●/-	●/-	●/-/● <sup>③</sup>	+	++	+++	-	40+/-		<b>ADVANCE X-FLEX</b> Εξωτερικό στρώμα: 89 % πολυεστέρας, 11 % ελαστάνη Φόδρα: 100 % πολυεστέρας		
<b>ΦΟΡΜΑ ADVANCE X-LIGHT</b>	0088 388 05..	255,00	S - 3XL, 99	●	A/1	6	1,2	● ●	-/-/●	-/-	●/-	●/-/● <sup>③</sup>	+	++	+++	-	40+/-		<b>ADVANCE X-FLEX</b> Εξωτερικό στρώμα: 89 % πολυεστέρας, 11 % ελαστάνη Φόδρα: 100 % πολυεστέρας		
<b>ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ADVANCE X-FLEX</b>	0088 342 12..	339,00	XS - 3XL, S-6 - XL-6, 99	●●	A/1	6	1,3	● ●	-/●/-	●/-	●/-	●/-/● <sup>③</sup>	+++	+++	+++	-	40+/-		<b>ADVANCE X-FLEX</b> Εξωτερικό στρώμα: 89 % πολυεστέρας, 11 % ελαστάνη Φόδρα: 100 % πολυεστέρας		
	<b>ΣΑΚΑΚΙ ADVANCE X-TREEm</b>	0088 335 08..	419,00	XS - XXL	●●	- -	-	0,65	- -	-/●/-	-/-										
	<b>ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ADVANCE X-TREEm</b>	0088 342 16..	469,00	XS - 3XL, 99	●●	A/1	6	1,2	● ●	-/●/-	-/●	●/-	●/-/●	++	+++	+++	+	40+/-		<b>ADVANCE X-TREEm</b> Εξωτερικό στρώμα: 80 % πολυεστέρας, 15 % πολυαμίδιο, 4 % ελαστάνη, 1 % κεραμικές κουκίδες Φόδρα: 66 % πολυπροπυλένιο, 34 % πολυεστέρας	

● Υπάρχει  
- Δεν υπάρχει

+ Καλή  
++ Πολύ καλή  
+++ Εξαιρετική

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

.. Για το κατάλληλο νούμερο, συμβουλευθείτε τον πίνακα σωματικών διαστάσεων στη σελίδα 402

① Στα μοντέλα χωρίς κουμπιά, χρησιμοποιήστε τράντες με κλιπς

② Μόνο στο βάδισμα

③ Επεξήγηση των σημάτων προστασίας στη σελίδα 507



## ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

- Για άριστη προστασία στην περιποίηση χώρων πρασίνου
- Μεγάλη άνεση
- Υψηλή ποιότητα κατασκευής, πολλά πρόσθετα χαρακτηριστικά



### ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ PROTECT FS ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Εξωτερικό στρώμα: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι,  
Φόδρα: 100% Πολυεστέρας

Με αναπνέον υλικό προστασίας από κρούση. Μεγάλα ανοίγματα αερισμού στο πίσω μέρος του παντελονιού, θηλιές για τιράντες FS, πολλές πρακτικές τσέπες. Διατίθεται επίσης σε προειδοποιητικό πορτοκαλί. Βλέπε Protect FS, προειδοποιητικό πορτοκαλί χρώμα στη σελίδα 397.

Μεγέθη XS - 3XL  
Κωδικός 0088 458 00.. **99,00 €**

ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ  
ΣΑΚΑΚΙ ADVANCE  
X-SHELL



### ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

Εξωτερικό στρώμα: 89% Πολυεστέρας, 11% Ελαστάνη  
Φόδρα: 100% Πολυεστέρας

Στιβαρό παντελόνι για αναρρίχηση, χωρίς προστασία από κοψίματα. Χρώμα: reat. Ελαστικό και αναπνέον, επιπλέον αδιάβροχο στα γόνατα, προστασία από αγκάθια και υγρασία στο κάτω μέρος των ποδιών, απωθεί τις ακαθαρσίες, ανοίγματα αερισμού με φερμουάρ πίσω, προστασία των νεφρών, γάντζος για σύνδεση με κορδόνια, τσέπες που κλείνουν, αντανακλαστικές λεπτομέρειες.

Μεγέθη XS - XXL  
Κωδικός 0088 494 00.. **195,00 €**

Σχετικά παρελκόμενα: Τιράντες για παντελόνι FS Προστατευτικά ποδιών FS

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

.. Για το κατάλληλο νούμερο, συμβουλευθείτε τον πίνακα σωματικών διαστάσεων στη σελίδα 402

ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ  
ΜΕ ΣΑΚΑΚΙ  
ADVANCE  
X-SHELL PEAT



### ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ TRIPROTECT FS ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Εξωτερικό στρώμα: 65% Πολυεστέρας,  
35% Βαμβάκι, Φόδρα: 100% Πολυεστέρας

Με τριπλή λειτουργία: Προστασία από κρούση, αγκάθια και υγρασία. Χρώμα: reat. Υψηλή αναπνέουσα δράση, φερμουάρ αερισμού στο πίσω μέρος του ποδιού, δύο τσέπες με φερμουάρ στον γοφό, πίσω τσέπη και τσέπη για μετροταινία δεξιά, τσέπη στον μηρό με ενσωματωμένη θήκη κινητού αριστερά.

Μεγέθη XS - 3XL  
Κωδικός 0088 458 01.. **159,00 €**

Σχετικά παρελκόμενα:

Τιράντες για παντελόνι FS ! Επιγονατίδες Προστατευτικά ποδιών FS

ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ  
ΜΕ ΣΑΚΑΚΙ  
ADVANCE  
X-SHELL PEAT



### ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ MULTIPROTECT HS ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

Εξωτερικό στρώμα: 65% Πολυεστέρας,  
35% Βαμβάκι, Φόδρα: 100% Πολυεστέρας

Ιδανικό για εργασίες με το ψαλίδι μπορντούρας. Χρώμα: reat. Ελαστικό υλικό για άριστη ελευθερία κινήσεων, αδιάβροχα γόνατα και ραφές, εξωτερικό στρώμα με ξεπλυμένη εμφάνιση, μεγάλα φερμουάρ αερισμού στο πίσω μέρος των ποδιών, πόδι αφαιρούμενο με φερμουάρ στα 3/4 του ύψους, προστασία των νεφρών.

Μεγέθη XS - 3XL  
Κωδικός 0088 459 01.. **149,00 €**

Σχετικά παρελκόμενα:

Τιράντες για παντελόνι FS ! Επιγονατίδες Προστατευτικά ποδιών FS

### ΤΙΡΑΝΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ FS

82% Πολυεστέρας, 18% Ελαστοδιένη (φυσικό καουτσούκ),  
Θηλιές και Πλάτη: Δέρμα

Ελαστικές τιράντες με ελαστικές ταινίες βέλκρο, για ανακούφιση από την πίεση του αορτήρα, κατάλληλο για όλα τα μεγέθη. Χρώμα πορτοκαλί.



Μήκος 110 cm Πλάτος 5 cm  
Κωδικός 0000 884 1593 **33,00 €**

### ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ! ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ

100% Πολυαιθυλένιο

Μαύρο, τοποθετούνται στις αντίστοιχες θήκες, ικανοποιούν το πρότυπο DIN EN 14404, συμβατές με όλα τα στάνταρ παντελόνια εργασίας.



Κωδικός 0000 885 1900 **17,00 €**

! Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων !



**ΤΙΡΑΝΤΕΣ**

82% Πολυεστέρας, 18% Ελαστοδιένη (φυσικό καουτσούκ),  
Πιαστράκια και πίσω μέρος: Δέρμα

Χρώμα Πορτοκαλί. Για κουμπί.



Μήκος 120 cm Πλάτος 4 cm  
Κωδικός 0000 884 1511

**17,00 €**

82% Πολυεστέρας, 18% Ελαστοδιένη (φυσικό καουτσούκ)

Χρώμα πορτοκαλί. Με μεταλλικά  
πιαστράκια με πλαστικό ένθετο.



Μήκος 110 cm Πλάτος 4 cm  
Κωδικός 0000 884 1510

Μήκος 130 cm Πλάτος 4 cm  
Κωδικός 0000 884 1512

**18,00 €**

82% Πολυεστέρας, 18% Ελαστοδιένη (φυσικό καουτσούκ), λαβή: Δέρμα

Χρώμα: μαύρο. Για κούμπωμα.



Μήκος 110 cm Πλάτος 5 cm  
Κωδικός 0000 884 1579

**31,00 €**

82% Πολυεστέρας, 18% Ελαστοδιένη (φυσικό καουτσούκ)

Χρώμα: μαύρο. Με μεταλλικά  
πιαστράκια χωρίς πλαστικό ένθετο  
για ιδιαίτερα καλό κράτημα.



Μήκος 130 cm Πλάτος 5 cm  
Κωδικός 0000 884 1576

**25,00 €**

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ  
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ**

- Σακάκια προστασίας από κοψίματα για εργασίες με το αλυσοπρίονο πάνω από το ύψος της ζώνης
- Προειδοποιητική ενδυμασία για υψηλή διακριτικότητα σε εργασίες σε δρόμους και σιδηροδρόμους και κάτω από συνθήκες κακής ορατότητας
- Προειδοποιητική ενδυμασία για άριστη προστασία παντός καιρού
- Προειδοποιητική ενδυμασία για εργασία με κοπτικά μηχανήματα ή αλυσοπρίονο



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  
ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ  
ΧΡΗΣΗ

**ΣΑΚΑΚΙ ΥΨΗΛΗΣ  
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
VENT**

Εξωτερικό στρώμα: 100% Πολυεστέρας



Προειδοποιητικό σακάκι, ελαφρύ και ελαστικό, με καλές ιδιότητες αναπνοής, για καλοκαιρινές θερμοκρασίες και έντονη σωματική δραστηριότητα. Προειδοποιητικό πορτοκαλί από ισοθερμικό ύφασμα Mag Cool, μαύρο με ελαφριά προστασία από αγκάθια και φθορά. Εξωτερικό στρώμα: 100% πολυεστέρας, δύο τσέπες θώρακα, κορδόνι μέσης από καουτσούκ για καλή εφαρμογή, αντανακλαστικές λωρίδες για καλή ορατότητα.

Προειδοποιητική κατηγορία 2 (EN ISO 20471)

Μεγέθη XS - 3XL  
Κωδικός 0088 326 01..

**135,00 €****ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ  
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  
PROTECT FS ΓΙΑ  
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ  
ΚΟΠΤΙΚΩΝ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**

Εξωτερικό στρώμα: 70% Πολυεστέρας,  
30% Βαμβάκι, Φόδρα: 100% Πολυεστέρας



Για εργασίες σε ράγες και δρόμους. Χρώμα προειδοποιητικό πορτοκαλί, στιβαρό εξωτερικό ύφασμα, ένθετα προστασίας από κρούση, ανακλαστικές λωρίδες και μακρά ανοίγματα αερισμού στο πίσω μέρος του παντελονιού, θηλιές για τσιράντες FS. Για χρήση υπό ακραίες συνθήκες μπορεί να συμπληρωθεί με τα αντίστοιχα προστατευτικά ποδιών για χειριστές κοπτικών μηχανημάτων.

Προειδοποιητική κατηγορία 2 (EN ISO 20471)

Μεγέθη XS - XXL  
Κωδικός 0088 534 00..

**119,00 €**

Σχετικά παρελκόμενα: Τσιράντες για παντελόνι FS Προστατευτικά ποδιών FS

.. Για το κατάλληλο νούμερο, συμβουλευθείτε τον πίνακα σωματικών διαστάσεων στη σελίδα 402







### ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΑΚΑΚΙ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑΣ PROTECT MS

Εξωτερικό στρώμα και Φόδρα: 100% Πολυεστέρας



Ελαφρύ προειδοποιητικό σακάκι, με μεγάλη ελευθερία κινήσεων. Χρώμα προειδοποιητικό πορτοκαλί, προειδοποιητικό κίτρινο και μαύρο. Προστασία από αγκάθια στους αγκώνες και τους ώμους. Υλικό αερισμού στα χέρια. Δύο τσέπες με φερμουάρ στον θώρακα, άνοιγμα εξόδου για εξάρτηση στην πλάτη με προστασία από κοψίματα ADVANCE από αναπνέον υλικό στις περιοχές του θώρακα, των ώμων, των χεριών και της κοιλιάς.

Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1, σχέδιο B (EN ISO 11393)  
Προειδοποιητική κατηγορία 2 (EN ISO 20471)

Μεγέθη XS-3XL  
Κωδικός 0088 326 04..<sup>①</sup>

369,00 €

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ  
ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ  
ΧΡΗΣΗ



### ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΟΔΙΩΝ PROTECT MS 360°

Ενισχύσεις: 85% Πολυεστέρας, 15% Βαμβάκι,  
Εξωτερικό στρώμα και Φόδρα: 100% Πολυεστέρας



Για περιστασιακή εργασία με το αλυσοπρίονο ή για χρήση από διάφορους χρήστες. Υλικό αερισμού στο πίσω μέρος του μηρού, κλειστό φερμουάρ στο πάνω μέρος και λεία φόδρα για τοποθέτηση και κλείσιμο σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, προδιαμορφωμένα γόνατα για ακόμα μεγαλύτερη άνεση. Χρώμα: προειδοποιητικό πορτοκαλί.

Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1, σχέδιο C (EN ISO 11393)  
Προειδοποιητική κατηγορία 2 (EN ISO 20471)

Μέγεθος, μήκος XS - M, 90 cm<sup>②</sup> Μέγεθος, μήκος L - XXL, 100 cm<sup>②</sup>  
Κωδικός 0088 508 0000 Κωδικός 0088 508 0001

369,00 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

.. Για το κατάλληλο νούμερο, συμβουλευθείτε τον πίνακα σωματικών διαστάσεων στη σελίδα 402

### ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑΣ PROTECT MS

Εξωτερικό στρώμα και Φόδρα: 100% Πολυεστέρας,  
ανθεκτικό υλικό: 65% Πολυεστέρας και 35% Βαμβάκι



Στιβαρό προστατευτικό παντελόνι από λειτουργικό μείγμα υλικών. Χρώμα προειδοποιητικό πορτοκαλί, προειδοποιητικό κίτρινο και μαύρο. Υλικό αερισμού στους μηρούς, στιβαρό υλικό στο γόνατο και στο κάτω μέρος των ποδιών. Δύο πλευρικές τσέπες, πισινή τσέπη, τσέπη για μέτρο, προστασία των νεφρών, ποδιά με κουμπιά και τσεπάκι και ψηλό πίσω μέρος για προστασία από την υποθερμία.

Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1, σχέδιο A (EN ISO 11393)  
Προειδοποιητική κατηγορία 2 (EN ISO 20471)

Μεγέθη S-3XL, S-6-XL-6, S+6-XL+6  
Κωδικός 0088 399 01..<sup>①</sup>

169,00 €

### ΑΞΕΣΟΥΑΡ: ΠΟΔΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εξωτερικό στρώμα και Φόδρα:  
100% Πολυεστέρας

Προστασία για χειριστές αλυσοπριόνων. Ποδιά με κουμπιά, τσέπη στο στήθος, ψηλότερη πλάτη για προστασία στην περιοχή των νεφρών, κατάλληλο για παντελόνι Protect MS. Προειδοποιητικό χρώμα: κίτρινο και μαύρο.



Ένα μέγεθος  
Κωδικός 0088 522 0010

42,00 €



### ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΛ

Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3  
ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ:

ΣΑΚΑΚΙ  
PROTECT MS ΣΑΚΑΚΙ  
VENT



### ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑΣ PROTECT MS	•	•
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΟΔΙΩΝ PROTECT MS 360°	•	•
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑΣ PROTECT FS ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	-	•

① Διατίθεται επίσης επί παραγγελία, αριθμός παραγγελίας: ..99

② Μετριέται από τη μέση μέχρι τη ραφή στο πόδι του παντελονιού

③ Επεξήγηση των σημάτων προστασίας στη σελίδα 507





## ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ

- Προστασία από βροχή, αέρα και χιόνι
- Αναπνέοντα ισοθερμικά ενδύματα, ιδανικά για εργασίες με έντονη σωματική καταπόνηση
- Μεταφορά υγρασίας από μέσα προς τα έξω

### ΡΑΙΝΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ



Με συγκολλημένες ραφές και αδιάβροχα φερμουάρ.  
Χρώμα: μαύρο και προειδοποιητικό πορτοκαλί, αντανακλαστικές λωρίδες,  
EN 343 κατηγορία 3 σε αερισμό: RET ≤ 25 m<sup>2</sup> PA/W, στήλη ύδατος: ≥ 1.325 mm.



### ΣΑΚΑΚΙ DUROFLEX



Συνδυάζεται άριστα με παντελόνι Raintec για προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Από αδιάβροχο, ελαστικό και ανθεκτικό υλικό. Χρώμα προειδοποιητικό πορτοκαλί. Στήλη ύδατος: ≥ 2.000 mm.

ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΑΡΙΣΤΑ ΜΕ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ RAINTEC ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ



#### Σακάκι

Εξωτερικό στρώμα: 75% Πολυεστέρας, 25% Πολυουρεθάνη,  
Μεμβράνη: 100% Πολυουρεθάνη,  
Φόδρα: 100% Πολυεστέρας

Μεγάλες σχισμές αερισμού κάτω από τα χέρια, μεγάλο ποσοστό σε προειδοποιητικό πορτοκαλί χρώμα, μεγάλος, αντανακλαστικός λογότυπος STIHL στην πλάτη, ρυθμιζόμενος σε φάρδος γιακάς από υλικό SoftShell, κουκούλα με γείσο που διπλώνεται.

Μεγέθη S - XXL  
Κωδικός 0088 554 01..

169,00 €

#### Παντελόνι

Εξωτερικό στρώμα: 70% Πολυεστέρας, 30% Πολυαμίδιο,  
Μεμβράνη: 100% Πολυουρεθάνη,  
Φόδρα: 100% Πολυεστέρας

Φερμουάρ αερισμού στον μηρό, πλευρικό φερμουάρ για να φοριέται πιο εύκολα, ανοίγματα αερισμού στο ύψος των γοφών σαν πρόσβαση στο παντελόνι εργασίας, δοκιμασμένη προστασία από αγκάθια με υλικό ACTION ARCTIC στις απαραίτητες ζώνες, πρακτική τσέπη στον μηρό.

Μεγέθη S - XXL  
Κωδικός 0088 352 00..

119,00 €

Εξωτερικό στρώμα: 100% Πολυεστέρας,  
Επίστρωση: 100% Πολυουρεθάνη

Αναπνοή μέσα από ανοίγματα αερισμού στα μανίκια, στο μπροστινό και στο πίσω μέρος. Κουκούλα που μαζεύεται μέσα στον γιακά.

Μεγέθη S - XXL  
Κωδικός 0088 554 02..

109,00 €



### ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ T-SHIRT DYNAMIC MAG COOL

Εξωτερικό στρώμα: 100% Πολυεστέρας



Με εκτύπωση εικόνας αλυσοπρίονου. Πολύ λειτουργικό, μεταφέρει την υγρασία μακριά από το σώμα, αναπνέει, στεγνώνει γρήγορα, δεν μυρίζει.

Χρώματα: Μαύρο με ασημί εκτύπωση  
Μεγέθη S - XXL  
Κωδικός 0088 302 00..



Χρώματα: Πορτοκαλί με μαύρη  
Μεγέθη S - XXL  
Κωδικός 0088 302 01..

45,00 €



### ΣΑΚΑΚΙ ΦΛΙΣ DYNAMIC

Εξωτερικό στρώμα: 97% Πολυεστέρας, 3% Πολυαμίδιο



Απαλό, εξαιρετικά ελαστικό σακάκι μικροφλίσ. Χρώμα: προειδοποιητικό πορτοκαλί με μαύρο. Αναπνέει και στεγνώνει γρήγορα, ιδανικό ως ενδιάμεσο στρώμα, ελαφριά προστασία από αγκάθια και τριβή, τσέπη στο στήθος με φερμουάρ και θηλιά για τον αντίχειρα, αντανακλαστικό σχέδιο αλυσοπρίονου.

Μεγέθη S - XXL  
Κωδικός 0088 353 00..

109,00 €

### ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ADVANCE

Εξωτερικό στρώμα: 60% Πολυεστέρας, 34% Πολυαμίδιο, 6% Ελαστάνη

Άριστο μικροκλίμα σώματος, γρήγορο στέγνωμα χάρη στην απαγωγή της υγρασίας του σώματος, ενσωματωμένες ισοθερμικές ζώνες χωρίς ραφές και αντιοσμωτική αντιμικροβιακή προστασία με ιόντα αργύρου<sup>①</sup>. Η στενή γραμμή προστατεύει από την είσοδο τσιμπουριών. Με πλεκτό σχέδιο αλυσοπρίονου. Προστασία από την υπερώδη ακτινοβολία κατά EN 13758-1: 50+.



#### Ισοθερμικό μπλουζάκι, κοντομάνικο



Με στρογγυλό λαιμό.

Μεγέθη S - XXL  
Κωδικός 0088 585 00..

62,00 €



#### Ισοθερμικό μπλουζάκι, μακρυμάνικο



Με φερμουάρ και θηλιά για τον αντίχειρα.

Μεγέθη S - XXL  
Κωδικός 0000 888 60..

85,00 €



#### Ισοθερμικό μακρύ παντελόνι





Πίσω μέρος ποδιών και έδρα με ζεστή ισοθερμική ζώνη.

Μεγέθη S - XXL  
Κωδικός 0000 888 59..

65,00 €



ΔΙΕΘΝΗ ΝΟΥΜΕΡΑ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ / INTERNATIONAL NORMAL SIZES						
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΟΔΙΩΝ 270°	Μεγέθη (Κωδικός) Size (Order Number)	..01	..02	..03	..04	..05
	Μήκος ανάμεσα στη μέση και την πατούσα / Length from waist to sole in cm <b>1</b>	85	90	95	100	105
	Περιφέρεια μέσης σε cm / Waist circumference in cm <b>3</b>	65 - 92	70 - 102	75 - 112	81 - 124	87 - 135
	Νούμερο τζιν μέσης / μήκους σε ίντσες περίπου / Jeans size in inch waist / approx. length	25 - 36 / 33	27 - 40 / 35	29 - 44 / 37	31 - 49 / 39	34 - 53 / 41

ΔΙΕΘΝΗ ΝΟΥΜΕΡΑ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ / INTERNATIONAL NORMAL SIZES			
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΟΔΙΩΝ 360°	Μεγέθη (Κωδικός) Size (Order Number)	XS-M (..00)	L-XXL (..01)
	Μήκος ανάμεσα στη μέση και την πατούσα / Length from waist to sole in cm <b>1</b>	90	100
	Περιφέρεια μέσης σε cm / Waist circumference in cm <b>3</b>	75 - 120	80 - 130
	Νούμερο τζιν μέσης / μήκους σε ίντσες περίπου / jeans size in inch waist / approx. length	29 - 47 / 35	31 - 51 / 39



### ΕΤΣΙ ΔΙΝΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ

- Επιλέξτε τη φόρμα δασικών εργασιών που θέλετε.
- Βρείτε το νούμερο που σας ταιριάζει με τη βοήθεια του πίνακα. Σακάκια: Επιλογή με βάση την περιφέρεια του θώρακα ή διεθνές νούμερο Παντελόνια<sup>®</sup>: Επιλογή με βάση το αντίστοιχο νούμερο για τζιν ή διεθνές νούμερο.
- Συμπληρώστε τον κωδικό παραγγελίας (..) με το νούμερό σας σύμφωνα με το διεθνές σύστημα:
 

**Κανονικά νούμερα**  
XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08

**Κοντά νούμερα**  
S-6=..13, M-6=..14, L-6=..15, XL-6=..16, XXL-6=..17

**Μακριά νούμερα**  
S+6=..23, M+6=..24, L+6=..25, XL+6=..26
- Προσοχή: Τα αναφερόμενα νούμερα είναι μέτρα του σώματος. Τα έτοιμα ενδύματα διαφέρουν από τα μέτρα του σώματος.

**Γυναίκες:** Προσδιορίστε το νούμερο σας μετρώντας τη μέση σας και το ύψος του καβάλου, ή το μήκος για jeans. Τα διεθνή νούμερα είναι αντρικά. Κατά κανόνα, για γυναικεία ενδύματα, επιλέγουμε ένα νούμερο μικρότερο.

### ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σταθείτε όρθιος αλλά χαλαρά. Ζητήστε από ένα δεύτερο άτομο να πάρει τα μέτρα σας. **Για ειδικές παραγγελίες**, θα χρειαστείτε όλα τα μέτρα που αναφέρονται πιο κάτω. Θα βοηθήσει αν αναφέρετε το νούμερο που φοράτε συνήθως. Μπορείτε να δώσετε και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως π.χ.: «Νούμερο M, αλλά με πιο κοντά πατζάκια κατά 8 cm, ή πιο στενή μέση κατά 5 cm.»

Τιμές και όρους παράδοσης για ειδικά μεγέθη μπορείτε να ζητήσετε από τον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL.

#### 1 Ανάστημα

Από την κορυφή του κεφαλιού μέχρι την πατούσα

#### 2 Περιφέρεια στήθους

Οριζόντια γύρω από το σώμα, στο πιο φαρδύ μέρος του θώρακα

#### 3 Περιφέρεια μέσης

Γύρω από τη μέση, χωρίς να ρουφάτε την κοιλιά σας

**A** Για παντελόνι: Μέση (στο ύψος της ζώνης του παντελονιού)

**B** Για παντελόνια και προστατευτικά ποδιών: Μέση (στο ύψος της ζώνης του παντελονιού)

#### 4 Περιφέρεια γλουτών

Στο πιο φαρδύ σημείο των γλουτών

#### 5 Ύψος καβάλου

Από τον καβάλο μέχρι το δάπεδο

#### 6 Περιφέρεια μηρού


Στο πιο φαρδύ σημείο των μηρών

#### 7 Μήκος χεριών

Μετριέται από τον ώμο μέχρι τον καρπό, πάνω από τον αγκώνα με διπλωμένο χέρι

#### Μήκος σακακιού

Χωρίς γιακά, μέχρι το στρίφωμα (μετρούμενο σε σακάκι κατάλληλου μεγέθους)



© Το νούμερο του τζιν δίνεται σε ίντσες. Η ίντσα πολλαπλασιάζεται επί 2,54 δίνει την περίμετρο της μέσης **3** και το μήκος του βήματος **5** σε cm.



ΔΙΕΘΝΗ ΝΟΥΜΕΡΑ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ / INTERNATIONAL NORMAL SIZES							
Προστατευτική εξωτερική ενδυμασία Size (Order Number)	XS (..02)	S (..03)	M (..04)	L (..05)	XL (..06)	XXL (..07)	3XL (..08)
Ανάστημα σε cm / Body height in cm <b>1</b>	170 - 176	172 - 178	174 - 180	176 - 182	178 - 184	180 - 186	182 - 188
Περιφέρεια θώρακα σε cm / Chest circumference in cm <b>2</b>	76 - 84	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124	124 - 132
Περιφέρεια μέσης σε cm / Waist circumference in cm <b>3</b>	62 - 70	70 - 78	78 - 86	86 - 96	96 - 106	106 - 116	116 - 126
Περίμετρος γοφών / Seat circumference in cm <b>4</b>	76 - 82	82 - 88	88 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122	122 - 128
Ύψος καβάλου σε cm <b>5</b>	79	80	81	82	83	84	85
Νούμερο για τζιν σε ίντσες Μέση / ήκος / Jeans size in inch Waist / length	25 - 28 / 31	28 - 31 / 31,5	31 - 34 / 32	34 - 38 / 32,5	38 - 42 / 33	42 - 46 / 33,5	46 - 50 / 34

ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΝΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ / INTERNATIONAL SHORT SIZES					
Προστατευτική εξωτερική ενδυμασία Size (Order Number)	S-6 (..13)	M-6 (..14)	L-6 (..15)	XL-6 (..16)	XXL-6 (..17)
Ανάστημα σε cm / Body height in cm <b>1</b>	166 - 170	168 - 174	170 - 176	172 - 178	174 - 180
Περιφέρεια θώρακα σε cm / Chest circumference in cm <b>2</b>	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124
Περιφέρεια μέσης σε cm / Waist circumference in cm <b>3</b>	74 - 82	82 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120
Περίμετρος γοφών / Seat circumference in cm <b>4</b>	82 - 88	88 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122
Ύψος καβάλου σε cm <b>5</b>	74	75	76	77	78
Νούμερο για τζιν σε ίντσες Μέση / ήκος / Jeans size in inch Waist / length	29 - 32 / 29	32 - 35 / 29,5	35 - 39 / 30	39 - 43 / 30,5	43 - 47 / 31

ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΚΡΙΑ ΝΟΥΜΕΡΑ / INTERNATIONAL LONG SIZES				
Προστατευτική εξωτερική ενδυμασία Size (Order Number)	S+6 (..23)	M+6 (..24)	L+6 (..25)	XL+6 (..26)
Ανάστημα σε cm / Body height in cm <b>1</b>	178 - 184	180 - 186	182 - 188	184 - 190
Περιφέρεια θώρακα σε cm / Chest circumference in cm <b>2</b>	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116
Περιφέρεια μέσης σε cm / Waist circumference in cm <b>3</b>	68 - 76	76 - 84	84 - 94	94 - 104
Περίμετρος γοφών / Seat circumference in cm <b>4</b>	80 - 86	86 - 102	102 - 108	108 - 114
Ύψος καβάλου σε cm <b>5</b>	86	87	88	89
Νούμερο για τζιν σε ίντσες Μέση / ήκος / Jeans size in inch Waist / length	27 - 30 / 34	30 - 33 / 34,5	33 - 37 / 35	37 - 41 / 35,5





## ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΑΤΑ

- Για σταθερή στάση και καλή προστασία, με αντιολισθητικό πέλμα και ατσάλινο κάλυμμα δαχτύλων
- Για εργασίες στην ύπαιθρο ή στο συνεργείο
- Μεγάλη άνεση και προστασία από τραυματισμούς



### ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WORKER S2

Εξωτερικό στρώμα από διαπνέον δέρμα νομπούκ υψηλής ποιότητας και υφασμάτινο ένθετο. Υψηλή άνεση χάρη στην επένδυση στον γιακά, απορροφητική ενδιάμεση σόλα από πολουρεθάνη, εργονομική ανταλλάξιμη εσωτερική σόλα. Μικρό βάρος. Περιμετρικά αντανακλαστικά υλικά σε πορτοκαλί χρώμα. Αντιολισθητική αυλακωτή σόλα με αντοχή σε λάδι και καύσιμο κατά EN ISO 20345 S2.

Μεγέθη **39-48**  
Κωδικός **0088 530 02..** **109,00 €**



### ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WORKER S3

Εξωτερικό στρώμα από εξαιρετικά διαπνέον δέρμα νομπούκ υψηλής ποιότητας και υφασμάτινο ένθετο. Υψηλή άνεση χάρη στην επένδυση στον γιακά, απορροφητική ενδιάμεση σόλα από πολουρεθάνη, άνετη ανταλλάξιμη εσωτερική σόλα, προστασία από διάτρηση, μικρό βάρος. Περιμετρικά αντανακλαστικά υλικά σε πορτοκαλί χρώμα και αυλακωτή σόλα με αντοχή σε λάδι και καύσιμο κατά EN ISO 20345 S3.

Μεγέθη **39-48**  
Κωδικός **0088 489 01..** **119,00 €**

## ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΡΒΥΛΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ

- Για σωστή προστασία κατά την εργασία με το αλυσοπρίονο
- Με ατσάλινο κάλυμμα δαχτύλων και προστατευτικά ένθετα
- Για ασφαλή στάση και σταθερό κράτημα των ποδιών



### ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΑΡΒΥΛΑ FUNCTION ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ



Εξωτερικό υλικό από υδροαπωθητικό βοδινό δέρμα. Μεγάλη άνεση χάρη στην αναπνεύουσα υφασμάτινη φόδρα, επενδυμένος γιακάς, στιβαρά γαντζάκια για τα κορδόνια, προστασία της μύτης με αντοχή σε φθορά και τριβή, αντικραδασμική ενδιάμεση σόλα από PU, υψηλή σταθερότητα στο βάδισμα χάρη στο αντιολισθητικό αυλακωτό πέλμα.

Μεγέθη **39-47**  
Κωδικός **0088 532 04..** **219,00 €**



### ΚΑΛΤΣΕΣ »WORKER« UNISEX

32% βισκόζη, 18% μαλλί (μερίνο), 18% πολυακρυλικό, 18% πολυαμιδίιο, 12% βαμβάκι, 2% ελαστάνη

Για ακόμα μεγαλύτερη άνεση σε άρβυλα για χρήστες αλυσοπριόνων και παπούτσια εργασίας: λείες κάλτσες για άρβυλα από μείγμα μαλλιού Merino. Με πολύ καλή θερμομόνωση, άριστη απόσβεση κραδασμών και αποφόρτιση, προστασία από τσιμπούρια.

Σκούρο γκρι / μαύρο / πορτοκαλί  
Μεγέθη **35-38** Κωδικός **0421 500 1538**  
**39-42** **0421 500 1542**  
**43-46** **0421 500 1546** **17,90 €**

➔ Βλέπε επίσης τον ιστότοπο [stihl.gr](http://stihl.gr) ή το κεφάλαιο με τα επώνυμα προϊόντα στη σελίδα 459



### ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΑΡΒΥΛΑ DYNAMIC RANGER ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ



Εξωτερικό υλικό από υδροαπωθητικό βοδινό δέρμα υψηλής ποιότητας. Μεγάλη άνεση στο βάδισμα, διαπνεύουσα υφασμάτινη φόδρα, επενδυμένος γιακάς, προστασία της μύτης με αντοχή σε φθορά και τριβή, στιβαρά γαντζάκια για τα κορδόνια, αντικραδασμική ενδιάμεση σόλα από PU, υψηλή σταθερότητα στο βάδισμα χάρη στο αντιολισθητικό αυλακωτό πέλμα.

Μεγέθη **36-50**  
Κωδικός **0088 532 05..** **279,00 €**

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Οι τελευταίες δύο τελείες (..) στον αριθμό παραγγελίας αντικαθίστανται με τον κωδικό μεγέθους: 36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50

Ⓞ Επεξήγηση των σημάτων προστασίας στη σελίδα 507





### ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΑΡΒΥΛΑ DYNAMIC S3 ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ



Εξωτερικό στρώμα από εξαιρετικά υδραπωθητικό αργασμένο δέρμα νομπούκ υψηλής ποιότητας. Για γενική χρήση, χάρη στην προστασία από διάτρηση S3 επίσης κατάλληλα για εργοτάξια. Εσωτερικό στρώμα με εξαιρετικές ιδιότητες διαπνοής για καλή απαγωγή της υγρασίας, επενδυμένος γιακάς, στιβαρά γαντζάκια για τα κορδόνια, θηλιές που επιτρέπουν εύκολο πέρασμα των κορδονιών, αφαιρούμενος εργονομικός πάτος, ατσάλινη ενδιάμεση σόλα για προστασία από διάτρηση, προστασία της μύτης με αντοχή σε φθορά και τριβή, αντικραδασμική ενδιάμεση σόλα από PU, υψηλή σταθερότητα στο βάδισμα χάρη στο αντιολισθητικό αυλακωτό πέλμα.

Μεγέθη **38-48**  
Κωδικός **0088 532 01..** **349,00 €**



### ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΑΡΒΥΛΑ DYNAMIC GTX ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ



Εξωτερικό στρώμα από υδραπωθητικό δέρμα, σε συνδυασμό με την αδιάβροχη μεμβράνη GORE-TEX® Extended Comfort. Μεγάλη άνεση χάρη στην εργονομική εσωτερική σόλα, εύρηστοι κρίκοι κορδονιών, προστασία της μύτης με αντοχή σε φθορά και τριβή, υψηλή σταθερότητα στο βάδισμα χάρη στο αντιολισθητικό αυλακωτό πέλμα, αντανακλαστικά ένθετα για αυξημένη ασφάλεια.

Μεγέθη **36-50**  
Κωδικός **0088 532 02..** **435,00 €**



### ΑΡΒΥΛΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ ADVANCE GTX ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ



Εξωτερικό στρώμα από ποιοτικό και εξαιρετικά υδραπωθητικό δέρμα βελουτέ ορεινών βοδιών, για επαγγελματική χρήση αλυσοπριονίου σε πλαγιές και στην περιποίηση δέντρων. Στιβαρά γαντζάκια, θηλιές που επιτρέπουν εύκολο πέρασμα των κορδονιών, αδιάβροχη μεμβράνη GORE-TEX® με εξαιρετικές ιδιότητες αναπνοής. Εξαιρετικά απορροφητικός και εργονομικός αφαιρούμενος πάτος υψηλής ποιότητας, πρόσθετη προστασία από υγρασία και φθορά χάρη στην ψηλή άκρη από καουτσούκ, αντικραδασμική ενδιάμεση σόλα από PU, μεγάλη σταθερότητα στο βάδισμα χάρη στο ειδικό αντιολισθητικό αυλακωτό πέλμα.

Μεγέθη **37-49**  
Κωδικός **0088 532 03..** **459,00 €**



### ΓΑΛΟΤΣΕΣ FUNCTION ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ

Χειροποίητες γαλότσες για χειριστές αλυσοπριονίων από φυσικό καουτσούκ. Βαθύ αυλακωτό πέλμα από καουτσούκ, αυτοκαθαριζόμενο, με καλό κράτημα. Ρυθμιζόμενος υφασμάτινος γιακάς για το δέσιμο των κορδονιών, επίσης κατάλληλα για πολύ φαρδιές γάμπες, μικρό βάρος χάρη στο χαμηλό σχέδιο, αυλάκωση στην περιοχή της καμάρας, υψηλή σταθερότητα στο βάδισμα χάρη στο αντιολισθητικό αυλακωτό πέλμα.

Μεγέθη **39-47**  
Κωδικός **0088 493 01..** **109,00 €**



### ΓΑΛΟΤΣΕΣ SPECIAL ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ



Χειροποίητες γαλότσες για χειριστές αλυσοπριονίων από φυσικό καουτσούκ. Βαθύ αυλακωτό πέλμα από καουτσούκ, αυτοκαθαριζόμενο, με καλό κράτημα. Πάνω μέρος από καουτσούκ με κορδόνια, αντανακλαστικές λωρίδες, αυλάκωση στην περιοχή της καμάρας, υψηλή σταθερότητα στο βάδισμα χάρη στο αντιολισθητικό αυλακωτό πέλμα.

Μεγέθη **36-50**  
Κωδικός **0088 493 00..** **135,00 €**

Κωδικός

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Υψος σε cm (κατά προσέγγιση)

DIN EN ISO 20345 /  
DIN EN ISO 17249 /

Κατηγορία προστασίας

Βάρος (kg) για Νο. 42, ανά ζευγάρι  
(κατά προσέγγιση)

Κατηγορία προστασίας

Βοδινό δέρμα υψηλής ποιότητας

Αδιάβροχα

Βαθύ αυλακωτό  
αυτοκαθαριζόμενο πέλμα

Ορθοπεδικά Υποδήματα

Ανατομικό σχήμα

Ατσάλινη ενδιάμεση σόλα

Μεγάλη άνεση στο βάδισμα

Σήματα ελέγχου Kärcher

Μπορούν να εφοδιαστούν με καρφιά

Κατάλληλα για αναβολείς

Προστασία από λύγισμα

#### ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΑΤΑ

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WORKER S2	0088 530 02..	109,00	-	●/-/S2	1,0	-	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-
--------------------------------	---------------	--------	---	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WORKER S3	0088 489 01..	119,00	-	●/-/S3	1,3	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-
--------------------------------	---------------	--------	---	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

#### ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΡΒΥΛΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΑΡΒΥΛΑ FUNCTION ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ	0088 532 04..	219,00	20	●/●/S2	1,9	1	●	-	●	●	●	-	●	●	-	-	●
---	---------------	--------	----	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΑΡΒΥΛΑ DYNAMIC RANGER ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ	0088 532 05..	279,00	20	●/●/S2	1,9	1	●	-	●	●	●	-	●	●	-	-	●
--	---------------	--------	----	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΑΡΒΥΛΑ DY- NAMIC S3 ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ	0088 532 01..	349,00	20	●/●/S3	2,0	1	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●
--	---------------	--------	----	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΑΡΒΥΛΑ ADVANCE GTX ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ	0088 532 02..	435,00	20	●/●/S2	2,2	1	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	●
---	---------------	--------	----	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ΑΡΒΥΛΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ ADVANCE GTX ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ	0088 532 03..	459,00	20	●/●/S2	2,5	2	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	●
--	---------------	--------	----	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ΓΑΛΟΤΣΕΣ FUNCTION ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ	0088 493 01..	109,00	32	●/●/S2	2,9	1	-	●	●	-	●	-	●	-	-	-	-
---	---------------	--------	----	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ΓΑΛΟΤΣΕΣ SPECIAL ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ	0088 493 00..	135,00	35	●/●/S2	3,1	3	-	●	●	-	●	-	●	●	-	-	-
--	---------------	--------	----	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



## ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΑΚΟΗΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΟΥ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

- Προστασία κεφαλιού, αφτιών και ματιών από θόρυβο, αγκίδες και μικρές πέτρες
- Συνδυασμοί από ασπίδα και ωτασπίδες που ρυθμίζονται σύμφωνα με προσωπικές προτιμήσεις
- Κατάλληλη προστασία των ματιών, αυτιών και χεριών για κάθε χρήση

### ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΙΩΝ



	GSS	CONCEPT	CONCEPT 24	CONCEPT 24 F	CONCEPT 28	TIMBERSPORTS® EDITION	DYNAMIC SOUND
Ωτασπίδες (τιμές ηχομόνωσης)	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)	SNR 26 (H: 31; M: 23; L: 15)	SNR 24 (H: 28; M: 22; L: 15)	SNR 24 (H: 31; M: 21; L: 14)	SNR 28 (H: 31; M: 27; L: 18)	SNR 28 (H: 35; M: 24; L: 17)	SNR 29 (H: 34; M: 26; L: 18)
Χαρακτηριστικά και εξοπλισμός	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Από αφρό πολυουρεθάνης, κωνικό σχήμα, με πολύ καλές τιμές απόσβεσης.</li> <li>• Μαλακό υλικό για άνεση στη χρήση</li> <li>• Συσκευασία δύο ζευγών</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Εξαιρετικά ελαφρές</li> <li>• Ρυθμίζονται εύκολα</li> <li>• Μαλακά μαξιλαράκια για υψηλή άνεση στη χρήση</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Εξαιρετικά σταθερές</li> <li>• Μεταλλικό στήριγμα και μαλακά αεροδιαπερατά μαξιλαράκια για αυξημένη άνεση</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Επενδυμένο στήριγμα κεφαλής και μαλακά μαξιλαράκια για υψηλή άνεση</li> <li>• Αναδιπλώνονται για εξοικονόμηση χώρου στη μεταφορά</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Εξαιρετικά σταθερές</li> <li>• Μεταλλικό στήριγμα και μαλακά αεροδιαπερατά μαξιλαράκια για αυξημένη άνεση</li> <li>• Υψηλή ηχομόνωση</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Σχέδιο TIMBERSPORTS®</li> <li>• Επενδυμένο στήριγμα κεφαλής και μαλακά μαξιλαράκια για υψηλή άνεση</li> <li>• Υψηλή ηχομόνωση</li> <li>• Για ενήλικους και παιδιά</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Πολλές δυνατότητες χρήσης</li> <li>• Δυνατότητα χρήσης των λειτουργιών του κινητού μέσω σύνδεσης Bluetooth®</li> <li>• Χωριστή έξοδο AUX</li> <li>• Διάρκεια λειτουργίας με μπαταρία έως 38 ώρες</li> </ul>
Bluetooth®	-	-	-	-	-	-	
Κωδικός	0000 886 0411	0000 884 0539	0000 884 0541	0000 884 0542	0000 884 0543	Για ενήλικες 0000 884 0546	Για παιδιά 0000 884 0547
Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ	4,00*	15,50*	21,90*	31,00*	31,00*	37,00	35,00
							0000 884 0519
							136,00

**ΟΛΕΣ ΟΙ ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ ΣΤΗΛ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ EN 352.**

## ADVANCE PROCOM ΕΞΥΠΝΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΕΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι ωτασπίδες ADVANCE ProCOM προσφέρουν προστασία της ακοής, αλλά λειτουργούν επίσης ως καινοτόμος λύση επικοινωνίας, σχεδιασμένη με βάση τις ανάγκες στη δασοκομία και την περιποίηση δέντρων. Η τεχνολογία επιτρέπει τη συμμετοχή έως και 16 ατόμων σε ένα δικό τους δίκτυο, εξασφαλίζοντας άμεση επαφή των χρηστών σε απόσταση έως 600 m. Οι ωτασπίδες λειτουργούν επιπλέον ως ενισχυτές, ώστε να παρέχουν κάλυψη σε ακόμα μεγαλύτερες αποστάσεις ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας. Η αποτελεσματική ηχομόνωση, όπου οι ήχοι του μηχανήματος αποσβένονται με ενεργή φίλτραση, και η πολύ καλή ποιότητα ομιλίας επιτρέπουν εργασία με συγκέντρωση και ξεκάθαρη, ευχάριστη επικοινωνία ακόμα και σε θορυβώδες περιβάλλον. Η σύνδεση Bluetooth® επιτρέπει χρήση κινητού τηλεφώνου και άλλων κλασικών συσκευών ραδιοεπικοινωνίας μέσω του ADVANCE ProCOM.

SNR 32 (H: 35; M: 29; L: 23)©



ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ

ΚΛΗΣΗΣ ΣΙΓΑΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ / ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ / ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΕΝΤΑΣΗ

ΛΥΧΝΙΑ LED

PUSH-TO-TALK

**ΩΤΑΣΠΙΔΩΝ  
ADVANCE PROCOM**

Κωδικός  
0000 884 0544 **505,00 €**

Άλλες εκδόσεις:  
➔ Σετ κράνος με ADVANCE X-Vent ProCOM μπορείτε να το βρείτε στη σελίδα 419



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  
ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ

ΣΕΙΡΑ	FUNCTION			DYNAMIC				ADVANCE	
	FUNCTION GSS PC	FUNCTION GSS PA	FUNCTION GPA	DYNAMIC GPC	DYNAMIC GPA	DYNAMIC SOUND PC	DYNAMIC SOUND PA	ADVANCE GPC 28	ADVANCE GPA 28
Ωτασπίδες (τιμές ηχομόνωσης)	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28) <sup>Ⓞ</sup>	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28) <sup>Ⓞ</sup>	SNR 25 (H: 27; M: 22; L: 16) <sup>Ⓞ</sup>	SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19) <sup>Ⓞ</sup>	SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19) <sup>Ⓞ</sup>	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18) <sup>Ⓞ</sup>	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18) <sup>Ⓞ</sup>	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16) <sup>Ⓞ</sup>	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16) <sup>Ⓞ</sup>
Πιστοποίηση/ πρότυπο	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352
Χαρακτηριστικά και εξοπλισμός	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ασπίδα προσώπου με ζελατίνα (πολυκαρβονικό PC)</li> <li>• 100 % προστασία από UV</li> <li>• Διπλός κεφαλόδεσμος<sup>Ⓞ</sup></li> <li>• Με τέσσερα ωτοβύσματα</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ασπίδα προσώπου με πλέγμα από νάιλον (πολυαμίδιο PA)</li> <li>• Διπλός κεφαλόδεσμος<sup>Ⓞ</sup></li> <li>• Με τέσσερα ωτοβύσματα</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Εξαιρετικά ελαφριά ασπίδα προσώπου με πλέγμα από νάιλον</li> <li>• Ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής</li> <li>• Ωτασπίδες με καλή ηχομόνωση</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ασπίδα προσώπου με ζελατίνα (πολυκαρβονικό PC)</li> <li>• 100 % προστασία από UV</li> <li>• Μεγαλύτερη ασπίδα με αντιθαμπωτική επιστροφή</li> <li>• Πρόσθετη προστασία του μετώπου</li> <li>• Ωτασπίδες με υψηλή ηχομόνωση</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ασπίδα προσώπου με πλέγμα από νάιλον (πολυαμίδιο PA)</li> <li>• Μαλακό επενδυμένο στήριγμα κεφαλής</li> <li>• Μεγαλύτερη ασπίδα</li> <li>• Πρόσθετη προστασία του μετώπου</li> <li>• Ωτασπίδες με υψηλή ηχομόνωση</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ασπίδα προσώπου με πλέγμα από νάιλον (πολυαμίδιο PA)</li> <li>• Ωτασπίδες με σύνδεση Bluetooth® για χρήση των λειτουργιών του κινητού</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ασπίδα προσώπου με πλέγμα από νάιλον (πολυαμίδιο PA)</li> <li>• Διπλός κεφαλόδεσμος</li> <li>• Με τέσσερα ωτοβύσματα</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Εξαιρετικά ελαφριά ασπίδα προσώπου με πλέγμα από νάιλον</li> <li>• Ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής</li> <li>• Ωτασπίδες με καλή ηχομόνωση</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ασπίδα προσώπου με ζελατίνα (πολυκαρβονικό PC)</li> <li>• 100 % προστασία από UV</li> <li>• Μεγαλύτερη ασπίδα με αντιθαμπωτική επιστροφή</li> <li>• Πρόσθετη προστασία του μετώπου</li> <li>• Ωτασπίδες με υψηλή ηχομόνωση</li> </ul>
σημάτων προστασίας <sup>Ⓞ</sup>	-	-	-	-	-	-	-		
Bluetooth®	-	-	-	-	-			-	-
Κωδικός	0000 884 0255	0000 884 0252	0000 884 0251	0000 884 0253	0000 884 0254	0000 884 0538	0000 884 0537	0000 884 0256	0000 884 0231
Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ	23,70*	23,70*	30,10*	53,00*	53,00*	189,00	189,00	81,50*	77,50*

- Δεν υπάρχει

<sup>Ⓞ</sup> Κατά την εργασία με χορτοκοπτικό, ψαλίδι μορνούρας, κοπτικό μηχάνημα, φυσητήρα ή κόφτη, πρέπει επιπλέον να φοράτε κατάλληλα μέσα για την προστασία των ματιών (γυαλιά ασφαλείας κατά EN 166)

<sup>Ⓞ</sup> Στηρίζει το πίσω μέρος του κεφαλιού, ασφαλίζει από γλίστρημα, ρυθμιζόμενη εφαρμογή

<sup>Ⓞ</sup> Επεξήγηση των σημάτων προστασίας στη σελίδα 507

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.





ΚΡΑΝΟΙ	FUNCTION			
	FUNCTION BASIC	FUNCTION UNIVERSAL	DYNAMIC ERGO	DYNAMIC X-ERGO
Κράνος: Περιφέρεια κεφαλής (cm), εσωτερικός εξοπλισμός	53 - 66, 6-σημείων	54 - 62, 4-σημείων	52 - 61, 6-σημείων	52 - 61, 6-σημείων
Βάρος (g)	695	580	762	840
Ωτασπίδες (τιμές ηχομόνωσης)	SNR 27 (H: 29; M: 26; L: 19)	SNR 26 (H: 33; M: 24; L: 14)	SNR 27 (H: 34; M: 25; L: 18)	SNR 30 (H: 35; M: 27; L: 20)
Προστασία των ματιών / διάδοση φωτός	Πλέγμα από νάιλον, 55 %	Πλέγμα από νάιλον, 55 %	Πλέγμα από νάιλον, 45 %	Μεταλλικό πλέγμα, 60 %
Πιστοποίηση / πρότυπο	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
Σταθερότητα-Ισορροπία	+	+	++	++
Λειτουργικότητα	+	++	++	+++
σημάτων προστασίας <sup>①</sup>				
Bluetooth®	-	o	-	-
Χαρακτηριστικά και εξοπλισμός	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Για περιστασιακή χρήση και χρήση από ιδιώτες</li> <li>• Μεγαλύτερη ασπίδα με πρόσθετο προστατευτικό μετώπου και αυλάκι βρόχινου νερού</li> <li>• Περιμετώπιο από λειτουργικό υλικό</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Για περιστασιακή χρήση και χρήση από ιδιώτες</li> <li>• Ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής</li> <li>• Περιμετώπιο από δερματίνη</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση</li> <li>• Στήριγμα κεφαλής με ρύθμιση κασάνιας</li> <li>• Ρυθμιζόμενα ανοίγματα</li> <li>• Περιμετώπιο από δερματίνη</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση</li> <li>• Στήριγμα κεφαλής με ρύθμιση κασάνιας</li> <li>• Ρυθμιζόμενα ανοίγματα</li> <li>• Περιμετώπιο από λειτουργικό υλικό</li> <li>• Ωτασπίδες με υψηλή ηχομόνωση</li> </ul>
<b>Κωδικός</b>	<b>0000 888 0810</b>	<b>0000 888 0809</b>	<b>0000 888 0808</b>	<b>0000 888 0807</b>
<b>Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ</b>	<b>56,00</b>	<b>66,00</b>	<b>95,00</b>	<b>119,00</b>
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ <sup>②</sup>				
Προστατευτικό βροχής, εσωτερική στερέωση	o	o	o	o
Ενσωματωμένα γυαλιά προστασίας	-	-	-	o <sup>③</sup>
Προέκταση ασπίδας	-	-	-	-
Λουρί πιγουνιού	-	-	o	o
Ωτασπίδες DYNAMIC Sound	-	-	-	-
Σετ ωτασπίδες ADVANCE ProCOM	-	o	-	-

o Προαιρετικό  
- Δεν υπάρχει

+ Κανονική  
++ Καλή  
+++ Πολύ καλή

① Επεξήγηση των σημάτων προστασίας στη σελίδα 507

② Περισσότερες πληροφορίες για αξεσουάρ για σετ κρανών στη σελίδα 416

③ Με συνδετήρα για γυαλιά προστασίας DYNAMIC Light Plus (βλέπε σελίδα 419) στο κράνος





ΚΡΑΝΟΙ	ADVANCE						
	ADVANCE VENT	ADVANCE X-VENT	ADVANCE X-VENT ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΥΕΥΤΙΚΟ ΑΥΧΕΝΑ	ADVANCE X-CLIMB	ADVANCE X-CLIMB	ADVANCE X-VENT SOUND	ADVANCE X-VENT PROCOM
Κράνος: Περιφέρεια κεφαλής (cm), εσωτερικός εξοπλισμός	53 - 64, 6-σημείων	53 - 64, 6-σημείων	53 - 64, 6-σημείων	50 - 63, 6-σημείων	50 - 63, 6-σημείων	53 - 64, 6-σημείων	53 - 64, 6-σημείων
Βάρος (g)	861	845	830	849	844	935	879
Ωτασπίδες (τιμές ηχομόνωσης)	SNR 28 (H: 30; M: 26; L: 19)	SNR 30 (H: 34; M: 27; L: 19)	SNR 29 (H: 34; M: 27; L: 19)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)	SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)	SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)
Προστασία των ματιών / διάδοση φωτός	Μεταλλικό πλέγμα, 70 %	Ατσάλινο πλέγμα, 85 %	Ατσάλινο πλέγμα, 75 - 80 %	Πλέγμα από νάιλον, 55 %	Ατσάλινο πλέγμα, 82 %	Ατσάλινο πλέγμα, 85 %	Ατσάλινο πλέγμα, 85 %
Πιστοποίηση / πρότυπο	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
Σταθερότητα-Ισορροπία	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Λειτουργικότητα	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
σημάτων προστασίας <sup>ⓐ</sup>							
Bluetooth®	o	o	o	o	o		
Χαρακτηριστικά και εξοπλισμός	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Για επαγγελματική χρήση στο δάσος</li> <li>• Στήριγμα κεφαλής με ρύθμιση καστανίας και ανοίγματα</li> <li>• Άριστη κατανομή του βάρους</li> <li>• Αντανακλαστικά αυτοκόλλητα για αυξημένη ασφάλεια</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Για επαγγελματική χρήση στο δάσος</li> <li>• Στήριγμα κεφαλής με ρύθμιση καστανίας και ανοίγματα</li> <li>• Αντανακλαστικά αυτοκόλλητα για αυξημένη ασφάλεια</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Για επαγγελματική χρήση στο δάσος</li> <li>• Πλέγμα από ατσάλι για πολύ υψηλή φωτοδιαπερατότητα</li> <li>• Στήριγμα κεφαλής με ρύθμιση καστανίας και ανοίγματα αερισμού για υψηλή άνεση</li> <li>• Αντανακλαστικά αυτοκόλλητα για αυξημένη ασφάλεια</li> <li>• Παραδίδεται με ωτασπίδες DYNAMIC Sound</li> <li>• Διατίθενται ωτασπίδες ADVANCE ProCOM ως προαιρετικός εξοπλισμός</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Κράνος αναρρίχησης για επαγγελματική χρήση πάνω στο δέντρο και στο έδαφος</li> <li>• Στήριγμα κεφαλής με ρύθμιση καστανίας και ανοίγματα</li> <li>• Λουρί πιγουνιού με μαγνητικό κούμπωμα</li> <li>• Αντανακλαστικά αυτοκόλλητα για αυξημένη ασφάλεια</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Κράνος αναρρίχησης για επαγγελματική χρήση πάνω στο δέντρο και στο έδαφος</li> <li>• Στήριγμα κεφαλής με ρύθμιση καστανίας και ανοίγματα</li> <li>• Λουρί πιγουνιού με μαγνητικό κούμπωμα</li> <li>• Αντανακλαστικά αυτοκόλλητα για αυξημένη ασφάλεια</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Για επαγγελματική χρήση στο δάσος</li> <li>• Στήριγμα κεφαλής με ρύθμιση καστανίας και ανοίγματα</li> <li>• Αντανακλαστικά αυτοκόλλητα για αυξημένη ασφάλεια</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Για επαγγελματική χρήση στο δάσος</li> <li>• Στήριγμα κεφαλής με ρύθμιση καστανίας και ανοίγματα</li> <li>• Αντανακλαστικά αυτοκόλλητα για αυξημένη ασφάλεια</li> </ul>
Κωδικός	0000 888 0801	0000 888 0802	0000 888 0805	0000 888 0812	0000 888 0814	0000 888 0806	0000 888 0813
Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ	109,00	149,00	149,00	189,00	212,00	219,00	480,00
<b>ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ<sup>ⓑ</sup></b>							
Προστατευτικό βροχής, εσωτερική στερέωση	o	o	o	o	o	o	o
Ενσωματωμένα γυαλιά προστασίας	o	o	o	-	-	o	o
Πρόεκταση ασπίδας	o	o	o	-	-	o	o
Λουρί πιγουνιού	o	o	o	•	•	o	o
Ωτασπίδες DYNAMIC Sound	o	o	•	-	-	•	o
Σετ ωτασπίδες ADVANCE ProCOM	o <sup>ⓐ</sup>	o <sup>ⓐ</sup>	o	o	o	o	•

ΣΕΤ ΚΡΑΝΟΥΣ

### ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΣΤΙΗΛ ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΡΑΝΟΥΣ

Πρακτικός σύντροφος στο τζόκινγκ, στην ποδηλασία και στην εργασία στο δάσος κατά τη σκοτεινή εποχή του έτους. Με περιφερειακό, ρυθμιζόμενο ελαστικό λουρί για τέλειο κράτημα στο κεφάλι. Με πρακτικό στήριγμα για τη στερέωση σε όλα τα κράνη προστασίας STIHL.

Κωδικός  
0421 600 0069 **49,90 €**

➔ Βλέπε επίσης τον ιστότοπο [stihl.de](http://stihl.de) ή το κεφάλαιο με τα επώνυμα προϊόντα στη σελίδα 472

### ΣΚΟΥΦΟΣ »FUNCTION«

Σκούφος με αντιανεμικό μέτωπο. Ιδανικός για χρήση κάτω από κράνος προστασίας STIHL.

Μεγέθη Κωδικός  
S / M 0421 500 0709  
L / XL 0421 500 0711 **16,90 €**

➔ Βλέπε επίσης τον ιστότοπο [stihl.de](http://stihl.de) ή το κεφάλαιο με τα επώνυμα προϊόντα στη σελίδα 464

• Βασικός εξοπλισμός  
o Προαιρετικό  
- Δεν υπάρχει  
+ Κανονική  
++ Καλή  
+++ Πολύ καλή

ⓐ Επεξήγηση των σημάτων προστασίας στη σελίδα 507  
ⓑ Περισσότερες πληροφορίες για αξεσουάρ για σετ κρανών στη σελίδα 416

ⓐ Το σετ ωτασπίδες ProCOM στερεώνεται στην προβλεπόμενη θέση στερέωσης του κράνους. (Ο προσαρμογέας κράνους που παραδίδεται μαζί με το σετ ωτασπίδες ταιριάζουν μόνο στα κράνη FUNCTION Universal, ADVANCE X-Climb & ME σαν «plug & play»)





## ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΕΤ ΚΡΑΝΟΥΣ

## ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ DYNAMIC SOUND

Μέσω της σύνδεσης Bluetooth® μπορούν να χρησιμοποιηθούν λειτουργίες κινητού όπως τηλεφωνία και ακρόαση μουσικής.

EN 352, SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)

Σετ κράνους της σειράς ADVANCE Vent, X-Vent καθώς και X-Vent ProCOM  
Κωδικός 0000 889 9043

139,00 €\*



## ΣΕΤ ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ ADVANCE PROCOM



Οι ωτασπίδες ADVANCE ProCOM προσφέρουν προστασία της ακοής, αλλά λειτουργούν επίσης ως καινοτόμος λύση επικοινωνίας, σχεδιασμένη με βάση τις ανάγκες στη δασοκομία και την περιποίηση δέντρων. Η τεχνολογία επιτρέπει τη συμμετοχή έως και 16 ατόμων σε ένα δικό τους δίκτυο, εξασφαλίζοντας άμεση επαφή των χρηστών σε απόσταση έως 600 m. Οι ωτασπίδες λειτουργούν επιπλέον ως ενισχυτές, ώστε να παρέχουν κάλυψη σε ακόμα μεγαλύτερες αποστάσεις ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας. Η αποτελεσματική ηχομόνωση, όπου οι ήχοι του μηχανήματος αποσβένονται με ενεργή φίλτραση, και η πολύ καλή ποιότητα ομιλίας επιτρέπουν εργασία με συγκέντρωση και ξεκάθαρη, ευχάριστη επικοινωνία ακόμα και σε θορυβώδες περιβάλλον. Η σύνδεση Bluetooth® επιτρέπει χρήση κινητού τηλεφώνου και άλλων κλασικών συσκευών ραδιοεπικοινωνίας μέσω του ADVANCE ProCOM. Για ψυχαγωγία κατά τη διάρκεια της εργασίας, υπάρχει ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM.

EN 352, SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)®

Για το σετ κράνους FUNCTION Universal  
και όλα τα κράνη της σειράς ADVANCE  
Κωδικός 0000 889 8011

505,00 €

Άλλες εκδόσεις:

➔ Σετ κράνους με ADVANCE X-Vent ProCOM  
μπορείτε να το βρείτε στη σελίδα 419

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ  
ΑΥΧΕΝΑ

Παρεμποδίζει την είσοδο βροχής, χιονιού και μικρών σωματιδίων από πάνω.

Για σετ κράνους FUNCTION Universal,  
DYNAMIC Light και ADVANCE X-Climb

Κωδικός  
0000 884 0435

11,00 €

Για σετ κράνους ADVANCE Vent, X-Vent και  
ADVANCE X-Vent ProCOM

Κωδικός  
0000 889 8006

16,00 €



## ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΠΙΔΑΣ

Για προστασία της περιοχής του λαιμού από σωματίδια που εκτοξεύονται, π.χ. από βλήτα ξύλου.

Σετ κράνους της σειράς ADVANCE

Κωδικός  
0000 889 8008

7,90 €



## ΛΟΥΡΙ ΠΙΓΟΥΝΙΟΥ

Για τη στερέωση μεταλλικής ασπίδας και ωτασπίδων Bluetooth® στο σετ κράνους ADVANCE X-Climb.

Για σετ κράνους ADVANCE Vent και X-Vent

Κωδικός  
0000 889 8007

19,00 €





ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ  
ΓΥΑΛΙΑ

ΣΕΙΡΑ	FUNCTION					
	FUNCTION LIGHT			FUNCTION SLIM		ΣΕΤ ΓΥΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΩΝ
Χρώμα φακών	●	●	○	●	○	○
Τομέας χρήσης	Μεγάλη ενίσχυση αντίθεσης	Ιδανικά για έντονο ηλιακό φως	Ιδανικά για χαμηλό φωτισμό	Ιδανικά για έντονο ηλιακό φως	Ιδανικά για χαμηλό φωτισμό	Με προστασία της ακοής, Ιδανικά για χαμηλό φωτισμό
Πιστοποίηση / πρότυπο	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 352
Κλάση προστασίας	F (45 m/s)			F (45 m/s)		F (45 m/s)
Πλευρική προστασία	●			●		●
Αντιχαρακτική επίστρωση	●			●		●
Αντιθαμπωτική επίστρωση	-			-		●
100 % UV-προστασία	●			●		●
<b>Κωδικός</b>	<b>0000 884 0360</b>	<b>0000 884 0362</b>	<b>0000 884 0361</b>	<b>0000 884 0378</b>	<b>0000 884 0377</b>	<b>0000 884 0309</b>
<b>Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ</b>	<b>11,00</b>			<b>16,00</b>		<b>36,00</b>



ΣΕΙΡΑ	ADVANCE		
	ADVANCE SUPER FIT		
Χρώμα φακών	●	●	○
Τομέας χρήσης	Μεγάλη ενίσχυση αντίθεσης	Ιδανικά για έντονο ηλιακό φως	Ιδανικά για χαμηλό φωτισμό
Πιστοποίηση / πρότυπο	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Κλάση προστασίας	F (45 m/s)		
Ρυθμιζόμενος σκελετός / στήριγμα	-		
Πλευρική προστασία	●		
Αντιχαρακτική επίστρωση	●		
Αντιθαμπωτική επίστρωση	●		
100 % UV-προστασία	●		
<b>Κωδικός</b>	<b>0000 884 0373</b>	<b>0000 884 0374</b>	<b>0000 884 0375</b>
<b>Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ</b>	<b>28,00</b>		



DYNAMIC	DYNAMIC					
	DYNAMIC CONTRAST			DYNAMIC LIGHT PLUS		
Χρώμα φακών	●	●	●	○	●	○
Τομέας χρήσης	Πολύ μεγάλη ενίσχυση αντίθεσης	Μεγάλη ενίσχυση αντίθεσης	Ιδανικά για έντονο ηλιακό φως	Ιδανικά για χαμηλό φωτισμό	Πολύ μεγάλη ενίσχυση αντίθεσης	Ιδανικά για έντονο ηλιακό φως
Πιστοποίηση / πρότυπο	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Κλάση προστασίας	F (45 m/s)			F (45 m/s)		
Πλευρική προστασία	●			●		
Αντιχαρακτική επίστρωση	●			●		
Αντιθαμπωτική επίστρωση	●			●		
100 % UV-προστασία	●			●		
<b>Κωδικός</b>	<b>0000 884 0363</b>	<b>0000 884 0364</b>	<b>0000 884 0365</b>	<b>0000 884 0366</b>	<b>0000 884 0372</b>	<b>0000 884 0371</b>
<b>Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ</b>	<b>15,00</b>			<b>22,00</b>		



TIMBERSPORTS®	TIMBERSPORTS®		ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΓΥΑΛΙΩΝ ΟΡΑΣΗΣ	
	NEO TIMBERSPORTS® EDITION		SUPER OTG	ULTRASONIC
Χρώμα φακών	●	○	○	○
Τομέας χρήσης	Ιδανικά για έντονο ηλιακό φως	Ιδανικά για έντονο ηλιακό φως, σύγχρονοι φακοί καθρέφτες	Ιδανικά για χαμηλό φωτισμό	Αλυσοπρίονο διάσωσης, αρμοκώφτης, ιδανικά για χαμηλό φωτισμό και συνθήκες με πολλή σκόνη
Πιστοποίηση / πρότυπο	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Κλάση προστασίας	F (45 m/s)		F (45 m/s)	B (120 m/s)
Ρυθμιζόμενος σκελετός / στήριγμα	-		-	●
Πλευρική προστασία	●		●	●
Αντιχαρακτική επίστρωση	●		●	●
Αντιθαμπωτική επίστρωση	●		●	●
100 % UV-προστασία	●		●	●
<b>Κωδικός</b>	<b>0000 884 0380</b>	<b>0000 884 0381</b>	<b>0000 884 0379</b>	<b>0000 884 0358</b>
<b>Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ</b>	<b>24,90</b>	<b>27,90</b>	<b>24,90</b>	<b>31,00</b>

## ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ TIMBERSPORTS® EDITION

Τα σύγχρονα γυαλιά προστασίας με διακριτικές λεπτομέρειες TIMBERSPORTS® στους κροτάφους είναι ιδανικά για την εργασία με το αλυσοπρίονο ή άλλο μηχάνημα, αλλά φοριούνται επίσης στον ελεύθερο χρόνο, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια αθλημάτων. Πείθουν με την άνετη εφαρμογή, ακόμη και σε υγρό δέρμα, τους αντιθαμβωτικούς φακούς και το πρόσθετο χείλος για προστασία από τη σκόνη και τον ιδρώτα στην περιοχή του μετώπου. Διαθέτουν επίσης αντιχαρακτική επίστρωση και προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. Οι λεπτοί, εύκαμπτοι βραχίονες εξασφαλίζουν άνετη εφαρμογή κάτω από τις ωτασπίδες. Τα γυαλιά προστασίας TIMBERSPORTS® Edition διατίθενται σε διαφανή, φιμέ και ασημί καθρέφτη. Συνοδεύονται από με μια αποκλειστική θήκη από μικροϊνες που χρησιμεύει για την αποθήκευση, τη μεταφορά και ταυτόχρονα ως πανάκι καθαρισμού των γυαλιών.

- Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων
- Δεν υπάρχει





ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



ΣΕΙΡΑ	FUNCTION					DYNAMIC					ADVANCE		
	FUNCTION SENSOTOUCH	FUNCTION UNIVERSAL	FUNCTION DUROGRIP	FUNCTION THERMOGRIP	FUNCTION PROTECT MS	DYNAMIC DURO	DYNAMIC SENSOLIGHT	DYNAMIC VENT	DYNAMIC THERMOVENT	DYNAMIC PROTECT MS	ADVANCE DURO	ADVANCE ERGO	ADVANCE ERGO MS
Υλικό	Πλεκτό εμβαπτισμένο σε νιτρίλιο	Πλάτη από γνήσιο δέρμα βοδιού / καμβά	Πλεκτό εμβαπτισμένο σε λάτεξ	Πλεκτό εμβαπτισμένο σε λάτεξ	Πλάτη από γνήσιο δέρμα βοδιού / Υφασμάτινη πλάτη	Πλάτη από γνήσιο δέρμα βοδιού	Πρόβειο δέρμα / Υφασμάτινη πλάτη	Πλεκτό εμβαπτισμένο σε νιτρίλιο	Πλάτη από γνήσιο δέρμα βοδιού / καμβά	Πλάτη από γνήσιο δέρμα βοδιού / Υφασμάτινη πλάτη	Πλάτη από γνήσιο δέρμα βοδιού / Υφασμάτινη πλάτη	Πλάτη από γνήσιο δέρμα βοδιού / καμβά	Πλάτη από γνήσιο δέρμα βοδιού / Υφασμάτινη πλάτη
Πρότυπο	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420
Επίπεδα απόδοσης κατά EN 388: Τριβή/Κοπή/Σχίσσιμο/Διάτρηση/Τομή ISO	4/1/2/1/X	2/1/3/3/X	1/2/2/2/X	2/2/4/1/X	2/1/3/2/X	2/1/3/2/X	1/1/1/2/X	2/1/2/1/X	2/1/2/2/X	3/1/2/2/X	3/1/3/3/X	2/0/2/2/X	2/1/3/1/X
Επίπεδα απόδοσης κατά EN 511: Συναγωγή / Επαφή / Αδιάβροχα	-	-	-	1/2/X	-	-	-	-	1/1/X	-	-	-	-
Γραμμή/κόψιμο	+++	+	++	++	+	++	++	++	+++	++	++	+++	+++
Υψηλή ευαισθησία	+++	+	+	+	+	+	+++	++	+++	++	++	+++	+++
Αντοχή σε φθορά	+	++	+++	+++	+++	+++	++	-	++	+++	+++	++	++
Προστασία από το κρύο	-	-	++	+++	++	-	-	-	++	++	+	-	-
Μανικέτι	Ελαστικό	Ανοιχτά μανικέτια	Ελαστικό	Ελαστικό	Ελαστικό	Ανοιχτά μανικέτια	Ελαστικό, με ταινία βέλκρο	Ελαστικό, με ταινία βέλκρο	Ελαστικό	Ελαστικό	Ελαστικό	Ελαστικό, με ταινία βέλκρο	Ελαστικό, με ταινία βέλκρο
Παρατηρήσεις	Κατάλληλα για χειρισμό οθονών αφής	Μακριά μανικέτια	Καλό κράτημα (και με υγρασία), καλή προστασία από την υγρασία	Πλεκτό εμβαπτισμένο σε λάτεξ	Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 0, Σχέδιο προστασίας από κοψίματα A	Όλες οι επιφάνειες από δέρμα	Ελαφρύ, με αναπλαστικές λωρίδες	Κατάλληλα για χειρισμό οθονών αφής	Διαπνέον, Αδιάβροχα	Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1; Σχέδιο προστασίας από κοψίματα A	Καλό κράτημα (και με υγρασία), καλή προστασία από την υγρασία	Διαπνέον, ελαστικό υλικό	Διαπνέονων, Αναπλαστικές λωρίδες
Κωδικός	M = 9 0088 611 1509 L = 10 0088 611 1510 XL = 11 0088 611 1511	One size 0088 611 1410	S = 8 0088 611 1008 M = 9 0088 611 1009 L = 10 0088 611 1010 XL = 11 0088 611 1011	S = 8 0088 611 1208 M = 9 0088 611 1209 L = 10 0088 611 1210 XL = 11 0088 611 1211	S = 8 0088 610 0408 M = 9 0088 610 0409 L = 10 0088 610 0410 XL = 11 0088 610 0411	S = 8 0088 611 1308 M = 9 0088 611 1309 L = 10 0088 611 1310 XL = 11 0088 611 1311	S = 8 0088 611 0808 M = 9 0088 611 0809 L = 10 0088 611 0810 XL = 11 0088 611 0811	S = 8 0088 611 1708 M = 9 0088 611 1709 L = 10 0088 611 1710 XL = 11 0088 611 1711	S = 8 0088 611 0508 M = 9 0088 611 0509 L = 10 0088 611 0510 XL = 11 0088 611 0511	S = 8 0088 610 0308 M = 9 0088 610 0309 L = 10 0088 610 0310 XL = 11 0088 610 0311 XXL = 12 0088 610 0312	M = 9 0088 611 0609 L = 10 0088 611 0610 XL = 11 0088 611 0611	M = 9 0088 611 0409 L = 10 0088 611 0410 XL = 11 0088 611 0411	S = 8 0088 611 1608 M = 9 0088 611 1609 L = 10 0088 611 1610 XL = 11 0088 611 1611 XXL = 12 0088 611 1612
Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ	5,30	5,20	7,90	7,90	42,00	14,00	17,00	21,00	31,00	62,00	22,00	22,00	34,00

+ Καλή  
++ Πολύ καλή  
+++ Εξαιρετική  
- Δεν υπάρχει







**ΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΡΑΤΗΜΑ.  
ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΔΥΝΑΜΗ.**





### GTA 26

10,8 V • 1,2 kg<sup>Ⓞ</sup>

Πολύπλευρο επαναφορτιζόμενο ξυλοκοπτικό. Για κλάδεμα δέντρων και θάμνων, τεμαχισμό υλικών κοπής και ξυλοκατασκευές. Με αλυσίδα 1/4"-PM3 για υψηλή απόδοση και δυνατή κοπή. Αντιολισθητική λαβή χειρισμού για πολύ υψηλή εργονομία. Αλλαγή αλυσίδας χωρίς εργαλεία, εύκαμπτο προστατευτικό κάλυμμα για ασφαλή εργασία, ένδειξη κατάστασης φόρτισης. Το GTA 26 διατίθεται ως σετ ή ως χωριστό μηχάνημα.

#### Στο σετ περιλαμβάνονται:

- 1× μπαταρία ιόντων λιθίου AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1× φορτιστής AL 1
- 1× λάμα Light, 10 cm
- 1× αλυσίδα 1/4"-PM3, 10 cm
- 1× Multioil Bio, 50 mL
- 1× τσάντα μεταφοράς μαύρο/πορτοκαλί, με κρίκους για ανάρτηση σε τοίχο

**GTA 26** Χωρίς μπαταρία, φορτιστή και θήκη μεταφοράς, με Multioil Bio 50 mL

Μήκος κοπής **10 cm**  
Κωδικός **GA01 011 6900** **129,00 €**

**Σετ GTA 26** με AS 2 και AL 1

Μήκος κοπής **10 cm**  
Κωδικός **GA01 011 6910** **169,00 €**

## ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ



ΜΟΝΤΕΛΑ	ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ BYPASS <sup>Ⓞ</sup>			ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ AMBOSS <sup>Ⓞ</sup>
	PG 10	PG 20	PG 30	PG 25
Μήκος (cm)	22	22	22	20
Βάρος (g)	230	240	255	260
Ø κλαδιών έως (mm)	20	25	25	15
Αμπελοργία <sup>Ⓞ</sup>	+	++	+++	+
Οπωροκαλλιέργεια <sup>Ⓞ</sup>	+	++	+++	+++
Αρχιτεκτονική κήπων <sup>Ⓞ</sup>	++	++	++	+
Συντήρηση κήπων και αλσών <sup>Ⓞ</sup>	+	+++	+++	++
Εξοπλισμοί	Εγκοπή για κοπή σύρματος, κλείδωμα με το ένα χέρι	Εγκοπή για κοπή σύρματος, κλείδωμα με το ένα χέρι	Εγκοπή για κοπή σύρματος, κλείδωμα με το ένα χέρι, αυλάκι χυμών	Κλείδωμα με το ένα χέρι
σημείων δοκιμής <sup>Ⓞ</sup>	-			
Κωδικός	0000 881 3604	0000 881 3637	0000 881 3638	0000 881 3639
Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ	13,70*	33,80*	54,00*	31,90*

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.

Ⓞ Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπτικό εξάρτημα  
Ⓞ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
Ⓞ Συντελεστής K κατά Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 m/s<sup>2</sup>

Ⓞ Βάρος με μπαταρία και εξαρτήματα κοπής, χωρίς φορτιστή  
Ⓞ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 494  
Ⓞ Ριμή χωρίς μπαταρία και φορτιστή

## ΝΕΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

Επέκταση εμβέλειας κατά 150 cm, εργονομική θέση λαβής και καθοδήγηση του GTA 26. Με ενσωματωμένο γάντζο που προσαρμόζεται στο GTA 26 χωρίς εργαλεία, από αλουμίνιο, βάρος 1,3 kg.



Για GTA 26  
Κωδικός **GA01 820 5000**

**70,00 €**

## ΘΗΚΗ

Για τη μεταφορά του GTA 26 στη ζώνη, ώστε να είναι πάντοτε άμεσα προσιτό κατά τη διάρκεια της εργασίας. Η ρυθμιζόμενη ζώνη μηρού σταθεροποιεί τη θήκη στο πόδι, εξασφαλίζοντας άνετη μεταφορά. Η πρόσθετη θηλιά κρατά το GTA 26 σταθερό μέσα στη θήκη.



Για GTA 26  
Κωδικός **GA01 490 1700**

**33,90 €**



## Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ AS 2

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 61

Κωδικός	Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ	Ονομαστική τάση (V)	Βάρος (kg)	Στάθμη ηχοπίεσης <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Στάθμη ηχητικής ισχύος <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Δονήσεις αριστερά/δεξιά <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	
<b>ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΟΦΤΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ</b>							
<b>GTA 26</b>	<b>GA01 011 6900</b>	<b>129,00<sup>Ⓞ</sup></b>	10,8	1,2 <sup>Ⓞ</sup>	77,0	86,0	2,9/2,8
<b>Σετ GTA 26</b> με AS 2 + AL 1	<b>GA01 011 6910</b>	<b>169,00</b>	10,8	1,45 <sup>Ⓞ</sup>	77,0	86,0	2,9/2,8



## ΣΕΛΙΔΑ 371 MULTIOIL BIO

Φιλικό προς το περιβάλλον με ένα ευρύ φάσμα χρήσεων, για παράδειγμα συντήρηση αλυσίδας για GTA 26.

+ Κατάλληλο  
++ Πολύ κατάλληλο  
+++ Εξαιρετικά κατάλληλο

Ⓞ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους κοπής «ψαλιδισμός» (με παράλληλες λεπίδες) και «ακμονοειδής κοπή» (με λεπίδα και σιαγόνα), βλέπε σελίδα 501 κ.ε.  
Ⓞ Εργασίες κοπής σε αμπέλια

Ⓞ Κοπή για διαμόρφωση, ανανέωση και αύξηση της παραγωγής  
Ⓞ Εργασίες κοπής και ανανέωσης (φυτά, λουλούδια)  
Ⓞ Εργασίες κοπής και ανανέωσης (θάμνοι, φράχτες)  
Ⓞ Επεξήγηση των σημείων δοκιμής στη σελίδα 507





## ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ



ΜΟΝΤΕΛΑ	ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ BYPASS <sup>Ⓢ</sup>				ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ AMBOSS <sup>Ⓢ</sup>	
	PB 10	PB 11	PB 20	PB 30	PB 25	PB 35
Μήκος (cm)	60	75	80	83	80	80
Βάρος (g)	1.000	1.150	1.125	1.695	1.245	1.460
Ø κλαδιών έως (mm)	35	35	42	50	40	48
Αμπελουργία <sup>Ⓢ</sup>	+++	+++	++	+++	-	-
Οπωροκαλλιέργεια <sup>Ⓢ</sup>	+++	+++	++	+++	++	+++
Αρχιτεκτονική κήπων <sup>Ⓢ</sup>	++	++	++	++	-	-
Συντήρηση κήπων και αλσών <sup>Ⓢ</sup>	++	++	++	+++	++	+++
Εξοπλισμοί	Κυρτή κεφαλή, αποσβεστήρας κραδασμών για την προστασία των αρθρώσεων, αυλάκωση στη σταθερή λεπίδα	Κυρτή κεφαλή, αποσβεστήρας κραδασμών για την προστασία των αρθρώσεων, αυλάκωση στη σταθερή λεπίδα	Κυρτή κεφαλή, αποσβεστήρας κραδασμών για την προστασία των αρθρώσεων	Κυρτή κεφαλή, αποσβεστήρας κραδασμών για την προστασία των αρθρώσεων, αυλάκωση στη σταθερή λεπίδα	Αντιδονητική προστασία των αρθρώσεων	Αντιδονητική προστασία των αρθρώσεων
σημείων δοκιμής <sup>Ⓢ</sup>						
Κωδικός	0000 881 3669	0000 881 3670	0000 881 3664	0000 881 6500	0000 881 3653	0000 881 3665
Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ	50,50*	61,50*	99,50*	124,00*	87,00*	136,00*

### ΘΗΚΗ ΖΩΝΗΣ

Για τα ψαλίδια κήπου STIHL PG 10, PG 20, PG 30 και PG 25. Δέρμα, μαύρο. Εξαιρετικά στιβαρό βοδινό δέρμα, μαύρο.



Κωδικός **0000 881 3644** **19,00 €**

### ΨΑΛΙΔΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ PH 10

54 cm, 1.050 g. Για μαλακά έως και πολύ σκληρά μέρη φραχτών και θάμνων. Λεπίδες με ειδική αντιδιαβρωτική επίστρωση, με κυματιστή κόψη και αυλάκι χυμών, ρύθμιση της σύνδεσης των λεπίδων χωρίς εργαλεία, λαβή από ξύλο οξιάς, αποσβεστήρας τέρματος.



Κωδικός **0000 881 3671** **68,50 €**

### ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΟ 3-ΣΕ-1

Για ψαλίδια κλαδέματος και ψαλίδια κήπου, τσεκούρια και πελέκια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για μαχαίρια και οικιακά ψαλίδια. Εργονομικός σχεδιασμός για απλή χρήση και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Όχι κατάλληλο για ASA 65 και ASA 85.



Κωδικός **0000 881 9801** **21,00 €**

### ΑΚΟΝΟΠΕΤΡΑ

Για ψαλίδια κλαδέματος, ψαλίδια κήπου, ψαλίδια μπορντούρας καθώς και για λεπτομερές ακόνισμα σε δρεπάνια, ξεφλουδιστήρια και τσεκούρια. Με χονδρόκοκκο και λεπτόκοκκο τμήμα, χρησιμοποιείται με λάδι και με νερό.



Κωδικός **0000 881 6001** **16,00 €**

### ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΠΡΙΟΝΙ PR 40 CT

40 cm, περίπου 520 g. Επαγγελματικό πριόνι για τηλεσκοπικό κοντάρι, με σκληρή επιχρωμίωση για μόνιμη αιχμηρότητα. Λείανση υψηλών προδιαγραφών με ενδιάμεσα κενά για την αποφυγή της ενσφήνωσης.



Κωδικός **0000 881 4141** **109,00 €**

### ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ PR 40 CT

1184 - 456 cm. Κοντάρι υψηλής αντοχής από αλουμίνιο με ωσειδή διατομή, με μοχλό σύσφιξης και μηχανισμό σταθεροποίησης για ρύθμιση του μήκους χωρίς διαβαθμίσεις. Καλή κατανομή του βάρους. Επένδυση με καουτσούκ σε μεγάλο μήκος για προστασία από το κρύο και σταθερό κράτημα.

Κωδικός **0000 881 4113** **185,00 €**

### ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΠΡΙΟΝΙ PR 38 CT

40 cm, περίπου 400 g. Πριόνι υψηλής ποιότητας για ξεκλάδισμα. Λάμα σκληρής επιχρωμίωσης με ενδιάμεσες εσοχές, γάντζος, κοπτήρας για την κοπή φλοιού.



Κωδικός **0000 881 3672** **69,00 €**

### ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ PR 38 CT

175 - 320 cm, αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενοι. Για εργασίες σε ύψος έως περίπου 5 m. Ανθεκτικός σωλήνας δύο τεμαχίων από αλουμίνιο Ø 30 mm/27 mm. Εξαιρετικά στιβαρός αλλά εύχρηστος τεντωτήρας από χάλυβα, με επένδυση από καουτσούκ στα σημεία λαβής.

Κωδικός **0000 881 6101** **109,00 €**

+ Κατάλληλο  
++ Πολύ κατάλληλο

+++ Εξαιρετικά κατάλληλο  
- Ακατάλληλο  
Ⓢ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους κοπής «ψαλιδισμός» (με παράλληλες λεπίδες) και «ακμονοειδής κοπή» (με λεπίδα και σιαγόνα), βλέπε σελίδα 501 κ.ε.  
Ⓢ Εργασίες κοπής σε αμπέλια  
Ⓢ Κοπή για διαμόρφωση, ανανέωση και αύξηση της παραγωγής

Ⓢ Εργασίες κοπής και ανανέωσης (φυτά, λουλούδια)  
Ⓢ Εργασίες κοπής και ανανέωσης (θάμνοι, φράχτες)  
Ⓢ Επεξήγηση των σημείων δοκιμής στη σελίδα 507

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ  
\* Οι τιμές με αστερίσκο υποδεικνύουν τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί από την μείωση του ΦΠΑ.





## ΑΡΘΡΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΟΡΤΗΡΑ ADVANCE X-FLEX



Επαγγελματίες στη δασοκομία, σε δημοτικές υπηρεσίες, αλλά και στην κηπουρική και στη συντήρηση χώρων πρασίνου εργάζονται πολύ αποτελεσματικά με το αρθρωτό σύστημα αορτήρα ADVANCE X-Flex. Χάρη στις πρακτικές θήκες, τα στηρίγματα και τα άλλα παρελκόμενα που στερεώνονται εύκολα και γρήγορα στον αορτήρα, έχετε πολλά βοηθητικά μέσα και εργαλεία πάντα εύκαιρα.



### NEO - ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2024 ΖΩΝΗ ΓΟΦΟΥ ADVANCE X-FLEX

Επενδυμένη ζώνη γοφού με κρίκους ανάρτησης για αορτήρα ώμου και ζώνη FS για χειριστές χορτοκοπτικών. Με λωρίδα ανάρτησης για τη στερέωση θηκών και στηριγμάτων με το σύστημα συνδετήρων STIHL. Στιβαρό κάλυμμα πόρπης από αλουμίνιο. Προαιρετικό μαξιλάρι κοιλιάς για ακόμα μεγαλύτερη άνεση.

Μέγεθος	Περιφέρεια μέσης	Κωδικός
S	78 - 127 cm	0000 710 9102
M	89 - 143 cm	0000 710 9103
L	98 - 177 cm	0000 710 9104

68,00 € / τεμ

### NEO ΖΩΝΗ ΜΕΣΗΣ ADVANCE X-FLEX

Λεπτή ζώνη μέσης για τη μεταφορά μικρών φορτίων και για χρήση σε υψηλές θερμοκρασίες. Με κρίκους για αορτήρα ώμου και λωρίδα ανάρτησης για τη στερέωση θηκών και στηριγμάτων με το σύστημα συνδετήρων STIHL.

Μέγεθος	Περιφέρεια μέσης	Κωδικός
S	78 - 127 cm	0000 798 2400
M	89 - 143 cm	0000 798 2401
L	98 - 177 cm	0000 798 2402

36,10 € / τεμ

### NEO ΑΟΡΤΗΡΑΣ ΩΜΟΥ ADVANCE X-FLEX

Συμπληρώνει τη ζώνη γοφού και τη ζώνη μέσης για βαριά φορτία. Μεγάλη άνεση χάρη στη μαλακή επένδυση και το ρυθμιζόμενο μήκος της ζώνης. Απλή τοποθέτηση θηκών και στηριγμάτων με το ειδικό σύστημα συνδετήρων. Υψηλή διακρίσιμότητα χάρη στη μεγάλη πορτοκαλί προειδοποιητική επιφάνεια.

Κωδικός  
0000 790 5801 **45,20 €**

### ΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ADVANCE X-FLEX

#### NEO ΘΗΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



Για εφεδρικές αλυσίδες, σπρέι επισήμανσης, εφεδρικές κιμωλίες, πολυεργαλείο, ποτά και άλλα βοηθητικά μέσα.

Κωδικός  
0000 882 6100 **11,50 €**

#### NEO ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΣΤΥΛΟ ΚΙΜΩΛΙΑΣ



Σταθεροποιεί την κιμωλία κατά τη μεταφορά και προσφέρει μεγάλη ελευθερία κινήσεων κατά την επισήμανση.

Κωδικός  
0000 881 1603 **26,10 €**

#### NEO ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑΣ



Σταθεροποιεί τη μετροταινία κατά τη μεταφορά και προσφέρει μεγάλη ελευθερία κινήσεων κατά την επιμέτρηση.

Κωδικός  
0000 881 0702 **22,60 €**

#### NEO ΘΗΚΗ ΣΦΗΝΑΣ ΡΙΨΗΣ



Για δύο σφήνες διαφορετικού μεγέθους. Αφαιρούνται ανεξάρτητα.

Κωδικός  
0000 882 6200 **26,10 €**

#### NEO ΘΗΚΗ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ



Επιτρέπει απλή ανάρτηση εργαλείων χάρη στο ειδικό κούμπωμα.

Κωδικός  
0000 882 6300 **17,40 €**

#### NEO ΘΗΚΗ ΠΑΧΥΜΕΤΡΟΥ



Καλή ελευθερία κινήσεων χάρη στη λοξή στερέωση, ακόμα και με μακριά παχύμετρα.

Κωδικός  
0000 882 6400 **26,10 €**


#### NEO ΘΗΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ



Ρυθμίζεται ανάλογα με τη συσκευή. Χειρισμός του ραδιοφώνου είναι δυνατός και όσο αυτό βρίσκεται μέσα στη θήκη.

Κωδικός  
0000 882 6600 **22,60 €**

#### NEO ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΟΙΛΙΑΣ



Για στερέωση στη ζώνη γοφών. Για ακόμα μεγαλύτερη άνεση στη μεταφορά.

1 Ζευγάρι  
Κωδικός  
0000 490 1800 **12,50 €**

#### NEO ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ



Για τη στερέωση θηκών και στηριγμάτων.

2 τεμάχιο  
Κωδικός  
0000 740 8800 **9,90 €**

#### NEO ΘΗΚΗ ΚΙΝΗΤΟΥ



Κατάλληλη για πολλά διαφορετικά κινητά. Εύκολη αφαίρεση χάρη στην ενσωματωμένη θηλιά.

Κωδικός  
0000 882 6700 **26,10 €**



### ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ STIHL CLIP

Όλες οι θήκες και τα στηρίγματα του αρθρωτού συστήματος αορτήρα ADVANCE X-Flex στερεώνονται απλά και γρήγορα στις ζώνες, χάρη στο πρωτοποριακό σύστημα Clip-System με μεταλλικούς συνδετήρες, το οποίο σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τη STIHL. Οι θήκες και τα στηρίγματα είναι ήδη εφοδιασμένα με συνδετήρες, αλλά μπορείτε να τους αγοράσετε και χωριστά. Έτσι μπορείτε να εφοδιάσετε και άλλες θήκες που ήδη διαθέτετε, για να τις συνδέσετε στη ζώνη σας.



## ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΙΟΝΙΑ

Για γρήγορο και ακριβές πριόνισμα. Ιαπωνική οδόντωση τριών πλευρών, παλμικά σκληρυμένοι επιχρωμιωμένοι χάλυβας, κωνικό σχήμα λάμας, εργονομική μαλακή λαβή, αντιδιαβρωτική προστασία, με θήκη που φοριέται και στις δύο πλευρές.

Με ίσια λεπίδα για γενική χρήση στην κηποτεχνία και στη γεωργία.



**PR 24, 24 cm Λεπίδα, 305 g,**  
Ø κλαδιών έως 100 mm  
Κωδικός 0000 881 8701

**64,00 €**

**PR 33, 33 cm Λεπίδα, 370 g,**  
Ø κλαδιών έως 150 mm  
Κωδικός 0000 881 8702

**65,00 €**

Με καμπύλη λεπίδα για πριόνισμα χωρίς πίεση, π.χ. για την περιποίηση δέντρων.



**PR 27 C, 27 cm Λεπίδα, 358 g,**  
Ø κλαδιών έως 120 mm  
Κωδικός 0000 881 8703

**85,00 €**

**PR 33 C, 33 cm Λεπίδα, 391 g,**  
Ø κλαδιών έως 150 mm  
Κωδικός 0000 881 8704

**89,00 €**

Από σκληρυμένο ανοξείδωτο ανθρακούχο χάλυβα, για πολύ γρήγορο πριόνισμα και λείες επιφάνειες κοπής. Τμηματική οδόντωση με ενδιάμεσες εσοχές, αγκιστροειδής λαβή από ξύλο οξιάς.



**PR 32 CW, 32 cm Λεπίδα, 230 g,** Ø κλαδιών έως 150 mm  
Κωδικός 0000 881 4111

**40,00 €**

## ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΠΡΙΟΝΙ PR 16

Για γρήγορο και ακριβές πριόνισμα. Ιαπωνική οδόντωση τριών πλευρών, παλμικά σκληρυμένοι επιχρωμιωμένοι χάλυβας, κωνικό σχήμα λάμας, εργονομική μαλακή λαβή, πτυσσόμενη λάμα, αντιδιαβρωτική προστασία.



**16 cm Λεπίδα, 160 g,** Ø κλαδιών έως 65 mm  
Κωδικός 0000 881 8700

**35,00 €**



**ΛΑΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΠΩΣ ΣΕΤ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΣ ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΠΡΙΟΝΙΟΥ**

ΒΛΕΠΕ **ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 126**

## ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΦΗΝΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ



Ανθεκτικό στην κρούση, ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Από πολυαμίδιο, με υφή επιφάνειας που παρεμποδίζει την εξώθηση της σφήνας, τρία διαφορετικά μήκη για κορμούς μεσαίας και μεγάλης διαμέτρου, αυξημένη γωνία σφήνας.

**19 cm**  
Κωδικός 0000 881 2212 **15,50 €\***

**23 cm**  
Κωδικός 0000 881 2213 **22,80 €\***

**25 cm**  
Κωδικός 0000 881 2214 **23,70 €\***

## ΣΦΗΝΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



Με στενή κόψη για καλή διείσδυση στο ξύλο. Τρεις διαφορετικοί τύποι για κορμούς με μικρή, μεσαία και μεγάλη διάμετρο, με εσοχές συγκράτησης, αιχμή καθοδήγησης, μια λεία πλευρά για εύκολη προσθήκη μιας δεύτερης σφήνας στην τομή, από ποιοτικό κράμα αλουμινίου.

**22 cm, 600 g**  
Κωδικός 0000 881 2222 **32,80 €\***

**24 cm, 800 g**  
Κωδικός 0000 881 2223 **42,90 €\***

**26 cm, 1.000 g**  
Κωδικός 0000 881 2224 **50,50 €\***

## ΣΦΗΝΑ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Με δόντια για καλύτερο κράτημα στο ξύλο.

**12 x 4 cm, 190 g**  
Κωδικός 0000 881 2201 **11,00 €\***

## ΣΦΗΝΑ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



Σφυρηλατημένη, με ξύλινο ένθετο και κρίκο.

**980 g**  
Κωδικός 0000 890 9200 **43,80 €\***



περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο [stihl.gr](http://stihl.gr)

## ΣΤΡΕΠΤΗ ΣΦΗΝΑ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



Μέγιστη αποτελεσματικότητα στο σχίσιμο χάρη στο στρεπτό σχήμα. Αιχμή καθοδήγησης και νύχια συγκράτησης για εξαιρετικά καλό κράτημα σε παγωμένο ξύλο, σφυρηλατημένο για τεράστια σταθερότητα και μικρό βάρος, στρογγυλή επιφάνεια κρούσης.

**22 cm, 920 g**  
Κωδικός 0000 881 2221 **58,50 €\***

## ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΧΕΙΡΟΣ



Για το σήκωμα και την τακτοποίηση καυσόξυλων, μικρών κορμών και κορμών κομμένων σε φέτες. Λαβή από ξύλο μελιάς, γερμανικό σχήμα.

**35 cm, 500 g**  
Κωδικός 0000 881 2800 **39,20 €\***

## ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



Για εργονομική μετακίνηση και ανύψωση μικρών κορμών δέντρων και τεμαχίων ξύλου. Από κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής με εύχρηστη πλαστική λαβή. Πρόσθετος γάντζος στην άκρη της λαβής για καλό κράτημα του ξύλου.

**70 cm, 580 g**  
Κωδικός 0000 881 2805 **99,50 €\***



ΣΕΛΙΔΑ **473**

## ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ ΞΥΛΕΙΑΣ

Όργανο με μπαταρία για τη μέτρηση της υγρασίας σε καυσόξυλα, ξυλεία κατασκευών, αλλά και γύψο και τσιμέντο. Με μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη και πλαϊνές επιφάνειες επενδυμένες με καουτσούκ για καλό κράτημα ακόμα και με γάντια.

Κωδικός 0421 600 0080 **24,90 €**



## ΛΟΣΤΟΣ



Για ανατροπή του δέντρου πάνω στη λωρίδα θραύσης προς την επιθυμητή κατεύθυνση, με γάντζο για το κύλισμα κορμών. Από ειδικό κράμα χάλυβα.

**76 cm, ca. 1.800 g**  
Κωδικός 0000 881 2701 **63,00 €\***

**130 cm, ca. 3.400 g**  
Κωδικός 0000 881 2700 **109,00 €\***

## ΓΑΝΤΖΟΣ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ FP 10



Για την ανύψωση, τη μεταφορά και το στοίβαγμα πριστής ξυλείας. Λαβή υψηλής άνεσης.

Κωδικός 0000 881 4401 **32,80 €\***

## ΤΣΙΓΚΕΛΙ ΣΥΡΣΙΜΑΤΟΣ FZ 10



Για το σύρσιμο κορμών, εύκολο γάντζωμα στο ξύλο χάρη στις τροχισμένες αιχμές. Από σκληρυμένο χάλυβα υψηλής ποιότητας, λαβή υψηλής άνεσης.

Κωδικός 0000 881 2907 **27,40 €\***

## ΑΡΠΑΓΗ ΧΕΙΡΟΣ FP 20



Για τη μετακίνηση ξυλείας, με γωνιακή λαβή υψηλής άνεσης. Σκληρυμένες αιχμές.

**Άνοιγμα 20 cm**  
Κωδικός 0000 881 3005 **40,00 €\***

## ΔΡΕΠΑΝΟΜΑΧΑΙΡΟ

Κατάλληλο για την περιποίηση νεαρών δέντρων και την εκσκαφή χαμηλών φυτών. Από σφυρήλατο χάλυβα υψηλής ποιότητας, με λαβή από γνήσιο δέρμα.

**Συνολικό μήκος 44 cm, μήκος λεπίδας 32 cm, 650 g**  
Κωδικός 0000 881 3400 **25,60 €\***



Κωδικός

Συνιστώμενες τιμές  
λιανικής πώλησης σε ευρώ

Μήκος (cm)

Βάρος κεφαλής (g)

Υλικό λαβής

σημείων δοκιμής<sup>Ⓞ</sup>

Εργασίες ξεκλαδίσματος

Εργασίες ριψής με το τσεκούρι

Ελαφριές/ μεσαίες εργασίες  
σχίσματος (προσανάμματα, μήκος  
30 cm/Ø έως 30 cm)


Μεσαίες/ βαριές εργασίες σχίσματος  
(μήκος 35 cm/Ø έως 50 cm)

Σχίσμο κορμιεμαχίων και βαριάς  
ξύλειας (ενδεχομένως με σφήνες  
σχίσματος)


Ριφή δέντρων με σφήνα  
(από αλουμίνιο ή πλαστικό)

## ΚΛΑΣΙΚΑ

### ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΔΑΣΟΚΟΜΟΥ AX 6

	0000 881 1969	31,00*	40	600	Φράξος	-	+	-	+	-	-	-
---	---------------	--------	----	-----	--------	---	---	---	---	---	---	---

### ΠΕΛΕΚΙ ΔΑΣΟΚΟΜΟΥ AX 10

	0000 881 1971	47,40*	60	1.000	Φράξος	-	++	+	+	-	-	+
---	---------------	--------	----	-------	--------	---	----	---	---	---	---	---



### ΠΕΛΕΚΙ ΔΑΣΟΚΟΜΟΥ AX 16 S

	0000 881 1957	109,00*	70	1.550 <sup>Ⓞ</sup>	Άσπρη Καρυδιά		++	++	++	+	-	+
---	---------------	---------	----	--------------------	------------------	---	----	----	----	---	---	---



### ΠΕΛΕΚΙΑ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ

Άριστο σχίσμο με ελάχιστο κόπο, χάρη στο σφηνοειδές σχήμα της κεφαλής.

### ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ AX 13 C

	0000 881 1914	59,50*	50	1.250 <sup>Ⓞ</sup>	Φράξος		+	-	++	-	-	+
---	---------------	--------	----	--------------------	--------	---	---	---	----	---	---	---

### ΠΕΛΕΚΙ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ AX 28 CS

	0000 881 2014	90,50*	80	2.800 <sup>Ⓞ</sup>	Άσπρη Καρυδιά		+	-	+++	+++	-	+
---	---------------	--------	----	--------------------	------------------	---	---	---	-----	-----	---	---

### ΣΦΥΡΑ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ

Σφουρήλατη κεφαλή σφύρας με δόντι αναμόχλευσης. Πολύ μεγάλη επιφάνεια κεφαλής για ασφαλή εισαγωγή σφηνών από αλουμίνιο ή πλαστικό.

### ΣΦΥΡΑ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ AX 30 C

	0000 881 2009	41,10*	85	3.000	Φράξος	-	-	-	++	+++	+++	++
---	---------------	--------	----	-------	--------	---	---	---	----	-----	-----	----

### ΣΦΥΡΑ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ AX 33 CS

	0000 881 2011	99,50*	90	3.300 <sup>Ⓞ</sup>	Άσπρη Καρυδιά		-	-	++	+++	+++	+++
---	---------------	--------	----	--------------------	------------------	---	---	---	----	-----	-----	-----

## LIGHT

### ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΔΑΣΟΚΟΜΟΥ AX 6 P<sup>Ⓞ</sup>

	0000 881 6801	72,00*	37	640	Πολυαμίδιο		++	-	+	-	-	-
---	---------------	--------	----	-----	------------	---	----	---	---	---	---	---

### ΠΕΛΕΚΙ ΔΑΣΟΚΟΜΟΥ AX 15 P

	0000 881 6701	109,00*	73	1.450	Πολυαμίδιο		++	++	++	+	-	-
---	---------------	---------	----	-------	------------	---	----	----	----	---	---	---

+ Κατάλληλο    ++ Πολύ κατάλληλο    +++ Εξαιρετικά κατάλληλο  
- Δεν συνιστάται

Ⓞ Μαζί με προστατευτική θήκη 300 g  
Ⓞ Για αυτά τα εργαλεία χειρός μπορείτε να βρείτε σετ ανταλλακτικής λαβής με προφυλακτικά λεπίδας στον αντιπρόσωπο

Ⓞ Με σαμούτσα  
Ⓞ Επεξήγηση των σημείων δοκιμής στη σελίδα 507

## ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ



Αυτόματο τύλιγμα,  
μεταλλικό περίβλημα.








Μήκος Κωδικός	15 m 0000 881 0800	<b>70,00 €</b>
Μήκος Κωδικός	20 m 0000 881 0804	<b>75,00 €</b>
Μήκος Κωδικός	25 m 0000 881 0801	<b>85,00 €</b>

## ΚΙΜΩΛΙΑ PRO

Κιμωλία επισήμανσης για στεγνό και υγρό ξύλο. Εξαιρετική επισήμανση χάρη στα έντονα χρώματα και στη μεγάλη αντοχή στο φως και στις καιρικές συνθήκες. Υψηλή αντοχή σε θραύση.

Μήκος 12 cm, 12 τεμάχια ανά  
συσκευασία

Χρώμα	Κωδικός
	0000 881 1500
	0000 881 1501
	0000 881 1502
	0000 881 1503
	0000 881 1504



**17,00 €**

## ΣΤΥΛΟ ΚΙΜΩΛΙΑΣ





Σε προειδοποιητικό χρώμα. Μεταλλικός σφιγκτήρας κιμωλίας, στιβαρό περίβλημα από συνθετικό υλικό (ABS) με μεγάλη αντοχή στην κρούση, για κιμωλίες με Ø 11-12 mm. Συμβατό με το στήριγμα για στυλό κιμωλίας του αρθρωτού συστήματος αορτήρα ADVANCE X-Flex.

Κωδικός **0000 881 1602** **11,00 €**



## ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΖΩΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Εξαιρετικά στιβαρό βοδινό δέρμα, πάχος περίπου 3 mm. Αγκράφα με διπλή γλώσσα.

Πλάτος 4 cm	μήκος 125 cm
Χρώμα	Κωδικός
	0000 881 0602
	0000 881 0600

**25,00 €**



➔

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ **91**

**ΛΕΙΖΕΡ 2-ΣΕ-1**

Για αποτελεσματικό έλεγχο της κατεύθυνσης πτώσης και χρήσιμο βοήθημα για τον τεμαχισμό καυσόξυλων.





## STIHL COLLECTION

### ΕΙΔΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ

Μπουφάν	436
Πουλόβερ	442
Πουκάμισα/Μπλούζες	448
Μπλουζάκια	450
Παντελόνια	456

### ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Κάλτσες, σαγιονάρες και κορδόνια	459
Μαντήλι πολλαπλών χρήσεων	461
Μαντήλια πολλαπλών χρήσεων	461
Τζόκεϊ, σκούφοι και καπέλα	462
Τσάντες και Σακίδια	468
Θήκη καρτών	470
Κοσμήματα	471
Σπίτι και Κήπος	472
Παιχνίδια	479

## TIMBERSPORTS®

ΕΙΔΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ	482
ΑΞΕΣΟΥΑΡ	488





## STIHL COLLECTION

Τα προϊόντα μας είναι φτιαγμένα για να εξερευνήσουν τον κόσμο ή απλώς να μένουν στο σπίτι. Είναι στιβαρά και ακομπλεξάριστα, συνδυάζουν μοντέρνα κοψίματα με ακατέργαστα υλικά ή πείθουν με ένα απλό μείγμα υλικών. Όσο διαφορετικά και αν είναι τα προϊόντα μας, όλα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: μια ξεκάθαρη δέσμευση για τη μάρκα STIHL.



437

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΟΧΗΝΙΣΜΩΝ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

### ΜΠΟΥΦΑΝ



#### NEO ΜΠΟΥΦΑΝ «HYBRID» ΑΝΔΡΙΚΟ

Εξωτερικό υλικό και φόδρα: 100 % πολυεστέρας,  
Fleece: 93 % πολυεστέρας, 7 % ελαστάνη

Αυτό το άνετο υβριδικό μπουφάν συνδυάζει ελαφρώς επενδυμένα ένθετα στο στήθος και την πλάτη με απαλό fleece στα μανίκια. Αυτό μειώνει την ανάγκη για συνεχή εναλλαγή ενδυμάτων όταν αλλάζουν οι δραστηριότητες ή οι θερμοκρασίες. Φοριέται με δύο τρόπους: Είτε ως μπουφάν είτε ως πρόσθετο θερμαντικό στρώμα κάτω από άλλο μπουφάν. Ετικέτα «STIHL LEGENDARY PERFORMANCE» στο αριστερό πάνω μέρος του βραχίονα.

Γκρι	Κωδικός	
Μεγέθη		
S - XXXL	0421 100 28..	<b>119,90 €</b>



#### ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ- ΜΠΟΥΦΑΝ «HERITAGE» ΑΝΔΡΙΚΟ

100 % Βαμβάκι, Φόδρα: Μείγμα πολυεστέρα και βαμβακιού

Το πράσινο πουκάμισο-μπουφάν σε σχέδιο STIHL Heritage έχει όλα τα κλασικά χαρακτηριστικά ενός πουκάμισου: Γιακάς, και τσέπες στο στήθος. Στο αριστερό μανίκι υπάρχει web-label «STIHL Heritage», τα κουμπιά είναι μεταλλικά. Επιπλέον, διαθέτει τα συμπληρωματικά χαρακτηριστικά ενός μπουφάν, όπως η πορτοκαλί φόδρα, η θηλιά για το κρέμασμα και πρόσθετες χωνευτές τσέπες.

Πράσινο	Κωδικός	
Αντρικά μεγεθη		
S - XXXL	0421 100 27..	<b>79,90 €</b>



#### NEO ΜΠΟΥΦΑΝ «HYBRID» ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

Εξωτερικό υλικό και φόδρα: 100 % πολυεστέρας,  
Fleece: 93 % πολυεστέρας, 7 % ελαστάνη

Αυτό ελαφρώς μεσαίο υβριδικό μπουφάν συνδυάζει ελαφρά επενδυμένα ένθετα στο στήθος και την πλάτη με απαλό fleece στα μανίκια. Αυτό μειώνει την ανάγκη για συνεχή εναλλαγή ενδυμάτων όταν αλλάζουν οι δραστηριότητες ή οι θερμοκρασίες. Φοριέται με δύο τρόπους: Είτε ως μπουφάν είτε ως πρόσθετο θερμαντικό στρώμα κάτω από άλλο μπουφάν. Ετικέτα «STIHL LEGENDARY PERFORMANCE» στο αριστερό πάνω μέρος του βραχίονα.

Γκρι	Κωδικός	
Μεγέθη		
XS - XL	0421 100 29..	<b>119,90 €</b>



#### NEO ΜΠΟΥΦΑΝ «CASUAL» ΑΝΔΡΙΚΟ

65 % πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι; φόδρα και παραγέμιση 100 % πολυεστέρας

Casual μπουφάν σε πράσινο ή μαύρο χρώμα. Το μπουφάν αυτό είναι εμπνευσμένο από κλασικό σακάκι εργασίας, αλλά προορίζεται κυρίως για τον ελεύθερο χρόνο. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: Φερμουάρ με γλώσσα STIHL και κάλυμμα με πατιλέτα, ετικέτα σημαία STIHL στο στρίφωμα.

Μεγέθη	Πράσινο	Μαύρο	
	Κωδικός	Κωδικός	
S - XXXL	0421 100 32..	0421 100 33..	<b>119,90 €</b>



### ΕΤΣΙ ΔΙΝΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ:

- Επιλέξτε το ρούχο που θέλετε.
- Συμπληρώστε τον κωδικό παραγγελίας (..) με το νούμερο σας. Χρησιμοποιήστε τους εξής διψήφιους αριθμούς:  
Ανδρικά: S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68  
Γυναίκες: XS = ..34 / S = ..38 / M = ..42 / L = ..46 / XL = ..50  
Unisex: XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ







**ΝΕΟ**  
**ΓΙΛΕΚΟ**  
**«UTILITY»**  
UNISEX

100% Πολυεστέρα

Αυτό το γιλέκο σε σκούρο μπλε χρώμα είναι άνετο και ελαφρύ. Στις μεγάλες τσέπες στο μπροστινό μέρος μπορείτε να φυλάξετε όλα όσα χρειάζεστε όταν βγαίνετε έξω. Λογότυπος «STIHL LEGENDARY PERFORMANCE» τυπωμένος στην αριστερή τσέπη. Συνδυάζεται τέλεια με το φούτερ με κουκούλα STIHL «WOVEN HOOD».

**Σκούρο μπλε**

Μεγέθη XS - XXXL Κωδικός 0421 100 31..

**89,90 €**



**ΜΠΟΥΦΑΝ**  
**«WEATHER**  
**PROTECTION»**  
UNISEX

100% Πολυεστέρα

Πράσινο αδιάβροχο μπουφάν σε χρώματα παραλλαγής, με μεμβράνη TPU, στήλη ύδατος 5.000 mm και καλό αερισμό. Φοριέται εύκολα χάρη στο σχεδιασμό πουλόβερ με μεγάλο άνοιγμα του λαιμού και πλευρικό φερμουάρ. Οι ραφές είναι επικαλυμμένες για προστασία από τη βροχή και τα μανίκια μπορούν να σφιχτούν επιπλέον με ταινία βέλκρο. Στην πρακτική μεγάλη τσέπη στη μπροστινή πλευρά μεταφέρονται κλειδιά, κινητό, πορτοφόλι και όλα τα συναφή, χωρίς να βρέχονται. Με μικρό web-label «LEGENDARY PERFORMANCE» στο αριστερό μανίκι.

**Πράσινο**

Μεγέθη XS - XXXL Κωδικός 0421 100 26..

**139,90 €**

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Οι τελευταίες δύο τελείες (..) στον αριθμό παραγγελίας αντικαθίστανται με τον κωδικό μεγέθους. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε σελίδα 436.



**ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ**  
**ΚΟΥΚΟΥΛΑ**  
**«STIHL»**  
UNISEX

100% Βαμβάκι

Απλό μαύρο μπουφάν με κουκούλα, με φερμουάρ και γλώσσα STIHL ElastoStart. Φοράς φανέλα, βάζεις το μπουφάν, έτοιμος. Το μπουφάν έχει κουκούλα χωρίς κορδόνι, δύο τσέπες με φερμουάρ και έναν λογότυπο STIHL Logo σε ελαφρώς ανάγλυφη εκτύπωση 3D στο στήθος.

**Μαύρο**

Μεγέθη XS - XXXL Κωδικός 0421 100 25..

**49,90 €**



**ΜΠΟΥΦΑΝ**  
**ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ**  
**«REVERSIBLE»**  
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

100% Πολυεστέρα

Πολλές φορές, δεν είναι εύκολο να διαλέξεις. Με το καπιτονέ μπουφάν διπλής όψης, θα σας διευκολύνουμε σε μία τουλάχιστον απόφαση. Το μόνο ερώτημα που απομένει, είναι: Ποιο χρώμα θέλετε να φορέσετε σήμερα; Πορτοκαλί ή μαύρο; Τσέπες υπάρχουν και στις δύο όψεις, το ίδιο και η άνεση. Αντανακλαστική μαύρη εκτύπωση αλυσοπρίονου στο στήθος και μικροί ανάγλυφοι λογότυποι STIHL στη φόδρα.

**Μαύρο / Πορτοκαλί**

Γυναικεία μεγέθη XS - XL Κωδικός 0421 100 02..

**45,90 €**



**ΜΠΟΥΦΑΝ**  
**«UTILITY»**  
ΑΝΔΡΙΚΟ

65% Πολυεστέρα, 35% Βαμβάκι  
Φόδρα: 100% Πολυεστέρα

Νέα ερμηγεία ενός κλασικού μπουφάν εργασίας, που προσφέρει ατελείωτη ελευθερία κινήσεων και πολύ χώρο για διάφορα αντικείμενα στις μεγάλες μπροστινές τσέπες. Εκτύπωση STIHL στο πίσω μέρος και μικρό αλυσοπρίονο στον θώρακα σε αντανακλαστικό μαύρο. Μεταλλικοί κρίκοι πάνω από τις τσέπες και γλώσσα φερμουάρ από μέταλλο με χαραγμένο λογότυπο STIHL, σε χρώμα gunmetal.

**Μαύρο**

Αντρικά μεγέθη S - XXL Κωδικός 0421 100 01..

**159,00 €**



**ΣΑΚΑΚΙ FLEECE**  
**«PERFORMANCE»**  
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

100% Πολυεστέρα

Μπεζ σακάκι fleece με μαύρα colour blocks για πεζοπορία στη φύση. Υλικό: fleece με τραχιά επιφάνεια εσωτερικά, και έχει ένθετα από ανθεκτικό πολυεστέρα διαγώνιας πλέξης στους ώμους. Οι δύο τσέπες με φερμουάρ στα πλάγια προσφέρουν χώρο για τη φύλαξη μικροαντικειμένων ή για το ζέσταμα των χεριών. Ένα web-label «LEGENDARY PERFORMANCE» κοσμεί το μανίκι.

**Μπεζ**

Γυναικεία μεγέθη XS - XL Κωδικός 0421 100 22..

**79,90 €**







**ΜΠΟΥΦΑΝ FLEECE  
«ICON PLUSH»  
ΑΝΔΡΙΚΟ**

100 % Πολυεστέρα

Ζεστό σακάκι fleece σε συνδυασμό χρωμάτων σκούρο λαδί/μαύρο με όρθιο γιακά. Οι τσέπες με φερμουάρ προσφέρουν επαρκή χώρο για τα συνήθη ανδρικά μικροπράγματα. Απόλυτο highlight: το μικρό σήμα αλυσοπρίονου από χνουδωτό μαλλί πάνω στο στήθος.

Σκούρο λαδί / μαύρο

Αντρικά μεγεθη Κωδικός  
S - XXL 0421 100 08..

**45,90 €**



**ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ  
ΑΝΔΡΙΚΟ**

100 % Πολυεστέρα

Πως ήταν πάλι, εκείνο το έξυπνο ρητό; «Δεν υπάρχει κακός καιρός, υπάρχουν μόνο ακατάλληλα ρούχα.» Στη βροχή, αυτό το αδιάβροχο με αντίσταση υδάτινης στήλης 5.000 mm είναι η σωστή επιλογή. Λεπτομέρειες: Μπλε γραφίτη και πορτοκαλί, όρθιος γιακάς και κουκούλα, τσέπες στον γοφό και κολλημένες ραφές, σήμα αλυσοπρίονου στο χέρι.

Μπλε γραφίτη / πορτοκαλί

Αντρικά μεγεθη Κωδικός  
S - XXL 0421 100 11..

**37,00 €**



**ΜΠΟΥΦΑΝ  
ΚΑΠΙΤΟΝΕ  
«ICON»  
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ**

100 % Πολυεστέρα

Ιδανικό για τις κρύες μέρες: κόκκινο καπιτονέ μπουφάν παραγεμισμένο με πούπουλα. Με τη φόδρα σε πορτοκαλί STIHL, μαγνητίζει το βλέμμα στην γκαρνταρόμπα. Ιδανικό για ταξίδια, καθώς χωράει ολόκληρο μέσα στη συνοδευτική θήκη. Βγάζοντάς το στη συνέχεια, θα διαπιστώσετε ότι το μπουφάν με τις καλυμμένες τσέπες με φερμουάρ και το σήμα STIHL «LEGENDARY PERFORMANCE» πάνω στο σήμα δεν έχει τσαλακωθεί καθόλου. Συνοδεύεται από θήκη μέσα στην οποία μπορεί να συμπίεστεί σε διαστάσεις 25 cm x 11 cm (διάμετρος).

Μπορντό

Γυναικεία μεγέθη Κωδικός  
XS - XL 0421 100 13..

**159,00 €**



**ΜΠΟΥΦΑΝ  
FLEECE  
«ICON PLUSH»  
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ**

100 % Πολυεστέρα

Το fleece είναι ένα από τα πιο αγαπημένα υλικά κατασκευής για εκδρομικά ρούχα, επειδή φροντίζει για άριστη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Για τις γυναίκες υπάρχει μπουφάν fleece σε κόκκινο μελανζέ με χνουδωτό σήμα αλυσοπρίονου στον βραχίονα. Με φερμουάρ στη μέση και μεγάλες τσέπες με φερμουάρ.

Μπορντό

Γυναικεία μεγέθη Κωδικός  
XS - XL 0421 100 12..

**45,90 €**



**ΜΠΟΥΦΑΝ  
ΚΑΠΙΤΟΝΕ  
«ICON»  
ΑΝΔΡΙΚΟ**

100 % Πολυεστέρα

Ελαφρύ μπουφάν καπιτονέ με πορτοκαλί φόδρα και βαθιές τσέπες με καλυμμένα φερμουάρ. Με σήμα STIHL «LEGENDARY PERFORMANCE» στα μανίκια. Το μπουφάν συνοδεύεται από θήκη μέσα στην οποία μπορεί να συμπίεστεί σε διαστάσεις 25 cm x 12 cm (διάμετρος).

Λαδί

Αντρικά μεγεθη Κωδικός  
S - XXL 0421 100 10..

**159,00 €**



**ΣΑΚΑΚΙ FLEECE  
«PERFORMANCE»  
ΑΝΔΡΙΚΟ**

100 % Πολυεστέρα

Γκρι σακάκι fleece για τις φθινοπωρινές ημέρες. Το σακάκι είναι κατασκευασμένο από fleece, με τραχιά επιφάνεια εσωτερικά, και έχει ένθετα από ανθεκτικό πολυεστέρα διαγώνιας πλέξης στους ώμους και στα μανίκια. Οι δύο τσέπες με φερμουάρ στα πλάγια προσφέρουν χώρο για τη φύλαξη μικροαντικειμένων ή για το ζέσταμα των χεριών. Με web-label STIHL «LEGENDARY PERFORMANCE» στο μανίκι.

Γκρι

Αντρικά μεγεθη Κωδικός  
S - XXXL 0421 100 21..

**79,90 €**



**ΜΠΟΥΦΑΝ  
«PULLOVER  
CAMOUFLAGE»  
ΑΝΔΡΙΚΟ**

100 % Πολυεστέρα

Εξαιρετικά ελαφρύ μπουφάν-πουλόβερ χωρίς φόδρα, σε αποκλειστικό σχέδιο παραλλαγής της STIHL. Το φάρδος στα μανίκια ρυθμίζεται με το ενσωματωμένο κορδόνι. Μεγάλο άνοιγμα με κουμπιά και φερμουάρ για εύκολη εφαρμογή. Μικρό σήμα Established με αλυσοπρίονο μπροστά και δύο πλευρικές τσέπες με φερμουάρ.

Γκρι / πορτοκαλί

Αντρικά μεγεθη Κωδικός  
S - XXL 0421 100 09..

**45,90 €**

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Οι τελευταίες δύο τελείες (..) στον αριθμό παραγγελίας αντικαθίστανται με τον κωδικό μεγέθους. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε σελίδα 436.





## ΠΟΥΛΟΒΕΡ


**ΦΟΥΤΕΡ «LOGO»**  
UNISEX

100 % Βαμβάκι

Λιτό φούτερ STIHL σε μαύρο χρώμα. Δύο τσέπες με φερμουάρ στο ύψος της κοιλιάς και πορτοκαλί κορδόνια. Μια ελαφρώς ανάγλυφη εκτύπωση του λογότυπου STIHL κοσμεί το στήθος.

Μαύρο	Κωδικός	49,90 €
Μεγέθη XS - XXXL	0421 300 48..	


**NEO**  
**ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ «HENLEY»**  
ΑΝΔΡΙΚΟ

100 % Βαμβάκι

Φοριέται κάτω από ένα πουκάμισο από την κολεξιόν STIHL, αλλά αποτελεί επίσης ένα πολύ καλό αυτόνομο ρούχο για τον ελεύθερο χρόνο και την κηπουρική: Μακρυμάνικο μελανζέ πουκάμισο σε πορτοκαλί, πράσινο και γκρι χρώμα. Με κούμπωμα στη λαιμόκοψη.

Πορτοκαλί	Πράσινο	Γκρι	49,90 €
Μεγέθη S - XXXL	Κωδικός 0421 300 93..	Κωδικός 0421 300 94..	Κωδικός 0421 300 95..


**NEO**  
**ΦΟΥΤΕΡ «CONTRA»**  
ΑΝΔΡΙΚΟ

55 % Πολυεστέρα, 45 % Βαμβάκι

Ένα πράγματι ωραίο κομμάτι. Μπλε μελανζέ πουλόβερ με ρεγκλάν μανίκια και κεντημένο λογότυπο «STIHL CONTRA LIGHTNING» αριστερά στο στήθος. Ο λογότυπος έχει την κλασική εμφάνιση «STIHL CONTRA».

Μπλε	Κωδικός	59,90 €
Μεγέθη S - XXXL	0421 300 74..	


**NEO**  
**ΦΟΥΤΕΡ «LEGENDARY»**  
UNISEX

60 % Βαμβάκι, 40 % Πολυεστέρα

Αυτό το γκρι, ελαφρώς oversized πουλόβερ με στρογγυλή λαιμόκοψη συνδυάζει τρεις αποχρώσεις του ίδιου χρώματος: Το μεγαλύτερο μέρος του πουκαμίσου είναι σε μεσαίο γκρι χρώματος, η κοιλιά σε σκούρο γκρι και τα πλαϊνά και οι μανσέτες σε ανοιχτό γκρι. Λογότυπος «STIHL LEGENDARY PERFORMANCE» τυπωμένος στο πάνω μέρος του αριστερού βραχίονα.

Γκρι	Κωδικός	69,90 €
Μεγέθη XS - XXXL	0421 300 73..	


**NEO**  
**ΦΟΥΤΕΡ «GARMENT DYE»**  
UNISEX

70 % βιολογικό βαμβάκι, 30 % μοντάλ

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: Χάρη στο σύμμικτο ύφασμα από βιολογικό βαμβάκι και μοντάλ (ίνες κυτταρίνης), το φούτερ αυτό είναι απίστευτα απαλό στην αφή, ενώ η βαφή GarmentDye είναι ιδιαίτερα πετυχημένη. Κάτω αριστερά στην μπροστινή πλευρά είναι τυπωμένος ένας μικρός λογότυπος STIHL.

Μπλε	Πράσινο	69,90 €
Μεγέθη XS - XXXL	Κωδικός 0421 300 71..	Κωδικός 0421 300 72..


**ΦΟΥΤΕΡ FLEECE «TROYER CAMOU»**  
UNISEX

100 % Πολυεστέρα

Φανέλα fleece με σχέδιο παραλλαγής σε μοναδικό συνδυασμό χρώματων STIHL από λιλά, μαύρο και πράσινο. Η φανέλα fleece έχει όρθιο γιακά με κορδόνι και τσέπη στο ύψος της μέσης. Ένα μικρό web-label «LEGENDARY PERFORMANCE» κοσμεί την πλάτη αυτής της unisex φανέλας fleece.

Μαύρο / πράσινο / λιλά	Κωδικός	89,90 €
Μεγέθη XS - XXXL	0421 400 16..	


**ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ «ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ»**  
UNISEX ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

100 % Βαμβάκι

Σύμφωνα με την ψυχολογία, το πορτοκαλί χρώμα ανεβάζει τη διάθεση. Δύσκολο λοιπόν να μη σου φτιάχνει τα κέφια αυτό το φούτερ με κουκούλα σε έντονο πορτοκαλί χρώμα. Με μεγάλο, ελαφρώς ανάγλυφο λογότυπο στο στήθος.

Πορτοκαλί	Κωδικός	56,00 €
Μεγέθη XS - XXL	0421 400 04..	

Πορτοκαλί	Κωδικός	45,00 €
Μεγέθη 98 - 104	0421 400 0804	
110 - 116	0421 400 0816	
122 - 128	0421 400 0828	
134 - 140	0421 400 0840	
146 - 152	0421 400 0852	

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Οι τελευταίες δύο τελείες (..) στον αριθμό παραγγελίας αντικαθίστανται με τον κωδικό μεγέθους. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε σελίδα 436.





**NEO****ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ  
«FLEECE»**

ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

100 % Πολυεστέρα

Αυτό το fleece φούτερ με κουκούλα στο κλασικό πορτοκαλί χρώμα της STIHL είναι απίστευτα άνετο. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: Φούτερ με κουκούλα με φερμουάρ. Με επεξεργασία anti-pilling, που σημαίνει ότι δεν δημιουργούνται κόμποι και το πουλόβερ παραμένει όμορφο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι τσέπες κλείνουν με φερμουάρ. Ανάγλυφος κλασικός λογότυπος STIHL στο fleece.

Πορτοκαλί	Μεγέθη	Κωδικός	Κωδικός
	98 - 104	0421 400 3404	
	110 - 116	0421 400 3416	
	122 - 128	0421 400 3428	
	134 - 140	0421 400 3440	
	146 - 152	0421 400 3452	
		<b>79,90 €</b>	<b>59,90 €</b>

**KIDS****NEO****ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ  
«WOVEN HOOD»**

UNISEX

Εξωτερικό υλικό: 100 % βαμβάκι, κουκούλα: 100 % πολυεστέρας

Φούτερ από σύμμικτα υλικά, σε μπλε χρώμα. Με κουκούλα από πολυεστέρα και κορμό από καθαρό βαμβάκι. Αυτό το κομψό ρούχο δεν δείχνει ωραίο μόνο στο σπίτι, αλλά και έξω. Στη μεγάλη τσέπη υπάρχει χώρος για τα χέρια σας ή τα αντικείμενά σας. Διακριτική εκτύπωση STIHL στο κάτω μέρος της μπροστινής τσέπης. Συνδυάζεται άψογα με το γιλέκο «Utility».

Μπλε	Μεγέθη	Κωδικός	Κωδικός
	XS - XXXL	0421 400 26..	
			<b>89,90 €</b>

**NEO****ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ  
«LEGENDARY»**

UNISEX

60 % Βαμβάκι, 40 % Πολυεστέρα

Σημαντικά αντικείμενα, όπως κλειδιά, κινητό τηλέφωνο κ.λπ., φυλάσσονται με ασφάλεια στην μπροστινή τσέπη αυτού του ρούχου: Η μπροστινή τσέπη αυτού του ελαφρώς oversized φούτερ με κουκούλα διαθέτει φερμουάρ, ώστε να μην μπορεί να πέσει τίποτα έξω. Αριστερά στο στήθος υπάρχει ένας μικρός λογότυπος STIHL σε μαύρο χρώμα και οι λέξεις «STIHL LEGENDARY PERFORMANCE».

Μεγέθη	Γκρι	Κωδικός	Κωδικός	Κωδικός
XS - XXXL		0421 400 27..	0421 400 28..	
				<b>79,90 €</b>

**ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ  
«COLORBLOCK SLEEVE»**

UNISEX

100 % Βαμβάκι

Φούτερ με κουκούλα σε colorblock σχέδιο από πράσινο και λευκό, για γυναίκες και άντρες. Μεγάλος πράσινος λογότυπος STIHL στο στήθος και στα μανίκια. Το βουρτσισμένο αντιαφιδρωτικό ύφασμα, που αποτελείται από 100 % βαμβάκι, φροντίζει για ευχάριστη αίσθηση.

Μεγέθη	Πράσινο	Κωδικός	Κωδικός	Κωδικός
XS - XXXL		0421 400 13..		
				<b>69,90 €</b>

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Οι τελευταίες δύο τελείες (..) στον αριθμό παραγγελίας αντικαθίστανται με τον κωδικό μεγέθους. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε σελίδα 436.





### ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ «COLORBLOCK POCKET» UNISEX

100 % Βαμβάκι

Unisex φούτερ με κουκούλα, από βουρτσισμένο βαμβάκι εσωτερικά, σε βαθύ πράσινο και μαύρο σχέδιο. Ιδιαιτερότητες: μεγάλη τσέπη στο ύψους της κοιλιάς και βαθυπράσινη εκτύπωση STIHL στο στήθος.

Μαύρο / πράσινο

Μεγέθη Κωδικός  
XS - XXXL 0421 400 14..

**69,90 €**



### ΦΟΥΤΕΡ «COLORBLOCK POCKET» UNISEX

100 % Βαμβάκι

Φούτερ colorblock από βουρτσισμένο βαμβάκι εσωτερικά, με μεγάλες επιφάνειες σε βαθύ πράσινο και μαύρο χρώμα. Δεξιά στο στήθος υπάρχει μαύρο χρώμα. STIHL, αριστερά μια μικρή τσέπη με φερμουάρ. Τα λάστιχα στα μανίκια και στη μέση συμβάλλουν στο εκδρομικό στυλ.

Μαύρο / πράσινο

Μεγέθη Κωδικός  
XS - XXXL 0421 300 59..

**59,90 €**



### ΦΟΥΤΕΡ «LOGO SMALL» ΑΝΔΡΙΚΟ

60 % Βαμβάκι, 40 % Πολυεστέρα

Το φούτερ αυτό είναι φτιαγμένο από πυκνό, εσωτερικά βουρτσισμένο αντιεφιδρωτικό υλικό και διακοσμημένο με έναν μαύρο cut-out λογότυπο STIHL Logo στο αριστερό στήθος.

Πράσινο

Αντρικά μεγεθη Κωδικός  
S - XXXL 0421 300 58..

**49,90 €**



### ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΗ ΦΑΝΕΛΑ «1926 HERITAGE» ΑΝΔΡΙΚΟ

100 % Βαμβάκι

Ελαφριά μακρυμάνικη φανέλα για άντρες σε μπεζ χρώμα με εμφάνιση STIHL Heritage. Το μαλακό βαμβάκι δίνει ευχάριστη και αναπαικτική αίσθηση. Εξαιρετικά κατάλληλο για συνδυασμό με τα πουκάμισά μας. Μεγάλο κέντημα στο στήθος με τη χρονολογία 1926 - το έτος ίδρυσης της STIHL. Μικρό web-label «STIHL Heritage» στο δεξί κάτω μέρος της πλάτης.

Μπεζ

Αντρικά μεγεθη Κωδικός  
S - XXXL 0421 300 54..

**39,90 €**



### ΦΟΥΤΕΡ «CONTRA» ΑΝΔΡΙΚΟ

45 % Βαμβάκι, 55 % Πολυεστέρα

Αυτό το φούτερ είναι ένα πραγματικό ρούχο ελαφρών βαρών για άντρες σε μπεζ χρώμα. Τα μανίκια είναι κομμένα σε στίλ ραγκλάν. Αυτό σημαίνει ότι καλύπτουν μέχρι και τους ώμους και ότι οι ραφές διαπερνούν διαγώνια τη ζώνη του γιακά. Στο στήθος υπάρχει κεντημένος λογότυπος «CONTRA LIGHTNING». Ένα μεταλλικό καρφί με ιστορικό λογότυπο STIHL κοσμεί την πλάτη.

Μπεζ

Αντρικά μεγεθη Κωδικός  
S - XXXL 0421 300 50..

**59,90 €**



### ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ «LOGO SMALL» UNISEX

60 % Βαμβάκι, 40 % Πολυεστέρα

Στιλάτο και καλαίσθητο φούτερ με κουκούλα, σε μπεζ χρώμα. Το φούτερ αυτό είναι φτιαγμένο από πυκνό, εσωτερικά βουρτσισμένο αντιεφιδρωτικό υλικό και διακοσμημένο με έναν μαύρο cut-out λογότυπο STIHL Logo στην τσέπη.

Μπεζ

Μεγέθη Κωδικός  
XS - XXXL 0421 400 15..

**69,90 €**



### ΦΟΥΤΕΡ «CONTRA LIGHTNING» ΑΝΔΡΙΚΟ

100 % Βαμβάκι

Φούτερ με κέντημα «contra lightning» στο στήθος. Ιδιαιτερότητες: Μανίκια σε άσπρο και κόκκινο χρώμα, σταυροβελονιά στον γιακά, και καρφιά από οξειδωμένο ορείχαλκο στην πλάτη.

Μαύρο

Αντρικά μεγεθη Κωδικός  
S - XXL 0421 300 08..

**28,00 €**



### ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΑΝΔΡΙΚΟ

70 % Βαμβάκι, 30 % Πολυεστέρα

Εξωτερική όψη σε μαύρο και μπλε, εσωτερική όψη απλή αλλά ευχάριστη. Λογότυπος STIHL με περίγραμμα σε σκούρο μπλε στην πλάτη.

Μαύρο

Αντρικά μεγεθη Κωδικός  
S - XXL 0421 400 05..

**34,90 €**

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Οι τελευταίες δύο τελείες (..) στον αριθμό παραγγελίας αντικαθίστανται με τον κωδικό μεγέθους. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε σελίδα 436.





## ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ / ΜΠΛΟΥΖΕΣ


**ΝΕΟ**  
**ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ**  
**«LYOCELL»**  
 ΑΝΔΡΙΚΟ

60 % Βαμβάκι, 40 % Lyocell

Όμορφο πουκάμισο σε πλυμένη εμφάνιση. Το Lyocell είναι ένα ανθεκτικό υλικό βιομηχανικής κατασκευής από ίνες ξύλου. Το πουκάμισο έχει τα συνήθη χαρακτηριστικά όπως πατιλέτα, γιακά και εξωτερικές τσέπες πάνω στο στήθος. Μια ετικέτα STIHL κοσμεί την πλαϊνή ραφή.

Μεγέθη	Πράσινο Κωδικός	Μαύρο Κωδικός	
S - XXXL	0421 400 31..	0421 400 35..	<b>54,90 €</b>


**ΝΕΟ**  
**ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ**  
**«DENIM CONTRA»**  
 ΑΝΔΡΙΚΟ

100 % Βαμβάκι

Αυτό το τζιν πουκάμισο εντυπωσιάζει με την πλύση του, το κέντημα STIHL «CONTRA LIGHTNING» στο στήθος, τα μεταλλικά κουμπιά και ένα μικρό, ραμμένο μεταλλικό σήμα με τον ιστορικό λογότυπο STIHL στο κάτω δεξί μέρος της πλάτης.

Μπλε Μεγέθη	Κωδικός	
S - XXXL	0421 400 32..	<b>69,90 €</b>


**ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ**  
**«PLAID FLANNEL»**  
 ΑΝΔΡΙΚΟ

100 % Βαμβάκι

Ανδρικό πουκάμισο με καρό σχέδιο σε πράσινο / μπεζ ή μπλε / κόκκινο. Φυσικά δεν λείπουν η πατιλέτα, ο γιακάς και οι τσέπες στον θώρακα. Μικρό web-label «STIHL Heritage» στο δεξί κάτω μέρος της πλάτης. Κεντητό λογότυπο «STIHL LEGENDARY PERFORMANCE» στην κάτω περιφέρεια.

Αντρικά μεγέθη	Πράσινο / μπεζ Κωδικός	Μπλε / κόκκινο Κωδικός	
S - XXXL	0421 400 09..	0421 400 12..	<b>55,00 €</b>


**ΝΕΟ**  
**ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ «LINEN»**  
 ΑΝΔΡΙΚΟ

55 % βαμβάκι, 45 % λινό

Αντέχει σε μεγάλη ταλαιπωρία αλλά πάντα δείχνει ωραίο: Αέρινο πουκάμισο από μείγμα λινού και βαμβακιού σε λευκό χρώμα, για τη δουλειά και τον ελεύθερο χρόνο. Με δύο εξωτερικές τσέπες στο στήθος, κοντράστ πατιλέτα και ετικέτα με τη σημαία STIHL στο πλάι.

Λευκό Μεγέθη	Κωδικός	
S - XXXL	0421 400 33..	<b>69,90 €</b>


**ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ**  
**«LYOCELL»**  
 ΑΝΔΡΙΚΟ

60 % Βαμβάκι, 4 % Lyocell

Πουκάμισο σε ανθρακί χρώμα από βαμβάκι και Lyocell με πλυμένη εμφάνιση. Το Lyocell είναι ένα ανθεκτικό υλικό βιομηχανικής κατασκευής από ίνες ξύλου. Το πουκάμισο έχει τα συνήθη χαρακτηριστικά όπως πατιλέτα, γιακά και εξωτερικές τσέπες πάνω στο στήθος. Μια εκτύπωση «LEGENDARY PERFORMANCE» κοσμεί την τσέπη στο αριστερό στήθος.

Γκρι Αντρικά μεγέθη	Κωδικός	
S - XXXL	0421 400 10..	<b>55,00 €</b>

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Οι τελευταίες δύο τελείες (..) στον αριθμό παραγγελίας αντικαθίστανται με τον κωδικό μεγέθους. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε σελίδα 436.





## ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ

**T-SHIRT «CONTRA 59»**

ΑΝΔΡΙΚΟ

100 % Βαμβάκι

Θρυλική εκτύπωση: Στο T-shirt αυτό απεικονίζεται το STIHL CONTRA, το πρώτο μηχανοκίνητο πριόνι μονού χειριστή της STIHL, που το 1959 προκάλεσε επανάσταση στις δασικές εργασίες. Αυτό το ανδρικό T-shirt με στρογγυλή λαιμόκοψη έχει απέριττο γκρι χρώμα. Μικρό web-label «STIHL Heritage» στη δεξιά κάτω γωνία της πλάτης.

Μπλε	μαύρο	
Κωδικός	Κωδικός	
0421 300 76..	0421 300 45..	<b>29,90 €</b>

Αντρικά μεγεθη  
S - XXL**NEO T-SHIRT «CONTRA ORANGE»**

ΑΝΔΡΙΚΟ

100 % Βαμβάκι



Για όλους εκείνους που θέλουν να θυμούνται την επανάσταση στις δασικές εργασίες, προσφέρουμε αυτό το T-shirt με κεντημένο λογότυπο του θρυλικού STIHL «CONTRA» στο στήθος. Με κλασική στρογγυλή λαιμόκοψη.

Πορτοκαλί		
Μεγέθη	Κωδικός	
S - XXXL	0421 300 77..	<b>34,90 €</b>

Μεγέθη  
S - XXXL**NEO T-SHIRT «OVERSIZED»**

ΑΝΔΡΙΚΟ

Γκρι: 70 % Βιο Βαμβάκι, 30 % ανακυκλωμένος Πολυεστέρας; Πορτοκαλί: 100 % Βιο-Βαμβάκι

Χαλαρό oversized T-shirt από βιολογικό βαμβάκι. Άνετο ρούχο με στρογγυλή λαιμόκοψη και μικρή μαύρη εκτύπωση STIHL αριστερά στο στήθος.

Γκρι	Πορτοκαλί	
Κωδικός	Κωδικός	
0421 300 85..	0421 300 86..	<b>34,90 €</b>

Μεγέθη  
S - XXXL**POLOSHIRT «ICON»**

ΑΝΔΡΙΚΟ

60 % Βαμβάκι, 40 % Πολυεστέρας

Ανδρικό μπλουζάκι πόλο από 60% βαμβάκι και 40% πολυεστέρας. Στενός γιακάς σε σπορ κόψιμο, που καταλήγει σε πατιλέτα με τρία κουμπιά. Το εικονίδιο αλυσσοπριονίου STIHL σε ελαφρώς ανάγλυφη εκτύπωση τραβάει τα βλέμματα. Μικρό web-label «STIHL LEGENDARY PERFORMANCE» στην κάτω δεξιά πλευρά της πλάτης.

Σκούρο γκρι	Πορτοκαλί	Μπλε	
Κωδικός	Κωδικός	Κωδικός	
0421 300 51..	0421 300 52..	0421 300 53..	<b>39,90 €</b>

Αντρικά μεγεθη  
S - XXL**NEO T-SHIRT «SUSTAINABLE BASIC»**

ΑΝΔΡΙΚΟ

100 % Βιο-Βαμβάκι

T-shirt από βιολογικό βαμβάκι, κατασκευασμένο με βιώσιμη μέθοδο. Επιπλέον, επιλέξαμε κλασικά χρώματα και μια βασική γραμμή με στρογγυλή λαιμόκοψη, ώστε να συνδυάζεται ως διαχρονικό κλασικό ρούχο με πολλά άλλα κομμάτια από τη ντουλάπα σας, και να το φοράτε για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Πράσινο	Μπλε	
Κωδικός	Κωδικός	
0421 300 78..	0421 300 79..	<b>34,90 €</b>

Μεγέθη  
S - XXXL**T-SHIRT «WHITE LOGO» / «BLACK LOGO»**

ΑΝΔΡΙΚΟ

100 % Βαμβάκι

Αυτό T-shirt για οπαδούς της STIHL δεν κρύβει την αφοσίωση τους. Κάθε άλλο! Πρόκειται για μια ξεκάθαρη δήλωση αφοσίωσης στη μάρκα, καθώς το λογότυπο, σε μαύρο ή άσπρο χρώμα, φοριέται στο στήθος με υπερηφάνεια.

Λευκό	μαύρο	
Κωδικός	Κωδικός	
0421 300 14..	0421 300 15..	<b>22,00 €</b>

Αντρικά μεγεθη  
S - XXL**T-SHIRT «SUSTAINABLE ICON»**

ΑΝΔΡΙΚΟ

100 % Βιολογικό Βαμβάκι

Εγγύηση βιωσιμότητας δίνει αυτό το ακατέργαστο ανδρικό T-shirt από βιολογικό βαμβάκι σε λευκό χρώμα, με μικρή εκτύπωση αλυσσοπριονίου STIHL στην αριστερή κάτω μεριά. Όλες οι εκτυπώσεις έγιναν με οικολογικά χρώματα.

Φυσικό λευκό		
Αντρικά μεγεθη	Κωδικός	
S - XXXL	0421 300 41..	<b>29,90 €</b>

Μεγέθη  
S - XXXL**T-SHIRT «SUSTAINABLE ICON»**

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

100 % Βιολογικό Βαμβάκι

Συνδυάζεται σχεδόν με τα πάντα: ακατέργαστο γυναικείο T-shirt από βιολογικό βαμβάκι σε λευκό χρώμα, με λιτή στρογγυλή λαιμόκοψη και μικρή εκτύπωση αλυσσοπριονίου STIHL στην αριστερή κάτω μεριά. Όλες οι εκτυπώσεις έγιναν με οικολογικά χρώματα.

Φυσικό λευκό		
Γυναικεία μεγέθη	Κωδικός	
XS - XL	0421 300 43..	<b>29,90 €</b>

Μεγέθη  
XS - XL

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Οι τελευταίες δύο τελείες (..) στον αριθμό παραγγελίας αντικαθίστανται με τον κωδικό μεγέθους. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε σελίδα 436.







**NEO**  
**T-SHIRT «OVERSIZED»**  
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

Γκρι: 70 % Βιο Βαμβάκι, 30 % ανακυκλωμένος Πολυεστέρας;  
Πορτοκαλί: 100 % Βιο-Βαμβάκι

Χαλαρό, ανεπιτήδευτο και ευπροσάρμοστο - αυτό είναι αυτό το βιώσιμο T-shirt με boxy εφαρμογή. Έχει στρογγυλή λαιμόκοψη και κοσμείται με μια μικρή εκτύπωση STIHL στο κάτω δεξί μέρος της μπροστινής πλευράς.

Μεγέθη	Γκρι	Πορτοκαλί	
XS - XL	Κωδικός 0421 300 83..	Κωδικός 0421 300 84..	<b>34,90 €</b>



**NEO**  
**T-SHIRT «SUSTAINABLE BASIC»**  
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

100 % Βιο-Βαμβάκι

T-shirt από βιολογικό βαμβάκι, κατασκευασμένο με βιώσιμη μέθοδο. Επιπλέον, επιλέξαμε κλασικά χρώματα και μια βασική γραμμή με στρογγυλή λαιμόκοψη, ώστε να συνδυάζεται ως διαχρονικό κλασικό ρούχα με πολλά άλλα κομμάτια από τη ντουλάπα σας, και να το φοράτε για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Μεγέθη	Πράσινο	Μπλε	
XS - XL	Κωδικός 0421 300 81..	Κωδικός 0421 300 82..	<b>34,90 €</b>



**T-SHIRT «KIDS»**  
ΠΑΙΔΙΚΟ

Γκρι: 70 % Βιο Βαμβάκι, 30 % ανακυκλωμένος Πολυεστέρας;  
Πορτοκαλί: 100 % Βιο-Βαμβάκι

Παιδικό T-shirt από βιολογικό βαμβάκι. Άνετο ρούχο με στρογγυλή λαιμόκοψη και μικρή μαύρη εκτύπωση STIHL αριστερά στο στήθος. Διατίθεται σε ανοιχτό γκρι και πορτοκαλί.

Μεγέθη	Γκρι		Πορτοκαλί		
	Κωδικός		Κωδικός		
98 - 104	0421 300 9104		0421 300 9204		<b>24,90 €</b>
110 - 116	0421 300 9116		0421 300 9216		
122 - 128	0421 300 9128		0421 300 9228		
134 - 140	0421 300 9140		0421 300 9240		
146 - 152	0421 300 9152		0421 300 9252		



**T-SHIRT «UTILITY»**  
ΑΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟ

100 % Βαμβάκι

T-shirt με τσέπη στον θώρακα, που συμπληρώνεται με ποιοτική, ελαφρώς ανάγλυφη εκτύπωση αλυσοπρίονου και λογότυπο στην πλάτη. Διατίθεται σε δύο χρώματα.

Μπεζ	Αντρικά μεγέθη	Κωδικός	Γκρι		
			Μεγέθη	Κωδικός	
<b>KIDS</b>	S - XXL	0421 400 04..	98 - 104	0421 300 2504	<b>28,00 €</b>
			110 - 116	0421 300 2516	
Γκρι			122 - 128	0421 300 2528	
	Αντρικά μεγέθη	Κωδικός	134 - 140	0421 300 2540	
	S - XXL	0421 400 04..	146 - 152	0421 300 2552	



**NEO**  
**T-SHIRT «MS 500i BACK»**  
UNISEX

100 % Βαμβάκι

Το MS 500i έχει ήδη γίνει ένα κλασικό μοντέλο της STIHL - όπως ακριβώς και το στυλ αυτού του unisex T-shirt STIHL σε μαύρο χρώμα. Ένας μεγάλος, πορτοκαλί λογότυπος STIHL κοσμεί το στήθος. Στην πλάτη απανθαιζείται το MS 500i ως τονική εκτύπωση.

Μαύρο			
Μεγέθη	Κωδικός		
XS - XXXL	0421 300 80..		<b>29,90 €</b>



**T-SHIRT «MSA 300»**  
UNISEX

100 % Βαμβάκι

Αυτό το T-shirt φτιάχτηκε ειδικά για όλους τους οπαδούς των επαναφορτιζόμενων αλυσοπρίονων STIHL! Ένα γραμμικό σχέδιο του STIHL MSA 300 σε βαθυπράσινο χρώμα κοσμεί την πλάτη, ενώ στο στήθος φιγουράρει πορτοκαλί λογότυπο STIHL.

Μαύρο			
Μεγέθη	Κωδικός		
XS - XXXL	0421 300 28..		<b>24,90 €</b>



**T-SHIRT «59»**  
ΑΝΔΡΙΚΟ

100 % Βαμβάκι

Το 1959, η STIHL έφερε την επανάσταση στη δασοκομία με το αλυσοπρίονο Contra, θέτοντας νέα πρότυπα στον κλάδο της υλοτομίας. Το έτος αυτό εξακολουθεί να θεωρείται ορόσημο από την επιχείρηση αλλά και από πολλούς οπαδούς της. Γι' αυτό, το T-Shirt αυτό φέρει εκτύπωση του αριθμού 59 με λογότυπο «contra lightning».

Αντρικά μεγέθη	Μπλε	Λευκό	
S - XXL	Κωδικός 0421 300 06..	Κωδικός 0421 300 07..	<b>39,00 €</b>



**T-SHIRT «SUSTAINABLE LOGO»**  
ΑΝΔΡΙΚΟ

100 % Βιολογικό Βαμβάκι

Ανδρικό T-Shirt από βιολογικό βαμβάκι. Αυτό το T-shirt με στρογγυλή λαιμόκοψη ξεχωρίζει με την απλότητά του. Αριστερά στην μπροστινή πλευρά υπάρχει λογότυπο STIHL Background σε εκτύπωση cut-out. Το «κομμένο» λογότυπο STIHL εμφανίζεται στο χρώμα και στο υλικό του T-Shirt. Η βαφή και η εκτύπωση έγιναν με οικολογικά χρώματα.

Αντρικά μεγέθη	Μπλε	Πορτοκαλί	
S - XXXL	Κωδικός 0421 300 40..	Κωδικός 0421 300 42..	<b>29,90 €</b>





### T-SHIRT «SIGN» ΑΝΔΡΙΚΟ

100 % Βαμβάκι

Λευκό βαμβακερό T-shirt για άντρες με μαύρο STIHL «S» στον θώρακα. Το shirt έχει στρογγυλή λαιμόκοψη και είναι ελαφρώς oversized. Δεξιά στην κάτω ραφή της πλάτης υπάρχει λογότυπο «LEGENDARY PERFORMANCE».

Λευκό  
Αντρικά μεγέθη S - XXXL Κωδικός 0421 300 36.. **29,90 €**



### T-SHIRT «LOGO BACK» ΑΝΔΡΙΚΟ

100 % Βαμβάκι

Με την πρώτη ματιά, αυτό το ανδρικό T-shirt σε βαθυπράσινο χρώμα δεν αναγνωρίζεται σαν ένδυμα STIHL, καθώς η μπροστινή πλευρά είναι εντελώς μονόχρωμη. Όμως, το μεγάλο μαύρο λογότυπο STIHL στην πλάτη δεν αφήνει καμία αμφιβολία για την αφοσίωσή σας στη μάρκα! Το T-shirt με στρογγυλή λαιμόκοψη είναι ελαφρώς oversized και.

Πράσινο  
Αντρικά μεγέθη S - XXXL Κωδικός 0421 300 37.. **29,90 €**



### T-SHIRT «SIGN» ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

100 % Βαμβάκι

Λευκό βαμβακερό T-shirt για γυναίκες με μαύρο STIHL «S» στο στήθος. Αυτό το T-shirt σε γραμμή boxy-fit έχει στρογγυλή λαιμόκοψη και είναι ελαφρώς oversized. Στην κάτω δεξιά πλευρά της πλάτης υπάρχει υφαντό λογότυπο STIHL «LEGENDARY PERFORMANCE».

Λευκό  
Γυναικεία μεγέθη XS - XL Κωδικός 0421 300 38.. **29,90 €**



### T-SHIRT «SUSTAINABLE ICON» ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

100 % Βιολογικό Βαμβάκι

Γυναικείο T-shirt σε γκρι-μπεζ χρώμα από βιολογικό βαμβάκι για όσες εκτιμούν τη βιωσιμότητα και στα ρούχα τους. Αυτό το T-shirt σε boxy-fit γραμμή έχει στρογγυλή λαιμόκοψη και μικρό cut-out λογότυπο STIHL στην αριστερή μπροστινή πλευρά. Η βαφή και η εκτύπωση έγιναν με οικολογικά χρώματα.

Γκρι-μπεζ  
Γυναικεία μεγέθη XS - XL Κωδικός 0421 300 44.. **29,90 €**



### T-SHIRT «LOGO HORIZONTAL» ΑΝΔΡΙΚΟ

100 % Βαμβάκι

Ελαφρώς oversized μπλε T-shirt με μεγάλο περίγραμμα STIHL στην πλάτη. Αν προτιμάτε regular fit, επιλέξτε μικρότερο μέγεθος κατά ένα νούμερο.

Μπλε  
Αντρικά μεγέθη S - XXL Κωδικός 0421 300 16.. **36,00 €**



### T-SHIRT «SWEAT» ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

65 % Βαμβάκι, 35 % Πολυεστέρα

Ο πιο όμορφος συνδυασμός δύο ρούχων μπορεί να είναι αυτός: ένα T-shirt από υλικό για φούτερ. Αυτό το γυναικείο T-shirt έχει σηκωμένα μανίκια σε έντονο χρώμα, στενή γραμμή, φαρδιά ριπ μανσέτα στη λαιμόκοψη και, φυσικά, μια εκτύπωση αλυσοπρίονου στο στήθος.

Γκρι  
Γυναικεία μεγέθη XS - XL Κωδικός 0421 300 17.. **ΤΙΜΗ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ**



### T-SHIRT «LOGO BACK» ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

100 % Βαμβάκι

Με την πρώτη ματιά, αυτό το γυναικείο μπλουζάκι σε σκούρο πράσινο χρώμα δεν είναι αναγνωρίσιμο ως μπλουζάκι STIHL γιατί το μπροστινό μέρος είναι απλό. Ο ενθουσιασμός για τη μάρκα φαίνεται καθαρά στο πίσω μέρος - με ένα μεγάλο μαύρο τύπωμα λογότυπου STIHL! Μοναδικό μπλουζάκι boxy fit με στρογγυλή λαιμόκοψη και άνετη εφαρμογή.

Πράσινο  
Γυναικεία μεγέθη XS - XL Κωδικός 0421 300 39.. **29,90 €**



### T-SHIRT «ICON» ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

100 % Βαμβάκι

Με το χαρακτηριστικό μας σήμα αλυσοπρίονου στον θώρακα, σε ελαφρώς ανάγλυφη εκτύπωση. Μικρή ετικέτα στη δεξιά πίσω ραφή. Single Jersey υψηλής ποιότητας από καθαρό βαμβάκι. Διατίθεται σε δύο χρώματα.

Γκρι Μπροντό  
Γυναικεία μεγέθη XS - XL Κωδικός 0421 300 23.. Κωδικός 0421 300 22.. **32,00 €**

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Οι τελευταίες δύο τελείες (..) στον αριθμό παραγγελίας αντικαθίστανται με τον κωδικό μεγέθους. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε σελίδα 436.







## ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ


**NEO**  
**ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ**  
**«CASUAL»**  
 ΑΝΔΡΙΚΟ

97 % Βαμβάκι, 3 % Ελαστάνη

Η εφαρμογή είναι εξίσου καλή με την εμφάνιση - ανδρικό παντελόνι σε στυλ STIHL! Στις τσέπες του μπορείτε να φυλάξετε όλα τα σημαντικά μικροαντικείμενά σας και το φερμουάρ στην τσέπη του μηρού φροντίζει να μην πέσει τίποτα έξω. Διακριτικό αντανακλαστικό σχέδιο STIHL στον δεξιό μηρό και εσωτερικά στο πίσω στρίψωμα των ποδιών. Διπλώνοντας τα μπατζάκια όταν κάνετε ποδήλατο, ο λογότυπος θα αντανακλάται στο σκοτάδι.

Μεγέθη	<b>Πράσινο</b> Κωδικός	<b>Πορτοκαλί</b> Κωδικός
XS - XXXL	0421 222 16..	0421 222 17..

**89,90 €**
**ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ**  
**«PERFORMANCE»**  
 ΑΝΔΡΙΚΟ

95 % Νάιλον, 5 % Ελαστάνη

Εξαιρετικά άνετο και λειτουργικό εκδρομικό παντελόνι για άντρες από υλικό με ελαστικότητα σε τέσσερις κατευθύνσεις και λάστιχο στη μέση. Δύο τσέπες στον γοφό, μία πλευρική τσέπη με φερμουάρ για κινητό, μία τσέπη με φερμουάρ και δύο τσέπες στο πίσω μέρος προσφέρουν άφθονο χώρο για διάφορα μικροαντικείμενα. Με μαύρη αντανακλαστική εκτύπωση λογότυπου STIHL στο πλάι και ετικέτα τζιν STIHL στην πίσω όψη.

Μεγέθη	<b>Μαύρο</b> Κωδικός
XS - XXXL	0421 222 10..

**109,90 €**
**ΚΟΝΤΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ**  
**«PERFORMANCE»**  
 ΑΝΔΡΙΚΟ

95 % Νάιλον, 5 % Ελαστάνη

Εξαιρετικά άνετο και λειτουργικό εκδρομικό κοντό παντελόνι για άντρες από υλικό με ελαστικότητα σε τέσσερις κατευθύνσεις και λάστιχο στη μέση. Δύο τσέπες στον γοφό, διπλή εξωτερική τσέπη στο μπροστινό μέρος του δεξιού ποδιού, μία τσέπη με φερμουάρ και δύο τσέπες στο πίσω μέρος προσφέρουν άφθονο χώρο για διάφορα μικροαντικείμενα. Με μαύρη αντανακλαστική εκτύπωση λογότυπου STIHL στο πλάι και ετικέτα τζιν STIHL στην πίσω όψη.

Μεγέθη	<b>Μαύρο</b> Κωδικός
XS - XXXL	0421 222 09..

**69,00 €**
**NEO**  
**ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ**  
**«CASUAL»**  
 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

97 % Βαμβάκι, 3 % Ελαστάνη

Η εφαρμογή είναι εξίσου καλή με την εμφάνιση - γυναικείο παντελόνι σε στυλ STIHL! Στις τσέπες του μπορείτε να φυλάξετε όλα τα σημαντικά μικροαντικείμενά σας και το φερμουάρ στην τσέπη του μηρού φροντίζει να μην πέσει τίποτα έξω. Διακριτικό αντανακλαστικό σχέδιο STIHL στον δεξιό μηρό και εσωτερικά στο πίσω στρίψωμα των ποδιών. Διπλώνοντας τα μπατζάκια όταν κάνετε ποδήλατο, ο λογότυπος θα αντανακλάται στο σκοτάδι.

Μεγέθη	<b>Πράσινο</b> Κωδικός	<b>Πορτοκαλί</b> Κωδικός
XS - XXXL	0421 222 18..	0421 222 19..

**89,90 €**
**ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ**  
**«PERFORMANCE»**  
 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

95 % Νάιλον, 5 % Ελαστάνη

Εξαιρετικά άνετο και λειτουργικό εκδρομικό παντελόνι για γυναίκες από υλικό με ελαστικότητα σε τέσσερις κατευθύνσεις και λάστιχο στη μέση. Δύο τσέπες στον γοφό, μία πλευρική τσέπη με φερμουάρ για κινητό, μία τσέπη με φερμουάρ και δύο τσέπες στο πίσω μέρος προσφέρουν άφθονο χώρο για διάφορα μικροαντικείμενα. Με μαύρη αντανακλαστική εκτύπωση λογότυπου STIHL στο πλάι και ετικέτα τζιν STIHL στην πίσω όψη.

Μεγέθη	<b>Μαύρο</b> Κωδικός
XS - XL	0421 222 11..

**109,90 €**
**NEO**  
**SWEATPANTS**  
**«LEGENDARY»**  
 UNISEX

60 % Βαμβάκι, 40 % Πολυεστέρα

Ευχάριστη αίσθηση και θρυλική εμφάνιση! Casual unisex sweatpants σε γκρι χρώμα. Η ελαστική ζώνη εφαρμόζει τέλεια στη μέση του κάθε χρήστη! Τα φερμουάρ στις τσέπες φροντίζουν να μην πέσουν έξω τα σημαντικά μικροαντικείμενά σας.

Μεγέθη	<b>Γκρι</b> Κωδικός
XS - XXXL	0421 222 13..

**69,90 €**





### ΑΝΔΡΙΚΟ ΜΑΓΙΟ «ORANGE» ΑΝΔΡΙΚΟ

100 % Πολυεστέρα

Μην ξεχάσετε να βάλετε το μαγιό στη βαλίτσα σας! Με αυτό το ανδρικό μαγιό σε κλασικό πορτοκαλί χρώμα STIHL, ας ξεκινήσουν τα μπάνια. Λεπτομέρειες: Δύο πλευρικές τσέπες, μία τσέπη στο πίσω μέρος, διχτυωτή επένδυση και μεγάλη τονική εκτύπωση STIHL στο αριστερό πόδι.

Πορτοκαλί  
Αντρικά μεγεθη  
S - XXXL

Κωδικός  
0421 222 07..

**39,90 €**

### ΜΠΟΞΕΡ «LOGO» ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΔΡΙΚΟ

Μαύρο: 95 % Βαμβάκι, 5 % Ελαστάνη  
Γκρι: 85 % Βαμβάκι, 10 % Βισκόζη, 5 % Ελαστάνη



Τέλεια εφαρμογή: Μπόξερ STIHL με συνεχή εκτύπωση STIHL στο λάστιχο. Τα εφαρμοστά μπόξερ διατίθενται σε συσκευασία των δύο, σε μαύρο και γκρι.

Γκρι, μαύρο  
Αντρικά μεγεθη  
S - XXXL

Κωδικός  
0421 222 05..

**26,90 €**

**KIDS**



### ΝΕΟ ΦΟΡΜΑ «KIDS» ΠΑΙΔΙΚΟ

65 % Πολυεστέρα, 35 % Βαμβάκι

Τα χωράει όλα: Εργαλεία, βίδες, γλυκά ... Με τις πολλές του τσέπες, αυτή η πράσινη φόρμα έχει χώρο για τα πάντα. Η ρυθμιζόμενη ζώνη στη μέση εξασφαλίζει άνετη εφαρμογή. Το παντελόνι διαθέτει πρακτικές τιράντες που ρυθμίζονται σε μήκος με ελαστικά ένθετα, καθώς και ελαστική ζώνη στο πίσω μέρος. Ένας λογότυπος STIHL σε πορτοκαλί χρώμα κοσμεί τον αριστερό μηρό. Ανθεκτικό ύφασμα από μείγμα πολυεστέρα και βαμβακιού με διπλή στρώση στα γόνατα και στην έδρα.

Πράσινο  
Μεγέθη  
98 - 104  
110 - 116  
122 - 128  
134 - 140  
146 - 152

Κωδικός  
0421 222 2104  
0421 222 2116  
0421 222 2128  
0421 222 2140  
0421 222 2152

**59,90 €**

**KIDS**



### ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ «KIDS WORKER» ΠΑΙΔΙΚΟ

65 % Πολυεστέρα, 35 % Βαμβάκι

Ιδανικό για μικρούς ατακτούληδες και μεγάλες περιπέτειες. Το παντελόνι αυτό είναι εξαιρετικά στιβαρό και ενισχυμένο στα γόνατα με υλικό με υψηλή αντοχή στην τριβή. Το παιδικό αυτό παντελόνι είναι εξαιρετικά στιβαρό και ενισχυμένο στα γόνατα με υλικό για υψηλή αντοχή στην τριβή. Το μείγμα βαμβακιού είναι ιδανικό για παιχνίδι έξω και καθαρίζεται εύκολα. Ελαστική και ρυθμιζόμενη μέση, δύο χωνευτές τσέπες μπροστά, σήμα Established με αλυσοπίριο πάνω στην τσέπη του μηρού.

Γκρι  
Μεγέθη  
98 - 104  
110 - 116  
122 - 128  
134 - 140  
146 - 152

Κωδικός  
0421 222 0304  
0421 222 0316  
0421 222 0328  
0421 222 0340  
0421 222 0352

**75,00 €**

**KIDS**



### ΚΟΝΤΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ «KIDS WORKER» ΠΑΙΔΙΚΟ

65 % Πολυεστέρα, 35 % Βαμβάκι

Για τους μικρούς φυσιοδίφεις και μελλοντικούς δασεργάτες και κηποτεχνικούς: Κοντό παντελόνι STIHL για παιδιά. Στις πολυάριθμες τσέπες χωρούν ένα σωρό πράγματα που βρίσκουμε στην εκδρομή. Το μέγεθος του παντελονιού ρυθμίζεται στη μέση, ώστε να ακολουθεί την ανάπτυξη του παιδιού για αρκετό χρόνο. Το υλικό κατασκευής από πολυεστέρα και βαμβάκι είναι εύκολο στο πλύσιμο.

Μπλε / γκρι  
Μεγέθη  
110 - 116  
122 - 128  
134 - 140  
146 - 152

Κωδικός  
0421 222 0416  
0421 222 0428  
0421 222 0440  
0421 222 0452

**49,90 €**

## ΚΑΛΤΣΕΣ, ΣΑΓΙΟΝΑΡΕΣ ΚΑΙ ΚΟΡΔΟΝΙΑ



### ΚΑΛΤΣΕΣ «WORKER» UNISEX

32 % Βισκόζη, 18 % Μαλλί (Merino),  
18 % Πολυακρυλικό, 18 % Πολυαμίδιο,  
12 % Βαμβάκι, 2 % Ελαστάνη

Ζεστές και άνετες ψηλές κάλτσες από μεικτό μαλλί Merino που προσφέρουν προστασία από τα τσιμπούρια. Ρυθμίζουν τη θερμοκρασία, ακόμα και σε συνθήκες υψηλής κόπωσης. Ειδικά όταν φοριούνται μέσα από μπότες, η τεχνολογία Cell-Tech και τα ελαστικά channels φροντίζουν για άριστη απόσβεση κραδασμών, αποφόρτιση και εφαρμογή.

Σκούρο γκρι / μαύρο / πορτοκαλί  
Μεγέθη  
35 - 38  
39 - 42  
43 - 46

Κωδικός  
0421 500 1538  
0421 500 1542  
0421 500 1546

**17,90 €**



### ΚΑΛΤΣΕΣ «STRIPES» UNISEX

80 % Βαμβάκι, 18 % Πολυαμίδιο, 2 % Ελαστάνη

Μαύρες κάλτσες τένις με πορτοκαλί ρίγες. Οι κάλτσες μέχρι τη γάμπα εφαρμόζουν άψογα, χωρίς να κόβουν ή να πέφτουν. Το ειδικό μείγμα υλικών φροντίζει για άριστη εφαρμογή.

Μαύρο / Πορτοκαλί  
Μεγέθη  
35 - 38  
39 - 42  
43 - 46

Κωδικός  
0421 500 0438  
0421 500 0442  
0421 500 0446

**5,00 €**



### ΚΑΛΤΣΕΣ «STRIPES» ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ UNISEX

80 % Βαμβάκι, 18 % Πολυαμίδιο, 2 % Ελαστάνη

Κατάλληλες για πληθώρα από αθλητικές και άλλες δραστηριότητες: κάλτσες τένις της STIHL! Οι κάλτσες μέχρι τη γάμπα εφαρμόζουν άψογα, χωρίς να κόβουν ή να πέφτουν. Το ειδικό μείγμα υλικών φροντίζει για άριστη εφαρμογή. Η συσκευασία 3 τεμαχίων περιέχει λευκές, μαύρες και γκρι κάλτσες, κάθε φορά με πορτοκαλί λωρίδες.

Λευκό / μαύρο / γκρι  
Μεγέθη  
35 - 38  
39 - 42  
43 - 46

Κωδικός  
0421 500 1038  
0421 500 1042  
0421 500 1046

**29,90 €**



### ΚΑΛΤΣΕΣ «FIR» UNISEX

40 % Βισκόζη, 30 % Πολυακρυλικό,  
17 % Πολυαμίδιο, 10 % Μαλλί, 3 % Ελαστάνη

Οι κάλτσες με σχέδιο είναι κάτι παραπάνω από απλά ένα statement. Με τα εμβληματικά σχέδια στις κάλτσες «FIR» μέχρι τη γάμπα, βλέπεις το δάσος και χάνεις τα δέντρα, όπως λένε - ή το αντίστροφο. Το ειδικό μείγμα υλικών εγγυάται μεγάλη άνεση. Και όχι μόνο στο δάσος.

Μεγέθη  
35 - 38  
39 - 42  
43 - 46

Πράσινο  
Κωδικός  
0421 500 0238  
0421 500 0242  
0421 500 0246

Γκρι  
Κωδικός  
0421 500 0338  
0421 500 0342  
0421 500 0346

**19,00 €**



### ΣΟΣΟΝΑΚΙΑ «SNEAKER» ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ UNISEX

80 % Βαμβάκι, 18 % Πολυαμίδιο, 2 % Ελαστάνη

Ας έρθει το καλοκαίρι! Με αυτά τα unisex σοσονάκια από ελαφρύ μείγμα υλικών, το κλίμα μέσα στα παπούτσια παραμένει ευχάριστο ακόμα και με ζεστό καιρό. Με πλεκτό λογότυπο STIHL στο άνοιγμα, χαρακτηρισμούς «αριστερό» και «δεξί» και ένδειξη μεγέθους στην πατούσα.

Μεγέθη  
35 - 38  
39 - 42  
43 - 46

Λευκό  
Κωδικός  
0421 500 0938  
0421 500 0942  
0421 500 0946

Μαύρο  
Κωδικός  
0421 500 1138  
0421 500 1142  
0421 500 1146

**14,90 €**



KIDS



### ΚΑΛΤΣΕΣ «STRIPES» ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟ

80 % Βαμβάκι, 18 % Πολυαμίδιο, 2 % Ελαστάνη

Κάλτσες τένις της STIHL για παιδιά! Οι κάλτσες μέχρι τη γάμπα εφαρμόζουν άψογα, χωρίς να κόβουν ή να πέφτουν. Το ειδικό μείγμα υλικών φροντίζει για άριστη εφαρμογή. Η συσκευασία 3 τεμαχίων περιέχει λευκές, μαύρες και γκρι κάλτσες, κάθε φορά με πορτοκαλί λωρίδες.

Λευκό / μαύρο / γκρι	Μεγέθη	Κωδικός
25 - 27	0421 500 1625	
28 - 30	0421 500 1628	
31 - 33	0421 500 1631	
34 - 36	0421 500 1634	

24,90 €



### ΜΑΝΤΗΛΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ



### NEO ΛΑΙΜΟΣ «BARK» UNISEX

100 % Πολυεστέρα

Με αυτό το κασκόλ-λαιμό της STIHL, τίποτα δεν σας εμποδίζει να ασχοληθείτε με δασικές εργασίες, ακόμα και τον χειμώνα. Τα πράσινα και καφέ σχέδια θυμίζουν τον φλοιό ενός δέντρου.

Πράσινο, Μπλε, Γκρι	Μεγέθη	Κωδικός
One size	0421 600 0205	

17,90 €

### ΛΑΙΜΟΣ «CAMOU» UNISEX

100 % Πολυεστέρα



Ζεστασιά τις κρύες μέρες: πολύπλευρος λαιμός σε μοναδικά χρώματα παραλλαγής STIHL, με all-over εκτύπωση και λογότυπο STIHL σε λευκό χρώμα. Κατ' επιλογή σε πράσινο / μπλεζ / πορτοκαλί ή λιλά / πράσινο / μαύρο.

Πράσινο / μπλεζ / πορτοκαλί	Λιλά / πράσινο / μαύρο
Διαστάσεις περίπου 50 x 24,5 cm	Διαστάσεις περίπου 50 x 24,5 cm
Μεγέθη Κωδικός	Μεγέθη Κωδικός
One-fits-all 0421 600 0042	One-fits-all 0421 600 0122

14,00 €



### ΣΑΓΙΟΝΑΡΕΣ UNISEX

Σόλα: οξείκο αιθυλενοβινύλιο, λουράκι: πολυουρεθάνη και πλέγμα πολυεστέρα

Στην πισίνα, στο κάμπινγκ, στο σπίτι. Οι σαγιονάρες STIHL σε μαύρο και πορτοκαλί είναι ένα απόλυτο must για κάθε οπαδό της STIHL!

Μεγέθη	Κωδικός	Μεγέθη	Κωδικός
36 - 37	0420 950 0337	42 - 43	0420 950 0343
38 - 39	0420 950 0339	44 - 45	0420 950 0345
40 - 41	0420 950 0341	46 - 47	0420 950 0347

22,00 €



### NEO ΚΟΡΔΟΝΙΑ, 2 ΤΕΜΑΧΙΑ UNISEX

100 % Πολυεστέρα

Το μόνο σίγουρο είναι, ότι θα τραβήξετε τα βλέμματα πάνω σας! Μιλάμε για αυτά τα κορδόνια με το σχέδιο STIHL!

Μαύρο / Πορτοκαλί	Μήκος	Κωδικός
120 cm	0421 600 0212	

9,90 €

### ΛΑΙΜΟΣ «ABSTRACT CAMOU» UNISEX

100 % Πολυεστέρα

Ζεστασιά τις κρύες μέρες: πολύπλευρος λαιμός σε με μεγάλη εκτύπωση σε πράσινο χρώμα παραλλαγής και πορτοκαλί λογότυπο STIHL.

Πράσινο	Διαστάσεις	Μεγέθη	Κωδικός
One-fits-all	περίπου 50 x 24,5 cm	0421 600 0121	

14,90 €



### ΜΑΝΤΗΛΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ «CHAINSAWS» UNISEX

100 % Πολυεστέρα

Αρχικά, το σωληνωτό μαντήλι λαιμού αναπτύχθηκε για ποδηλάτες και μοτοσικλετιστές. Σήμερα έχει πολλούς οπαδούς, και όχι μόνο αθλητές. Το tube της STIHL δεν μετακινείται από τη θέση του και κρατά ζεστό ολόκληρο τον λαιμό. Διατίθεται σε σχέδιο παραλλαγής με αλυσοπρίονο σε μαύρο, γκρι και λευκό. Διπλά τυλιγμένο φοριέται επίσης στον καρπό, όταν ο λαιμός έχει ζεσταθεί αρκετά.

Μαύρο / γκρι / λευκό	Μεγέθη	Κωδικός
One-fits-all	0421 600 0043	

14,00 €





## ΤΖΟΚΕΪ, ΣΚΟΥΦΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠΕΛΑ

**ΚΑΠΕΛΑΚΙ «CONTRA 59»**  
UNISEX ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

100 % Πολυεστέρας

Τέλειο συμπλήρωμα: πενταπάνελο καπελάκι σε γκρι / μπεζ χρώμα. Χάρη στο κούμπωμα snarback, ρυθμίζεται στο κατάλληλο μέγεθος για κάθε κεφάλι. Το κεντητό σήμα web παριστάνει το θρυλικό αλυσοπρίονο STIHL Contra. Κείμενο «ONE MAN POWER CHAINSAW» στον κύκλο που περιβάλλει το σχέδιο.

Γκρι / μπεζ

Μεγέθη Κωδικός

One-fits-all 0421 600 0112

**19,90 €**

Γκρι / μπεζ

Μεγέθη Κωδικός

One-fits-all 0421 600 0113

**17,90 €****ΚΑΠΕΛΑΚΙ «LYOCELL»**  
UNISEX

60 % Lyocell, 40 % Βαμβάκι

Και τα δύο καπελάκια είναι φτιαγμένα από μικτό ύφασμα Lyocell και βαμβάκι. Πιο συγκεκριμένα: Τα καπελάκια αποτελούνται κατά το ήμισυ από ίνες ξύλου - και έτσι έχουν το DNA της STIHL μέσα τους. Μπάλωμα «LEGENDARY PERFORMANCE» στο μπροστινό μέρος. Χάρη στο μεταλλικό κούμπωμα, το καπελάκι αυτό προσαρμόζεται σε κάθε κεφάλι. Διατίθεται σε εκρού και γκρι.

Μεγέθη

One size Κωδικός

Εκρού

Κωδικός

NEO Γκρι

Κωδικός

0421 600 0115 0421 600 0202

**19,90 €****ΚΑΠΕΛΑΚΙ «LOGO CORD»**  
UNISEX

100 % Βαμβάκι

Καπελάκι Cord σε εξαπάνελο basic σχήμα σε πράσινο χρώμα για τις ηλιόλουστες ημέρες του χειμώνα. Το μεταλλικό κούμπωμα επιτρέπει ατομική ρύθμιση του μεγέθους. Ανάγλυφος λογότυπος STIHL στο μέταλλο. Επιγραφή «LEGENDARY PERFORMANCE» στην μπροστινή πλευρά.

Πράσινο

Μεγέθη Κωδικός

One-fits-all 0421 600 0114

**19,90 €****ΚΑΠΕΛΑΚΙ «REFLECTIVE»**  
UNISEX ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

100 % Πολυεστέρας

Αυτό το πράσινο καπελάκι STIHL με αντανακλαστικό «S» συμπληρώνει κάθε ντύσιμο και εντυπωσιάζει - τόσο στην πόλη όσο και έξω στη φύση. Χάρη στο κούμπωμα snarback ταιριάζει σε κάθε κεφάλι, ενώ το ύφασμα πολυεστέρα με αφή cotton-touch προσφέρει την απαραίτητη άνεση.

Πράσινο

Μεγέθη Κωδικός

One-fits-all 0421 600 0141

**19,90 €**

Πράσινο

Μεγέθη Κωδικός

One-fits-all 0421 600 0142

**17,90 €****NEO**  
**ΚΑΠΕΛΑΚΙ «SIGN GRAU»**  
UNISEX

68 % Βαμβάκι, 32 % Polyamid

Κρατάει το κεφάλι σας ζεστό τις κρύες μέρες - πλεκτός σκούφος με ρεβέρ. Στο μπροστινό μέρος δεσπόζει ένα ανακλαστικό γράμμα «S» της STIHL πάνω σε μαύρο φόντο.

Γκρι

Μεγέθη Κωδικός

One size 0421 600 0201

**19,90 €****ΚΑΠΕΛΑΚΙ «LOGO MESH»**  
UNISEX

Μπροστινό πάνελ: 100 % Βαμβάκι, Δίχτυ: 100 % Πολυεστέρας

Καπελάκι trucker για τους πραγματικούς οπαδούς της STIHL! Μαύρο καπελάκι σε επίπεδο σχεδιασμό με ελαφρώς κυρτό γείσο. Οι λεπτομέρειες σε χαρακτηριστικό πορτοκαλί χρώμα STIHL φροντίζουν για αντίθεση και μαγνητίζουν τα βλέμματα. Χάρη στο κούμπωμα snarback, το καπελάκι trucker προσαρμόζεται σε κάθε κεφάλι. Κυκλικό λογότυπο STIHL σε ετικέτα flag στην πίσω πλευρά.

Μαύρο

Μεγέθη Κωδικός

One-fits-all 0421 600 0116

**8,90 €****ΤΖΟΚΕΪ «BLUE»**  
UNISEX

100 % Βαμβάκι

Αξεσουάρ μόδας και προστασία από τον ήλιο σε ένα: τζόκεϊ σε χαλαρό χρώμα Palace Blue με χνουδωτό αλυσοπρίονο στην μπροστινή πλευρά. Ρυθμίζεται με κούμπωμα snarback.

Μπλε

Μεγέθη Κωδικός

One-fits-all 0421 600 0040

**10,00 €****ΤΖΟΚΕΪ «PLUSH»**  
UNISEX

100 % Πολυεστέρα

Αυτό το άνετο χνουδωτό καπελάκι από μπεζ Teddy-Fleece είναι το ιδανικό κάλυμμα κεφαλής για τις ηλιόλουστες μέρες του χειμώνα - ή και κάθε άλλη μέρα, αν θέλετε. Χάρη στο ρυθμιζόμενο κούμπωμα στο πίσω μέρος, εφαρμόζει τέλεια, δεν κουνιέται και αντιστέκεται στον άνεμο.

Μπεζ

Μεγέθη Κωδικός

One-fits-all 0421 600 0013

**10,00 €**





### ΚΑΠΕΛΑΚΙ «SUN PROTECTION» ΠΑΙΔΙΚΟ

100 % Πολυεστέρας

Έξω στον ήλιο με τη μαμά και τον μπαμπά, αλλά χωρίς αντιηλιακό και συναφή; Τότε καλύτερα να μην ξεχάσετε αυτό το καπελάκι προστασίας από τον ήλιο με αποσπώμενο προστατευτικό του αυχένα! Χάρη στις σούστες, το προστατευτικό στερεώνεται και αφαιρείται εύκολα και γρήγορα. Το εξαπάνελο καπελάκι έχει ρυθμιζόμενο κούμπωμα από πλαστικό. Το καπελάκι κοσμεύεται από μια ελαφρώς ανάγλυφη εκτύπωση με το σχήμα ενός μικρού αλυσοπρίονου.

**Μπεζ**  
Μεγέθη Κωδικός  
One-fits-all 0421 600 0139

**19,90 €**



### NEO BEANIE «SIGN» UNISEX

100 % Polyacryl

Ελαφρύ, πρακτικό, κομψό. Αυτό το γκρι σκούφακι εφαρμόζει άνετα στο κεφάλι και προσφέρει βέλτιστη ζεστασιά. Τυπωμένος λογότυπος STIHL στην μπροστινή πλευρά. Με αυτό τον σκούφο, τα ταξίδια στο κρύο θα γίνουν ακόμα πιο διασκεδαστικά!

Μεγέθη	Πορτοκαλί Κωδικός	Γκρι Κωδικός	Πράσινο Κωδικός	Μπλε Κωδικός
One size	0421 600 0196	0421 600 0197	0421 600 0198	0421 600 0199

**24,90 €**



### ΠΛΕΚΤΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ «VISOR» UNISEX

100 % Πολυακρυλικό

Όταν συνδυάζεις το καλύτερο από δύο κόσμους, προκύπτουν συναρπαστικές δημιουργίες. Το χειμερινό μας καπελάκι συνδυάζει το look ενός τζόκκι με τις ιδιότητες ενός πλεκτού σκούφου, εξασφαλίζοντας και στυλ και ζεστά αφτιά.

**Μαύρο**  
Μεγέθη Κωδικός  
One-fits-all 0421 600 0039

**13,90 €**



### ΚΑΠΕΛΟ «BUCKET» UNISEX

100 % Βαμβάκι

Στο ψάρεμα, στο κάμπινγκ, ή απλά επειδή είναι ωραίο. Αυτό το μαύρο καπέλο ψαρέματος STIHL είναι το τέλειο αξεσουάρ. Όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, η ελαφρώς επενδυμένη αντεφιδρωτική λωρίδα φροντίζει ώστε ο ιδρώτας να μην μπαίνει στα μάτια. Λευκό λογότυπο STIHL στην μπροστινή πλευρά.

**Μαύρο**  
Μεγέθη Κωδικός  
S / M (56/57) 0421 500 1209  
L / XL (59/60) 0421 500 1211

**19,90 €**



### ΣΚΟΥΦΟΣ «FUNCTION» UNISEX

92 % Πολυεστέρα, 8 % Ελαστάνη

Σκούφος STIHL σε καουτσούκ και αντιανεμικό μέτωπο. Ιδανικό για χρήση κάτω από κράνος εργασίας ή μοτοσικλέτας ή απλά για το τζόκινγκ.

**Μαύρο**  
Μεγέθη Κωδικός  
S / M 0421 500 0709  
L / XL 0421 500 0711

**16,90 €**



### NEO ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΕ ΦΟΥΝΤΑ «ΡΟΜΠΟΝ 24» UNISEX

100 % Polyacryl

Ό,τι καλύτερο για διασκέδαση στο χιόνι! Ο σκούφος με πομπόν είναι ένα υπέροχο κάλυμμα κεφαλής για τις χειμερινές εξορμήσεις. Με πλεκτό λογότυπο STIHL και ραμμένη ετικέτα STIHL στο ρεβέρ.

**Μαύρο, Πορτοκαλί, Γκρι**  
Μεγέθη Κωδικός  
One size 0421 600 0200

**24,90 €**



### ΠΛΕΚΤΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ «LOGO» UNISEX

70 % Πολυακρυλικό, 30 % Μαλλί

Ζεστός πλεκτός σκούφος για τις κρύες ημέρες. Ταιριάζει σε κάθε κεφάλι - σκούφος χονδρής πλέξης με ρεβέρ και φαντό μπάλωμα. Λευκός λογότυπος STIHL πάνω σε μαύρο υπόβαθρο.

**Γκρι**  
Μεγέθη Κωδικός  
One-fits-all 0421 600 0117

**24,90 €**



### ΠΛΕΚΤΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ «FOREST» UNISEX

67 % Πολυεστέρας, 30 % Πολυακρυλικό, 3 % Ελαστάνη

Αυτός ο σκούφος λεπτής πλέξης με σχέδιο δέντρων και λογότυπο Isoor STIHL στο πλάι φοριέται ως έχει ή με γυρισμένο ρεβέρ.

**Γκρι**  
Μεγέθη Κωδικός  
One-fits-all 0421 600 0119

**17,90 €**





### ΚΑΣΚΕΤΟ «FLAT CAP» UNISEX

Εξωτερικό στρώμα: 85 % Μαλλί, 15 % Πολυαμίδιο, Φόδρα: 100 % Βαμβάκι

Αυτή η τραγιάσκα σε στενή γραμμή είναι ζεστή και cool ταυτόχρονα. Το σχέδιο ψαροκόκαλου σε μαύρο-γκρι και το μπάλωμα από γνήσιο δέρμα στο πλάι το καθιστούν κλασικό κομμάτι που φοριέται πάντα και παντού.

Γκρι	Μεγέθη	Κωδικός
S	(55 cm)	0421 500 0555
M	(57 cm)	0421 500 0557
L	(59 cm)	0421 500 0559
XL	(61 cm)	0421 500 0561

**28,00 €**



### ΠΛΕΚΤΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ «REFLECTIVE» UNISEX

100 % Πολυακρυλικό

Με αυτό τον μαύρο σκούφο με απαλή εφαρμογή, όλοι από μικρός μέχρι μεγάλος αισθάνονται καλά. Με επίπεδη πλέξη και αντανακλαστικό γράμμα «S» στο ρεβέρ, αυτός ο σκούφος πραγματικά μαγνητίζει τα βλέμματα. Μικρή ασπρόμαυρη ετικέτα STIHL στο πίσω μέρος.

Μαύρο	Μεγέθη	Κωδικός
One-fits-all		0421 600 0120

**24,90 €**



### ΣΚΟΥΦΟΣ «LEGENDARY GREEN» UNISEX

80 % Πολυακρυλικό, 20 % Πολυαμίδιο

Ζεστός βαθυπράσινος χειμερινός σκούφος με φαρδύ ρεβέρ. Ετικέτα «LEGENDARY PERFORMANCE» στο μπροστινό μέρος.

Σκούρο πράσινο	Μεγέθη	Κωδικός
One-fits-all		0421 600 0118

**24,90 €**



### ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΕ ΦΟΥΝΤΑ «POMPON» UNISEX

100 % Πολυακρυλικό

«Bommel-Beanie» θα ήταν ένα χαριτωμένο όνομα για αυτό τον σκούφο σε πορτοκαλί και μπλε χρώμα, αλλά εμείς το ονομάζουμε απλά «σκούφο με φούντα». Η λέξη «beanie» χρησιμοποιείται επίσης για πράγματα που τραβούν το βλέμμα, κάτι που ισχύει σίγουρα για αυτό τον σκούφο: με μεγάλο λογότυπο STIHL στο κέντρο, λάστιχο στο κάτω μέρος και μια φούντα σαν κερασάκι στην τούρτα.

Μεγέθη	Μπλε	Κωδικός	Κωδικός
One-fits-all		0421 600 0009	0421 600 0010

**33,90 €**

**KIDS**



### NEO ΠΛΕΚΤΟΣ «KIDS SIGN» ΠΑΙΔΙΚΟ

100 % Polyacryl

Κρατάει το κεφάλι των μικρών μας φίλων ζεστό τις κρύες μέρες. Πλεκτός σκούφος για παιδιά σε πορτοκαλί χρώμα. Με αναδιπλούμενο ρεβέρ. Στο μπροστινό μέρος δεσπόζει ένα ανακλαστικό γράμμα «S» της STIHL πάνω σε μαύρο φόντο.

Πορτοκαλί	Μεγέθη	Κωδικός
One size		0421 600 0209

**19,90 €**



### NEO ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΕ ΦΟΥΝΤΑ «KIDS POMPON 24» ΠΑΙΔΙΚΟΣ

100 % Polyacryl

Ό,τι καλύτερο για διασκέδαση στο χιόνι! Ο σκούφος με πομπόν είναι ένα υπέροχο κάλυμμα κεφαλής για τις χειμερινές εξορμήσεις. Με πλεκτό λογότυπο STIHL και ραμμένη ετικέτα STIHL στο ρεβέρ.

Πορτοκαλί, Μαύρο, Γκρι	Μεγέθη	Κωδικός
One size		0421 600 0210

**19,90 €**



### ΣΚΟΥΦΟΣ «FUNCTION» UNISEX

100 % Πολυακρυλικό

Σκούφος απλής πλέξης με λάστιχο και σήμα STIHL.

Μεγέθη	Πράσινο	Μπλε
One-fits-all	Κωδικός 0421 600 0033	Κωδικός 0421 600 0034

**11,90 €**



### ΣΚΟΥΦΟΣ «LEGENDARY» UNISEX

70% Μαλλί (Merino), 30% Ακρυλικό

Αυτός ο σκούφος με χαρακτηριστικό look STIHL δεν θα σας βοηθήσει να αλλάξετε μυαλό, αλλά τουλάχιστον θα το κρατήσει ζεστό. Έχει φαρδύ γείσο και μοστράρει την επιγραφή «Legendary Performance» με υπερηφάνεια. Εγγυημένη άνεση χωρίς φαγούρα.

Μεγέθη	Σκούρο γκρι	Κωδικός	Κωδικός
One-fits-all		0421 600 0011	0421 600 0012

**28,00 €**



## ΤΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΙΔΙΑ


**NEO**  
**ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΜΕΣΗΣ**  
**«URBAN»**

Πολυουρεθάνη (PU)

Τον sur τον, κομψό και εξαιρετικά πολύπλευρο - αυτό είναι το τσαντάκι μέσης με σήμα STIHL. Το τσαντάκι αυτό είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο αξεσουάρ για κάθε μέρα. Κλειδιά, κινητό, κρέμα χεριών - όλα βρίσκουν της θέση τους. Σπουδαία λεπτομέρεια: Το τσαντάκι φοριέται τόσο στη μέση, όσο και λοξά πάνω από τον ώμο.

Λευκό

Διαστάσεις **ca. 27 x 15 x 9 cm**  
 Κωδικός **0421 600 0174**

**14,90 €****ΤΣΑΝΤΑ «REFLECTIVE»**

100 % Πολυεστέρας

Τα πήρατε όλα; Στην τσάντα STIHL υπάρχει πολύς χώρος. Πράσινη τσάντα από ποιοτικό υλικό με εμφάνιση rip-stop, αντανακλαστική εκτύπωση «S» και ετικέτα «LEGENDARY PERFORMANCE». Τα γερά χερούλια φροντίζουν ώστε η τσάντα να μην «κόβει» τα χέρια, ακόμα και όταν είναι εντελώς γεμάτη.

Πράσινο

Διαστάσεις **30 x 50 x 20 cm (περίπου 30 L)**  
 Κωδικός **0421 600 0140**

**34,90 €****ΤΣΑΝΤΑ «CANVAS HERITAGE»**

Εξωτερικό υλικό: караβόπανο; υλικό διακόσμησης: Πολυουρεθάνη (PU); φόδρα: Πολυεστέρας

Κομψή και πρακτική - αυτή η τσάντα από караβανόπανο και πολυουρεθάνη από τη συλλογή STIHL Heritage είναι ιδανική για καθημερινή χρήση αλλά και ως επαγγελματική τσάντα. Η τσάντα διαθέτει αποσπώμενο λουρί για τον ώμο και άνετες λαβές από πολυουρεθάνη. Εξωτερική θήκη για τη φύλαξη μικροαντικειμένων. Η εσωτερική προστατευμένη θήκη προσφέρει ασφαλή χώρο για έναν φορητό υπολογιστή.

Πράσινο / καφέ / πορτοκαλί

Διαστάσεις **38 x 43 x 9,5 cm (περίπου 10 L)**  
 Κωδικός **0421 600 0102**

**79,90 €****ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΣΑΚΙΔΙΟ «STIHL»**

Υλικό κορμού: πολυεστέρας Rip-Stop/πολυεστέρας;  
 Υλικό επένδυσης: Πολυεστέρας

Εκδρομικό σακίδιο STIHL από ελαφρύ υλικό για πεζοπορίες και άλλες περιπέτειες στη φύση. Αυτό το εργονομικό σακίδιο με πληθώρα από λειτουργικά χαρακτηριστικά είναι αδιάβροχο, καθώς διαθέτει ενσωματωμένο case για πλήρη προστασία από τη βροχή. Η μεγάλη κυρίως θήκη είναι κατάλληλη για τη μεταφορά εξοπλισμού, ενώ οι μικρές εσωτερικές και εξωτερικές θήκες προσφέρουν χώρο για παρελκόμενα και αξεσουάρ. Στις εξωτερικές θήκες, εκτός από μια φιάλη, μπορούν να στερεωθούν και να μεταφερθούν και τα μπατόν πεζοπορίας.

Πορτοκαλί / γκρι / μαύρο

Διαστάσεις **30 x 50 x 20 cm (περίπου 30 L)**  
 Κωδικός **0421 600 0101**

**89,90 €****ΣΑΚΙΔΙΟ «STIHL CIRCLE»**

Υλικό κορμού: Πολυεστέρας Rip-Stop/Πολυουρεθάνη (PU)  
 Υλικό επένδυσης: Πολυεστέρας

Το τέλειο σακίδιο για τους οπαδούς της STIHL! Σακίδιο STIHL σε μαύρο και πορτοκαλί, με τυλισσόμενο κάλυμμα. Η εξωτερική ζώνη δίνει τη δυνατότητα τοποθέτησης μικρών αντικειμένων και ενδυμάτων. Στο εσωτερικό υπάρχει χώρος για τη μεταφορά εγγράφων και μια προστατευμένη θήκη για φορητό υπολογιστή κ.λπ. Το σακίδιο είναι αδιάβροχο.

Μαύρο / λευκό / πορτοκαλί

Διαστάσεις **30 x 50 x 20 cm (περίπου 30 L)**  
 Κωδικός **0421 600 0103**

**39,90 €****ΤΣΑΝΤΑ «URBAN STYLE»**

Υλικό κορμού: Πολυεστέρας Rip-Stop/Πολυουρεθάνη (PU)  
 Υλικό επένδυσης: Πολυεστέρας

Τσάντα STIHL για τους σύγχρονους κατοίκους των πόλεων! Στιλάτη, νεανική τσάντα για τη μεταφορά εγγράφων, με προστατευμένη θήκη για φορητό υπολογιστή κ.λπ. Στην εξωτερική θήκη υπάρχει χώρος για μικροαντικείμενα. Με διαστάσεις 30 x 50 x 20 cm, η τσάντα έχει κατάλληλο μέγεθος για τη φοιτητική καθημερινότητα. Η τσάντα είναι αδιάβροχη.

Μαύρο / γκρι

Διαστάσεις **30 x 50 x 20 cm (περίπου 30 L)**  
 Κωδικός **0421 600 0104**

**59,90 €**



## ΘΗΚΗ ΚΑΡΤΩΝ


**ΘΗΚΗ ΚΑΡΤΩΝ  
«RFID HERITAGE»**

Πολυουρεθάνη (PU; leather optic)

Δεν θα ήταν βολικό αν είχατε όλες τις κάρτες σας μαζεμένες σε μια λεπτή, εύχρηστη και αισθητική θήκη - όπως αυτή η καφέ θήκη καρτών για άνδρες από τη συλλογή STIHL Heritage Collection; Χωρά έως πέντε κάρτες. Η επένδυση προστασίας έναντι RFID εμποδίζει την κακόβουλη ανάγνωση των καρτών. Επιπλέον, η μεσαία θήκη διαθέτει αρκετό χώρο για χαρτονομίσματα.

Διαστάσεις **12,5 x 10 cm**  
Κωδικός **0421 600 0109**

**39,90 €**



## ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ


**ΦΥΛΑΧΤΟ/ΚΡΕΜΑΣΤΟ «CHAIN»**

Υλικό: Ασήμι 925 επιροδιωμένο

Το τρίτο μας κρεμαστό για κολιέ ή βραχιόλι είναι ένας κρίκος αλυσίδας σε μινιατούρα. Σχεδιασμένο πιστά σαν κρίκος από αλυσίδα STIHL, μήκος 18 mm.

Κωδικός **0421 600 0050**

**19,90 €**


**ΒΡΑΧΙΟΛΙ «ΜΙΖΑ»**

Υλικό: κράμα ψευδαργύρου και νάιλον

Αυτό το βραχιόλι για τους οπαδούς της STIHL αλλά και των αλυσοπριόνων γενικά, τυλίγεται διπλά γύρω από τον καρπό. Το βραχιόλι είναι κατασκευασμένο από νάιλον και έχει ίδια εμφάνιση με το κορδόνι μίζας της STIHL. Το κλειδώμα είναι φτιαγμένο από ψευδάργυρο στο σχήμα της λαβής της μίζας.

Μεγέθη Κωδικός  
**200 mm 0421 600 0094**  
**220 mm 0421 600 0095**

**14,90 €**


**ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ «HERITAGE»**

Υλικό: ορείχαλκος επικαλυμμένος με ρόδιο

Αυτό δεν το βλέπεις κάθε μέρα: ένα δαχτυλίδι σφραγίδας STIHL με ιστορικό λογότυπο STIHL! Το δαχτυλίδι είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο και έχει επίστρωση από ρόδιο σε ματ ασημί χρώμα

Μεγέθη Κωδικός  
**Ø 64 mm 0421 600 0087**  
**Ø 66 mm 0421 600 0088**  
**Ø 68 mm 0421 600 0089**

**49,90 €**


**NEO  
ΜΑΝΙΚΕΤΟΚΟΥΜΠΑ «HERITAGE»**

Από ορείχαλκο, επικαλυμμένα με ρόδιο

Εγγύηση κομψής εμφάνισης - αυτά τα μανικετόκουμπα προσθέτουν κάτι το ξεχωριστό σε κάθε πουκάμισο. Τα μανικετόκουμπα υψηλής ποιότητας είναι διακοσμημένα με τον ιστορικό λογότυπο STIHL και προέρχονται από τη συλλογή «HERITAGE». Παραδίδονται σε όμορφο κουτί STIHL.

Μεγέθη Κωδικός  
**Ø 17 mm 0421 600 0183**

**34,90 €**



## ΜΟΝΤΕΛΟ «CONTRA 1:5»

Χυτός ψευδάργυρος με πλαστικά μέρη

Αυτό το συλλεκτικό κομμάτι κάνει κάθε οπαδό να καρδιοχτυπά. Κατασκευασμένο από χυτό ψευδάργυρο σε κλίμακα 1:5 και ζωγραφισμένο στα πρωτότυπα χρώματα, αυτό το μοντέλο του STIHL CONTRA μεταφέρει κάθε συλλέκτη πίσω στον χρόνο, στις παλαιές εποχές της STIHL.

Κωδικός **0421 600 0079**

**59,90 €**



## ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ STIHL ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΡΑΝΟΥΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 800 lm, IP54 (προστασία από σταγόνες νερού), 10W, χωρητικότητα 2.200 mAh. Τρόποι φωτισμού: LED (υψηλή, μεσαία, χαμηλή ένταση), COB (υψηλή χαμηλή ένταση, κόκκινο φως, προειδοποίηση, αναλαμπές και σήματα SOS), αισθητήρας κίνησης (αναβοσβήνει με κίνηση χεριού). Υλικό: ABS, αλουμίνιο, καουτσούκ, πολυεστέρας

Ο ιδανικός σύντροφος στο τζόκινγκ, στην ποδηλασία και στην εργασία στο δάσος κατά τη σκοτεινή εποχή του έτους. Ο προβολέας STIHL με ρυθμιζόμενο ελαστικό λουρί για τέλεια εφαρμογή στο μέτωπο, στο κράνος δασεργάτη, στο κράνος οικοδόμου ή στο αθλητικό κράνος. Ο πρόσθετος προσαρμογέας επιτρέπει σταθερή στερέωση χωρίς το ελαστικό λουρί, π.χ. σε αθλητικό κράνος. Εύκολη φόρτιση μέσω USB ή με τον συνοδευτικό προσαρμογέα για τη μπαταρία. Ο λαμπτήρας έχει διαφορετικούς τρόπους φωτισμού, προστασία IP54 από σταγόνες νερού, φωτεινότητα 800 lm, ισχύ 10W και χωρητικότητα 2.200 mAh.

Μαύρο / γκρι / πορτοκαλί  
Κωδικός **0421 600 0069**

**49,90 €**



## ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ ΞΥΛΟΥ

Πλαστικό, μπαταρίες

Τι άλλο θα διάλεγε ο πραγματικός γνώστης, αν όχι αυτό το υγρόμετρο της STIHL; Η τροφοδοτούμενη με μπαταρίες συσκευή με φωτιζόμενη οθόνη μετρά την υγρασία σε καυσόξυλα και παλαιά ξυλεία προς καύση (παλέτες), αλλά και σε γύψο και τσιμέντο. Επιπλέον μετρά τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο, ο μετρητής αυτός ξεχωρίζει για τον καινοτόμο σχεδιασμό του με λαστιχένιες λαβές και κινητούς αισθητήρες μέτρησης, αλλά και με την ευχρηστία και την τεχνική λεπτότητά του, χάρη σε νέα τεχνολογία ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

Πορτοκαλί / Γκρι  
Κωδικός

**0421 600 0080**

**24,90 €**



## ΘΕΡΜΟΣ «CIRCLE»

Από ανοξείδωτο χάλυβα 201 / 304

Πάνω σ' αυτό το θερμός STIHL υπάρχει η επιγραφή «LEGENDARY PERFORMANCE» και δεν πρόκειται για υπερβολή. Το θερμός διπλού τοιχώματος έχει χωρητικότητα 500 ml, είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα και εντυπωσιάζει με τον απέρριπτο, σύγχρονο σχεδιασμό του.

Ποσότητα πλήρωσης  
**500 ml**

Κωδικός  
**0421 600 0096**

**14,90 €**

**14,90 €**

## ΝΕΟ ΦΛΑΣΚΙ «CONTRA»

Ανοξείδωτος χάλυβας

Όμορφο, υψηλής ποιότητας φλασκί από ανοξείδωτο χάλυβα. Το φλασκί μοιάζει με μπιντόνι και είναι διακοσμημένο με τον ιστορικό λογότυπο STIHL. Χωρά περίπου 125 ml υγρού.

Ποσότητα πλήρωσης  
**125 ml**

Κωδικός  
**0421 600 0171**

**19,90 €**

**19,90 €**



## ΣΟΥΓΙΑΣ

Ανοξείδωτος χάλυβας, G10

Αυτός ο σουγιάς από χάλυβα υψηλής ποιότητας έχει πολλές χρήσεις στη φύση. Η λαβή του πτυσσόμενου μαχαιριού με ασφαλιζόμενη λεπίδα είναι κατασκευασμένη από ματ ανοξείδωτο χάλυβα και στρωματοποιημένες ίνες γυαλιού σε πορτοκαλί χρώμα, αντέχει σε όλα τα φορτία και είναι ιδανική για περιπέτειες στη φύση.

Κινητή λεπίδα  
**8 cm**

Κωδικός  
**0421 600 0108**

**17,00 €**

**17,00 €**



## ΝΕΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ «ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ»

ABS + μέταλλο, υλικό εργαλείων: ανοξείδωτος χάλυβας

Ιδανικό για την τσέπη σε κάθε εκδρομή. Σουγιάς STIHL σε σχήμα αλυσοπριονίου με βάση το MS 500i. Αυτό το πολυεργαλείο διαθέτει τα ακόλουθα εργαλεία: Μαχαίρι, πριόνι, κατασαβίδι, σταυροκατσάβιδο, ανοιχτήρι και τιρμπουσόν. Τα εργαλεία είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα, το περίβλημα από ABS. Με διαστάσεις 12x5 cm, το πολυεργαλείο μεταφέρεται άνετα σε κάθε εκδρομή.

Διαστάσεις Κωδικός  
**12 x 5 cm 0421 600 0184**

**39,90 €**

**39,90 €**







### ΦΑΚΟΣ ΤΣΕΠΗΣ LED

Μέταλλο

Στιβαρός μαύρος φακός 3W-LED από ανοδιωμένο αλουμίνιο. Το πορτοκαλί μπροστινό δαχτυλίδι και το καπάκι της μπαταρίας φροντίζουν για αντίθεση στα χρώματα. Με χάραξη του λογότυπου STIHL στο περίβλημα. Πρακτικό κουμπί για τρεις τρόπους φωτισμού στο πίσω μέρος του περιβλήματος: 100% / 50% / αναλαμπές. Φωτεινός κώνος με δυνατότητα εστίασης. Παραδίδεται με 3 μπαταρίες AAA και λουράκι για τον καρπό.

Κωδικός 0421 600 0097

19,00 €



### ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΚΛΕΙΔΙΩΝ «ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ» ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΗ

Κρεμάστρα κλειδιών: από MDF με μπροστινή πλάκα από HPL, με ενσωματωμένους μαγνήτες. Γάντζοι: χυτό μέταλλο, μαύρο γαλβάνισμα, νάιλον

Δεν θα ψάχνετε πλέον τα κλειδιά σας! Χάρη σ' αυτή την κρεμάστρα κλειδιών STIHL σε σχήμα αλυσοπριονίου, θα βρίσκετε εύκολα όλα τα κλειδιά σας. Η κρεμάστρα κλειδιών είναι κατασκευασμένη από ξύλο στο στίλ του MS500i. Ο μαγνήτης που είναι ενσωματωμένος στον κορμό συγκρατεί κλειδιά και άλλα ελαφρά μεταλλικά αντικείμενα με αρκετή δύναμη για να μην πέσουν. Η κρεμάστρα περιλαμβάνει επιπλέον τέσσερα μπρελόκ από μέταλλο με το σχήμα της λαβής εκκίνησης ενός αλυσοπριονίου.

Μεγέθη ca. 45 x 16 x 3 cm  
Κωδικός 0421 600 0090

49,90 €



### ΝΕΟ ΜΠΡΕΛΟΚ «HERITAGE»

Από δέρμα διπλής στρώσης (πάχος περίπου 5,6 mm), ορείχαλκο και χυτό μέταλλο.

Δεν θα χάσετε ποτέ ξανά τα κλειδιά σας μέσα στο σακίδιό σας! Το πρόβλημα αυτό λύθηκε με το μπρελόκ STIHL. Με το καφέ δέρμα, τον χρυσό ορείχαλκο αντίκας και το χυτό μέταλλο, αυτό το μπρελόκ δείχνει ιδιαίτερα όμορφο στα κλειδιά σας. Αυτό το μπρελόκ χωράει τουλάχιστον τρία κλειδιά στο εσωτερικό του. Ένα ακόμα κλειδί μπορεί να στερεωθεί εξωτερικά. Ο χαραγμένος ιστορικός λογότυπος STIHL προσθέτει μια πινελιά οπτικής φινέτσας.

Μεγέθη περίπου 184 x 26 x 18 mm (ανοιχτό)  
Κωδικός 0421 600 0186

18,90 €



### ΜΠΡΕΛΟΚ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗΡΙ

Υλικό: κράμα ψευδαργύρου με ματ επίστρωση νικελίου, μήκος: 9 cm, πάχος: 4-5 mm, με γάντζο ασφαλείας

Να ψάχνεις ανοιχτήρι και να μη βρίσκεις: αυτό ανήκει πλέον στο παρελθόν με το μπρελόκ-ανοιχτήρι STIHL σε σχέδιο MS 500i. Με τον γάντζο ασφαλείας μπορεί να δεθεί σε κάθε αρμαθιά. Και δεν είναι μόνο πρακτικό, αλλά και όμορφο: το μικρό αλυσοπρίονο αποτελείται από κράμα ψευδαργύρου με ματ επίστρωση νικελίου.

Κωδικός 0421 600 0070

4,90 €



### ΝΕΟ ΤΙΡΜΠΟΥΣΟΝ «ΛΑΒΗ ΜΙΖΑΣ»

ABS, μαύρος οξειδωμένος και πορτοκαλί ανοξειδωτος χάλυβας

Get the party started! Τίποτα δεν είναι ευκολότερο - με το τιρμπουσόν STIHL σε σχήμα λαβής μίζας! Με αυτό το τιρμπουσόν μπορείτε να ανοίξετε κάθε μπουκάλι κρασί με άνεση και στίλ. Το τιρμπουσόν είναι πραγματικό εντυπωσιακό λόγω του υλικού και των χρωμάτων του: είναι κατασκευασμένο από ABS και μαύρο οξειδωμένο πορτοκαλί ανοξειδωτο χάλυβα.

Κωδικός 0421 600 0182

19,90 €



### ΑΝΟΙΧΤΗΡΙ «CONTRA»

Υλικό: χυτοσίδηρος, κράμα ψευδαργύρου (έμβλημα)

Δεν πρέπει να λείπει από κανένα συνεργείο: αυτό το ποιοτικό ανοιχτήρι στο στίλ του θρυλικού STIHL CONTRA! Το ανοιχτήρι είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο και κοσμείται από ποιοτικό έμβλημα STIHL. Έτσι μπορείτε να ανοίξετε τα μπουκάλια σας με STIHL και δεν σας εμποδίζει τίποτα να απολαύσετε ένα ποτό μετά τη δουλειά.

Κωδικός 0421 600 0081

34,90 €



### ΚΟΦΤΗΣ ΠΙΤΣΑΣ «ΑΡΜΟΚΟΦΤΗΣ»

Υλικό: ανοξειδωτος χάλυβας, πλαστικό

Αυτός ο «αρμο-κόφτης πίτσας» της STIHL τεμαχίζει την πίτσα σας με την ίδια ευκολία όπως οι αρμοκόφτες STIHL κόβουν μπετόν, πέτρα ή δομικό χάλυβα. Ο κοφτερός τροχός είναι κατασκευασμένος από ανοξειδωτο χάλυβα. Η λαβή με μαλακή επιφάνεια από σιλικόνη εξασφαλίζει ευχάριστο κράτημα.

Κωδικός 0420 960 0013

19,90 €



### ΠΩΜΑ ΚΡΑΣΙΟΥ «ΛΑΒΗ ΜΙΖΑΣ»

Υλικό: ανοξειδωτος χάλυβας, σιλικόνη, πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)

Δεν ήπιαν οι βραδινόι καλεσμένοι σας τόσο κρασί όσο περιμένατε; Κανένα πρόβλημα! Με αυτό το πώμα κρασιού της STIHL σε σχήμα λαβής μίζας μπορείτε να ξανακλείσετε το μπουκάλι και να φυλάξετε το υπόλοιπο κρασί για ένα άλλο βράδυ. Αυτό το όμορφο πώμα κρασιού είναι κατασκευασμένο από ανοξειδωτο χάλυβα και έχει δαχτυλίδι στεγανοποίησης από σιλικόνη και λαβή σχήματος T από PVC.

Κωδικός 0421 600 0100

34,90 €



**ΚΟΥΠΑ «ΛΑΒΗ ΜΙΖΑΣ»**

Υλικό: πορσελάνη

Με αυτή την κούπα STIHL με λαβή μίζας, θα ανεβάζετε εύκολα τις στροφές σας κάθε πρωί! Η κούπα έχει το χαρακτηριστικό πορτοκαλί χρώμα της STIHL. Η επιγραφή «LEGENDARY PERFORMANCE» και το λογότυπο της STIHL ολοκληρώνουν τον σχεδιασμό της κούπας. Η κούπα είναι κατάλληλη για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

Κωδικός 0421 600 0073 **19,90 €****ΦΛΙΤΖΑΝΙ ΕΣΠΡΕΣΟ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ**

Υλικό: πορσελάνη

Για ένα πρωινό ξεκίνημα γεμάτο ενέργεια: τα φλιτζάνια STIHL με λαβή μίζας! Αυτά τα λιτά ασπρόμαυρα φλιτζάνια πορσελάνης διατίθενται σε συσκευασία 2 τεμαχίων. Απέξω έχουν εικόνα αλυσοπρίονου και από μέσα τον λογότυπο STIHL. Τα φλιτζάνια είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

Κωδικός 0421 600 0078 **19,90 €****ΔΟΧΕΙΟ ΦΑΓΗΤΟΥ «ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ORGANIC»**

Υλικό: υλικό Organic

Βιώσιμο δοχείο φαγητού για παιδιά από την Koziol. Γιατί βιώσιμο; Το δοχείο φαγητού είναι φτιαγμένο από υλικό Organic. Οι στρογγυλές γωνίες βοηθούν στην ανενόχλητη αφαίρεση από τη σχολική τσάντα. Πάνω στο καπάκι του πορτοκαλί δοχείου φιγουράρουν το λογότυπο STIHL και ένα αλυσοπρίονο.

Διαστάσεις Περίπου 15 x 11 x 6 cm  
Κωδικός 0421 600 0071 **7,50 €****ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ**

Για όλους εκείνους που η καρδιά τους χτυπάει σε πορτοκαλί χρώμα STIHL: Σημειωματάριο STIHL. Το φυσικό υλικό του δεσίματος, η ετικέτα από τζιν και το ανακυκλωμένο χαρτί με πιστοποίηση FSC κάνουν το τετράδιο αυτό μια απτική εμπειρία και ένα οπτικό θέαμα που μαγνητίζει τα βλέμματα. Το σημειωματάριο κατασκευάζεται στη Γερμανία. Για καλύτερο προσανατολισμό στο γράψιμο, οι σελίδες έχουν ένα πλέγμα από διακεκομμένες γραμμές και ένα μικρό εικονίδιο αλυσοπρίονου στο πάνω μέρος της σελίδας. Επιπλέον διαθέτει δύο κορδέλες για σελιδοδείκτες.

Διαστάσεις 16,5 x 22,0 cm  
Κωδικός 0421 600 0054 **22,90 €****ΦΟΡΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΓΑΚΙΑ**

Υλικό: σιλικόνη

Αυτό το καλούπι σιλικόνης για παγάκια είναι πραγματικό δώρο για τους θαυμαστές της STIHL: μπορεί να παγώσει το νερό σε μικρά παγάκια σε σχήμα αλυσοπρίονου! Συνολικά, η φόρμα σας δίνει 8 παγάκια αλυσοπρίονου και δύο ορθογώνια παγάκια με το λογότυπο STIHL. Το υλικό είναι εύκαμπτο, έτσι ώστε τα παγάκια να μπορούν εύκολα να βγουν από τη φόρμα. Το προϊόν δεν περιέχει BPA, καθώς επίσης είναι και συμβατό με LFGB και FDA.

Κωδικός 0421 600 0056 **11,00 €****NEO ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ «STIHL»**

Φακοί με 100 % προστασία από UV-A, UV-B και UV-C. Υλικό φακών: πολυακρυλικό (PC), υλικό σκελετού: πολυακρυλικό (PC), υλικό βραχιόνων: πολυακρυλικό (PC)

Κομψά γυαλιά ηλίου STIHL για τις ηλιόλουστες μέρες! Αυτά τα unisex γυαλιά διαθέτουν υψηλής ποιότητας μαύρο ματ σκελετό με πορτοκαλί «S» στο εξωτερικό των δύο βραχιόνων και λευκό λογότυπο STIHL στο εσωτερικό του ενός μπράτσου. Τα γυαλιά σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με τον κορυφαίο κατασκευαστή UVEX για να διασφαλιστεί η προστασία των ματιών σας από την υπεριώδη ακτινοβολία και η απόλυτη άνεση στη χρήση.

Κωδικός 0421 600 0189 **59,90 €****NEO ΘΗΚΗ ΓΙΑ AIRPODS**

Σιλικόνη

Μπερδεύεστε κι εσείς, επειδή όλοι έχουν την ίδια άσπρη θήκη για τα airpods τους; Ίδου η λύση: να προσαρμόσετε τη θήκη των airpods σας σε στυλ STIHL! Η μαύρη θήκη κοσμείται από ένα ανάγλυφο πορτοκαλί γράμμα «S» και τον λογότυπο «STIHL LEGENDARY PERFORMANCE». Πρακτικό είναι και το πορτοκαλί караμπίνερ που χρησιμεύει για τη στερέωση της θήκης.

Θήκη για airpods 3ης γενιάς 2021 Κωδικός 0421 600 0166  
Θήκη PRO για airpods 2ης γενιάς 2022 Κωδικός 0421 600 0167**17,90 € / τεμ****ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ «ICON»**

Τεχνικά στοιχεία: Φόρτιση κινητού 5V, 2,1A, ρολόι 5V, 0,6A, ακουστικά TWS 5V, 0,6A, σύνολο 3,3A, έξοδος 16,5W. Υλικό: ξύλο δρυός, κετσές

Τόσο πρακτικός! Αυτός ο σταθμός φόρτισης 3-σε-1 από ποιοτικό ξύλο δρυός είναι ιδανικός για το γραφείο στη δουλειά ή στο σπίτι και προσφέρει χώρο και για στυλό κ.λπ. Στον σταθμό φόρτισης μπορούν να φορτίζονται κινητά, ακουστικά και smart ρολόγια. Ο σταθμός φόρτισης παραδίδεται με διάφορα καλώδια, ώστε να είναι συμβατός με πολλούς κατασκευαστές (μεταξύ άλλων Apple και Samsung). Για τη φόρτιση έξυπνου ρολογιού χρειάζεται το δικό του καλώδιο που δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία, αλλά υπάρχει μια σειρά από προσαρμογείς για τη σύνδεση διάφορων συσκευών. Με αυτό το ελκυστικό και πρακτικό βοήθημα καθημερινής χρήσης, οι χαμένοι φορτιστές και τα μπερδεμένα καλώδια ανήκουν πλέον στο παρελθόν.

Κωδικός 0421 600 0107 **64,90 €****ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ «ICON», ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΤΕΜΑΧΙΩΝ**

Υλικό: μέταλλο

Αυτοί οι συνδετήρες από την STIHL σε σχήμα αλυσοπρίονου θα κάνουν εντύπωση. Οι συνδετήρες είναι μεταλλικοί και δεν κλέβουν τις εντυπώσεις μόνο με το ασυνήθιστο σχήμα τους, αλλά επίσης με το πορτοκαλί τους χρώμα.

Κωδικός 0421 600 0091 **2,10 €**

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ





### NEO ΧΙΟΝΟΜΠΑΛΑ «ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ MS 500i»

Μοντέλο: πλαστικό και ρητίνη,  
μπάλα: γυαλί, βάση: πλαστικό

«Πριονίδι πέφτει από ψηλά» ... Ίσως αυτό να σιγοτραγουδούν οι οπαδοί της STIHL όταν κουνάνε αυτή τη «χιονόμπαλα» και, αντί για χιόνι, στροβιλίζονται στον αέρα πριονίδια. Μέσα στη σφαίρα υπάρχουν δύο κωνοφόρα δέντρα και ένα κούτσουρο δέντρου στο οποίο είναι καρφωμένο ένα STIHL MS 500i μετά το τέλος της εργασίας. Ένα όμορφο αξεσουάρ για όλους όσους έχουν πορτοκαλί αίμα στις φλέβες τους.

Μεγέθη Κωδικός  
Ø 8 cm 0421 600 0075

**ΤΙΜΗ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ**

### NEO ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ «STIHL»

Μεμβράνη πολυμερούς-PVC

Με αυτό το αυτοκόλλητο αυτοκινήτου STIHL μπορείτε να δείξετε, τι είναι σημαντικό για σας. Το πορτοκαλί αυτοκόλλητο σμάλτου με λευκό λογότυπο STIHL είναι ελαφρώς ανάγλυφο. Ένα αυτοκόλλητο υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, που τραβάει τα βλέμματα στο αυτοκίνητό σας!

Διαστάσεις Κωδικός  
45 x 100 mm 0421 600 0168

**2,90 €**

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

© Επεξήγηση των σημάτων πιστοποίησης στη σελίδα 507



### NEO ΚΑΡΥΘΘΡΑΥΣΤΗΣ «STIHL»

Ξύλο με πιστοποίηση FSC

Αυτός ο καρυθραύστης STIHL σπάει καρύδια με την ίδια δύναμη που οι ξυλοκόποι κάνουν τη δουλειά τους. Και όχι μόνο αυτό - τους μοιάζει κιόλας: Με το μούσι του, το καρό πουκάμισο ξυλοκόπου, τη ζώνη STIHL και το παντελόνι προστασίας από κοψίματα δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από έναν πραγματικό ξυλοκόπο.

Μεγέθη Κωδικός  
Περίπου 20 cm 0421 600 0178

**ΤΙΜΗ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ**

# KIDS

## ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ



### ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ-ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



Το επιτυχημένο παιχνίδι αλυσοπρίονο για παιδιά, επανακυκλοφορεί με μπαταρία και έχει την εμφάνιση και την αίσθηση του καινοτόμου STIHL MS 500i. Απεικονίζει πολλές λειτουργίες των «μεγάλων» με παιχνιδιάρικο τρόπο, ξεκινώντας από την κινητή, ανταλλάξιμη αλυσίδα και την οθόνη λειτουργίας LED μέχρι το νέο σχέδιο αλυσίδας. Ιδιαίτερα φιλικό προς τους γονείς: για να μην γίνεται το παιχνίδι ενοχλητικό, ο θόρυβος μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα άνετο επίπεδο χρησιμοποιώντας το ρυθμιστή έντασης.

Κωδικός 0421 600 0053

**39,00 €**

### NEO ΣΕΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), μέταλλο

Έσπασε η αλυσίδα; Αλλάξτε την με αυτή την ανταλλακτική αλυσίδα για το αλυσοπρίονο παιχνίδι της STIHL. Εκτός από τέσσερις αλυσίδες, το σετ ανταλλακτικών περιέχει επίσης ένα μεταλλικό κλειδί. Έτσι, το αλυσοπριονάκι είναι πάλι έτοιμο για παιχνίδι σε χρόνο μηδέν.

Κωδικός 0421 600 0207

**3,90 €**

### NEO ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ STIHL

Βίδες, πλαστικό ABS

Αυτή η ανταλλακτική μπαταρία δίνει νέα πνοή στα παιχνίδια STIHL. Η μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τρία παιχνίδια: στο χορτοκοπτικό, στον φυσητήρα και στο πλυτικό υψηλής πίεσης. Συνοδεύεται από καλώδιο USB.

Κωδικός 0421 600 0195

**16,90 €**







### ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ξύλο πεύκης με πιστοποίηση FSC και MDF



Υπάρχει παιδί που δεν θα διασκέδαζε παίζοντας με αυτό τον παιδικό πάγκο εργασίας STIHL με όλες τις λεπτομέρειες; Ο πάγκος εργασίας είναι κατασκευασμένος από ξύλο και συνοδεύεται από ξύλινα εργαλεία. Επιπλέον υπάρχουν βάσεις για την πλήρη γκάμα από παιδικά μηχανήματα STIHL: Αλυσοπρίονο, φυσητήρας φύλλων, χορτοκοπτικό, κράνος και γάντια. Ο πάγκος εργασίας διαθέτει πιστοποίηση FSC και προσφέρει άπλετο χώρο εργασίας για τα μεγάλα έργα των μικρών μας φίλων.

Διαστάσεις **ca. 59,5 x 29,5 x 94 cm (L x T x H)**  
Κωδικός **0421 600 0144<sup>Ⓢ</sup>**

**119,90 €**

### ΝΕΟ ΣΕΤ ΚΗΠΟΥ «KIDS»

Πεύκη, χρωματισμένη, επιστρωμένο υλικό

Για τους κηπουρούς του αύριο: Με αυτό το σετ από εργαλεία κήπου STIHL υψηλής ποιότητας για παιδιά, οι μικροί μπορούν να βοηθήσουν τους μεγάλους στις εργασίες στον κήπο. Το σετ περιλαμβάνει ένα φτυάρι και μια τσουγκράνα σε μεγάλο μέγεθος και ένα φτυάρι και μια τσουγκράνα σε μικρό μέγεθος. Και τα τέσσερα εργαλεία είναι κατασκευασμένα από ξύλο πεύκης με πιστοποίηση FSC, με βερνίκι και επιστρωμένο μέταλλο. Ένας τυπωμένος λογότυπος STIHL κοσμεί τις ξύλινες λαβές.

Διαστάσεις **ca. 70 cm, ca. 21 cm**  
Κωδικός **0421 600 0172**

**29,90 €**



### ΝΕΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΝΗΜΗΣ «STIHL»

Χαρτί, κουτί από χαρτόνι (κυματοειδές χαρτόνι πάχους 2,4 mm)

Ποιος έχει την καλύτερη μνήμη; Θα το μάθετε σύντομα με αυτό το παιχνίδι STIHL Memory. Το παιχνίδι αποτελείται από 24 ζευγάρια καρτών, άρα συνολικά 48 κάρτες. Όλα τα σχέδια προέρχονται από τον κόσμο της STIHL: TIMBERSPORTS®, δάσος και φύση, προϊόντα STIHL, σχέδια από τον κόσμο της STIHL και φυσικά εικόνες από τη χρήση! Ακόμα και στο ράφι, το παιχνίδι ξεχωρίζει: Το κουτί φύλαξης έχει το σχήμα και την εμφάνιση ενός κορμού δέντρου.

Διαστάσεις καρτών **ca. ø 75 mm**  
Διαστάσεις κουτιού **ca. 12,5 x 8,5 cm**  
Κωδικός **0421 600 0206**

**19,90 €**



### ΠΛΑΣΤΙΚΟ-ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ



Όταν η μαμά και ο μπαμπάς δουλεύουν πάλι με το πλυστικό υψηλής πίεσης, οι μικροί μπορούν να βοηθήσουν! Και μάλιστα, με αυτό το πλυστικό-παιχνίδι STIHL! Η λειτουργία ψεκασμού εγγυάται πολύωρη διασκέδαση. Η πλήρως φορτισμένη μπαταρία (περιλαμβάνεται) κρατά δύο ώρες, ενώ το δοχείο νερού χωρά αρκετό νερό για τέσσερα με πέντε λεπτά ψεκασμού.

Κωδικός **0421 600 0145**

**59,90 €**



### ΝΕΟ ΛΟΥΤΡΙΝΗ ΑΛΚΗ

Πολυεστέρα

Αγκαλιάστε αυτή τη βελούδινη έλκη και θα τη λατρέψετε! Με τη φιλική του εμφάνιση και τη απαλή του γούνα, αυτό το λούτρινο ζώακι είναι ένα υπέροχο απόκτημα για κάθε παιδικό δωμάτιο. Ξεχωρίζει το μαντήλι STIHL που φοράει η μικρή έλκη για να μην κρυώνει.

Μεγέθη **ca. 31 x 30 cm**  
Κωδικός **0421 600 0185**

**15,90 €**



### ΛΟΥΤΡΙΝΟ ΖΩΑΚΙ «ΑΡΚΟΥΔΑ»

100 % Πολυεστέρας, μαντήλι: 100 % Βαμβάκι

Το αρκουδάκι STIHL από βελούδο είναι το ιδανικό δώρο για όλες τις περιστάσεις. Ένα χαριτωμένο, χνουδωτό παιχνίδι αγκαλιάς που θα ξεσηκώσει τις καρδιές των παιδιών! Τα μοτίβα STIHL και KIDS φαίνονται στο τριγωνικό κασκόλ στο λαιμό. Θα το λατρέψετε αυτό το εξαιρετικά απαλό βελούδινο αρκουδάκι.

Μεγέθη **περίπου 25 cm**  
Κωδικός **0421 600 0027**

**8,80 €**

Ⓢ Επεξήγηση των σημάτων πιστοποίησης στη σελίδα 507

Ⓢ Δεν περιλαμβάνονται παιχνιδιόπριονο, φυσητήρας, θάμνοκοπτικό, κράνος και παιδικά γάντια εργασίας





# STIHL TIMBERSPORTS®

Η σειρά STIHL TIMERSPORTS® είναι η κορυφαία κατηγορία στην αθλητική υλοτόμηση. Αν θέλετε να δείξετε το πάθος σας για αυτούς τους αγώνες δεξιτεχνίας είστε στο σωστό μέρος!

## ΕΙΔΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ



### NEO ΜΠΟΥΦΑΝ «LOGO TIMBERSPORTS®» UNISEX

100 % Πολυεστέρα

Αυτό το μαύρο αντιανεμικό είναι φτιαγμένο για τους οπαδούς της αθλητικής υλοτομίας! Άλλωστε, ο μεγάλος λογότυπος STIHL® TIMBERSPORTS® στην πλάτη το μαρτυρά ξεκάθαρα. Στο στήθος υπάρχουν τα γνωστά σταυρωτά τσεκούρια, ελαφρώς υπερυψωμένα, σε μαύρο χρώμα. Το εσωτερικό του μπουφάν είναι επενδυμένο με fleecce σε ανοιχτό πορτοκαλί χρώμα.

Μαύρο  
Μεγέθη Κωδικός  
XS - XXXL 0421 100 30..

**89,90 €**



### ΦΟΥΤΕΡ «SMALL AXE» ΑΝΔΡΙΚΟ

100 % Βαμβάκι

Οπαδοί των TIMBERSPORTS®, προσοχή! Αυτό το φούτερ σε σκούρο γκρι χρώμα με όψη TIMBERSPORTS® είναι ιδανικό για όλους εκείνους που θέλουν να δείχνουν το πάθος τους για αθλητική υλοτομία σε καθημερινή βάση. Τα χαρακτηριστικά σταυρωτά τσεκούρια σε πορτοκαλί χρώμα είναι τυπωμένα σε ελαφρώς ανάγλυφο σχέδιο πάνω στη ραφή του στήθους.

Σκούρο γκρι  
Αντρικά μεγεθη Κωδικός  
S - XXXL 0421 300 57..

**59,90 €**



### NEO ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ «LOGO TIMBERSPORTS®» UNISEX

60 % Βαμβάκι, 40 % Πολυεστέρα

Αυτό το φούτερ με κουκούλα TIMBERSPORTS® σχεδιάστηκε ειδικά για όλους εκείνους που αγαπούν τους αγώνες υλοτομίας! Το φούτερ regular fit έχει γκρι χρώμα, με δύο μικρά διασταυρωμένα τσεκούρια στο στήθος. Η μεγάλη εκτύπωση TIMBERSPORTS® στην πλάτη καθιστά σαφές ότι πρόκειται για ένα κομμάτι για πραγματικούς οπαδούς.

Γκρι  
Μεγέθη Κωδικός  
XS - XXXL 0421 400 29..

**69,90 €**



### NEO ΦΟΥΤΕΡ «LOGO TIMBERSPORTS®» UNISEX

60 % Βαμβάκι, 40 % Πολυεστέρα

Φούτερ TIMBERSPORTS® σε γκρι χρώμα, για χαλαρές μέρες στο σπίτι, έξω ή στο καφέ. Το φούτερ regular fit έχει μία μεγάλη μπροστινή τσέπη. Ελαστικά манικέτια και κάτω μέρος. Μεγάλη εκτύπωση TIMBERSPORTS® στο στήθος. Στον αυχένα υπάρχουν δύο μικρά διασταυρωμένα τσεκούρια.

Γκρι  
Μεγέθη Κωδικός  
XS - XXXL 0421 300 75..

**59,90 €**



### NEO ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ «TIMBERSPORTS®» UNISEX

86 % Πολυεστέρα, 14 % Ελαστάνη

Το φοράει ένας οπαδός TIMBERSPORTS® όταν αθλείται; Μα σαφώς, αυτό το μακρυμάνικο μπλουζάκι TIMBERSPORTS®! Αυτό το λειτουργικό μπλουζάκι είναι κυρίως μαύρο, έχει τον λογότυπο TIMBERSPORTS® στο στήθος και μικρά τυπωμένα τσεκούρια στα μανίκια.

Γκρι, Μαύρο  
Μεγέθη Κωδικός  
XS - XXXL 0421 300 89..

**49,90 €**



### ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ «PLAID» UNISEX

100 % Βαμβάκι

Δεν είναι απλά ένα πουκάμισο ξυλοκόπου. Αυτό το φανελένιο πουκάμισο STIHL σε καρό είναι ένα αντικείμενο πόθου που το λατρεύουν πολλοί οπαδοί. Λεπτομέρειες: εξωτερικές τσέπες, μαύρα κουμπιά και καλαισθητό κέντημα τσεκούρι στο ύψος του θώρακα.

Κόκκινο / μαύρο  
Μεγέθη Κωδικός  
XS - XXL 0421 400 03..

**56,00 €**



## ΕΤΣΙ ΔΙΝΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ:

- Επιλέξτε το ρούχο που θέλετε.
- Συμπληρώστε τον κωδικό παραγγελίας (..) με το νούμερο σας. Χρησιμοποιήστε τους εξής διψήφιους αριθμούς:  
Ανδρικά: S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64  
Γυναικεία: XS = ..34 / S = ..38 / M = ..42 / L = ..46 / XL = ..50  
Unisex: XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Οι τελευταίες δύο τελείες (..) στον αριθμό παραγγελίας αντικαθίστανται με τον κωδικό μεγέθους. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε σελίδα 436.



**KIDS**

**NEO**  
**ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ**  
**«TIMBERSPORTS®»**  
 ΠΑΙΔΙΚΟ

84 % Πολυεστέρα, 16 % Ελαστάνη

Φύγαμε για το δάσος! Κατά προτίμηση, φορώντας αυτό το λειτουργικό μπλουζάκι για παιδιά. Το μπλουζάκι είναι σχεδιασμένο σε στυλ colour block σε μαύρο και σκούρο γκρι. Το στήθος κοσμεί ένας λογότυπος TIMBERSPORTS® στα αυθεντικά χρώματα. Τα μανίκια είναι διακοσμημένα με μικρά τυπωμένα τσεκούρια. Οι ραφές είναι τονισμένες με πορτοκαλί χρώμα STIHL.

Γκρι, Μαύρο	
Μεγέθη	Κωδικός
98 - 104	0421 300 9004
110 - 116	0421 300 9016
122 - 128	0421 300 9028
134 - 140	0421 300 9040
146 - 152	0421 300 9052

**44,90 €**

**ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ**  
**«SCORE»**  
 ΑΝΔΡΙΚΟ

86 % Πολυεστέρα, 14 % Ελαστάνη

Αυτό το διαπνέον ισοθερμικό μπλουζάκι με επαναλαμβανόμενο μοτίβο από σταυρωτά τσεκούρια στη μέση, θα γίνει το αγαπημένο σας κομμάτι σε κάθε αθλητική δραστηριότητα. Λογότυπο «STIHL TIMBERSPORTS®» στο στήθος.

Μαύρο	
Αντρικά μεγέθη	Κωδικός
S - XXL	0421 300 12..

**44,90 €**

**NEO**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ**  
**«TIMBERSPORTS®»**  
 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

86 % Πολυεστέρα, 14 % Ελαστάνη

Το μπλουζάκι είναι σχεδιασμένο σε στυλ colour block σε μαύρο, σκούρο γκρι και πορτοκαλί STIHL. Με διακριτική μέση. Το στήθος κοσμεί ένας λογότυπος TIMBERSPORTS® στα αυθεντικά χρώματα. Τα μανίκια είναι διακοσμημένα με μικρά τυπωμένα τσεκούρια.

Γκρι, Μαύρο	
Μεγέθη	Κωδικός
XS - XL	0421 300 88..

**39,90 €**

**T-SHIRT «AXE OVERSIZED»**  
 ΑΝΔΡΙΚΟ

100 % Βαμβάκι

Μαύρο oversized T-shirt σε look TIMBERSPORTS® για τους λάτρεις των κορυφαίων πρωταθλημάτων υλοτομίας! Το shirt έχει στρογγυλή λαιμόκοψη και oversized ώμους. Λογότυπος TIMBERSPORTS® στο στήθος. Δύο μεγάλα σταυρωτά τσεκούρια σε αντανακλαστικό μαύρο χρώμα κοσμούν την πλάτη.

Μαύρο	
Αντρικά μεγέθη	Κωδικός
S - XXXL	0421 300 47..

**29,90 €**

**NEO**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ**  
**«TIMBERSPORTS®»**  
 ΑΝΔΡΙΚΟ

84 % Πολυεστέρα, 16 % Ελαστάνη

Αυτό το λειτουργικό μπλουζάκι είναι σχεδιασμένο σε στυλ colour block σε μαύρο και σκούρο γκρι. Το στήθος κοσμεί ένας λογότυπος TIMBERSPORTS® στα αυθεντικά χρώματα. Τα μανίκια είναι διακοσμημένα με μικρά τυπωμένα τσεκούρια.

Γκρι, Μαύρο	
Μεγέθη	Κωδικός
S - XXXL	0421 300 87..

**39,90 €**

**ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ**  
**«SCORE»**  
 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

86 % Πολυεστέρα, 14 % Ελαστάνη

Ιδανικό για κάψιμο θερμίδων. Διαπνέον ισοθερμικό μπλουζάκι με τυπωμένο λογότυπο «STIHL TIMBERSPORTS®» στο στήθος και επαναλαμβανόμενο σχέδιο με μικρά σταυρωτά τσεκούρια στη μέση.

Μαύρο	
Γυναικεία μεγέθη	Κωδικός
XS - XL	0421 300 13..

**44,90 €**

**T-SHIRT «LOGO VERTICAL»**  
 UNISEX

100 % Βαμβάκι

Αυτό το άσπρο βαμβακερό T-shirt με λογότυπο TIMBERSPORTS® είναι μια πραγματική ομολογία πίστης από τους οπαδούς των αθλημάτων υλοτομίας. Φοριέται Δευτέρα με Κυριακή, στο δάσος, στο γραφείο, στον καναπέ ... και βασικά, παντού.

Λευκό	
Μεγέθη	Κωδικός
XS - XXL	0421 300 09..

**22,00 €**

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Οι τελευταίες δύο τελείες (..) στον αριθμό παραγγελίας αντικαθίστανται με τον κωδικό μεγέθους. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε σελίδα 436.







**KIDS**

### T-SHIRT «LOGO CHEST» UNISEX ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

100 % Βαμβάκι

Ξυλοκόποι και οπαδοί, προσοχή: Αυτό το TIMBERSPORTS® τέλειο μαύρο T-shirt με τυπωμένο λογότυπο σε πορτοκαλί STIHL και άσπρο είναι η απόλυτη ομολογία για τους οπαδούς των STIHL TIMBERSPORTS®. Εκτός αυτού είναι και εξαιρετικά ευχάριστο στη χρήση, γιατί ακόμα και οι πιο σκληροπυρηνικοί οπαδοί έχουν αδυναμία στην απαλή του αφή.

**KIDS**

Μαύρο	Μαύρο	Κωδικός
Μεγέθη	Μεγέθη	
Κωδικός		
<b>XS - XXL</b>	<b>98 - 104</b>	<b>0421 300 2604</b>
<b>0421 300 10..</b>	<b>110 - 116</b>	<b>0421 300 2616</b>
	<b>122 - 128</b>	<b>0421 300 2628</b>
	<b>134 - 140</b>	<b>0421 300 2640</b>
	<b>146 - 152</b>	<b>0421 300 2652</b>

**25,90 €**

**22,90 €**



### T-SHIRT «SCRATCHED AXE» UNISEX

100 % Βαμβάκι

Συγκρατημένο στη μπροστινή όψη, ξεκάθαρο μήνυμα στην πλάτη! Μη σας ξεγελά η μπροστινή πλευρά αυτού του κλασικού μαύρου unisex-T-shirt - στην πλάτη υπάρχουν δύο σταυρωτά τσεκούρια πάνω σε φόντο από πορτοκαλί STIHL.

Μαύρο	Κωδικός
Μεγέθη	
Κωδικός	
<b>XS - XXL</b>	<b>0421 300 11..</b>

**32,00 €**



### NEO SPORT LEGGINGS «SHORT TIMBERSPORTS®» ΑΝΔΡΙΚΟ

88 % Πολυεστέρα, 12 % Ελαστάνη

Ιδανικό για τζόκινγκ στο δάσος: Κοντό και εφαρμοστό leggings! Στεγνώνει γρήγορα, είναι ελαφρύ και δεν προκαλεί τριβές χάρη στις καλά τοποθετημένες ραφές. Αυτό αθλητικό σορτς είναι μαύρο και έχει τυπωμένο λογότυπο TIMBERSPORTS® στο πλάι. Επίσης κατάλληλο για να φορέσετε κάτω από το αθλητικό σορτς TIMBERSPORTS®.

Μαύρο	Κωδικός	Τιμή
Μεγέθη		
Κωδικός		
<b>S - XXXL</b>	<b>0421 222 14..</b>	<b>39,90 €</b>



### NEO ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΟΡΤΣ «TIMBERSPORTS®» ΑΝΔΡΙΚΟ

92 % Πολυεστέρα, 8 % Ελαστάνη

Ο επόμενος γύρος γυμναστικής σας θα γίνει με αυτά τα σορτς! Αυτό αθλητικό σορτς είναι μαύρο και έχει τυπωμένο λογότυπο TIMBERSPORTS® στο πίσω μέρος και δύο σταυρωτά τσεκούρια τυπωμένα σε μαύρο χρώμα στον αριστερό μηρό. Επίσης κατάλληλο για να φορέσετε πάνω από το σορτς TIMBERSPORTS®.

Μαύρο	Κωδικός	Τιμή
Μεγέθη		
Κωδικός		
<b>S - XXXL</b>	<b>0421 222 20..</b>	<b>59,90 €</b>



### NEO SPORT LEGGINGS «LONG TIMBERSPORTS®» ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

88 % Πολυεστέρα, 12 % Ελαστάνη

Αυτό το αθλητικό κολάν έχει άνετη εφαρμογή και είναι ιδανικό για άθληση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους! Λειτουργικό παντελόνι με εκτύπωση λογότυπου TIMBERSPORTS® στο πλάι, τσέπη στο πίσω μέρος της μέσης και κομψές ραφές σε αντίθετο χρώμα.

Μαύρο	Κωδικός	Τιμή
Μεγέθη		
Κωδικός		
<b>XS - XL</b>	<b>0421 222 15..</b>	<b>49,90 €</b>



### ΣΟΡΤΣ «ATHLETIC LAYER» ΑΝΔΡΙΚΟ

90 % Πολυεστέρα, 10 % Ελαστάνη

Αυτό το ανδρικό σορτς είναι ιδανικό για τζόκινγκ, για προπόνηση και για ένα σωρό από άλλες δραστηριότητες. Το εφαρμοστό εσωτερικό σορτς σε πορτοκαλί χρώμα φροντίζει για υψηλή άνεση και αποτρέπει τους ερεθισμούς, ενώ το φαρδύ εξωτερικό σορτς επιτρέπει μέγιστη ευελιξία. Στην τσέπη του εσωτερικού σορτς υπάρχει χώρος για ασφαλή φύλαξη κινητού, ενώ οι τσέπες στο εξωτερικό σορτς προσφέρουν θέση για άλλα μικροαντικείμενα. Η εκτύπωση TIMBERSPORTS® στο πίσω μέρος και τα σταυρωτά τσεκούρια στην μπροστινή πλευρά συμπληρώνουν την εμφάνιση.

Μαύρο / γκρι	Κωδικός	Τιμή
Αντρικά μεγέθη		
Κωδικός		
<b>S - XXXL</b>	<b>0421 222 06..</b>	<b>49,90 €</b>



### ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΟΛΑΝ «SCORE» ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

82 % Πολυεστέρα,  
18 % Ελαστάνη

Τα κολάν έχουν επανέλθει στη μόδα εδώ και καιρό, όχι μόνο στον αθλητισμό αλλά και στις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. Το δικό μας ψηλόμεσο κολάν με δυναμικά διαμορφωμένες ραφές στα πλάγια εφαρμόζουν σαν γάντι και φροντίζουν για μια αθλητική εμφάνιση.

Γκρι / πορτοκαλί	Κωδικός	Τιμή
Γυναικεία μεγέθη		
Κωδικός		
<b>XS - XL</b>	<b>0421 222 01..</b>	<b>42,00 €</b>



## ΑΞΕΣΟΥΑΡ


**ΚΑΛΤΣΕΣ  
«TIMBERSPORTS®»,  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ  
UNISEX**
**80 % Βαμβάκι, 18 % Πολυαμίδιο, 2 % Ελαστάνη**

Οπαδός TIMBERSPORTS® από την κορυφή ως τα νύχια! Αυτό είναι εφικτό με τις κάλτσες τένις TIMBERSPORTS® σε μαύρο και άσπρο χρώμα. Οι κάλτσες διατίθενται σε συσκευασία τριών ζευγαριών. Είναι διακοσμημένες με λωρίδες σε έντονα χρώματα, λογότυπο TIMBERSPORTS®, σταυρωτά τσεκούρια στο ύψος των αστραγάλων και εκτύπωση all-over. Η εφαρμογή τους είναι εξίσου καλή με την εμφάνιση τους.

Μαύρο / λευκό	Μεγέθη	Κωδικός
	35 - 38	0421 500 1438
	39 - 42	0421 500 1442
	43 - 46	0421 500 1446

**29,90 €**
**NEO  
ΚΑΛΤΣΕΣ «CAMOUFLAGE  
TIMBERSPORTS®»  
UNISEX**
**98 % Πολυεστέρα, 2 % Elastan**

Με την πρώτη ματιά, αυτές οι κάλτσες μοιάζουν με σχέδιο παραλλαγής, αλλά δεν έχουν σκοπό να καμουφλάρουν τους χρήστες τους - αντιθέτως, αυτές οι κάλτσες τραβούν την προσοχή με το ιδιαίτερο σχέδιό τους! Στα χρώματα μαύρο, πορτοκαλί και λευκό, μιμούνται τα πριονίδια που δημιουργούνται κατά την κοπή με το τσεκούρι στους αγώνες TIMBERSPORTS®.

Μαύρο, Πορτοκαλί, λευκό	Μεγέθη	Κωδικός
	35 - 38	0421 500 1838
	39 - 42	0421 500 1842
	43 - 46	0421 500 1846

**16,90 €**
**NEO  
ΚΟΡΔΟΝΙΑ, 2 ΤΕΜΑΧΙΑ  
«TIMBERSPORTS®»  
UNISEX**
**100 % Πολυεστέρα**

Δώστε ένα πικάντικο χρώμα στα παπούτσια σας - με αυτά τα κορδόνια με σχέδιο TIMBERSPORTS®! Το σετ περιέχει δυο διαφορετικά ζευγάρια κορδόνια. Το βασικό χρώμα όλων είναι το μαύρο, ενώ τα σχέδια TIMBERSPORTS® είναι σε πορτοκαλί και λευκό.

Μαύρο	Μήκος	Κωδικός
	120 cm	0421 600 0211

**9,90 €**
**NEO  
CAP PATTERN TIMBERSPORTS  
UNISEX**
**100 % Βαμβάκι**

Το μπροστινό μισό καλύπτεται με ένα all-over τύπωμα με μικρούς λογότυπους TIMBERSPORTS®, διασταυρωμένα τσεκούρια και στυλιζαρισμένες σχίζες ξύλου. Ρυθμιζόμενο μέγεθος.

Μαύρο, Γκρι	Μεγέθη	Κωδικός
	One size	0421 600 0203

**19,90 €**

Μαύρο, Γκρι	Μεγέθη	Κωδικός
	One size	0421 600 0208

**17,90 €**
**NEO  
ΤΖΟΚΕΪ TIMBERSPORTS® LOGO  
UNISEX**
**100 % Βαμβάκι**

Κλασικό εξάφυλλο fan cap. Οι άκρες του γείσου έχουν το τυπικό καμουφλάζ TIMBERSPORTS® από στυλιζαρισμένες σχίζες ξύλου. Επίπεδο κέντημα TIMBERSPORTS®. Ρυθμιζόμενο μέγεθος.

Μαύρο	Μεγέθη	Κωδικός
	One size	0421 600 0213

**14,90 €**
**NEO  
ΛΑΙΜΟΣ «PATTERN TIMBERSPORTS®»  
UNISEX**
**100 % Πολυεστέρα**

Ζεσταίνει τον λαιμό όταν αρχίζει να κάνει ψύχρα. Αυτό το σωληνωτό κασκόλ είναι απαραίτητο για τους οπαδούς της TIMBERSPORTS® κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Το κασκόλ είναι διακοσμημένο με μικρούς τυπωμένους λογότυπους TIMBERSPORTS®, σταυρωτά τσεκούρια και στυλιζαρισμένες σχίζες ξύλου.

Μαύρο, Γκρι	Κωδικός
	0421 600 0204

**17,90 €**
**ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ  
«TIMBERSPORTS®»**
**Υλικό κορμού: Πολυεστέρας / πολυουρεθάνη (PU)  
Υλικό επένδυσης: Πολυεστέρας**

Για τους παθιασμένους αθλητές: Αθλητική τσάντα TIMBERSPORTS® στα χρώματα μαύρο, άσπρο και πορτοκαλί. Με διαστάσεις περίπου 65 x 33 x 30 cm, η τσάντα διαθέτει αρκετό χώρο για ρούχα, πετσέτα, αθλητικά παπούτσια και άλλα. Ιδανική για όλους τους αθλητές και για τη μεταφορά αρκετού εξοπλισμού - σε όμορφα σχεδιασμένη εμφάνιση TIMBERSPORTS®.

Μαύρο / λευκό / πορτοκαλί	Διαστάσεις	Κωδικός
	Περίπου 65 x 33 x 30 cm (περίπου 50 L)	0421 600 0105

**69,90 €**
**ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ  
ΣΑΚΙΔΙΟ  
«TIMBERSPORTS®»**
**Ταγραουλίν, μόνωση με αφρό πάχους 5 mm για μεγάλη διάκρεια ψύξης,  
εσωτερική επένδυση αλουμινίου**

Όρεξη για ένα καλοκαιρινό πικνίκ; Με το θερμομονωτικό σακίδιο TIMBERSPORTS®, τα φαγητά και τα ποσά παραμένουν κρύα και δροσιστικά, ακόμα και όταν κάνει ζέστη. Το σακίδιο έχει спор σχέδιο. Διακοσμείται με τα χαρακτηριστικά τσεκούρια και τον λογότυπο TIMBERSPORTS® και η γλώσσα του φερμουάρ έχει σχήμα λαβής μίζας STIHL. Το θερμομονωτικό σακίδιο είναι φτιαγμένο από αδιάβροχο υλικό. Σκουπίζεται και καθαρίζεται εύκολα.

Μαύρο / λευκό / πορτοκαλί	Διαστάσεις	Κωδικός
	Περίπου 45 x 30 x 15 cm	0421 600 0082

**29,90 €**





### ΣΑΝΙΔΑ ΚΟΠΗΣ 2-ΣΕ-1 «TIMBERSPORTS®»

Ανοξειδωτος χάλυβας, πλαστικό, μπαμπού, νάιλον, μικροϊνες

Ένα σετ κουζίνας για όλους τους οπαδούς των TIMBERSPORTS® και τους λάτρεις των εκδρομών! Σ' αυτή την σανίδα κοπής έχουν φρεζαριστεί τα χαρακτηριστικά σταυρωτά τσεκούρια TIMBERSPORTS®. Το σετ περιλαμβάνει επίσης ένα μαχαίρι κουζίνας με εμφάνιση TIMBERSPORTS® (μαύρο, επιστρωμένο με PTFE με χάραξη λέιζερ), μια πρακτική τσάντα φύλαξης και ένα πανί καθαρισμού. Το μαχαίρι κουζίνας στερεώνεται στη σανίδα κοπής με έναν μαγνήτη. Έτσι έχετε πάντα όλο το σετ μαζί. Η σανίδα έχει μια οπή για να την κρεμάσετε σε περίοπτη θέση μέσα στην κουζίνα ή στο τροχόσπιτο, όπου θα μαγνητίζει τα βλέμματα.

Κωδικός

0421 600 0085

29,90 €



### ΨΩΜΟΜΑΧΑΙΡΟ «TIMBERSPORTS®»

Μαχαίρι: ανοξειδωτος χάλυβας, λαβή: πλαστικό

Θέλετε να κόψετε το ψωμί σαν αθλητής υλοτόμος; Εύκολο, με αυτό το μοναδικό ψωμομάχαιρο σε σχέδιο TIMBERSPORTS®. Το μαχαίρι είναι κοφτερό και κάθεται ευχάριστα στο χέρι. Συνοδεύεται από μια προστατευτική θήκη για τη λεπίδα με την εμφάνιση της θήκης αλυσίδας στα αλυσοπρίονα. Ένα ιδανικό δώρο με μοναδικό σχεδιασμό σε ποιοτική συσκευασία, ικανό να ανεβάσει τον καθένα σε σαρ της κουζίνας.

Μαύρο

Κωδικός

0421 600 0086

34,90 €



### ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΟΥ ΚΑΦΕ

Ανοξειδωτος χάλυβας, πλαστικό

Μαύρο κύπελλο Coffee-to-Go με τυπωμένα τσεκούρια και λογότυπο TIMBERSPORTS®. Αυτό το ποιοτικό κύπελλο αποτελείται από στιβαρό ανοξειδωτο χάλυβα και κρατάει τον καφέ σας ζεστό για πολλή ώρα. Το πρακτικό βιδωτό καπάκι εμποδίζει την κατά λάθος εκροή του ποτού. Το στόμιο κλείνει με πιεστό πάμα.

Μαύρο

Κωδικός

0421 600 0068

18,90 €



### ΚΟΥΠΑ «TIMBERSPORTS® ΑΧΕ»

Πορσελάνη

Έτσι θα μπορούσε κάθε οπαδός των διαγωνισμών υλοτομίας να ξεκινά την ημέρα του: με την κούπα TIMBERSPORTS® σε ματ μαύρο χρώμα! Η πορσελάνη κούπα είναι διακοσμημένη με ποιοτική χάραξη των γνωστών σταυρωτών τσεκουριών TIMBERSPORTS®.

Μαύρο / Λευκό

Κωδικός

0421 600 0072

19,90 €



### ΣΕΤ ΓΚΡΙΛ

Εργαλεία: μαύρος οξειδωμένος χάλυβας και νάιλον, συσκευασία: δερμάτινη θήκη

Σετ γκριλ για κάθε οπαδό των TIMBERSPORTS® και τους λάτρεις της ψησταριάς, designed in Germany. Αποτελείται από λαβίδα, πινέλο, σπάτουλα με ενσωματωμένο ανοιχτήρι μπουκαλιών και σούβλα. Φυσικά, τα εργαλεία έχουν την ανάλογη διακόσμηση μάρκας. Σε κάθε εργαλείο υπάρχει λογότυπο TIMBERSPORTS® χαραγμένο με λέιζερ, στη σπάτουλα επίσης σε διάτρηση. Το σετ γκριλ παραδίδεται μέσα σε θήκη υψηλής ποιότητας για τη φύλαξη των εργαλείων.

Μαύρο

Κωδικός

0421 600 0067

42,90 €



### ΝΕΟ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ «TIMBERSPORTS®»

Φακοί με 100% προστασία από UV-A, UV-B και UV-C. Υλικό φακών: πολυακρυλικό (PC), υλικό σκελετού: Πολυαμίδιο (PA) 6, υλικό βραχιόνων: πολυαμίδιο (PA)

Ιδανικά για ποδηλασία, σκι και όλα τα είδη αθλημάτων έξω στη φύση, ή απλά σαν ένα κομψό αξεσουάρ στον δρόμο προς τον αγώνα - αθλητικά γυαλιά ηλίου σε μαύρο χρώμα με χρωματιστή ασπίδα σε «Mirror Orange» από τη συλλογή TIMBERSPORTS®. 100% προστασία από UV-A, UV-B και UV-C, μαλακοί βραχιόνες και ρυθμιζόμενη μαξιλαράκια μύτης. Για να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα STIHL, αυτά τα γυαλιά ηλίου σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με τον κορυφαίο κατασκευαστή UVEX. Τα δύο σταυρωτά τσεκούρια TIMBERSPORTS® στο εξωτερικό κάθε μπράτσου, αυτά τα γυαλιά ηλίου ξεχωρίζουν από όλα τα άλλα!

Πλάτος γυαλιών 147 mm

Πλάτος φακού 147 mm

Μήκος κρόταφου 113 mm

Κωδικός 0421 600 0190

Ύψος φακού 54 mm

Πλάτος γέφυρας μύτης 20 mm

89,90 €





### ΒΡΑΧΙΟΛΙ «KISS MY AXE»

Κράμα ψευδαργύρου, νάιλον και εποξειδική ρητίνη

Ένα βραχιόλι για τους πραγματικούς οπαδούς των TIMBERSPORTS®! Διακριτικό και καλαίσθητο βραχιόλι από νάιλον, με λογότυπο «KISS MY AXE» στο κούμπωμα από ψευδάργυρο. Διατίθεται στα μεγέθη 200 mm και 220 mm. Το κόσμημα είναι σχεδιασμένο για άνδρες και γυναίκες.

Μεγέθη	Κωδικός
200 mm	0421 600 0092
220 mm	0421 600 0093

**14,90 €**



### ΠΕΤΣΕΤΑ ΧΕΡΙΩΝ «ΑΧΕ»

100% Βαμβάκι

Αυτή η στιλάτη γκρι πετσέτα χεριών με τα χαρακτηριστικά σταυρωτά τσεκούρια συμπληρώνει την πετσέτα μπάνιου με το ίδιο επιβλητικό σχέδιο. Στο σπίτι ή στην πισίνα: η πετσέτα αυτή με την απαλή της αφή απορροφά την υγρασία με μεγάλη ευκολία.

Γκρι	Διαστάσεις	περίπου 50 x 100 cm
Κωδικός		0421 600 0049

**19,90 €**



### ΞΥΛΙΝΗ ΘΗΚΗ ΚΙΝΗΤΟΥ «ΑΧΕ»<sup>1)</sup>

Πλαίσιο από ελαστικό, πίσω όψη από ξύλο με πιστοποίηση FSC, πολυακρυλικό (PC) + θερμοπλαστική πολυουρεθάνη (TPU)

Αυτή η ξύλινη θήκη κινητού με ελαστικό πλαίσιο προστατεύει το κινητό από ατυχήματα όλων των ειδών. Επιπλέον, λογότυπο το γνωστό «KISS MY AXE» δηλώνει ξεκάθαρα ότι ο ιδιοκτήτης του είναι πραγματικός οπαδός των TIMBERSPORTS®. Κάθεται ευχάριστα στο χέρι και είναι κατάλληλο για πολλά μοντέλα κινητών.

Μαύρο / καφέ	Μοντέλο	Κωδικός
Μοντέλο	Κωδικός	12 / 12 Pro
6 / 7 / 8 / SE 2020	0421 600 0128	13
6 / 7 / 8 Plus	0421 600 0129	13 Pro
11	0421 600 0130	13 mini
11 Pro	0421 600 0131	
X / XS	0421 600 0132	

**34,90 €**



### ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ «TIMBERSPORTS®»

Για τους πραγματικούς λάτρεις της TIMBERSPORTS® που ταλαντεύουν το στυλό αντί για το τσεκούρι στην καθημερινή ζωή: το σημειωματάριο «TIMBERSPORTS®» με τα σταυρωτά τσεκούρια, στο εξώφυλλο από ελαστικό υλικό. Το φυσικό υλικό εξωφύλλου, η ετικέτα τζιν και το ανακυκλωμένο χαρτί με πιστοποίηση FSC το κάνουν μια μοναδική εμπειρία. Διαστάσεις 16,5 x 22,0 cm κατασκευασμένο στη Γερμανία. Περιέχει και 2 κορδέλες σελιδοδεικτών.

Μαύρο	Διαστάσεις	16,5 x 22,0 cm
Κωδικός		0421 600 0055

**22,90 €**

# HIGHLIGHT



NEO

### ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΤ PLAYMOBIL «TIMBERSPORTS® EDITION»

Πλαστικό

Για τους μικρούς, αλλά και τους μεγάλους οπαδούς του πρωταθλήματος STIHL TIMBERSPORTS®. Ειδικό σετ TIMBERSPORTS® από την PLAYMOBIL. Έτσι ο χρόνος αναμονής μέχρι τον επόμενο πρωτάθλημα θα περάσει γρήγορα! Το σετ περιέχει από 3 φιγούρες PLAYMOBIL με την χαρακτηριστική εμφάνιση TIMBERSPORTS® μαζί με τα αντίστοιχα αξεσουάρ στην εμφάνιση των αυθεντικών προϊόντων STIHL.

Κωδικός	0421 600 0137
---------	---------------

**29,00 €**



### ΝΑΝΟΣ ΚΗΠΟΥ «TIMBERSPORTS® EDITION»

Πολυuretίνη

Το κατά πόσον βοηθά τον ιδιοκτήτη του στην κοπή των καυσόξυλων, παραμένει μυστικό. Είναι όμως σαφές ότι αυτός ο νάνος κήπου προτιμά τους. Η φιγούρα έχει ύψος 20 cm και έρχεται σε σπορ εμφάνιση με τσεκούρι, κορμό δέντρου και ενδυμασία TIMBERSPORTS®.

Κωδικός	0421 600 0083
---------	---------------

**19,90 €**



NEO

### ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ «TIMBERSPORTS®»

Μεμβράνη πολυμερούς-πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)

Για τους πραγματικούς οπαδούς: Αυτοκόλλητο σμάλτου TIMBERSPORTS® για το αυτοκίνητο! Τυπωμένο με τον κλασικό λογότυπο «KISS MY AXE». Ένα ανάγλυφο αυτοκόλλητο υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, που τραβάει τα βλέμματα στο αυτοκίνητό σας!

Διαστάσεις	45 x 100 mm
Κωδικός	0421 600 0169

**2,90 €**



# ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΤΑ

### Επαναφορτιζόμενα μοντέλα

Τα μηχανήματα STIHL με πρωτοποριακή τεχνολογία μπαταρίας χαρακτηρίζονται με ένα σύμβολο μπαταρίας. Το σύμβολο συνοδεύεται από μια ένδειξη του τύπου μπαταρίας, που δείχνει σε ποιο σύστημα STIHL ανήκει το συγκεκριμένο προϊόν. Για όλες τις μπαταρίες μας χρησιμοποιούμε αποκλειστικά επιλεγμένες κυψέλες λιθίου. Οι μπαταρίες μπορούν να ξαναφορτιστούν πλήρως μέχρι 2.500 φορές (για AP 500 S) χωρίς αξιοσημείωτη απώλεια της χωρητικότητας. Η ακριβής επισήμανση εξαρτάται από τον τύπο της μπαταρίας και τον τομέα χρήσης, αλλά και από τον τύπο κατασκευής και την ισχύ της μπαταρίας.

**AI III** Τα μηχανήματα της Σειράς AI διαθέτουν σταθερά ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου και φορτίζονται με μετασχηματιστή. Για πρόσθετη ευκολία, υπάρχουν λυχνίες LED που δείχνουν την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.

**AS III SYSTEM** Τα μηχανήματα της Σειράς AS διαθέτουν σταθερά ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου και φορτίζονται με μετασχηματιστή. Για πρόσθετη ευκολία, υπάρχουν λυχνίες LED που δείχνουν την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.

**AK III SYSTEM** Τα μηχανήματα της Σειράς AK λειτουργούν με ανταλλακτική μπαταρία ιόντων λιθίου τύπου AK, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά διαφορετικά μηχανήματα. Για πρόσθετη ευκολία, υπάρχουν λυχνίες LED που δείχνουν την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.

**API III SYSTEM** Το σύστημα AP περιλαμβάνει εξαιρετικά ισχυρά επαναφορτιζόμενα μηχανήματα για καθημερινή επαγγελματική χρήση στην περιποίηση χώρων πρασίνου, κήπων και δέντρων. Για πρόσθετη ισχύς και μεγάλους χρόνους λειτουργίας φροντίζουν οι μπαταρίες AP και AR L που είναι συμβατές με τα μηχανήματα του συστήματος AP. Έναν συνοπτικό πίνακα με τις μπαταρίες που προτείνονται για τα μηχανήματα του συστήματος AP μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 30-31.

### Σύστημα ταχυφόρτισης μπαταριών

Ο σχεδιασμός των ταχυφορτιστών μειώνει τον συνολικό χρόνο φόρτισης μέχρι και κατά 30% σε σχέση με συνθησιόμενους φορτιστές, με το ίδιο ρεύμα φόρτισης. Παράλληλα, η διαδικασία εξασφαλίζει ομαλή και ασφαλή φόρτιση, χωρίς υπερφόρτιση της μπαταρίας.

### Κλειδί ενεργοποίησης



Τα μηχανήματα με ενσωματωμένη μπαταρία μπορούν να τεθούν σε λειτουργία μόνο με τη βοήθεια ενός κλειδιού ενεργοποίησης. Όταν αφαιρείται το κλειδί, το μηχανήματα μένει χωρίς ρεύμα. Έτσι τα μηχανήματα μπορούν να καθαρίζονται, να φυλάσσονται και να μεταφέρονται με ασφάλεια.

### Τεχνολογία EC της STIHL

Ο ηλεκτροκινητήρας χωρίς ψήκτρεις (EC) της STIHL λειτουργεί με υψηλή απόδοση και σχεδόν χωρίς φθορά, χάρη μεταξύ άλλων στο ηλεκτρονικό κύκλωμα EC της EC. Το ευφυές αυτό κύκλωμα αναγνωρίζει τη μπαταρία που έχει συνδεθεί στο μηχανήματα και τροφοδοτεί τον κινητήρα EC με την κατάλληλη ισχύ. Έτσι εξασφαλίζει την βέλτιστη τροφοδοσία του μηχανήματος, με σταθερή ισχύ σε όλη τη διαδικασία εκφόρτισης της μπαταρίας.

### Χρήση στη βροχή

Όλα τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα του συστήματος STIHL AP είναι σχεδιασμένα για καθημερινή χρήση από επαγγελματίες, ακόμα και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο μπορούν επομένως να χρησιμοποιηθούν και στη βροχή. Η αποτελεσματική προστασία από την εισχώρηση σταγονιδίων έχει αποδειχθεί με εκτενείς και απαιτητικές εσωτερικές δοκιμές.

Τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα STIHL με αυτό το σύμβολο έχουν πιστοποίηση για την κατηγορία προστασίας IPX4. Το πρότυπο βεβαιώνει την προστασία των προϊόντων από την εισχώρηση σταγονιδίων από κάθε κατεύθυνση, που έχει ήδη αποδειχθεί με εσωτερικές δοκιμές.

Κρατήστε τις μπαταρίες, μετά τη χρήση, μακριά από υγρό περιβάλλον. Μετά τη χρήση η μπαταρία και το μηχανήματα θα πρέπει να στεγνώσουν. Γενικά η αποθήκευση θα πρέπει να γίνει σε σκιερό και στεγνό περιβάλλον.

### Χρήση χωρίς υασιπίδες

Χάρη στην τεχνολογία της μπαταρίας, τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματά μας αποτελούν την ιδανική λύση για χώρους με μεγάλη ευαισθησία στον θόρυβο, όπως νοσοκομεία, πάρκα και πυκνοκατοικημένες περιοχές. Τηρείτε πάντα τις υποδείξεις που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης.

## ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ

### ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

#### Μοχλός πολλαπλών λειτουργιών

Όλες οι λειτουργίες του μηχανήματος, όπως εκκίνηση, επιτάχυνση και σταμάτημα, ελέγχονται πολύ άνετα με το ένα μόνο χέρι.

#### Εργονομική λαβή

Επιτρέπει άνετο χειρισμό του αλυσοπριόνου σε κάθε στάση εργασίας.

#### Γραμμή ελέγχου πτώσης

Υπερψωμένη ενδεικτική γραμμή στο καπάκι ενός αλυσοπριόνου, η οποία σας βοηθά να ελέγξετε καλύτερα την κατεύθυνση πτώσης κατά το ριζισμό δέντρων.

#### Φίλτρο HD2

Το φίλτρο HD2 αποτελείται από πολυαιθυλένιο με πόρους που είναι έως και κατά 70% πιο λεπτό απ' ό,τι σε φίλτρο μεμβράνης ή πολυαμιδίου. Έτσι, απομακρύνει ακόμα και την πιο λεπτή σκόνη. Επιπλέον, απωθεί το νερό και το λάδι. Τα στρογγυλά φίλτρα με επένδυση PET διαθέτουν ένα σύστημα ταχείας αλλαγής που επιτρέπει τοποθέτηση και αφαίρεση χωρίς εργαλεία και με ελάχιστους μόνο χειρισμούς.

#### Πίσω προφυλακτήρας χεριών

Προστατεύει το πίσω χέρι του χρήστη από κλαδιά που τινάζονται προς τα πίσω ή από κομμάτια της αλυσίδας, σε περίπτωση που αυτή φύγει από τη θέση της ή σπάσει.

#### Αντισταθμιστής πίεσης

Εξασφαλίζει σταθερό μείγμα καυσίμου-αέρα, ακόμα και με την προοδευτική ρύπανση του φίλτρου αέρα.

#### Σύστημα φίλτρανσης αέρα μακράς διάρκειας

Το σύστημα φίλτρανσης αέρα μακράς διάρκειας στα αλυσοπριόνια STIHL αποτελείται από έναν κυκλώνα διαχωρισμού και ένα φίλτρο αέρα HD2. Η διάρκεια ζωής του συστήματος αυτού είναι αισθητά μεγαλύτερη από εκείνη των κοινών συστημάτων φίλτρανσης. Το σύστημα φίλτρανσης αέρα μακράς διάρκειας εξασφαλίζει μεγάλο χρόνο ζωής του κινητήρα, αποτρέποντας την πρόωρη φθορά του εμβόλου και του κυλίνδρου αλλά και την επιμόλυνση του αναρροφούμενου αέρα καύσης.

#### Έμβολο από κράμα μαγνησίου

Ως παγκόσμια πρωτιά, η STIHL εφοδιάζει το MS 400 C-M με έμβολο από κράμα μαγνησίου. Το βάρος του είναι κατά 20 g μικρότερο από ένα συγκρίσιμο έμβολο αλουμινίου, που μεταφράζεται σε μείωση του βάρους κατά 25% και μόνο σ' αυτό το βασικό εξάρτημα.

Χάρη στη χρήση αυτού του ελαφρού υλικού, σε συνδυασμό με την υπόλοιπη ελαφριά κατασκευή, το βάρος του MS 400 C-M ανέρχεται σε μόλις 5,8 kg, εξασφαλίζοντας ένα εξαιρετικά χαμηλό βάρος ανά μονάδα ισχύος: μικρότερο από 1,5 κιλό ανά χιλιβάτ. Ταυτόχρονα, το νέο εξάρτημα του μηχανήματος δίνει έναν πανύψηλο ανώτατο αριθμό στροφών, που μεταφράζεται προπαντός σε ταχεία πρόοδο εργασίας στην αποκλάδωση.

#### Χειροκίνητη αντλία καυσίμου

Η χειροκίνητη αντλία καυσίμου στα (τηλεσκοπικά και μη) αλυσοπριόνια STIHL διευκολύνει τη διαδικασία εκκίνησης και μειώνει τον αριθμό των τραβηγμάτων στο κορδόνι της μίζας. Όταν πιέζετε τη φούσκα της αντλίας, ο ρυθμιστικός θάλαμος του καρμπρατέρ γεμίζει με καύσιμο. Έτσι διατίθεται επαρκής ποσότητα καυσίμου για να δημιουργηθεί ένα μείγμα αέρα-καυσίμου με τις κατάλληλες ιδιότητες για ανάφλεξη και χρειάζονται αισθητά λιγότερες προσπάθειες εκκίνησης.

#### Αντλία λαδιού ρυθμιζόμενης παροχής

Τα διάφορα μήκη κοπής, είδη ξύλου και τεχνικές εργασίας απαιτούν και διαφορετική παροχή λαδιού. Η ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την παρεχόμενη ποσότητα λαδιού με ακρίβεια, ανάλογα με τις απαιτήσεις.

#### Πλευρικός τεντωτήρας αλυσίδας

Ο πλευρικός τεντωτήρας αλυσίδας εξασφαλίζει απλό τέντωμα της αλυσίδας.

#### Λωρίδα βύθισης

Για καλύτερο έλεγχο της κατεύθυνσης κατά την εργασία με βύθιση της λάμας, υπάρχει η υπερψωμένη λωρίδα βύθισης στο καπάκι της μίζας.

#### Κινητήρας STIHL 2-MIX

Ο κινητήρας STIHL 2 MIX είναι ισχυρός και οικονομικός. Ο διαχωρισμός καυσαερίων και ωπύ μείγματος μειώνει τις απώλειες σάρωσης από τον κύλινδρο, αυξάνοντας την απόδοση του κινητήρα και μειώνοντας την κατανάλωση.

#### Αντιδονητικό σύστημα STIHL

Ελαστικοί αποσβεστήρες, τοποθετημένοι σε μελετημένες θέσεις, μειώνουν τη μετάδοση των δονήσεων από τον κινητήρα και την αλυσίδα στις λαβές του μηχανήματος. Έτσι, το αλυσοπριόνιο έχει αισθητά πιο ήρεμη λειτουργία, επιτρέπονται πιο εργονομική και ξεκούραστη εργασία.

#### STIHL ElastoStart



Ένας αποσβεστήρας κραδασμών που είναι ενσωματωμένος στην ειδική λαβή εκκίνησης STIHL ElastoStart απορροφά και ελευθερώνει δύναμη, ανάλογα με την πορεία της συμπίεσης. Έτσι ομαλοποιείται η διαδικασία εκκίνησης.

#### STIHL ErgoStart



Με ένα ομαλό τράβηγμα του κορδονιού εκκίνησης, το ελατήριο τεντώνεται κόντρα στην πίεση συμπίεσης. Έτσι αποφεύγονται οι επιβαρύνσεις λόγω απότομων αυξομειώσεων της δύναμης. Το ελατήριο μεταφέρει την αποθηκευμένη ενέργεια στον στροφαλοφόρο άξονα, μόλις υπερνικηθεί η μέγιστη πίεση συμπίεσης και το έμβολο κινείται πάλι προς τα κάτω. Ο κινητήρας ξεκινά αξιόπιστα με μείωση της ταχύτητας εκκίνησης κατά 2/3.

#### Σύστημα ψεκασμού STIHL Injection

Η τεχνολογία έγχυσης επιτρέπει μεγάλη απλοποίηση του χειρισμού. Πλέον δεν υπάρχει μοχλός πολλαπλών λειτουργιών, αλλά μόνο ένας διακόπτης λειτουργίας που χρησιμοποιείται για το σβήσιμο του κινητήρα. Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου αναλαμβάνει τη ρύθμιση του κινητήρα με βάση παραμέτρους που λαμβάνονται από αισθητήρες και εξασφαλίζει πολύ καλή απόδοση και επιτάχυνση σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η συσκευή ελέγχου υπολογίζει την ιδανική παροχή καυσίμου και τον ακριβή χρονισμό ανάφλεξης σε πραγματικό χρόνο. Το καύσιμο ψεκάζεται απευθείας μέσω στον στροφαλοθάλαμο μέσω της βαλβίδας έγχυσης. Ο μοναδικός συνδυασμός της τεχνολογίας ελαφριάς κατασκευής με υπερσύγχρονη τεχνολογία κινητήρων εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση ανά μονάδα βάρους που είναι διαθέσιμη στην αγορά, από μηχανήματα με μικρές διαστάσεις.

#### Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας STIHL



Με τον ειδικό ρυθμιστικό τροχό μπορείτε να τεντώσετε την αλυσίδα γρήγορα και χωρίς κόπο, χωρίς κανένα εργαλείο. Για να χαλαρώσετε την αλυσίδα, στρέψτε το ρυθμιστικό ροδάκι προς τα αριστερά. Για να τενώσετε την αλυσίδα, στρέψτε το ροδάκι προς τα δεξιά. Η λάμα σταθεροποιείται αυτόματα όταν βιδώνετε πάλι το καπάκι της καμπίνας.

#### STIHL M-Tronic



Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου κινητήρα ρυθμίζει τον χρονισμό της ανάφλεξης και την τροφοδοσία του καυσίμου σε κάθε κατάσταση λειτουργίας, λαμβάνοντας υπόψη εξωτερικές συνθήκες λειτουργίας όπως η θερμοκρασία, το υψόμετρο και η ποιότητα του καυσίμου. Εξασφαλίζει άριστη απόδοση του κινητήρα, σταθερό ανώτατο αριθμό στροφών και πολύ καλή επιτάχυνση. Με το M-Tronic δεν υπάρχει πια καμία ανάγκη για χειροκίνητη ρύθμιση του καρμπρατέρ.

Χάρη στο σύστημα M-Tronic της STIHL, ο διακόπτης δεν χρειάζεται να έχει παρά μόνο μία θέση εκκίνησης. Μετά την εκκίνηση μπορείτε να δώσετε απευθείας φουλά γκάζι. Το σύστημα υπολογίζει το απαιτούμενο μείγμα καυσίμου με μεγάλη ακρίβεια και τροφοδοτεί τον κινητήρα ανάλογα. Κατά τα λοιπά, ξεκινάτε το μηχανήματα όπως συνήθως στη θέση I. Επιπλέον, το M-Tronic καταγράφει τις ρυθμίσεις από την τελευταία χρήση. Έτσι, σε κάθε νέα εκκίνηση κάτω από τις ίδιες συνθήκες περιβάλλοντος, έχετε αμέσως στη διάθεσή σας την πλήρη ισχύ του κινητήρα.

#### Διακόπτης λειτουργίας



Κατά το σβήσιμο, ο μοχλός χειρισμού επιστρέφει αυτόματα στη θέση κανονικής λειτουργίας. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσετε αμέσως πάλι το ζεστό μηχανήματα.

#### Διάφανο ρεζερβουάρ καυσίμου

Το διάφανο ρεζερβουάρ καυσίμου επιτρέπει γρήγορο και απλό έλεγχο της στάθμης του καυσίμου, χωρίς άνοιγμα του ρεζερβουάρ.

#### Κυκλώνας διαχωρισμού



Ο κυκλώνας διαχωρισμού στα αλυσοπριόνια STIHL καθαρίζει τον αέρα πριν αυτός φτάσει στο επόμενο στάδιο φίλτρανσης, μειώνοντας έτσι αισθητά το φορτίο ρύπων στο φίλτρο αέρα. Η φερωτή δίνει μια περιστροφική κίνηση στο αναρροφούμενο ρεύμα αέρα. Τα σωματίδια με σχετικά μεγάλο μέγεθος και βάρος αθρούνται προς την εξωτερική περιφέρεια. Στη συνέχεια, ο καθαρισμένος αέρας οδηγείται μέσω του αγωγού διαχωρισμού πίσω από τη φερωτή προς το φίλτρο αέρα, δηλαδή το φίλτρο HD2, και στη συνέχεια τροφοδοτείται στον κινητήρα. Το σύστημα διαχωρισμού δεν απαιτεί συντήρηση και είναι φιλικό προς τον χρήστη, καθώς δεν χρειάζεται ιδιαίτερη περιποίηση.

#### Τάπες που ανοιγοκλείνουν χωρίς εργαλεία

Ειδικές τάπες για γρήγορο και απλό άνοιγμα και κλείσιμο του ρεζερβουάρ και του δοχείου λαδιού χωρίς εργαλεία.

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

### Ασφάλεια υπερφόρτωσης

Σε περίπτωση υπερφόρτωσης, ο ηλεκτροκινητήρας σβήνει αυτόματα ως μέτρο πρόληψης κατά της υπερθέρμανσης. Στα μηχανήματα MSE 141 έως MSE 210 ενεργοποιείται ο διακόπτης υπερφόρτωσης. Μετά από σύντομη αναμονή, το μηχανήματα μπορεί να τεθεί πάλι σε λειτουργία με ένα πάτημα του διακόπτη. Τα μοντέλα MSE 230 και MSE 250 διαθέτουν ηλεκτρονικό κύκλωμα για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του κινητήρα. Αν αυτή ανεβαίνει επικίνδυνα, θα ανάψει μια κόκκινη προειδοποιητική λυχνία. Αν το μηχανήματα μείνει εκτός λειτουργίας για ένα λεπτό περίπου, η θερμοκρασία του κινητήρα θα πέσει και η λυχνία θα σβήσει. Στη συνέχεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πάλι το αλυσοπριόνιο.



## 🔪 ΛΑΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΕΣ

### ΑΛΥΣΙΔΕΣ

**Σκληρυμένα πριτσίνια**



Τα πριτσίνια των αλυσίδων STIHL είναι επαγωγικά σκληρυμένα, μια διαδικασία που μεταβάλλει τις ιδιότητες του μετάλλου. Έτσι, τα πριτσίνια αποκτούν μεγάλη αντοχή.

**Λείες οπές άρθρωσης**

Χάρη σε μια ειδική διαδικασία διάτρησης, οι οπές των αρθρώσεων να είναι λείες σαν γυαλί. Αυτό βελτώνει την ευκίνησία των κρίκων και αυξάνει τη διάρκεια ζωής της αλυσίδας.

**Στρόμα σκληρού χρωμίου**



Τα δόντια κοπής των αλυσίδων STIHL κατασκευάζονται από ειδικό χάλυβα. Οι κόψεις των δοντιών είναι επιχρωμιωμένες ηλεκτρολυτικά για πρόσθετη αντοχή στη φθορά. Έτσι, τα δόντια παραμένουν κοφτερά για μεγάλο διάστημα.

**Τέντωμα**

Στο τέλος της διαδικασίας παραγωγής, οι αλυσίδες STIHL υποβάλλονται σε μια σταθερή, υψηλή δύναμη ελκυσμού. Το τέντωμα αυτό μειώνει την επιμήκυνση της αλυσίδας κατά την πρώτη χρήση, αυξάνει τη διάρκεια ζωής της και ελαχιστοποιεί τη φθορά.

**Σύστημα λίπανσης STIHL Oilomatic**

Λεπτά κανάλια λαδιού μέσα στους οδηγούς της αλυσίδας απορροφούν το λάδι λίπανσης και το ελευθερώνουν στις αρθρώσεις της αλυσίδας. Οι οδηγοί της αλυσίδας έχουν βαθυλωμάτα και στις δύο πλευρές, μέσα στα οποία συγκεντρώνεται λιπαντικό λάδι. Έτσι, το λάδι κατανέμεται πιο ομοιόμορφα στις επιφάνειες κύλισης της λάμας και επιτυγχάνεται βελτίωση της λίπανσης της τάξης του 10% σε σχέση με λάμες χωρίς αμφίπλευρα βαθυλωμάτα.

### ΛΑΜΕΣ

**Ανταλλακτική μύτη λάμας**

Σε περίπτωση φθοράς, η μύτη της λάμας μπορεί να αντικατασταθεί με μεγάλη ευκολία, μαζι με το ενσωματωμένο ρουλεμάν (λάμες Rollomatic ES και Rollomatic ES Light).

**Λάμες ελαφριάς κατασκευής**



Οι λάμες ελαφριάς κατασκευής Light PO4 και ES Light της STIHL διαφέρουν ως προς τον τρόπο κατασκευής τους. Στη λάμα

Light PO4 υπάρχουν μεγάλα κενά στις ηλεκτρικά συγκολλημένες πλάκες χάλυβα, τα οποία έχουν πληρωθεί με πολυαμίδιο ενισχυμένο με ίνες υάλου. Αυτή η μέθοδος κάνει τη λάμα εξαιρετικά ελαφριά. Στη λάμα ES Light, οι χαλύβδινες πλάκες με τα κενά συγκολλώνται μεταξύ τους με μια ειδική τεχνολογία λέιζερ. Έτσι δημιουργείται ένα πολύ σταθερό κοίλο σώμα με εξαιρετική αντοχή στον λυγισμό. Και οι δύο τρόποι κατασκευής προσφέρουν αισθητή μείωση του βάρους και καλύτερη ισορροπία του αλυσοπρίονου. Το κέντρο βάρους του αλυσοπρίονου μετατίθεται προς την κατεύθυνση του σώματος, μειώνοντας αισθητά το φορτίο που ασκείται στη σπονδυλική σας στήλη.

**Μήκος λάμας**

Το πραγματικό μήκος κοπής είναι μικρότερο από το μήκος της λάμας και διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του αλυσοπρίονου.

**Σύστημα STIHL Ematic**



Ανάλογα με την αλυσίδα και το είδος του ξύλου, το σύστημα STIHL Ematic μειώνει την κατανάλωση λαδιού αλυσίδας έως και κατά 50% σε σύγκριση με τις συμβατικές λάμες χωρίς Ematic. Το σύστημα αποτελείται από μια λάμα STIHL Ematic ή Ematic S, μια αλυσίδα STIHL Oilomatic και μια αντλία λαδιού ρυθμιζόμενης ή μειωμένης παροχής. Το λάδι λίπανσης φτάνει ακριβώς εκεί όπου χρειάζεται, χωρίς περιττές απώλειες.

**Γρανάζι μύτης με κλειστό ρουλεμάν**



Κλεισμένο μέσα σε στεγανά σφραγισμένο περιβλήμα, το ρουλεμάν της μύτης προστατεύεται από ρύπους. Δεν απαιτεί καθόλου συντήρηση, καθώς το λιπαντικό που περιέχεται μέσα στο περιβλήμα αρκεί για όλη τη διάρκεια ζωής του ρουλεμάν. Έτσι η διάρκεια ζωής του ρουλεμάν αυξάνεται περίπου κατά 80% σε σχέση με τα ανοιχτά ρουλεμάν που έχουν οπή λίπανσης. Το γρανάζι μύτης μπορεί να αλλάχθει χωριστά.

## 🔪 ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΦΡΑΧΤΟΚΟΠΤΕΣ

**Βιδωτό προστατευτικό οδηγού**



Αυτό το χαλύβδινο έλασμα σχήματος T στερεώνεται στο άκρο του οδηγού των μαχαιριών με δύο βίδες. Προστατεύει τα μαχαίρια από την επαφή με το

έδαφος ή τον τοίχο και αλλάζει εύκολα σε περίπτωση φθοράς.

**Ελαφρύ σύστημα μετάδοσης**

Το μαγνήσιο είναι μια πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται ευρέως στα μηχανήματα της STIHL. Είναι πιο ελαφρύ από το αλουμίνιο και έχει υψηλή αντοχή σε σχέση το βάρος του. Σε σύγκριση με άλλα μέταλλα, το μαγνήσιο επιτρέπει καταργασία υψηλής ακριβείας με τη διαδικασία της χύτευσης υπό πίεση, π.χ. για την κατασκευή περιβλημάτων για κινητήρες. Γι' αυτό και είναι το ιδανικό υλικό για τον σχεδιασμό και την κατασκευή ελαφρών μονάδων κινητήρα. Επιπλέον, είναι ανακυκλώσιμο: Παλαιά εξαρτήματα μπορούν να υποβληθούν σε τήξη και να ξαναχρησιμοποιηθούν χωρίς απώλεια της ποιότητας.

**Χειροκίνητη αντλία καυσίμου**



Η χειροκίνητη αντλία καυσίμου στα βενζινοκίνητα ψαλιδία μπορντούρας και στους φραχτοκόπτες STIHL διευκολύνει τη διαδικασία εκκίνησης και μειώνει τον αριθμό των τραβηγμάτων στο κορδόνι της μίζας. Όταν πιέζετε τη φούσα της αντλίας, ο ρυθμιστικός θάλαμος του καρμπυρατέρ γεμίζει με καύσιμο. Έτσι διατίθεται επαρκής ποσότητα καυσίμου για να δημιουργηθεί ένα μείγμα αέρα-καυσίμου με τις κατάλληλες ιδιότητες για ανάφλεξη και χρειάζονται αισθητά λιγότερες προσπάθειες εκκίνησης.

**STIHL ErgoStart**



Με ένα ομαλό τράβηγμα του κορδονιού εκκίνησης, το ελατήριο τεντώνεται κόντρα στην πίεση συμπίεσης. Έτσι αποφεύγονται οι επιβαρύνσεις λόγω απότομων αυξομειώσεων της δύναμης. Το ελατήριο μεταδίδει αυτόματα την αποθηκευμένη ενέργεια στον στροφαλοφόρο άξονα. Αυτός, καθώς αρχίζει να περιστρέφεται, φροντίζει για αξιόπιστη εκκίνηση του κινητήρα. Το σύστημα επιτρέπει μείωση της ταχύτητας τραβήγματος κατά δύο τρίτα.

**Τάπες που ανοιγοκλείνουν χωρίς εργαλεία**

Ειδικές τάπες για γρήγορο και απλό άνοιγμα και κλείσιμο του ρεζερβουάρ και του δοχείου λαδιού χωρίς εργαλεία.

## ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

**Στρεφόμενη λαβή πολλαπλών λειτουργιών**

Η στρεφόμενη λαβή χειρισμού επιτρέπει την καλύτερη θέση της λαβής για κάθε χρήση, εξασφαλίζοντας απλό και αξιόπιστο χειρισμό.

**Μοντέλο για κλάδεμα (R), σε HS 82 R και HSA 130 R**



Για κλάδεμα και χονδρική κοπή σε ψηλούς και φαρδιούς φράχτες:

- Μεγάλη απόσταση δοντιών
- Μεγάλα δόντια
- Με σύστημα μετάδοσης σχεδιασμένο για μεγάλη δύναμη κοπής

**Μοντέλο για λεπτομερή κοπή (T), σε HS 82 T και HSA 130 T**



Για τέλειο σχήμα και λεπτή κοπή:

- Μικρή απόσταση των δοντιών
- Μικρά δόντια
- Αναλογία μετάδοσης για μεγάλο αριθμό διαδρομών

## ΦΡΑΧΤΟΚΟΠΤΗΣ

**Σωλήνες κατάλληλου μήκους**

Οι φραχτοκόπτες με μακρύ σωλήνα χρησιμοποιούνται κυρίως για φράχτες με μεγάλο ύψος ή πλάτος. Τα κοντά μοντέλα K με μακρύ σωλήνα λαβής είναι εύχρηστα εργαλεία για την κοπή χαμηλών φραχτών.

**STIHL ECOSPEED**

Η λειτουργία ECOSPEED σας επιτρέπει να θέσετε το χορτοκοπτικό σας μηχανήμα σε οικονομικό τρόπο λειτουργίας. Απλά στρέψετε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση «μειον», μειώνοντας έτσι τη μέγιστη ταχύτητα του κινητήρα. Σε αυτή τη θέση το χορτοκοπτικό σας λειτουργεί με μερικό φορτίο, αλλά μπορεί ανά πάσα στιγμή πατώντας το γκάτζι, να επαναφέρετε τη λειτουργία σε πλήρες φορτίο όταν αυτό χρειάζεστε. Με τη λειτουργία σε μερικό φορτίο μειώνεται αισθητά την κατανάλωση ή την αναρροφούμενη ενέργεια και μπορείτε να εργαστείτε για πολύ περισσότερο χρόνο με ένα ρεζερβουάρ ή με μια μπαταρία.

**Σύστημα ταχείας ρύθμισης μαχαιριών**



Το μαχαίρι ρυθμίζεται προς δύο κατευθύνσεις σε διάφορες προκαθορισμένες γωνίες μέχρι 130° (HL 91), 145° (HL 94, HLA 135), 115° (HLA 66, HLA 86), 135° (HLA 56) ή 125° (HLE 71). Επίσης μπορεί να διπλωθεί παράλληλα με τον σωλήνα και να ασφαλιστεί στη θέση αυτή για εύκολη μεταφορά.

**Κυκλική λαβή**

Η συμπαγής κυκλική λαβή είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό μαύρο πλαστικό. Χάρη στο ημικύκλιο που σχηματίζει, επιτρέπει στον χειριστή να κρατά το μηχανήμα με μεγάλη σταθερότητα, ειδικά σε στενούς χώρους.

## 🔪 ΣΥΣΤΗΜΑ KOMBI ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ MULTI

**Αυτόματη αποσυμπίεση**

Το σύστημα αποσυμπίεσης μειώνει την πίεση συμπίεσης κατά την εκκίνηση του μηχανήματος, περιορίζοντας έτσι τη δύναμη που χρειάζεται για το τράβηγμα του κορδονιού εκκίνησης. Έτσι, ο κινητήρας ξεκινά εύκολα και χωρίς κόπο.

**Κυκλική λαβή (R) με περιοριστή βήματος**



Ο περιοριστής βήματος στην κυκλική λαβή ώστε τα πόδια σας να μην πλησιάζουν πολύ κοντά στο μαχαίρι ή στην κεφαλή μεσινέζας κατά τη διάρκεια της εργασίας.

**TACHYSYNΔΕΣΜΟΣ**



Ο πρωτοποριακός ταχυσύνδεσμος επιτρέπει ταχύτατη σύνδεση και αποσύνδεση των εργαλείων Kombi από τους κινητήρες Kombi, χωρίς εργαλεία.

## 🔪 ΚΟΦΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΚΟΦΤΕΣ

**Κινητήρας STIHL 2-MIX**

Ο κινητήρας STIHL 2 MIX είναι ισχυρός και οικονομικός. Ο διαχωρισμός καυσαερίων και ναπού μείγματος μειώνει τις απώλειες σάρωσης από τον κύλινδρο, αυξάνοντας την απόδοση του κινητήρα και μειώνοντας την κατανάλωση.

**STIHL ElastoStart**

Κατά το τράβηγμα του κορδονιού εκκίνησης σε κινητήρες εσωτερικής καύσης δημιουργούνται απότομες επιβαρύνσεις (τραντάγματα) λόγω της πίεσης συμπίεσης. Ένας αποσβεστήρας κραδασμών που είναι ενσωματωμένος στην ειδική λαβή εκκίνησης ElastoStart απορροφά και ελευθερώνει δύναμη, ανάλογα με την πορεία της συμπίεσης. Έτσι ομαλοποιείται η διαδικασία εκκίνησης.

## ΚΟΦΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

**Προστατευτικά καλύμματα από καουτσούκ**

Κατά την κοπή τοίχων, το περιβλήμα του κινητήρα προστατεύεται από ζημιές κατά την πλήρη βύθιση με ένα μεγάλο κάλυμμα από καουτσούκ.

ΑΡΜΟΚΟΦΤΕΣ

**Ηλεκτρονικό σύστημα παροχής νερού**



Όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία, ο χειριστής μπορεί να ενεργοποιήσει το ηλεκτρονικό σύστημα παροχής νερού με τα πλήκτρα δίπλα στη λαβή. Στη συνέχεια η παροχή νερού ανοίγει και κλείνει αυτόματα κατά τη διάρκεια της κοπής, ανάλογα με τις στροφές του κινητήρα. Η παροχή νερού ρυθμίζεται πολύ απλά, με τα πλήκτρα αύξησης / μείωσης. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται άριστη δέσμευση σκόνης, με ένα απλό πάτημα του κουμπιού. Η λειτουργία μνήμης φροντίζει ώστε μετά από νέα εκκίνηση του κινητήρα, να παρέχεται αυτόματα η ίδια ποσότητα νερού όπως κατά την τελευταία χρήση. Έτσι μπορείτε να συνεχίσετε αμέσως την εργασία σας, ακόμα και μετά από μεγάλο διάλειμμα, χωρίς να χρειαστούν ρυθμίσεις.

**Ημιαυτόματος τενωτήρας ιμάντα**

Με τον εύχρηστο τενωτήρα διατηρείτε τον ιμάντα σωστά τενωμένο, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής τόσο του ιμάντα όσο και του ρουλεμάν.

**Σύστημα φίλτρανης αέρα μακράς διάρκειας με κυκλώνα διαχωρισμού**



Χάρη στον πρωτοποριακό κυκλώνα διαχωρισμού, το φίλτρο δεν χρειάζεται καθημερινό καθαίρισμα και αντέχει για εξαιρετικό μεγάλο διάστημα. Το σύστημα φροντίζει ώστε περίπου το 80% των σωματιδίων σκόνης που υπάρχουν στον αναρροφούμενο αέρα, να συγκρατείται ήδη στην πρώτη βαθμίδα του συστήματος του φίλτρου. Σε αντίθεση με τα συνήθη συστήματα, τα σωματίδια δεν καταλήγουν στο αφρώδες φίλτρο, αλλά διαχωρίζονται από τον κυκλώνα και επιστρέφουν στον ατμοσφαιρικό αέρα.

**Σύστημα ταχείας στερεώσης**

Για γρήγορη και απλή τοποθέτηση και αφαίρεση του αρμοκόφτη στο φορείο καθοδήγησης της STIHL, χωρίς εργαλεία.

**Τομείς προστασίας στους δίσκους κοπής**

Οι τομείς προστασίας προστατεύουν τους υπόλοιπους τομείς κατά την κοπή ασφάλτου από υπερβολική φθορά στις συγκολλήσεις που συνδέουν τους τομείς με τον δίσκο βάσης. Επιπλέον, αποφεύγεται έτσι η ανομοιόμορφη φθορά ανάμεσα στην αριστερή και δεξιά πλευρά των τοιμών, ώστε να μειώνεται η πιθανότητα ενσφήωσης του δίσκου κοπής.

**Σύστημα ψεκασμού STIHL Injection**

Η τεχνολογία έγχυσης επιτρέπει μεγάλη απλοποίηση του χειρισμού. Πλέον δεν υπάρχει μοχλός πολλαπλών λειτουργιών, αλλά μόνο ένας διακόπτης λειτουργίας που χρησιμοποιείται για το σβήσιμο του κινητήρα. Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου αναλαμβάνει τη ρύθμιση του κινητήρα με βάση παραμέτρους που λαμβάνονται από αισθητήρες και εξασφαλίζει πολύ καλή απόδοση και επιτάχυνση σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η συσκευή ελέγχου υπολογίζει την ιδανική παροχή καυσίμου και τον ακριβή χρονισμό ανάφλεξης σε πραγματικό χρόνο. Το καύσιμο ψεκάζεται απευθείας μέσα στον στροφαλοθάλαμο μέσω της βαλβίδας έγχυσης. Ο μοναδικός συνδυασμός

της τεχνολογίας ελαφριάς κατασκευής με υπερσύγχρονη τεχνολογία κινητήρων εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση ανά μονάδα βάρους που είναι διαθέσιμη στην αγορά, από μηχανήματα με μικρές διαστάσεις.

**Τάπα ρεζερβουάρ που ανοίγει χωρίς εργαλεία**

Η τάπα του ρεζερβουάρ ανοίγει πολύ απλά με πάτημα και περιστροφή, ακόμα και με γάντια. Χάρη στην ειδική κατασκευή και τη διπλή στεγανοποίηση, η τάπα είναι ασφαλισμένη από τυχαίο άνοιγμα και παρεμποδίζει την είσοδο σωματιδίων μέσα στο ρεζερβουάρ καυσίμου.

**Φρένο δίσκου κοπής STIHL QuickStop**

Όταν ο χειριστής χρησιμοποιεί τη δυνατότητα διευρμμένης ρύθμισης του προφυλακτήρα, ο δίσκος κοπής είναι προσιτός από πάνω. Κατά τη μέθοδο εργασίας αυτή, ο χειριστής υποστηρίζεται από το φρένο STIHL QuickStop. Σε περίπτωση δυνατού κλοτσιήματος με ανοιχτό προφυλακτήρα, ο δίσκος κοπής ακινητοποιείται σε κλάσματα του δευτερολέπτου.

**Ρυθμιστής βάθους**

Ακριβής ρύθμιση του βάθους της τομής από το πάνω μέρος της λαβής.

## 🔪 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ ΓΚΑΖΟΝ, ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΕΣ ΓΚΑΖΟΝ

## ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ ΓΚΑΖΟΝ

**Μηχανές κοπής γκαζόν**

Τα κορυφαία μοντέλα των βενζινοκίνητων μηχανών κοπής γκαζόν διαθέτουν ένα φρένο-συμπλέκτη του μαχαιριού. Το σύστημα αυτό φροντίζει για την αποσύμπλεξη του μαχαιριού από τον κινητήρα, ώστε το σύστημα κίνησης της μηχανής να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χωρίς περιστροφή του μαχαιριού. Επίσης επιτρέπει άδειασμα του χορτοσυλλέκτη χωρίς να χρειαστεί εκ νέου εκκίνηση του κινητήρα. Επιπλέον, ο φρένο-συμπλέκτης εξασφαλίζει αποτελεσματική προστασία του στροφαλοφόρου άξονα.

**Τιμόνι υψηλής άνεσης**

Το τιμόνι υψηλής άνεσης ρυθμίζεται χωρίς εργαλεία, ανάλογα με το ανάστημα του χρήστη. Ο σωλήνας του τιμονιού είναι πτυσσόμενος,

εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ευκολία στη μεταφορά και εξοικονόμηση χώρου κατά τη φύλαξη. Χάρη στον ειδικό σχεδιασμό, ο χορτοσυλλέκτης αφαιρείται χωρίς κόπο.

**Πολυμάχαιρο**

Το σχήμα του πολυμάχαιρο επιτρέπει συλλογή, εξαγωγή ή άλεση του κομμένου υλικού. Δεν χρειάζεται να αλλάξετε μαχαίρι. Το μαχαίρι τεμαχίζει το γρασίδι και αφήνει το κομμένο υλικό να ακολουθήσει τη ροή του αέρα ή το κατανέμει ομοιόμορφα πάνω στο γκαζόν.



**Δείκτης πληρότητας**

Το ρεύμα αέρα που παράγεται από το μαχαίρι σηκώνει τον δείκτη πληρότητας. Καθώς γεμίζει ο χορτοσυλλέκτης, το ρεύμα αυτό μειώνεται και όταν πλέον δεν αρκεί για να σηκώσει τον δείκτη πληρότητας, αυτός θα πέσει στην κατάσταση ηρεμίας. Αυτό δείχνει ότι έφτασε η στιγμή να αδειάσετε τον χορτοσυλλέκτη. Για τη σωστή λειτουργία του δείκτη πληρότητας πρέπει να υπάρχει απρόσκοπτο ρεύμα αέρα. Το υγρό, πυκνό ή ψιλό χορτάρι, η χαμηλή βαθμίδα κοπής, οι ρύποι και παρόμοιοι παράγοντες μπορούν να μειώσουν το ρεύμα αέρα και, συνεπώς, να επηρεάσουν τη λειτουργία του δείκτη πληρότητας.

**Λαβή Super-Soft**

Η εργονομική λαβή Super-Soft με τις ευχάριστες απικές της ιδιότητες φροντίζει για άνετη εργασία, μειώνοντας τα συμπτώματα κόπωσης.

**Σύστημα κίνησης τροχών Vario**

Η ταχύτητα του συστήματος κίνησης των τροχών ρυθμίζεται ανεξάρτητα από τις στροφές του κινητήρα. Έτσι εξασφαλίζεται σταθερή απόδοση κοπής και συλλογής του χόρτου. Το σύστημα κίνησης ρυθμίζεται αδιαβάθμητα με έναν μοχλό στη λαβή ή στο τιμόνι υψηλής άνεσης.

## ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ

**Αποσβεστήρας ταλαντώσεων στρέψης**

Ο αποσβεστήρας ταλαντώσεων στρέψης μειώνει τους κραδασμούς, όχι μόνο στο κάθισμα αλλά και στο τιμόνι και στα πεντάλ.

## ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

**Αυτόματη αποσυμπίεση**

Το σύστημα αποσυμπίεσης μειώνει την πίεση συμπίεσης κατά την εκκίνηση του μηχανήματος, περιορίζοντας έτσι τη δύναμη που χρειάζεται για το τράβηγμα του σχοινού εκκίνησης. Έτσι, ο κινητήρας ξεκινά εύκολα και χωρίς κόπο.

**STIHL ECOSPEED**

Με τη λειτουργία ECOSPEED μπορείτε να θέσετε το κοπτικό σας μηχανήμα σε οικονομική κατάσταση λειτουργίας. Για τον σκοπό αυτό, απλά στρέψετε το ροδάκι ρύθμισης προς την κατεύθυνση του σήματος «μείον», χαμηλώνοντας έτσι τον αριθμό στροφών. Στη θέση αυτή, το κοπτικό μηχανήμα λειτουργεί μερικό φορτίο. Εάν χρειαστεί, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να το επαναφέρετε σε λειτουργία πλήρης φορτίο με ένα πάτημα της σκανδάλης. Κατά τη λειτουργία με μερικό φορτίο μειώνεται η κατανάλωση, και επομένως παρατείνεται αισθητά ο χρόνος που μπορείτε να εργαστείτε με ένα γέμισμα του ρεζερβουάρ ή μία φόρτιση της μπαταρίας. Επιπλέον, κατά τη λειτουργία με μερικό φορτίο, το μηχανήμα παρουσιάζει αισθητά λιγότερες δονήσεις απ΄ ότι με πλήρες φορτίο.

**Εργονομική λαβή ποδηλάτου**

Η λαβή δύο χεριών επιτρέπει κοπή χόρτου με φυσική κίνηση και είναι πάντα η καλύτερη επιλογή όταν πρέπει να κοπούν μεγαλύτερες εκτάσεις. Η λαβή ποδηλάτου επιτρέπει κοπή χόρτου με φυσικές κινήσεις κόσας και αποτελεί πάντα την καλύτερη επιλογή για το

κούρεμα μεγάλων εκτάσεων. Σε συνδυασμό με τον αορτήρα γενικής χρήσης ADVANCE PLUS, τον αορτήρα δασικών εργασιών ADVANCE PLUS ή το αρθρωτό σύστημα αορτήρα ADVANCE X-Flex (σελίδα <?>) και το κατάλληλο εξάρτημα, η κοπή χόρτου γίνεται πιο ξεκούραστη παρά ποτέ.

**Μεσινέζες**



Υπάρχουν διάφοροι τύποι μεσινέζας με διαφορετικές διατομές και πάχη, ανάλογα με τον τομέα χρήσης. Χάρη στο σπειροειδές αυλάκι που είναι

χαραγμένο στην επιφάνειά τους, ορισμένες από τις μεσινέζες μας παράγουν λιγότερο θόρυβο από τα συνηθισμένα στρογγυλά νήματα κοπής. Η αυλάκωση στην επιφάνεια του νήματος διακόπτει την ομοιόμορφη ροή του αέρα. Έτσι

δημιουργούνται στροβιλισμοί που μειώνουν το σφύριγμα του αέρα και, συνεπώς, μειώνεται ο θόρυβος κοπής.

**Ρύθμιση λαβής**



Με τον κεντρικό σφικτήρα, η εργονομική λαβή ποδηλάτου ρυθμίζεται απλά και χωρίς εργαλεία στις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη. Η λαβή μπορεί να περιστραφεί κατά 90° για εξοικονόμηση χώρου κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση.

**Κινητήρας STIHL 2-MIX**



Ο κινητήρας STIHL 2 MIX είναι ισχυρός και οικονομικός. Ο διαχωρισμός καυσαερίων και νωπού μείγματος μειώνει τις απώλειες σάρωσης από τον κύλινδρο, αυξάνοντας την απόδοση του κινητήρα και μειώνοντας την κατανάλωση.

**Κινητήρας STIHL 4-MIX®**

Ο κινητήρας STIHL 4 MIX® λειτουργεί με το συνηθισμένο μείγμα δίχρωων κινητήρων (1:50). Το μείγμα βενζίνης-λαδιού διανέμεται σε όλο τον κινητήρα, μέσα από έναν αγωγό παράκαμψης στην κεφαλή του κυλίνδρου, εξασφαλίζοντας έτσι πλήρη λίπανση. Καθώς ο κινητήρας τροφοδοτείται με μείγμα καυσίμου και λαδιού, δεν απαιτούνται εξαρτήματα για χωριστό κύκλωμα λαδιού, όπως αντλία λαδιού, δοχείο λαδιού ή κάρτερ.

**Ηλεκτρική μίζα STIHL Elektrostart**

Επιτρέπει άνετη επανεκκίνηση των μηχανημάτων πλάτης με ένα πάτημα του κουμπιού, σε θερμοκρασίες άνω των 0 °C.

**STIHL M-Tronic**



Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου κινητήρα ρυθμίζει τον χρονισμό της ανάφλεξης και την τροφοδοσία του καυσίμου σε κάθε κατάσταση λειτουργίας, λαμβάνοντας υπόψη εξωτερικές συνθήκες λειτουργίας όπως η θερμοκρασία, το υψόμετρο και η ποιότητα του καυσίμου. Εξασφαλίζει άριστη απόδοση του κινητήρα, σταθερό ανώτατο αριθμό στροφών και πολύ καλή επιτάχυνση. Με το M-Tronic δεν υπάρχει πια καμία ανάγκη για χειροκίνητη ρύθμιση του καρμπυρατέρ. Χάρη στο σύστημα M-Tronic της STIHL, ο διακόπτης δεν χρειάζεται να έχει παρά μόνο μία θέση εκκίνησης. Μετά την εκκίνηση μπορείτε να δώσετε απευθείας φουλ γκάζι. Το σύστημα υπολογίζει το

απαιτούμενο μείγμα καυσίμου με μεγάλη ακρίβεια και τροφοδοτεί τον κινητήρα ανάλογα. Κατά τα λοιπά, ξεκινάτε το μηχανήμα όπως συνήθως στη θέση I. Επιπλέον, το M-Tronic καταγράφει τις ρυθμίσεις από την τελευταία χρήση. Έτσι, σε κάθε νέα εκκίνηση κάτω από τις ίδιες συνθήκες περιβάλλοντος, έχετε αμέσως στη διάθεσή σας την πλήρη ισχύ του κινητήρα.ν Kombi από τους κινητήρες Kombi, χωρίς εργαλεία.

## ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

**Αντιδονητικό σύστημα**

Το αντιδονητικό σύστημα είναι ενσωματωμένο στο στήριγμα της λαβής. Περιορίζει τις δονήσεις στη λαβή, με συνέπεια να μειώνεται και η δύναμη που απαιτείται για την καθοδήγηση του μηχανήματος.

**Μαχαίρι φρέζας**

Το μαχαίρι φρέζας έχει ένα ειδικό σχήμα, σχεδιασμένο ειδικά για να ανασκαλίζει το έδαφος με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

## ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ

**Λαβή πολλαπλών λειτουργιών**

Η εργονομική λαβή πολλαπλών λειτουργιών είναι ενσωματωμένη στο πλαίσιο λαβής του γεωτρύπανου. Επιτρέπει έλεγχο του διακόπτη λειτουργίας, του ρελαντί και της σκανδάλης γκαζιού με το ένα χέρι.

**Φρένο γεωτρυπάνου QuickStop**



Όταν η αρίδα σφηνώνει στο έδαφος, το φρένο γεωτρυπάνου QuickStop ενεργοποιείται μέσω του μηρού του χειριστή και σταματά αμέσως την αρίδα. Το φρένο επίσης παρεμποδίζει την ανάποδη περιστροφή της αρίδας. Έτσι, αν η αρίδα σφηνώσει στο έδαφος, μπορεί να απελευθερωθεί εύκολα από την οπή με αριστερόστροφη περιστροφή του γεωτρυπάνου.

**Κινητήρας STIHL 4-MIX®**

Ο κινητήρας STIHL 4 MIX® λειτουργεί με το συνηθισμένο μείγμα δίχρωων κινητήρων (1:50). Το μείγμα βενζίνης-λαδιού διανέμεται σε όλο τον κινητήρα, μέσα από έναν αγωγό παράκαμψης στην κεφαλή του κυλίνδρου, εξασφαλίζοντας έτσι πλήρη λίπανση. Καθώς ο κινητήρας τροφοδοτείται με μείγμα καυσίμου και λαδιού, δεν απαιτείται χωριστό κύκλωμα λίπανσης με εξαρτήματα όπως αντλία λαδιού, δοχείο λαδιού ή κάρτερ.

## ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ

**Κινητήρας STIHL EHC**

Οι αντλίες νερού STIHL είναι εξοπλισμένες με ισχυρούς και αξιόπιστους τετράχρονους κινητήρες βενζίνης STIHL EHC.

**Αισθητήρας προστασίας μείωσης λαδιού**
Μόλις η στάθμη λαδιού πέσει κάτω από το επίπεδο που απαιτείται για την ασφαλή λειτουργία, ο κινητήρας σβήνει αυτόματα.

**Αντικραδασμικό σύστημα**

Οι αποσβεστήρες κραδασμών τοποθετημένοι σε ευθεία γραμμή στον κινητήρα και στη φλάντζα του περιβλήματος της αντλίας μειώνουν τις

μηχανικές καταπονήσεις σε ολόκληρη τη συσκευή και εξασφαλίζουν ομαλή λειτουργία, ακόμη και σε υψηλές στροφές κινητήρα

## ΚΑΙ ΡΑΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

**Προφυλακτήρας πισαλιόματος**



- Προστατεύει την ψεκαζόμενη δέσμη από τον άνεμο και μειώνει τη διασπορά στο περιβάλλον (π.χ. σε γειτονικές καλλιέργειες)
- Κατάλληλος ειδικά για στοχευμένο ψέκασμα σε πυκνοφυτευμένες καλλιέργειες
- Επιπλέον μειώνεται η επιβάρυνση του χρήστη.
- Η δέσμη έχει το ίδιο σχήμα όπως χωρίς προφυλακτήρα
- Γωνία ψεκασμού 80°

**Διχαλωτό μπεκ**



- Αποτελεσματικό ψέκασμα μεγάλων επιφανειών
- Δύο μπεκ που ρυθμίζονται ανεξάρτητα μεταξύ τους
- Δυνατότητα παράλληλης επεξεργασίας σε δύο σειρές φυτών
- Γωνία ψεκασμού μέχρι 85°

**Βραχίονας ψεκασμού**



- Χρήση σε μεγάλες επιφάνειες
- Μεγάλο πλάτος που εξασφαλίζει γρήγορη πρόοδο της εργασίας
- Με τρία μπεκ επίπεδης δέσμης από ορείχαλκο
- Κάθε μπεκ ψεκάει σε γωνία ψεκασμού 80°, επιτυγχάνοντας ομοιόμορφη και καλυπτική κατανομή του μέσου φυτοπροστασίας ή λιπάσματος
- Πλάτος 100 cm

**Μπεκ επίπεδης δέσμης**



- Για ψέκασμα σε εκτάσεις και σειρές
- Κατάλληλο για παρτέρια με λουλούδια, θερμοκήπια με φρούτα και λαχανικά και κήπο
- Ιδανικό για επεξεργασία εκτάσεων με εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα και μυκητοκτόνα
- Μπεκ κοίλου κώνου**
  - Για την επεξεργασία θάμνων, δέντρων και μεμονωμένων φυτών
  - Ιδανικό για το ψέκασμα εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων και μυκητοκτόνων σε μεμονωμένα φυτά του κήπου
- Επιτρέπει ψέκασμα των φυτών και φύλλων τόσο από την κάτω, όσο και από την πάνω πλευρά

**Ρυθμιζόμενο μπεκ**



- Προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες και τον τρόπο χρήσης
- Μεταβλητή γωνία ψεκασμού για άριστο σχήμα ψεκασμού, από πλήρη δέσμη (0°) μέχρι κοίλο κώνο (90°)

**Μπεκ συμπαγούς κώνου**



- Για τη θεραπεία μεμονωμένων φυτών
- Ιδανικό για λεπτεπίλεπτη δοσολογία όπως π.χ. για μέσα προστασίας από θηράματα ή ζιζανιοκτόνα
- Κατάλληλο για την εφαρμογή αντικοληκτικών στις οικοδομικές εργασίες

**Αντιδονητικό σύστημα STIHL**

Το αντιδονητικό σύστημα STIHL μειώνει τη μετάδοση των ταλαντώσεων του κινητήρα στο πλαίσιο μεταφοράς. Έτσι ανακουφίζονται οι μύες της πλάτης.



## ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

## ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

**Σετ καθαρισμού υδρορροών**



Το πρακτικό σετ καθαρισμού υδρορροών για φυσητήρες και κοπτικούς απορροφητήρες έχει σωλήνα μήκους 3 m που επιτρέπει καθαρίσμα των υδρορροών της στέγης, ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία.

**Καταλύτης**

Μειώνει σημαντικά το ποσοστό των βλαβερών συστατικών στα καυσαέρια.

**Χειροκίνητη αντλία καυσίμου**

Η χειροκίνητη αντλία καυσίμου στους φυσητήρες STIHL διευκολύνει τη διαδικασία εκκίνησης και μειώνει τον αριθμό των τραβηγμάτων στο κορδόνι της μίζας. Όταν πιέζετε τη φούσκα της αντλίας, ο ρυθμιστικός θάλαμος του καρμπυρατέρ γεμίζει με καύσιμο. Έτσι διατίθεται επαρκής ποσότητα καυσίμου για να δημιουργηθεί ένα μείγμα αέρα-καυσίμου με τις κατάλληλες ιδιότητες για ανάφλεξη και χρειάζονται αισθητά λιγότερες προσπάθειες εκκίνησης.

**STIHL ElastoStart**

Κατά το τράβηγμα του κορδονιού εκκίνησης σε κινητήρες εσωτερικής καύσης δημιουργούνται απότομες επιβαρύνσεις (τραντάγματα) λόγω της πίεσης συμπίεσης. Ένας αποσβεστήρας κραδασμών που είναι ενσωματωμένος στην ειδική λαβή εκκίνησης STIHL ElastoStart απορροφά και ελευθερώνει δύναμη, ανάλογα με την πορεία της συμπίεσης. Έτσι ομαλοποιείται η διαδικασία εκκίνησης.

**Ηλεκτρική μίζα STIHL Elektrostart**

Επιτρέπει άνετη επανεκκίνηση των μηχανημάτων πλάτης με ένα πάτημα του κουμπιού, σε θερμοκρασίες άνω των 0 °C.

## ΚΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

**Κοπτικός αστέρας**



Στα μοντέλα SH 56 και SH 86, ο κοπτικός αστέρας από χάλυβα υψηλής ποιότητας φροντίζει για αξιόπιστο τεμαχισμό του κομμένου υλικού.

## ΣΑΡΩΤΕΣ

**Έξυπνη αρχή σάρωσης - Σύστημα σάρωσης**

**STIHL MultiClean**

Οι δισκοβούρτσες μαζεύουν τη βρωμιά έτσι ώστε τα υπολείμματα να μην μπορούν να κολλήσουν κάτω από το μηχανήμα.

## ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

**Τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο**



Η τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο συμπτύσσεται, εξασφαλίζοντας εύκολη μεταφορά και αποθήκευση του μηχανήματος σε μικρούς χώρους

**Αντιστρεπτικός σύνδεσμος**

Προλαμβάνει το στρίψιμο του σωλήνα υψηλής πίεσης. Έτσι, ο σωλήνας υψηλής πίεσης μπορεί να χρησιμοποιείται πάντα σε όλο το μήκος του.

**Διπλό στήριγμα σωλήνα εκτόξευσης**


Πρακτικό στήριγμα που δέχεται και τους δύο σωλήνες εκτόξευσης (με επίπεδο και περιστρεφόμενο μπεκ).

**Ανοιγόμενο μπροστινό κάλυμμα**



Τα μπεκ περιστρεφόμενης και επίπεδης δέσμης φυλάσσονται στα ενσωματωμένα στήριγματα κάτω από το μπροστινό κάλυμμα, μακριά από σκόνη και άλλους ρύπους. Έτσι έχετε τα δύο μπεκ πάντοτε μαζί σας, όποτε τα χρειάζεστε.

**Μανόμετρο**



Στο μανόμετρο μπορείτε να παρακολουθείτε την τρέχουσα πίεση λειτουργία.

**Μοντέλα PLUS**



Τα μοντέλα με τον χαρακτηρισμό «PLUS» στο όνομά τους διαθέτουν μια ενσωματωμένη ανέμη για εύκολη φύλαξη του σωλήνα υψηλής πίεσης. Η λαβή της μανέλας διπλώνεται για διευκόλυνση της μεταφοράς και της φύλαξης.

**Δοσομετρικό σύστημα απορρυπαντικό**

Με το δοσομετρικό σύστημα μπορείτε να προσθέσετε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού στο νερό. Αυτό σημαίνει οικονομία αλλά και σεβασμό προς το περιβάλλον. Όλα τα μοντέλα με δοχείο απορρυπαντικού έχουν επίσης τη δυνατότητα να αναρροφούν απορρυπαντικό από εξωτερικό δοχείο.

**Διακόπτης ασφαλείας**

Στα πλυστικά υψηλής πίεσης με διακόπτη ασφαλείας, η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο διακόπτεται αυτόματα αν δεν γίνεται χειρισμός για 30 λεπτά.

**Επίπεδος υφασμάτινος σωλήνας σε κασέτα**



Ελαφρύς και εύκαμπτος σωλήνας χαμηλής πίεσης για τη σύνδεση του πλυστικού υψηλής πίεσης στη βρύση. Χάρη στην κασέτα, ο σωλήνας παροχής νερού μπορεί να φυλάσσεται απευθείας πάνω στο μηχανήμα, εξοικονομώντας χώρο αποθήκευσης, ενώ παράλληλα ο σωλήνας ξετυλίγεται και τυλίγεται με μεγάλη ευκολία. Έτσι, το πλυστικό υψηλής πίεσης ετοιμάζεται για χρήση σε ελάχιστο χρόνο.

## ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ / ΣΤΕΡΕΩΝ

**Προσαρμογές για ηλεκτρικά εργαλεία**



Με τον προσαρμογέα, μπορείτε να συνδέσετε την ηλεκτρική συσκευή απευθείας στον σωλήνα αναρρόφησης. Έτσι γίνεται απευθείας αναρρόφηση της σκόνης και των ακαθαρσιών σε εργασίες πριονίσματος ή λείανσης.

**Λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα με ταχυσύνδεσμο**

Ο ταχυσύνδεσμος που περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό όλων των μοντέλων, επιτρέπει αστραπιαία σύνδεση του σωλήνα αναρρόφησης στη λαβή.



**Σύστημα πολλαπλών φίλτρων**

Ο βαθμός διαχωρισμού αυξάνεται με τον συνδυασμό από σακούλα και φίλτρο.

**Διακόπτης καθυστέρησης**

Όταν η σκούπα ενεργοποιείται μέσω του αυτόματου διακόπτη, δεν κλείνει αμέσως με την απενεργοποίηση της ηλεκτρικής συσκευής αλλά εξακολουθεί να λειτουργεί για λίγα δευτερόλεπτα. Έτσι απομακρύνονται τυχόν υπολείμματα που βρίσκονται ακόμα μέσα στον σωλήνα.

**Σύστημα ομαλής εκκίνησης**

Ο ομαλός εκκίνητης περιορίζει την ένταση του ρεύματος κατά την εκκίνηση, παρατείνοντας με τον τρόπο αυτό τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.

**ΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ - ΒΙΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ****Τεχνολογία αναστροφής BRS**

Η φορά περιστροφής των μαχαιριών αντιστρέφεται με έναν περιστροφικό επιλογέα. Όταν τα μαχαίρια κινούνται προς τα δεξιά, τεμαχίζουν σκληρά υλικά όπως κλαδιά, ενώ όταν κινούνται προς τα αριστερά, μετατρέπουν μαλακά υπολείμματα φυτών σε μάζα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή κομποστ. Η διαφοροποίηση ανάμεσα στους δύο τρόπους λειτουργίας επίσης εξασφαλίζει αποτελεσματική προστασία των μαχαιριών.

**ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ****Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/425 - ασφαλή μέσα ατομικής προστασίας**

Τα προϊόντα ΜΑΠ της STIHL ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/425. Τα προϊόντα ΜΑΠ διαχωρίζονται σε 3 κατηγορίες κινδύνου:

Κατηγορία 1: ΜΑΠ για προστασία έναντι μικρών κινδύνων

Κατηγορία 2: ΜΑΠ για προστασία έναντι κινδύνων που δεν καλύπτονται από την κατηγορία 1 ή 3


Κατηγορία 3: ΜΑΠ για προστασία έναντι κινδύνων που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές συνέπειες όπως ο θάνατος ή ανεπανόρθωτες βλάβες

Τα προϊόντα ΜΑΠ της κατηγορίας 3 - όπου κατατάσσονται οι ωτασπίδες και τα προϊόντα προστασίας από κοψίματα - υποβάλλονται σε ετήσια εποπτεία από τον κοινοποιημένο οργανισμό (του οποίου ο αριθμός αναγνώρισης αναφέρεται στο σήμα CE).


**Προστασία έναντι κοψιμάτων κατά EN ISO 11393**

Το σύστημα προστασίας από κοψίματα της STIHL αποτελείται από υλικά που ως επί το πλείστον έχουν αναπτυχθεί ειδικά για την STIHL. Τα προστατευτικά ενδύματα της STIHL ελέγχονται από τους καταξιωμένους ευρωπαϊκούς οργανισμούς ελέγχου SMP και KWF. Το υλικό αποτελείται από πολλαπλά στρώματα, είναι ελαφρύ και αναπνέει. Όταν η αλυσίδα έρχεται σε επαφή με το υλικό, τραβάει προς τα έξω πολλές μεμονωμένες ίνες που εμποδίζουν την κίνηση της αλυσίδας και μπλοκάρουν την καμπάνα. Έτσι, η αλυσίδα

ακινητοποιείται και ο κίνδυνος τραυματισμού μειώνεται σημαντικά. Τα προϊόντα STIHL με προστασία από κοψίματα σ' αυτό τον κατάλογο αναγνωρίζονται από το εξής σύμβολο:



ελεγμένο κατά EN ISO 11393



ελεγμένο με βάση το πρότυπο EN ISO 11393


**Σημαντική σημείωση:**

Κανένας εξοπλισμός ατομικής προστασίας δεν μπορεί να σας προσφέρει απόλυτη προστασία από τραυματισμούς και φυσικά, δεν σας απαλλάσσει από την ανάγκη να δουλεύετε με ασφαλείς μεθόδους εργασίας. Για τον λόγο αυτό πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης του προστατευτικού εξοπλισμού και του μηχανήματος και να τηρείτε τους εθνικούς κανονισμούς για την πρόληψη των ατυχημάτων.


**Ζώνες προστασίας σε προστατευτικά ενδύματα**

Οι ζώνες προστασίας από κοψίματα στα προστατευτικά ενδύματα απεικονίζονται στα παρακάτω σχέδια με βάση το πρότυπο EN ISO 11393. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες προστασίας από κοψίματα (η ταχύτητα της αλυσίδας είναι μόνο μία από τις παραμέτρους του ελέγχου κατά EN ISO 11393 και δεν αντιστοιχεί πάντα με την ταχύτητα της αλυσίδας που παρουσιάζεται σε ένα αλυσοπρίονο χειρός): Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 0 (16 m/s) Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1 (20 m/s) Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 2 (24 m/s) Η KWF συνιστά προστασία από κοψίματα της κατηγορίας 1 για δασικές εργασίες από εκπαιδευμένους χειριστές. Σ' αυτούς συγκαταλέγονται και όσοι ιδιώτες συλλέγουν μόνοι τους καυσόξυλα, εφόσον έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ένα αναγνωρισμένο πρόγραμμα μαθημάτων για χειριστές αλυσοπριόνων.

Κατηγορία προστασίας από κοψίματα 3 (28 m/s). Η KWF συνιστά την κατηγορία προστασίας από κοψίματα 1. Μπορείτε να βρείτε μια πλήρη επισκόπηση των πιο σημαντικών χαρακτηριστικών του προϊόντος στη σελίδα 392.

**EN ISO 20471 Προειδοποιητική ενδυμασία υψηλής διακρίτοτητας**


Το πρότυπο ορίζει την ελάχιστη επιφάνεια προειδοποιητικού χρώματος (για ορατότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας) και των αντανακλαστικών λωρίδων (για ορατότητα κατά τη διάρκεια της νύχτας), διακρίνοντας 3 κατηγορίες, όπου η κατηγορία 3 έχει την καλύτερη προειδοποιητική λειτουργία. Η κατηγορία προστασίας αυξάνεται εάν συνδυάζετε παντελόνι με σακάκι, επειδή αυξάνεται η επιφάνεια σε προειδοποιητικό χρώμα και των αντανακλαστικών λωρίδων. Παράδειγμα:



2 = Προειδοποιητικό χρώμα και αντανακλαστικό υλικό: εδώ κατηγορία 2 κατά EN ISO 20471


**EN 343: Προστασία από τη βροχή**

Τα ενδύματα προστασίας από τις καιρικές συνθήκες της STIHL προστατεύουν τον χρήστη που εργάζεται έξω στη φύση από τη βροχή και τον αέρα, ενώ παράλληλα μεταφέρουν τον ιδρώτα προς τα έξω, μακριά από το σώμα, εξασφαλίζοντας ένα ευχάριστο εσωτερικό κλίμα. Το πρότυπο EN 343 ορίζει δύο παραμέτρους: την αδιαπερατότητα σε νερό (το πάνω νούμερο) και την αδιαπερατότητα σε ατμό (το κάτω νούμερο). Και τα δύο χαρακτηριστικά κατατάσσονται σε 4 βαθμίδες, από τις οποίες η βαθμίδα 4 εξασφαλίζει την υψηλότερη αδιαπερατότητα. Οι ραφές είναι στεγανοποιημένες με συγκόλληση. Παράδειγμα:



X = Αδιαπερατότητα σε νερό

X = Αδιαπερατότητα σε υδρατμούς

**Προστασία από υπερύδρη ακτινοβολία**

Ο δείκτης προστασίας από την υπερύδρη ακτινοβολία (UPF) δείχνει, κατά πόσο ο χρήστης των υφασμάτων αντηλιακής προστασίας ή προστασίας από UV μπορεί να παρατείνει την έκθεση στον ήλιο χωρίς να υποστεί βλάβη στο δέρμα. Ο δείκτης UPF είναι παρόμοιος με τον αντίστοιχο δείκτη για κρέμα αντηλιακής προστασίας (SPF). Φορώντας ύφασμα με δείκτη UPF 20, ένα άτομο με τον τύπο δέρματος 1 μπορεί να παρατείνει την παραμονή του στον ήλιο κατά 20 φορές, χωρίς να προκληθούν ζημιές στο δέρμα. Η κλίμακα του προτύπου EN 13758-2 δίνει τιμές προστασίας έως UPF 40. Η κλίμακα του προτύπου UV 801 δίνει δείκτες που είναι ακόμα μεγαλύτεροι.

**Τιμή SNR**

Ο δείκτης SNR (Single Number Rating, «απλός δείκτης ηχομόνωσης») εκφράζει τη βαθμίδα προστασίας που προσφέρουν τα προϊόντα προστασίας της ακοής. Πρόκειται για τη μέση τιμή απόσβεσης σε όλο το εξεταζόμενο φάσμα συχνοτήτων. Όσο υψηλότερη η τιμή SNR, τόσο καλύτερη είναι η απόσβεση του θορύβου. Για τα μηχανήματα της STIHL, η τιμή απόσβεσης M είναι καθοριστική.


**Ζώνες προστασίας σε άρβυλα για χειριστές αλυσοπριόνων**

Προστατευόμενες ζώνες Καλύμματα δαχτύλων


**Πλάτος προστασίας από κοψίματα σε γάντια προστασίας κατά EN ISO 11393**

Τύπος 1: Υλικό προστασίας από κοψίματα στο αριστερό και στο δεξί γάντι, για προστασία από κοψίματα με το αλυσοπρίονο.

Τύπος 2: Υλικό προστασίας από κοψίματα στο αριστερό γάντι για προστασία από κοψίματα με το αλυσοπρίονο, δεξί γάντι χωρίς υλικό προστασίας.



Σχέδιο A:  
βλέπε εικόνα



Σχέδιο B:  
βλέπε εικόνα

**ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΚΟΜΕΝΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ****Ακμονοειδής κοπή (με λεπίδα και σιαγόνα)**

Η κινητή λεπίδα κινείται και ακουμπάει σε μια φαρδιά σταθερή λεπίδα (σιαγόνα). Για τον λόγο αυτό, η σταθερή σιαγόνα ονομάζεται επίσης «αμόνι». Η μέθοδος αυτή προσφέρεται για την κοπή νεκρού και σκληρού ξύλου, επειδή οι εγκάρσιες δυνάμεις είναι αμελητέες. Αντιθέτως, κατά την κοπή μαλακού, ζωντανού υλικού μπορεί να παρατηρηθεί σχίσιμο της κάτω πλευράς του φλοιού.

**Ψαλιδισμός**

Με αυτή τη μέθοδο κοπής, η κινητή και η σταθερή λεπίδα κινούνται παράλληλα με ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα είναι συνήθως μια λεία τομή, χωρίς να συμπιέζεται το υλικό που κόβεται. Γενικά δίδεται προτίμηση στον ψαλιδισμό όταν πρόκειται για κοπή πράσινου υλικού. Επειδή όμως απαιτείται σχετικά μεγάλη δύναμη, η κοπή σκληρού ξύλου - ειδικά όταν πρόκειται για μεγάλο πλήθος - είναι καλύτερο να γίνεται με ψαλίδι που λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή της ακμονοειδούς κοπής.

**Δακτυλίδι προστασίας και βιδωτή πλάκα ασφάλισης**

Σε εξαρτημάτων για τη σύνδεση κεφαλής με λαβή. Αποτελείται από μακρύ χαλύβδινο δακτυλίδι προστασίας της λαβής, κυκλική σφήνα, ασφαλιστική πλάκα και ασφαλιστική βίδα. Δημιουργεί μια εξαιρετικά σταθερή σύνδεση με σημαντικά πλεονεκτήματα:

- Μεγάλη διάρκεια ζωής του εργαλείου και επομένως καλή σχέση απόδοσης / τιμής
- Εξαιρετικά υψηλή ασφάλεια εργασίας













# Η STIHL ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ

Η STIHL ενθουσιάζει όλους τους χρήστες των μηχανημάτων της με την απόλυτη ποιότητα τους και την αξιοπιστία τους. Προκειμένου και ο δικός σας ενθουσιασμός να διαρκέσει, θα βρείτε τα προϊόντα STIHL μόνο στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα stihl.gr και stihl.com.cy και στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο μας.

### Ο αντιπρόσωπος της STIHL

Στον αντιπρόσωπο της STIHL είστε σε καλά χέρια για συμβουλές, εκπαίδευση και σέρβις. Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες μας θα σας βοηθήσουν να διαλέξετε το μηχανήμα που ανταποκρίνεται απόλυτα στις δικές σας ανάγκες, σας δίνουν πολύτιμες συμβουλές και προσφέρουν επαγγελματικό σέρβις. Έτσι, θα χαρείτε το μηχανήμα σας STIHL για πολλά χρόνια.

### Γνήσια ανταλλακτικά STIHL

Είναι δεδομένο ότι τα μηχανήματα STIHL έχουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο αξιοπιστίας, ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες λειτουργίας. Στην απίθανη όμως περίπτωση που το μηχανήμά σας πάθει βλάβη, ο πιστοποιημένος αντιπρόσωπος διατηρεί ένα απόθεμα από γνήσια ανταλλακτικά, που συμβάλλουν αποφασιστικά στην απόδοση, την ασφάλεια και τη διάρκεια ζωής του μηχανημάτός σας. **Κατά κανόνα, τα γνήσια ανταλλακτικά παραμένου διαθέσιμα για δέκα χρόνια από τη διακοπή της παραγωγής του κάθε μοντέλου.** Τα αναγνωρίζετε από το λογότυπο STIHL ή (στα μικρά ανταλλακτικά) από το χαρακτηριστικό γράμμα S.

### Ελεγχμένη ποιότητα STIHL




Η υψηλή ποιότητα των μηχανημάτων STIHL εξασφαλίζεται με την εφαρμογή αυστηρών προτύπων ποιότητας σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησής μας. Με τον τρόπο αυτό, η STIHL ικανοποιεί τα παγκόσμια πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001 για τη διαχείριση ποιότητας και την προστασία του περιβάλλοντος. Η STIHL εργάζεται συνεχώς για την περαιτέρω βελτίωση των μηχανημάτων της. Για τον λόγο αυτό, διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στην εφαρμοζόμενη τεχνολογία και τον εξοπλισμό.

### Για την ασφάλειά σας

Όλα τα προϊόντα, αν δεν χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, μπορούν να δημιουργήσουν κινδύνους για τον χρήστη, άλλα πρόσωπα στο περιβάλλον εργασίας, ζώα και αντικείμενα. Για τον λόγο αυτό, διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο χειρισμού πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία ή/ και τη χρήση του προϊόντος και ακολουθήστε τις προφυλάξεις ασφαλείας.

### Προστασία εμπορικών σημάτων

Η ποιότητα των προϊόντων μας και η ασφάλεια των πελατών μας είναι οι δύο βασικοί άξονες της επιχείρησής μας. Για τον λόγο αυτό, τα προϊόντα μας προστατεύονται από τα εξής σήματα κατατεθέντα της ANDREAS STIHL AG & Co. KG:

Λογότυπος STIHL	
Λογότυπος ανταλλακτικών STIHL	
Χρωματικός συνδυασμός πορτοκαλί/ γκρι	

### ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ STIHL ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΟΚΙΜΩΝ

Υποβάλλουμε τα προϊόντα μας στους ελέγχους αυτούς, επειδή τους θεωρούμε προέκταση των δικών μας δοκιμών. Δίνουμε μεγάλη σημασία στη γνώμη αυτών των αμερόληπτων οργανισμών, προς το συμφέρον και των πελατών μας. Οι οργανισμοί δοκιμών χορηγούν σήματα ελέγχου που επιβεβαιώνουν την υψηλή ποιότητα και την υποδειγματική τεχνολογία των προϊόντων STIHL. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/44/ΕΚ για την έκθεση των εργαζομένων σε κραδασμούς, βλέπε την ιστοσελίδα [www.stihl.com/vib](http://www.stihl.com/vib).

### ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ



«Ελεγχμένη ασφάλεια»: Εθελούσια πιστοποίηση από ανεξάρτητο οργανισμό δοκιμών. Το σήμα GS αναφέρει τον οργανισμό που πραγματοποίησε τη δοκιμή, όπως π.χ. η TÜV. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.tuv.com/gs-zeichen](http://www.tuv.com/gs-zeichen).



Το σήμα DLG αποδίδεται μετά από εκτενή δοκιμή χρηστικής αξίας της DLG σύμφωνα με ανεξάρτητα και αναγνωρισμένα κριτήρια αξιολόγησης για γεωτεχνικά προϊόντα. Η DLG αξιολογεί με ουδετερότητα τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά ολοκληρωμένων μηχανημάτων και εγκαταστάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.dlg.com](http://www.dlg.com).



### ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Οι τιμές που αναφέρονται σε αυτόν τον κατάλογο είναι μη δεσμευτικές, συνιστώμενες τιμές λιανικής του κατασκευαστή σε ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

2. Οι τιμές σε αυτόν τον κατάλογο ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2024. Η STIHL διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις μη δεσμευτικές, συνιστώμενες τιμές λιανικής. Μπορείτε να βρείτετις τρέχουσες τιμές μας στο [stihl.gr](http://stihl.gr).

3. Με την έκδοση του παρόντος καταλόγου παύουν να ισχύουν όλοι οι προηγούμενοι κατάλογοι.

4. . Τα στοιχεία και οι εικόνες του παρόντος καταλόγου δεν δεσμεύουν τον κατασκευαστή. Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής της εφαρμοζόμενης τεχνολογίας, του σχεδιασμού, του χρώματος του εξοπλισμού και των τιμών.

5. Τα γνήσια αλυσοπρίονα και μηχανήματα STIHL αναγνωρίζονται από τον συνδυασμό χρωμάτων πορτοκαλί/γκρι.

6. Το παρόν έντυπο και όλα τα περιεχόμενά του προστατεύονται από τον νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων, ειδικά του δικαιώματος αναπαραγωγής, μετάφρασης και επεξεργασίας με ηλεκτρονικά συστήματα.

Ο κατάλογος αυτός περιέχει πολλούς συνδυασμούς μηχανημάτων και εργαλείων για τις πιο ποικίλες εφαρμογές και ομάδες χρηστών. Για κανονική χρήση, σας συμβουλευόουμε να χρησιμοποιήσετε τους συνδυασμούς που συνιστά η STIHL. Οι συνδυασμοί αυτοί αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης του μηχανημάτός σας. Για ειδικές περιπτώσεις, απευθυνθείτε στον επίσημο αντιπρόσωπο της STIHL. Εκείνος μπορεί να σας υποδείξει τον ιδανικό συνδυασμό για τις δικές σας απαιτήσεις.

Η STIHL προειδοποιεί: Προσοχή στις απομίμησης! Δείτε την ιστοσελίδα μας: [stihl.gr](http://stihl.gr) στην ενότητα "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ"



**ANDREAS STIHL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**  
ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΙΟΥ  
14564 ΚΗΦΙΣΙΑ - ΑΤΤΙΚΗ  
**www.stihl.gr**

**Εξυπηρέτηση πελατών**  
**ΤΗΛ.:** 210 8002500  
**FAX.:** 210 8002290  
**E-Mail:** A.Stihl@stihl.gr





## 1 ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΓΥΗΣΗ

Καταχωρίστε το μηχάνημα STIHL  
εντός 30 ημερών από την αγορά,  
και κερδίστε επέκταση της εγγύησης  
για έναν επιπλέον χρόνο!

Επισκεφθείτε τη σελίδα  
καταχώρισης προϊόντων  
STIHL:

[stihl.gr/register](https://stihl.gr/register)



**ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΜΕ:**



0463 931 3323. M17. M23. Konradin. Τυπώθηκε στη Γερμανία. © Andreas Stihl AG & Co. KG 2023. Τυπώθηκε σε χαρτί με πιστοποίηση PEFC. Η πιστοποίηση PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) προωθεί την αειφόρο εκμετάλλευση των δασών, με σκοπό να διασφαλίζονται τα δασικά οικοσυστήματα για τις επόμενες γενιές. Ανεξάρτητοι οργανισμοί πιστοποίησης ελέγχουν την τήρηση των προϋποθέσεων για την απονομή του σχετικού σήματος. Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν χαρτί με πιστοποίηση PEFC δείχνουν την ευαισθησία τους σε περιβαλλοντικά θέματα και την υπευθυνότητά τους στη διαχείριση του ξύλου ως πολύτιμης πρώτης ύλης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: [www.pefc.de](http://www.pefc.de).